FEIN. Unverwüstliche
Elektrowerkzeuge.

FEIN Preiskatalog 04/2016



Willkommen bei FEIN

Im neuen FEIN Preiskatalog 2016 finden Sie unser ganzes Programm an professionellen und extrem zuverlässigen Elektrowerkzeugen für Handwerk und Industrie. So anwenderorientiert wie unsere Produkte, vermittelt der neue FEIN Preiskatalog einen schnellen Überblick über das komplette FEIN Produktprogramm. Kurz und prägnant mit allen wichtigen Informationen, die für eine zuverlässige Auswahl oder Beratung benötigt werden. Kompetent mit allen Daten und Fakten sowie dem jeweils passenden FEIN Systemzubehör.



Akku Geräte 2

Bohrschrauber 4
Schlagbohrer 13
Trockenbauschrauber 17
Metallschrauber 21
Schlagschrauber 24
FEIN AccuTec 28
MultiMaster 37
SuperCut 40
Schlitzscheren 47
Blechscheren 48
Knabber 49
Bohrmaschinen 52
SuperWire 57
Akku Combos 59

Bohren 62

Bohrmaschinen 64
Winkelbohrmaschine 74
Magnetbohrständer 75
Gewindebohrer 79

Schrauben 80

Metallschrauber 82
Trockenbauschrauber 83

Schleifen 86

Compact-Winkelschleifer 88
Große Winkelschleifer 98
Geradschleifer 102
HF-Winkelschleifer 108
HF-Geradschleifer 113
Frequenz-Umformer 117

Blechbearbeitung 122

Schlitzscheren 124
Blechscheren 127
Knabber 130

Sägen und Fräsen 136

Stichsägen 138
Rohrstichsägen 141
Montagefräse 145

Kernbohren Metall 146

KBH 148
KBB 152
KBM 158

Nass- / Trockensauger 176

Nass- / Trockensauger 178

Oberflächenbearbeitung 184

Schleifer 186
Polierer 200

Oszillieren 206

FEIN MultiMaster / MultiTalent 208
FEIN SuperCut Construction 212
FEIN SuperCut Automotive 232

Stationäre Bandschleifmaschinen 238

GRIT GHB Handgeführte Bandschleifer 240
GRIT GX Handwerk Basisbandschleifer 242
GRIT GX Handwerk Zusatzmodule 244
GRIT GI Industrie Basisbandschleifer 245
GRIT GI Industrie Zusatzmodule 248
GRIT Zusatzmodule Sonstige 250

Zubehör 258

Balancer 260

Numerischer Teil

Maschinen in numerischer Reihenfolge 264
Zubehör in numerischer Reihenfolge 270
Vibration- und Schallemissionswerte 310
FEIN Premium Service 316

Das FEIN Akku-Programm – einzigartig, zuverlässig und extrem ausdauernd.

Mit den neuen Akku-Schraubern bietet FEIN ein umfangreiches Sortiment an Akku-Werkzeugen. Herzstück dieses Sortiments sind die neuen FEIN Li-Ionen Akkus in 18 V und 14,4 V, die mit 5 Ah und 2,5 Ah erhältlich sind. Besonderer Vorteil der 2,5 Ah Akkus: sie sind deutlich leichter, kleiner und preislich attraktiver. Alle FEIN Li-Ionen Akkus verfügen über die neue SafetyCell Technology. Eine separate Kommunikationsleitung schützt den Akku und die Maschine vor Beschädigung durch Überlastung – das macht die FEIN Akku-Technologie langlebig und sicher.

FEIN gewährt auf alle Akku-Werkzeuge (inkl. Li-Ionen Akkus und Ladegerät) die 3 Jahre FEIN PLUS Garantie. Einfach das Produkt innerhalb von 6 Wochen nach Kauf unter www.fein.com/warranty registrieren.















Akku-Bohrschrauber Seite 4
Die optimale Kombination aus Flexibilität, Kraft und Zuverlässigkeit. Konzipiert für den leichten Montageeinsatz bis hin zu anspruchsvollen Montagearbeiten mit Holz, Metall und Stein.

Akku-Schlagbohrer Seite 13
Die zuschaltbare Schlagfunktion ermöglicht schnelles und präzises Bohren in Stein und Mauerwerk.

Akku-Trockenbauschrauber Seite 17
Die Spezialisten für Trocken- und Innenausbau. Leicht, ergonomisch, kompakt für optimale Schraubergebnisse.

Akku-Metallschrauber Seite 21
Für sicheres, fehlerfreies Verarbeiten von selbstbohrenden und gewindeformenden Schrauben im Dach- und Fassadenbau sowie in den Bereichen Heizung, Klima und Lüftung.

Akku-Schlagschrauber Seite 24
Unschlagbar effizient und immer zuverlässig. Vielseitig einsetzbar und dauerhaft belastbar.

FEIN AccuTec Seite 28
Langlebige Präzisions-Akku-Schrauber für weiche und harte Schraubverbindungen in der industriellen Serienfertigung.

MultiMaster Seite 37
Das leistungsstarke und universelle System für Ausbau und Renovierung.



SuperCut Seite 40
Das leistungsstärkste System für Ausbau und Renovierung.



Schlitzscheren Seite 47
Saubere, verwindungsfreie Ausschnitte bei Blechen, Profilen und Rohren - mit nur einem Fließspan.



Blechscheren Seite 48
Die richtige Wahl für alle, die auf höchste Schneidleistung in Blechen und rostfreien Stählen Wert legen.



Knabber Seite 49
Extrem wendig und kurvengängig – für Trapezbleche, Wellbleche, Profile und gewölbte Tafelbleche besonders geeignet.



Bohrmaschinen Seite 52
Optimal auf die jeweilige Aufgabenstellung abgestimmt. Präzise, leistungsstark, handlich.



Akku SuperWire Seite 57
Draht-Ausglassystem für Fahrzeugscheiben.




Akku Combos Seite 59
Für alle, die noch mehr Leistung für ihr Geld wollen. Der Doppelpack für die Profis.




		ASCM 18 QX	ASCM 18 QXC	ASCM 18 QX Select	ASCM 18	ASCM 18 C	ASCM 18 Select	ABS 18	ABS 18 C	ABS 18 Select
		Der leistungsstärkste FEIN Akku-Schrauber: mit bürstenlosem Motor, 4-Gang-Getriebe und abnehmbarem Bohrfutter.			Der leistungsstärkste FEIN Akku-Schrauber: mit bürstenlosem Motor und 4-Gang-Getriebe.			Der kompakte FEIN Akku-Schrauber: leicht und extrem ausdauernd.		
Seite		6	6	6	7	7	7	8	8	8
Technische Attribute	Akku-Spannung (V)	18	18	18	18	18	18	18	18	18
	Akku-Kapazität (Ah)	5	2,5		5	2,5		4	2	
	Motor	bürstenlos	bürstenlos	bürstenlos	bürstenlos	bürstenlos	bürstenlos	4-pol. DC	4-pol. DC	4-pol. DC
	Getriebe	4-Gang	4-Gang	4-Gang	4-Gang	4-Gang	4-Gang	2-Gang	2-Gang	2-Gang
	Max. Drehmoment (hart/weich)	90 / 46	85 / 38	90 / 46	90 / 46	85 / 38	90 / 46	60 / 35	55 / 32	60 / 35
	Drehmomentstufen	15 + 1	15 + 1	15 + 1	15 + 1	15 + 1	15 + 1	22 + 1	22 + 1	22 + 1
	Bohr-Ø Stahl (mm)	13	13	13	13	13	13	13	13	13
	Bohr-Ø Holz (mm)	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	Gewicht mit Akku (kg)	2,0	1,7		2,2	2,0		2,1	1,8	
	Abnehmbares Bohrfutter	●	●	●						

● enthalten


	ASCM 14 QX	ASCM 14 QXC	ASCM 14	ASCM 14 C	ABS 14	ABS 14 C	ASCM 12 C	ABSU 12 C	ABSU 12 W4C
	Der leistungsstärkste FEIN Akku-Schrauber: mit bürstenlosem Motor, 4-Gang-Getriebe und abnehmbarem Bohrfutter.		Der leistungsstärkste FEIN Akku-Schrauber: mit bürstenlosem Motor und 4-Gang-Getriebe.		Der kompakte FEIN Akku-Schrauber: leicht und extrem ausdauernd.		Der leistungsstärkste 12 V Akku-Schrauber mit bürstenlosem Motor, 4-Gang-Getriebe und abnehmbarem Bohrfutter.	Kraftvoller und leichter Akku-Schrauber mit festem Bohrfutter.	Kompakter Akku-Schrauber mit hervorragender Ergonomie und extrem kurzer Bauweise.
	9	9	9	10	10	10	11	11	11
	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	12	12	12
	5	2,5	5	2,5	4	2	2,5	2,5	2,5
	bürstenlos	bürstenlos	bürstenlos	bürstenlos	4-pol. DC	4-pol. DC	bürstenlos	2-pol. DC	2-pol. DC
	4-Gang	4-Gang	4-Gang	4-Gang	2-Gang	2-Gang	4-Gang	2-Gang	2-Gang
	85 / 38	80 / 29	85 / 38	80 / 29	55 / 30	50 / 27	40 / 20	30 / 16	30 / 16
	15 + 1	15 + 1	15 + 1	15 + 1	22 + 1	22 + 1	20 + 1	17 + 1	17 + 1
	13	13	13	13	13	13	13	10	
	50	50	50	50	35	35	40	30	
	1,9	1,7	2,1	1,9	2,0	1,8	1,1	1,2	1,1
	●	●							



ASCM 12



ABSU 12



ABSU 12 W4

ASCM 18 QX

Der leistungsstärkste FEIN Akku-Schrauber: mit bürstenlosem Motor, 4-Gang-Getriebe und abnehmbarem Bohrfutter.



Zubehör ab Seite 12

Akku-Spannung	V	18
Akku-Kapazität	Ah	5
Motor		bürstenlos
Getriebe		4-Gang
Leerlaufdrehzahl	1/min	400 / 800 / 1 950 / 3 850
Max. Drehmoment (hart/weich)	Nm	90 / 46
Drehmomentstufen		15 + 1
Bohrfutter-Spannweite	mm	1,5 - 13
Schrauben		10 x 400 mm
Bohr-Ø Stahl	mm	13
Bohr-Ø Holz	mm	50
Gewicht mit Akku	kg	2,0
Bestellnummer		**7 116 04 61 00 0**
EAN		**4014586873961**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 18]		**469,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 18]		**558,11**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**65,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**77,35**

FEIN VORTEILE:

- 4-Gang Vollmetall-Getriebe.
- Bürstenloser FEIN PowerDrive Motor mit 30% höherem Wirkungsgrad.
- Li-Ionen Akku mit FEIN SafetyCell Technology. Eine separate Kommunikationsleitung schützt Akku und Werkzeug vor Überlastung.
- 3 Jahre FEIN PLUS Garantie inkl. Akku und Ladegerät.
- Abnehmbares Vollmetall-Bohrfutter/Bithalter.
- Elektronische Drehmomenteinstellung.
- Motor und Elektronik sind komplett staubgeschützt.
- 1 800 Verschraubungen mit einer Akku-Ladung.
- Verschraubt 10 x 400 mm Schrauben ohne Vorbohren.
- Hohe Drehmomente bis 90 Nm.
- Hartmetallbestückte Spannbacken halten runde Bohrerschäfte extrem zuverlässig.
- Bithalter hält Bits der Formen C 6.3 und E 6.3.
- Magnetischer Bithalter mit hochwertigem Neodym-Magnet.

Im Preis enthalten:
1 Akku-Bohrschrauber, 2 Akku-Packs (Li-Ionen), 1 Schnellladegerät ALG 50, 1 Handgriff, 1 abnehmbares Bohrfutter/separater Bithalter, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

ASCM 18 QXC

Der leistungsstärkste FEIN Akku-Schrauber: mit bürstenlosem Motor, 4-Gang-Getriebe und abnehmbarem Bohrfutter.



Zubehör ab Seite 12

Akku-Spannung	V	18
Akku-Kapazität	Ah	2,5
Motor		bürstenlos
Getriebe		4-Gang
Leerlaufdrehzahl	1/min	400 / 800 / 1 950 / 3 850
Max. Drehmoment (hart/weich)	Nm	85 / 38
Drehmomentstufen		15 + 1
Bohrfutter-Spannweite	mm	1,5 - 13
Schrauben		10 x 400 mm
Bohr-Ø Stahl	mm	13
Bohr-Ø Holz	mm	50
Gewicht mit Akku	kg	1,7
Bestellnummer		**7 116 08 61 00 0**
EAN		**4014586874166**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 18]		**399,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 18]		**474,81**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**65,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**77,35**

FEIN VORTEILE:

- 4-Gang Vollmetall-Getriebe.
- Bürstenloser FEIN PowerDrive Motor mit 30% höherem Wirkungsgrad.
- Li-Ionen Akku mit FEIN SafetyCell Technology. Eine separate Kommunikationsleitung schützt Akku und Werkzeug vor Überlastung.
- 3 Jahre FEIN PLUS Garantie inkl. Akku und Ladegerät.
- Abnehmbares Vollmetall-Bohrfutter/Bithalter.
- Elektronische Drehmomenteinstellung.
- Motor und Elektronik sind komplett staubgeschützt.
- 900 Verschraubungen mit einer Akku-Ladung.
- Verschraubt 10 x 400 mm Schrauben ohne Vorbohren.
- Hohe Drehzahlen für präzises und schnelles Bohren.
- Hohe Drehmomente bis 90 Nm.
- Hartmetallbestückte Spannbacken halten runde Bohrerschäfte extrem zuverlässig.
- Bithalter hält Bits der Formen C 6.3 und E 6.3.
- Magnetischer Bithalter mit hochwertigem Neodym-Magnet.

Im Preis enthalten:
1 Akku-Bohrschrauber, 2 Akku-Packs (Li-Ionen), 1 Schnellladegerät ALG 50, 1 Handgriff, 1 abnehmbares Bohrfutter/separater Bithalter, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

ASCM 18 QX Select

Der leistungsstärkste FEIN Akku-Schrauber: mit bürstenlosem Motor, 4-Gang-Getriebe und abnehmbarem Bohrfutter.



Zubehör ab Seite 12

Akku-Spannung	V	18
Motor		bürstenlos
Getriebe		4-Gang
Leerlaufdrehzahl	1/min	400 / 800 / 1 950 / 3 850
Max. Drehmoment (hart/weich)	Nm	90 / 46
Drehmomentstufen		15 + 1
Bohrfutter-Spannweite	mm	1,5 - 13
Schrauben		10 x 400 mm
Bohr-Ø Stahl	mm	13
Bohr-Ø Holz	mm	50
Bestellnummer		**7 116 04 62 00 0**
EAN		**4014586881577**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**259,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**308,21**

FEIN VORTEILE:

- 4-Gang Vollmetall-Getriebe.
- Bürstenloser FEIN PowerDrive Motor mit 30% höherem Wirkungsgrad.
- Li-Ionen Akku mit FEIN SafetyCell Technology. Eine separate Kommunikationsleitung schützt Akku und Werkzeug vor Überlastung.
- 3 Jahre FEIN PLUS Garantie inkl. Akku und Ladegerät.
- Abnehmbares Vollmetall-Bohrfutter/Bithalter.
- Elektronische Drehmomenteinstellung.
- Motor und Elektronik sind komplett staubgeschützt.
- 1 800 Verschraubungen mit einer Akku-Ladung.
- Verschraubt 10 x 400 mm Schrauben ohne Vorbohren.
- Hohe Drehmomente bis 90 Nm.
- Hartmetallbestückte Spannbacken halten runde Bohrerschäfte extrem zuverlässig.
- Bithalter hält Bits der Formen C 6.3 und E 6.3.
- Magnetischer Bithalter mit hochwertigem Neodym-Magnet.

Im Preis enthalten:
1 Akku-Bohrschrauber, 1 Handgriff, 1 abnehmbares Bohrfutter/separater Bithalter, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

*FEIN Premium Service für dieses Gerät – 36 Monate sorgenfrei. Ausführliche Informationen ab S. 316

ASCM 18

Der leistungsstärkste FEIN Akku-Schrauber: mit bürstenlosem Motor und 4-Gang-Getriebe.



Zubehör ab Seite 12

Akku-Spannung	V	18
Akku-Kapazität	Ah	5
Motor		bürstenlos
Getriebe		4-Gang
Leerlaufdrehzahl	1/min	400 / 800 / 1 950 / 3 850
Max. Drehmoment (hart/weich)	Nm	90 / 46
Drehmomentstufen		15 + 1
Bohrfutter-Spannweite	mm	1,5 - 13
Schrauben		10 x 400 mm
Bohr-Ø Stahl	mm	13
Bohr-Ø Holz	mm	50
Gewicht mit Akku	kg	2,2
Bestellnummer		**7 116 03 61 00 0**
EAN		**4014586873916**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 18]		**449,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 18]		**534,31**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**65,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**77,35**

FEIN VORTEILE:

- 4-Gang Vollmetall-Getriebe.
- Bürstenloser FEIN PowerDrive Motor mit 30% höherem Wirkungsgrad.
- Li-Ionen Akku mit FEIN SafetyCell Technology. Eine separate Kommunikationsleitung schützt Akku und Werkzeug vor Überlastung.
- 3 Jahre FEIN PLUS Garantie inkl. Akku und Ladegerät.
- Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter.
- Elektronische Drehmomenteinstellung.
- Motor und Elektronik sind komplett staubgeschützt.
- 1 800 Verschraubungen mit einer Akku-Ladung.
- Verschraubt 10 x 400 mm Schrauben ohne Vorbohren.
- Hohe Drehzahlen für präzises und schnelles Bohren.
- Hohe Drehmomente bis 90 Nm.
- Hartmetallbestückte Spannbacken halten runde Bohrerschäfte extrem zuverlässig.

Im Preis enthalten:
1 Akku-Bohrschrauber, 2 Akku-Packs (Li-Ionen), 1 Schnellladegerät ALG 50, 1 Handgriff, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

ASCM 18 C

Der leistungsstärkste FEIN Akku-Schrauber: mit bürstenlosem Motor und 4-Gang-Getriebe.



Zubehör ab Seite 12

Akku-Spannung	V	18
Akku-Kapazität	Ah	2,5
Motor		bürstenlos
Getriebe		4-Gang
Leerlaufdrehzahl	1/min	400 / 800 / 1 950 / 3 850
Max. Drehmoment (hart/weich)	Nm	85 / 38
Drehmomentstufen		15 + 1
Bohrfutter-Spannweite	mm	1,5 - 13
Schrauben		10 x 400 mm
Bohr-Ø Stahl	mm	13
Bohr-Ø Holz	mm	50
Gewicht mit Akku	kg	2,0
Bestellnummer		**7 116 07 61 00 0**
EAN		**4014586874111**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 18]		**379,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 18]		**451,01**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**65,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**77,35**

FEIN VORTEILE:

- 4-Gang Vollmetall-Getriebe.
- Bürstenloser FEIN PowerDrive Motor mit 30% höherem Wirkungsgrad.
- Li-Ionen Akku mit FEIN SafetyCell Technology. Eine separate Kommunikationsleitung schützt Akku und Werkzeug vor Überlastung.
- 3 Jahre FEIN PLUS Garantie inkl. Akku und Ladegerät.
- Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter.
- Elektronische Drehmomenteinstellung.
- Motor und Elektronik sind komplett staubgeschützt.
- 900 Verschraubungen mit einer Akku-Ladung.
- Verschraubt 10 x 400 mm Schrauben ohne Vorbohren.
- Hohe Drehzahlen für präzises und schnelles Bohren.
- Hohe Drehmomente bis 90 Nm.
- Hartmetallbestückte Spannbacken halten runde Bohrerschäfte extrem zuverlässig.

Im Preis enthalten:
1 Akku-Bohrschrauber, 2 Akku-Packs (Li-Ionen), 1 Schnellladegerät ALG 50, 1 Handgriff, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

ASCM 18 Select

Der leistungsstärkste FEIN Akku-Schrauber: mit bürstenlosem Motor und 4-Gang-Getriebe.

FEIN SELECT+



Zubehör ab Seite 12

Akku-Spannung	V	18
Motor		bürstenlos
Getriebe		4-Gang
Leerlaufdrehzahl	1/min	400 / 800 / 1 950 / 3 850
Max. Drehmoment (hart/weich)	Nm	90 / 46
Drehmomentstufen		15 + 1
Bohrfutter-Spannweite	mm	1,5 - 13
Schrauben		10 x 400 mm
Bohr-Ø Stahl	mm	13
Bohr-Ø Holz	mm	50
Bestellnummer		**7 116 03 62 00 0**
EAN		**4014586881713**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**259,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**308,21**

FEIN VORTEILE:

- 4-Gang Vollmetall-Getriebe.
- Bürstenloser FEIN PowerDrive Motor mit 30% höherem Wirkungsgrad.
- Li-Ionen Akku mit FEIN SafetyCell Technology. Eine separate Kommunikationsleitung schützt Akku und Werkzeug vor Überlastung.
- 3 Jahre FEIN PLUS Garantie inkl. Akku und Ladegerät.
- Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter.
- Elektronische Drehmomenteinstellung.
- Motor und Elektronik sind komplett staubgeschützt.
- 1 800 Verschraubungen mit einer Akku-Ladung.
- Verschraubt 10 x 400 mm Schrauben ohne Vorbohren.
- Hohe Drehzahlen für präzises und schnelles Bohren.
- Hohe Drehmomente bis 90 Nm.
- Hartmetallbestückte Spannbacken halten runde Bohrerschäfte extrem zuverlässig.

Im Preis enthalten:
1 Akku-Bohrschrauber, 1 Handgriff, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

ABS 18

Der kompakte FEIN Akku-Schrauber: leicht und extrem ausdauernd.



Zubehör ab Seite 12

Akku-Spannung	V	18
Akku-Kapazität	Ah	4
Motor		4-pol. DC
Getriebe		2-Gang
Leerlaufdrehzahl	1/min	550 / 1 600
Max. Drehmoment (hart/weich)	Nm	60 / 35
Drehmomentstufen		22 + 1
Bohrfutter-Spannweite	mm	1,5 - 13
Schrauben		8 x 300 mm
Bohr-Ø Stahl	mm	13
Bohr-Ø Holz	mm	50
Gewicht mit Akku	kg	2,1
Bestellnummer		**7 113 19 61 00 0**
EAN		**4014586873497**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 18]		**389,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 18]		**462,91**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**65,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**77,35**

FEIN VORTEILE:
- 4-poliger DC-Motor mit Überlastschutz.
- Li-Ionen Akku mit FEIN SafetyCell Technology. Eine separate Kommunikationsleitung schützt Akku und Werkzeug vor Überlastung.
- Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter.
- 3 Jahre FEIN PLUS Garantie inkl. Akku und Ladegerät.
- 2-Gang Vollmetall-Getriebe.
- Kompakte Bauweise.
- 750 Verschraubungen mit einer Akku-Ladung.
- Verschraubt 8 x 300 mm Schrauben ohne Vorbohren.
- Hohe Drehmomente bis 60 Nm.

Im Preis enthalten:
1 Akku-Bohrschrauber, 2 Akku-Packs (Li-Ionen), 1 Schnellladegerät ALG 50, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

ABS 18 C

Der kompakte FEIN Akku-Schrauber: leicht und extrem ausdauernd.



Zubehör ab Seite 12

Akku-Spannung	V	18
Akku-Kapazität	Ah	2
Motor		4-pol. DC
Getriebe		2-Gang
Leerlaufdrehzahl	1/min	550 / 1 600
Max. Drehmoment (hart/weich)	Nm	55 / 32
Drehmomentstufen		22 + 1
Bohrfutter-Spannweite	mm	1,5 - 13
Schrauben		8 x 300 mm
Bohr-Ø Stahl	mm	13
Bohr-Ø Holz	mm	50
Gewicht mit Akku	kg	1,8
Bestellnummer		**7 113 19 62 00 0**
EAN		**4014586873541**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 18]		**319,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 18]		**379,61**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**65,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**77,35**

FEIN VORTEILE:
- 4-poliger DC-Motor mit Überlastschutz.
- Li-Ionen Akku mit FEIN SafetyCell Technology. Eine separate Kommunikationsleitung schützt Akku und Werkzeug vor Überlastung.
- Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter.
- 3 Jahre FEIN PLUS Garantie inkl. Akku und Ladegerät.
- 2-Gang Vollmetall-Getriebe.
- Kompakte Bauweise.
- 400 Verschraubungen mit einer Akku-Ladung.
- Verschraubt 8 x 300 mm Schrauben ohne Vorbohren.
- Hohe Drehmomente bis 60 Nm.

Im Preis enthalten:
1 Akku-Bohrschrauber, 2 Akku-Packs (Li-Ionen), 1 Schnellladegerät ALG 50, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

ABS 18 Select

Der kompakte FEIN Akku-Schrauber: leicht und extrem ausdauernd.

FEIN SELECT+



Zubehör ab Seite 12

Akku-Spannung	V	18
Motor		4-pol. DC
Getriebe		2-Gang
Leerlaufdrehzahl	1/min	550 / 1 600
Max. Drehmoment (hart/weich)	Nm	60 / 35
Drehmomentstufen		22 + 1
Bohrfutter-Spannweite	mm	1,5 - 13
Schrauben		8 x 300 mm
Bohr-Ø Stahl	mm	13
Bohr-Ø Holz	mm	50
Bestellnummer		**7 113 19 63 00 0**
EAN		**4014586881478**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**169,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**201,11**

FEIN VORTEILE:
- 4-poliger DC-Motor mit Überlastschutz.
- Li-Ionen Akku mit FEIN SafetyCell Technology. Eine separate Kommunikationsleitung schützt Akku und Werkzeug vor Überlastung.
- Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter.
- 3 Jahre FEIN PLUS Garantie inkl. Akku und Ladegerät.
- 2-Gang Vollmetall-Getriebe.
- Kompakte Bauweise.
- 750 Verschraubungen mit einer Akku-Ladung.
- Verschraubt 8 x 300 mm Schrauben ohne Vorbohren.
- Hohe Drehmomente bis 60 Nm.

Im Preis enthalten:
1 Akku-Bohrschrauber, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

*FEIN Premium Service für dieses Gerät – 36 Monate sorgenfrei. Ausführliche Informationen ab S. 316

ASCM 14 QX

Der leistungsstärkste FEIN Akku-Schrauber: mit bürstenlosem Motor, 4-Gang-Getriebe und abnehmbarem Bohrfutter.



Zubehör ab Seite 12

Akku-Spannung	V	14,4
Akku-Kapazität	Ah	5
Motor		bürstenlos
Getriebe		4-Gang
Leerlaufdrehzahl	1/min	400 / 800 / 1 950 / 3 850
Max. Drehmoment (hart/weich)	Nm	85 / 38
Drehmomentstufen		15 + 1
Bohrfutter-Spannweite	mm	1,5 - 13
Schrauben		8 x 300 mm
Bohr-Ø Stahl	mm	13
Bohr-Ø Holz	mm	50
Gewicht mit Akku	kg	1,9
Bestellnummer		**7 116 02 61 00 0**
EAN		**4014586873862**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 18]		**419,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 18]		**498,61**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**65,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**77,35**

FEIN VORTEILE:

- 4-Gang Vollmetall-Getriebe.
- Bürstenloser FEIN PowerDrive Motor mit 30% höherem Wirkungsgrad.
- Li-Ionen Akku mit FEIN SafetyCell Technology. Eine separate Kommunikationsleitung schützt Akku und Werkzeug vor Überlastung.
- 3 Jahre FEIN PLUS Garantie inkl. Akku und Ladegerät.
- Abnehmbares Vollmetall-Bohrfutter/Bithalter.
- Elektronische Drehmomenteinstellung.
- Motor und Elektronik sind komplett staubgeschützt.
- 1 200 Verschraubungen mit einer Akku-Ladung.
- Verschraubt 8 x 300 mm Schrauben ohne Vorbohren.
- Hohe Drehzahlen für präzises und schnelles Bohren.
- Hartmetallbestückte Spannbacken halten runde Bohrerschäfte extrem zuverlässig.
- Bithalter hält Bits der Formen C 6.3 und E 6.3.
- Magnetischer Bithalter mit hochwertigem Neodym-Magnet.

Im Preis enthalten:
1 Akku-Bohrschrauber, 2 Akku-Packs (Li-Ionen), 1 Schnellladegerät ALG 50, 1 abnehmbares Bohrfutter/separater Bithalter, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

ASCM 14 QXC

Der leistungsstärkste FEIN Akku-Schrauber: mit bürstenlosem Motor, 4-Gang-Getriebe und abnehmbarem Bohrfutter.



Zubehör ab Seite 12

Akku-Spannung	V	14,4
Akku-Kapazität	Ah	2,5
Motor		bürstenlos
Getriebe		4-Gang
Leerlaufdrehzahl	1/min	400 / 800 / 1 950 / 3 850
Max. Drehmoment (hart/weich)	Nm	80 / 29
Drehmomentstufen		15 + 1
Bohrfutter-Spannweite	mm	1,5 - 13
Schrauben		8 x 300 mm
Bohr-Ø Stahl	mm	13
Bohr-Ø Holz	mm	50
Gewicht mit Akku	kg	1,7
Bestellnummer		**7 116 06 61 00 0**
EAN		**4014586874067**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 18]		**356,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 18]		**423,64**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**65,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**77,35**

FEIN VORTEILE:

- 4-Gang Vollmetall-Getriebe.
- Bürstenloser FEIN PowerDrive Motor mit 30% höherem Wirkungsgrad.
- Li-Ionen Akku mit FEIN SafetyCell Technology. Eine separate Kommunikationsleitung schützt Akku und Werkzeug vor Überlastung.
- 3 Jahre FEIN PLUS Garantie inkl. Akku und Ladegerät.
- Abnehmbares Vollmetall-Bohrfutter/Bithalter.
- Elektronische Drehmomenteinstellung.
- Motor und Elektronik sind komplett staubgeschützt.
- 600 Verschraubungen mit einer Akku-Ladung.
- Verschraubt 8 x 300 mm Schrauben ohne Vorbohren.
- Hohe Drehzahlen für präzises und schnelles Bohren.
- Hartmetallbestückte Spannbacken halten runde Bohrerschäfte extrem zuverlässig.
- Bithalter hält Bits der Formen C 6.3 und E 6.3.
- Magnetischer Bithalter mit hochwertigem Neodym-Magnet.

Im Preis enthalten:
1 Akku-Bohrschrauber, 2 Akku-Packs (Li-Ionen), 1 Schnellladegerät ALG 50, 1 abnehmbares Bohrfutter/separater Bithalter, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

ASCM 14

Der leistungsstärkste FEIN Akku-Schrauber: mit bürstenlosem Motor und 4-Gang-Getriebe.



Zubehör ab Seite 12

Akku-Spannung	V	14,4
Akku-Kapazität	Ah	5
Motor		bürstenlos
Getriebe		4-Gang
Leerlaufdrehzahl	1/min	400 / 800 / 1 950 / 3 850
Max. Drehmoment (hart/weich)	Nm	85 / 38
Drehmomentstufen		15 + 1
Bohrfutter-Spannweite	mm	1,5 - 13
Schrauben		8 x 300 mm
Bohr-Ø Stahl	mm	13
Bohr-Ø Holz	mm	50
Gewicht mit Akku	kg	2,1
Bestellnummer		**7 116 01 61 00 0**
EAN		**4014586873817**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 18]		**399,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 18]		**474,81**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**65,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**77,35**

FEIN VORTEILE:

- 4-Gang Vollmetall-Getriebe.
- Bürstenloser FEIN PowerDrive Motor mit 30% höherem Wirkungsgrad.
- Li-Ionen Akku mit FEIN SafetyCell Technology. Eine separate Kommunikationsleitung schützt Akku und Werkzeug vor Überlastung.
- 3 Jahre FEIN PLUS Garantie inkl. Akku und Ladegerät.
- Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter.
- Elektronische Drehmomenteinstellung.
- Motor und Elektronik sind komplett staubgeschützt.
- 1 200 Verschraubungen mit einer Akku-Ladung.
- Verschraubt 8 x 300 mm Schrauben ohne Vorbohren.
- Hohe Drehzahlen für präzises und schnelles Bohren.
- Hartmetallbestückte Spannbacken halten runde Bohrerschäfte extrem zuverlässig.

Im Preis enthalten:
1 Akku-Bohrschrauber, 2 Akku-Packs (Li-Ionen), 1 Schnellladegerät ALG 50, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

ASCM 14 C

Der leistungsstärkste FEIN Akku-Schrauber: mit bürstenlosem Motor und 4-Gang-Getriebe.



Zubehör ab Seite 12

Akku-Spannung	V	14,4
Akku-Kapazität	Ah	2,5
Motor		bürstenlos
Getriebe		4-Gang
Leerlaufdrehzahl	1/min	400 / 800 / 1 950 / 3 850
Max. Drehmoment (hart/weich)	Nm	80 / 29
Drehmomentstufen		15 + 1
Bohrfutter-Spannweite	mm	1,5 - 13
Schrauben		8 x 300 mm
Bohr-Ø Stahl	mm	13
Bohr-Ø Holz	mm	50
Gewicht mit Akku	kg	1,9
Bestellnummer		**7 116 05 61 00 0**
EAN		**4014586874012**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 18]		**336,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 18]		**399,84**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**65,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**77,35**

FEIN VORTEILE:
- 4-Gang Vollmetall-Getriebe.
- Bürstenloser FEIN PowerDrive Motor mit 30% höherem Wirkungsgrad.
- Li-Ionen Akku mit FEIN SafetyCell Technology. Eine separate Kommunikationsleitung schützt Akku und Werkzeug vor Überlastung.
- 3 Jahre FEIN PLUS Garantie inkl. Akku und Ladegerät.
- Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter.
- Elektronische Drehmomenteinstellung.
- Motor und Elektronik sind komplett staubgeschützt.
- 600 Verschraubungen mit einer Akku-Ladung.
- Verschraubt 8 x 300 mm Schrauben ohne Vorbohren.
- Hohe Drehzahlen für präzises und schnelles Bohren.
- Hartmetallbestückte Spannbacken halten runde Bohrerschäfte extrem zuverlässig.

Im Preis enthalten:
1 Akku-Bohrschrauber, 2 Akku-Packs (Li-Ionen), 1 Schnellladegerät ALG 50, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

ABS 14

Der kompakte FEIN Akku-Schrauber: leicht und extrem ausdauernd.



Zubehör ab Seite 12

Akku-Spannung	V	14,4
Akku-Kapazität	Ah	4
Motor		4-pol. DC
Getriebe		2-Gang
Leerlaufdrehzahl	1/min	450 / 1 600
Max. Drehmoment (hart/weich)	Nm	55 / 30
Drehmomentstufen		22 + 1
Bohrfutter-Spannweite	mm	1,5 - 13
Schrauben		8 x 200 mm
Bohr-Ø Stahl	mm	13
Bohr-Ø Holz	mm	35
Gewicht mit Akku	kg	2,0
Bestellnummer		**7 113 18 61 00 0**
EAN		**4014586873398**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 18]		**339,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 18]		**403,41**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**65,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**77,35**

FEIN VORTEILE:
- 4-poliger DC-Motor mit Überlastschutz.
- Li-Ionen Akku mit FEIN SafetyCell Technology. Eine separate Kommunikationsleitung schützt Akku und Werkzeug vor Überlastung.
- Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter.
- 3 Jahre FEIN PLUS Garantie inkl. Akku und Ladegerät.
- 2-Gang Vollmetall-Getriebe.
- Kompakte Bauweise.
- 600 Verschraubungen mit einer Akku-Ladung.
- Verschraubt 8 x 200 mm Schrauben ohne Vorbohren.
- Hohe Drehmomente bis 55 Nm.

Im Preis enthalten:
1 Akku-Bohrschrauber, 2 Akku-Packs (Li-Ionen), 1 Schnellladegerät ALG 50, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

ABS 14 C

Der kompakte FEIN Akku-Schrauber: leicht und extrem ausdauernd.



Zubehör ab Seite 12

Akku-Spannung	V	14,4
Akku-Kapazität	Ah	2
Motor		4-pol. DC
Getriebe		2-Gang
Leerlaufdrehzahl	1/min	450 / 1 600
Max. Drehmoment (hart/weich)	Nm	50 / 27
Drehmomentstufen		22 + 1
Bohrfutter-Spannweite	mm	1,5 - 13
Schrauben		8 x 200 mm
Bohr-Ø Stahl	mm	13
Bohr-Ø Holz	mm	35
Gewicht mit Akku	kg	1,8
Bestellnummer		**7 113 18 62 00 0**
EAN		**4014586873442**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 18]		**279,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 18]		**332,01**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**65,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**77,35**

FEIN VORTEILE:
- 4-poliger DC-Motor mit Überlastschutz.
- Li-Ionen Akku mit FEIN SafetyCell Technology. Eine separate Kommunikationsleitung schützt Akku und Werkzeug vor Überlastung.
- Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter.
- 3 Jahre FEIN PLUS Garantie inkl. Akku und Ladegerät.
- 2-Gang Vollmetall-Getriebe.
- Kompakte Bauweise.
- 300 Verschraubungen mit einer Akku-Ladung.
- Verschraubt 8 x 200 mm Schrauben ohne Vorbohren.
- Hohe Drehmomente bis 55 Nm.

Im Preis enthalten:
1 Akku-Bohrschrauber, 2 Akku-Packs (Li-Ionen), 1 Schnellladegerät ALG 50, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

*FEIN Premium Service für dieses Gerät – 36 Monate sorgenfrei. Ausführliche Informationen ab S. 316

ASCM 12 C

Der leistungsstärkste 12 V Akku-Schrauber mit bürstenlosem Motor, 4-Gang-Getriebe und abnehmbarem Bohrfutter.

Neuheit 2016



Zubehör ab Seite 12

Akku-Spannung	V	12
Akku-Kapazität	Ah	2,5
Motor		bürstenlos
Getriebe		4-Gang
Leerlaufdrehzahl	1/min	400 / 700 / 1 400 / 2 500
Max. Drehmoment (hart/weich)	Nm	40 / 20
Drehmomentstufen		20 + 1
Bohrfutter-Spannweite	mm	1,5 - 13
Schrauben		8 x 200 mm
Bohr-Ø Stahl	mm	13
Bohr-Ø Holz	mm	40
Gewicht mit Akku	kg	1,1
Bestellnummer		**7 116 10 61 00 0**
EAN		**4014586881447**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 18]		**249,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 18]		**296,31**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**65,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**77,35**

FEIN VORTEILE:

- Bürstenloser FEIN PowerDrive Motor, leistungsstark und wartungsfrei für maximale Effizienz und Lebensdauer.
- Abnehmbares Bohrfutter in Vollmetall-Ausführung für überragende Belastbarkeit unter härtesten Bedingungen.
- Für jeden Bohrdurchmesser die optimale Schnittgeschwindigkeit dank 4-Gang Vollmetall-Getriebe.
- 6 mm in Metall im 4. Gang bei 2 500 U/min. bohren.
- Kraftvoll im 1. Gang Gewinde schneiden.
- Optimale Drehzahlen für selbstbohrende Schrauben.
- Gut dosierbare Drehzahlen für Arbeiten mit Stufenbohrer.
- Bohrfutter mit Spindellock und Spannkraftsicherung.
- Kompakte 150 mm Länge (ohne Bohrfutter).
- 2,5 Ah Akku-Kapazität für bis zu 400 Verschraubungen (5x 40 mm).
- FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.
- Der Akku-Ladestand ist direkt am Akku ablesbar.
- Inklusive Gürtelhalter und magnetischer Bitgarage.
- Helle LED Leuchte am Gehäuse.
- Ein Ladegerät für alle FEIN Li-Ion Akkus aller Spannungsklassen.

Im Preis enthalten:
1 Akku-Bohrschrauber, 2 Akku-Packs (Li-Ionen), 1 Schnellladegerät ALG 50, 1 Gürtel-Clip, 1 Bitgarage, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

ABSU 12 C

Kraftvoller und leichter Akku-Schrauber mit festem Bohrfutter.

Neuheit 2016



Zubehör ab Seite 12

Akku-Spannung	V	12
Akku-Kapazität	Ah	2,5
Motor		2-pol. DC
Getriebe		2-Gang
Leerlaufdrehzahl	1/min	400 / 1 300
Max. Drehmoment (hart/weich)	Nm	30 / 16
Drehmomentstufen		17 + 1
Bohrfutter-Spannweite	mm	1 - 10
Schrauben		6 x 200 mm
Bohr-Ø Stahl	mm	10
Bohr-Ø Holz	mm	30
Gewicht mit Akku	kg	1,2
Bestellnummer		**7 113 20 61 00 0**
EAN		**4014586881485**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 18]		**164,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 18]		**195,16**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**65,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**77,35**

FEIN VORTEILE:

- Starker und langlebiger DC-Motor mit Schutz vor Überhitzung und Überlastung.
- Robustes Vollmetall-Bohrfutter mit Spannkraftsicherung.
- Kurze Bauform von 180 mm.
- Perfekt für den Einsatz mit Stufenbohrer z.B. für Startlochbohrungen in Blechen.
- 17 Drehmomentstufen – Gut dosierbare Kraft bis 30 Nm im harten Schraubfall.
- 2-Gang Vollmetall-Getriebe.
- Helle LED Leuchte am Gehäuse.
- 2,5 Ah Akku-Kapazität für bis zu 350 Verschraubungen (5 x 40 mm).
- FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.
- Der Akku-Ladestand ist direkt am Akku ablesbar.
- Inklusive Gürtelhalter und magnetischer Bitgarage.
- Ein Ladegerät für alle FEIN Li-Ion Akkus aller Spannungsklassen.

Im Preis enthalten:
1 Akku-Bohrschrauber, 2 Akku-Packs (Li-Ionen), 1 Gürtel-Clip, 1 Bitgarage, 1 Schnellladegerät ALG 50, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

ABSU 12 W4C

Kompakter Akku-Schrauber mit hervorragender Ergonomie und extrem kurzer Bauweise.

Neuheit 2016



Zubehör ab Seite 12

Akku-Spannung	V	12
Akku-Kapazität	Ah	2,5
Motor		2-pol. DC
Getriebe		2-Gang
Leerlaufdrehzahl	1/min	400 / 1 300
Max. Drehmoment (hart/weich)	Nm	30 / 16
Drehmomentstufen		17 + 1
Schrauben		6 x 200 mm
Werkzeugaufnahme		1/4 in Sechskantaufnahme
Gewicht mit Akku	kg	1,1
Bestellnummer		**7 113 21 61 00 0**
EAN		**4014586881539**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 18]		**159,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 18]		**189,21**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**65,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**77,35**

FEIN VORTEILE:

- Starker und langlebiger DC-Motor mit Schutz vor Überhitzung und Überlastung.
- Perfekt geeignet für alle Montagearbeiten und gelegentliches Bohren.
- Sehr kurze Bauform von 155 mm.
- 1/4 in Sechskantaufnahme.
- 17 Drehmomentstufen – Gut dosierbare Kraft bis 30 Nm im harten Schraubfall.
- 2-Gang Vollmetall-Getriebe.
- Helle LED Leuchte am Gehäuse.
- 2,5 Ah Akku-Kapazität für bis zu 350 Verschraubungen (5 x 40 mm).
- FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.
- Der Akku-Ladestand ist direkt am Akku ablesbar.
- Inklusive Gürtelhalter und magnetischer Bitgarage.
- Ein Ladegerät für alle FEIN Li-Ion Akkus aller Spannungsklassen.

Im Preis enthalten:
1 Akku-Bohrschrauber, 2 Akku-Packs (Li-Ionen), 1 Gürtel-Clip, 1 Bitgarage, 1 Schnellladegerät ALG 50, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Allgemeines Zubehör



Akku LED-Lampe ALED 12-18 V
Kompakte und ausdauernde Akku LED Lampe mit schwenkbarem Lampenkopf. Kompatibel mit allen 12 / 14 / 18 V FEIN Li-Ionen Akkus, inklusive Haken zum Aufhängen der Lampe. Mit 130 g extrem leicht und mit 900 Lux sehr hell. Farbtemperatur entspricht Tageslicht. Die Helligkeit ist in 2 Stufen einstellbar.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 04 200 02 0	49,00	58,31



Werkzeugkoffer
Kunststoff, Innenmaße: 470 x 275 x 116 mm

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 01 118 01 0	34,79	41,40



Werkzeugkoffer
passend für ABSU 12, ASCD 12, ASCM 12

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 01 160 01 0	20,67	24,60



Kunststoff-Werkzeugkoffer
passend für ABS 14/18, ASB 14/18, ASCD 18

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 01 141 01 0	21,08	25,09



Kunststoff-Box
Koffer-Einsatz mit verschließbarem Deckel für Kleinteile und Zubehör, passend zu Werkzeugkoffer 3 39 01 118 01 0, max. 5 St./Koffer.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 01 119 00 0	3,71	4,41



Schnellladegerät ALG 50
Für alle FEIN Li-Ion Akkus. Ladezeit ab 35 Min.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 04 129 01 0	76,00	90,44



Schnellladegerät ALG 30
Für FEIN NiCd und Li-Ion Akkus. Ladezeit ab 25 Min.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 04 096 01 0	133,00	158,27



Halter 1/4 in Außensechskant
Abtrieb 1/4 in - Innensechskant
mit Schnellwechselfutter

Ø mm	L mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
15	51	6 05 10 011 00 9	16,96	20,18

Akku 18 V



Akku Pack
Li-Ion mit Ladestandsanzeige

Spannung V	Kapazität Ah	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
18	5	9 26 04 173 02 0	159,00	189,21
18	2,5	9 26 04 171 02 0	99,00	117,81
18	4	9 26 04 165 02 0	145,00	172,55
18	2	9 26 04 161 02 0	97,00	115,43



Akku Starter-Set
Sehr ausdauernde und leichte 18 V Li-Ion-Akkus mit innovativer SafetyCell Technology, 4 Ah Kapazität und Ladestandsanzeige.

Spannung V	Kapazität Ah	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
18	4	9 26 04 300 02 0	209,00	248,71



Akku Starter-Set
Ausdauernde und leichte 18 V Li-Ion-Akkus mit innovativer SafetyCell Technology, 2 Ah Kapazität und Ladestandsanzeige.

Spannung V	Kapazität Ah	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
18	2	9 26 04 300 01 0	169,00	201,11

Akku 14,4 V



Akku Pack
Li-Ion mit Ladestandsanzeige

Spannung V	Kapazität Ah	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
14,4	5	9 26 04 172 02 0	119,00	141,61
14,4	2,5	9 26 04 170 02 0	89,00	105,91
14,4	4	9 26 04 164 02 0	118,00	140,42
14,4	2	9 26 04 160 02 0	85,00	101,15

Akku 12 V



Akku Pack
Li-Ion mit Ladestandsanzeige

Spannung V	Kapazität Ah	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
12	2,5	9 26 04 168 02 0	59,00	70,21

Sonstiges Zubehör



Bohrfutter
ASCM 14 QX/QXC, ASCM 18 QX/QXC

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 32 08 001 02 0	40,58	48,29



Bithalter
ASCM 14 QX/QXC, ASCM 18 QX/QXC

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 05 10 219 01 0	21,85	26,00

Bohrfutter
ASCM 12 C

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 32 08 002 01 0	28,88	34,37



		ASB 18	ASB 18 C	ASB 18 Select	ASB 14	ASB 14 C
		Der universelle FEIN Akku-Schrauber: für anspruchsvolles Bohren und Schrauben in alle Werkstoffe.	Der universelle FEIN Akku-Schrauber: für anspruchsvolles Bohren und Schrauben in alle Werkstoffe.	Der universelle FEIN Akku-Schrauber: für anspruchsvolles Bohren und Schrauben in alle Werkstoffe.	Der universelle FEIN Akku-Schrauber: für anspruchsvolles Bohren und Schrauben in alle Werkstoffe.	Der universelle FEIN Akku-Schrauber: für anspruchsvolles Bohren und Schrauben in alle Werkstoffe.
Seite		14	14	14	15	15
Technische Attribute	Akku-Spannung (V)	18	18	18	14,4	14,4
	Akku-Kapazität (Ah)	4	2		4	2
	Motor	4-pol. DC	4-pol. DC	4-pol. DC	4-pol. DC	4-pol. DC
	Getriebe	2-Gang	2-Gang	2-Gang	2-Gang	2-Gang
	Schlagzahl (1/min)	9 350 / 29 000	9 350 / 29 000	9 350 / 29 000	9 350 / 27 200	9 350 / 27 200
	Max. Drehmoment (hart/weich)	60 / 35	55 / 32	60 / 35	55 / 30	50 / 27
	Drehmomentstufen	22 + 1	22 + 1	22 + 1	22 + 1	22 + 1
	Bohr-Ø Stein (mm)	14	14	14	13	13
	Bohr-Ø Stahl (mm)	13	13	13	13	13
	Bohr-Ø Holz (mm)	50	50	50	35	35
	Gewicht mit Akku (kg)	2,2	2,0		2,1	1,9

ASB 18

Der universelle FEIN Akku-Schrauber: für anspruchsvolles Bohren und Schrauben in alle Werkstoffe.



Zubehör ab Seite 16

Akku-Spannung	V	18
Akku-Kapazität	Ah	4
Motor		4-pol. DC
Getriebe		2-Gang
Leerlaufdrehzahl	1/min	550 / 1 600
Schlagzahl	1/min	9 350 / 29 000
Max. Drehmoment (hart/weich)	Nm	60 / 35
Drehmomentstufen		22 + 1
Bohrfutter-Spannweite	mm	1,5 - 13
Schrauben		8 x 300 mm
Bohr-Ø Stahl	mm	13
Bohr-Ø Holz	mm	50
Bohr-Ø Stein	mm	14
Gewicht mit Akku	kg	2,2
Bestellnummer		**7 104 06 61 00 0**
EAN		**4014586873299**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 18]		**409,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 18]		**486,71**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**65,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**77,35**

FEIN VORTEILE:

- 4-poliger DC-Motor mit Überlastschutz.
- Li-Ionen Akku mit FEIN SafetyCell Technology. Eine separate Kommunikationsleitung schützt Akku und Werkzeug vor Überlastung.
- Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter.
- 3 Jahre FEIN PLUS Garantie inkl. Akku und Ladegerät.
- 2-Gang Vollmetall-Getriebe.
- Kompakte Bauweise.
- Zuschaltbares Schlagwerk.
- 750 Verschraubungen mit einer Akku-Ladung.
- Verschraubt 8 x 300 mm Schrauben ohne Vorbohren.
- Hohe Drehmomente bis 60 Nm.

Im Preis enthalten:

1 Akku-Schlagbohrschrauber, 2 Akku-Packs (Li-Ionen), 1 Schnellladegerät ALG 50, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

ASB 18 C

Der universelle FEIN Akku-Schrauber: für anspruchsvolles Bohren und Schrauben in alle Werkstoffe.



Zubehör ab Seite 16

Akku-Spannung	V	18
Akku-Kapazität	Ah	2
Motor		4-pol. DC
Getriebe		2-Gang
Leerlaufdrehzahl	1/min	550 / 1 600
Schlagzahl	1/min	9 350 / 29 000
Max. Drehmoment (hart/weich)	Nm	55 / 32
Drehmomentstufen		22 + 1
Bohrfutter-Spannweite	mm	1,5 - 13
Schrauben		8 x 300 mm
Bohr-Ø Stahl	mm	13
Bohr-Ø Holz	mm	50
Bohr-Ø Stein	mm	14
Gewicht mit Akku	kg	2,0
Bestellnummer		**7 104 06 62 00 0**
EAN		**4014586873343**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 18]		**339,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 18]		**403,41**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**65,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**77,35**

FEIN VORTEILE:

- 4-poliger DC-Motor mit Überlastschutz.
- Li-Ionen Akku mit FEIN SafetyCell Technology. Eine separate Kommunikationsleitung schützt Akku und Werkzeug vor Überlastung.
- Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter.
- 3 Jahre FEIN PLUS Garantie inkl. Akku und Ladegerät.
- 2-Gang Vollmetall-Getriebe.
- Kompakte Bauweise.
- Zuschaltbares Schlagwerk.
- 400 Verschraubungen mit einer Akku-Ladung.
- Verschraubt 8 x 300 mm Schrauben ohne Vorbohren.
- Hohe Drehmomente bis 60 Nm.

Im Preis enthalten:

1 Akku-Schlagbohrschrauber, 2 Akku-Packs (Li-Ionen), 1 Schnellladegerät ALG 50, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

ASB 18 Select

Der universelle FEIN Akku-Schrauber: für anspruchsvolles Bohren und Schrauben in alle Werkstoffe.



Zubehör ab Seite 16

Akku-Spannung	V	18
Motor		4-pol. DC
Getriebe		2-Gang
Leerlaufdrehzahl	1/min	550 / 1 600
Schlagzahl	1/min	9 350 / 29 000
Max. Drehmoment (hart/weich)	Nm	60 / 35
Drehmomentstufen		22 + 1
Bohrfutter-Spannweite	mm	1,5 - 13
Schrauben		8 x 300 mm
Bohr-Ø Stahl	mm	13
Bohr-Ø Holz	mm	50
Bohr-Ø Stein	mm	14
Bestellnummer		**7 104 06 63 00 0**
EAN		**4014586881454**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**169,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**201,11**

FEIN VORTEILE:

- 4-poliger DC-Motor mit Überlastschutz.
- Li-Ionen Akku mit FEIN SafetyCell Technology. Eine separate Kommunikationsleitung schützt Akku und Werkzeug vor Überlastung.
- Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter.
- 3 Jahre FEIN PLUS Garantie inkl. Akku und Ladegerät.
- 2-Gang Vollmetall-Getriebe.
- Kompakte Bauweise.
- Zuschaltbares Schlagwerk.
- 750 Verschraubungen mit einer Akku-Ladung.
- Verschraubt 8 x 300 mm Schrauben ohne Vorbohren.
- Hohe Drehmomente bis 60 Nm.

Im Preis enthalten:

1 Akku-Schlagbohrschrauber, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

*FEIN Premium Service für dieses Gerät – 36 Monate sorgenfrei. Ausführliche Informationen ab S. 316

ASB 14

Der universelle FEIN Akku-Schrauber: für anspruchsvolles Bohren und Schrauben in alle Werkstoffe.



Zubehör ab Seite 16

Akku-Spannung	V	14,4
Akku-Kapazität	Ah	4
Motor		4-pol. DC
Getriebe		2-Gang
Leerlaufdrehzahl	1/min	450 / 1 600
Schlagzahl	1/min	9 350 / 27 200
Max. Drehmoment (hart/weich)	Nm	55 / 30
Drehmomentstufen		22 + 1
Bohrfutter-Spannweite	mm	1,5 - 13
Schrauben		8 x 200 mm
Bohr-Ø Stahl	mm	13
Bohr-Ø Holz	mm	35
Bohr-Ø Stein	mm	13
Gewicht mit Akku	kg	2,1
Bestellnummer		**7 104 05 61 00 0**
EAN		**4014586873190**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 18]		**359,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 18]		**427,21**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**65,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**77,35**

FEIN VORTEILE:

- 4-poliger DC-Motor mit Überlastschutz.
- Li-Ionen Akku mit FEIN SafetyCell Technology. Eine separate Kommunikationsleitung schützt Akku und Werkzeug vor Überlastung.
- Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter.
- 3 Jahre FEIN PLUS Garantie inkl. Akku und Ladegerät.
- 2-Gang Vollmetall-Getriebe.
- Kompakte Bauweise.
- Zuschaltbares Schlagwerk.
- 600 Verschraubungen mit einer Akku-Ladung.
- Verschraubt 8 x 200 mm Schrauben ohne Vorbohren.
- Hohe Drehmomente bis 55 Nm.

Im Preis enthalten:

1 Akku-Schlagbohrschrauber, 2 Akku-Packs (Li-Ionen), 1 Schnellladegerät ALG 50, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

ASB 14 C

Der universelle FEIN Akku-Schrauber: für anspruchsvolles Bohren und Schrauben in alle Werkstoffe.



Zubehör ab Seite 16

Akku-Spannung	V	14,4
Akku-Kapazität	Ah	2
Motor		4-pol. DC
Getriebe		2-Gang
Leerlaufdrehzahl	1/min	450 / 1 600
Schlagzahl	1/min	9 350 / 27 200
Max. Drehmoment (hart/weich)	Nm	50 / 27
Drehmomentstufen		22 + 1
Bohrfutter-Spannweite	mm	1,5 - 13
Schrauben		8 x 200 mm
Bohr-Ø Stahl	mm	13
Bohr-Ø Holz	mm	35
Bohr-Ø Stein	mm	13
Gewicht mit Akku	kg	1,9
Bestellnummer		**7 104 05 62 00 0**
EAN		**4014586873244**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 18]		**299,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 18]		**355,81**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**65,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**77,35**

FEIN VORTEILE:

- 4-poliger DC-Motor mit Überlastschutz.
- Li-Ionen Akku mit FEIN SafetyCell Technology. Eine separate Kommunikationsleitung schützt Akku und Werkzeug vor Überlastung.
- Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter.
- 3 Jahre FEIN PLUS Garantie inkl. Akku und Ladegerät.
- 2-Gang Vollmetall-Getriebe.
- Kompakte Bauweise.
- Zuschaltbares Schlagwerk.
- 300 Verschraubungen mit einer Akku-Ladung.
- Verschraubt 8 x 200 mm Schrauben ohne Vorbohren.
- Hohe Drehmomente bis 55 Nm.

Im Preis enthalten:

1 Akku-Schlagbohrschrauber, 2 Akku-Packs (Li-Ionen), 1 Schnellladegerät ALG 50, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Allgemeines Zubehör



Akku LED-Lampe ALED 12-18 V
Kompakte und ausdauernde Akku LED Lampe mit schwenkbarem Lampenkopf. Kompatibel mit allen 12 / 14 / 18 V FEIN Li-Ionen Akkus, inklusive Haken zum Aufhängen der Lampe. Mit 130 g extrem leicht und mit 900 Lux sehr hell. Farbtemperatur entspricht Tageslicht. Die Helligkeit ist in 2 Stufen einstellbar.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 04 200 02 0	49,00	58,31



Werkzeugkoffer
Kunststoff, Innenmaße: 470 x 275 x 116 mm

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 01 118 01 0	34,79	41,40



Kunststoff-Werkzeugkoffer
passend für ABS 14/18, ASB 14/18, ASCD 18

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 01 141 01 0	21,08	25,09



Kunststoff-Box
Koffer-Einsatz mit verschließbarem Deckel für Kleinteile und Zubehör, passend zu Werkzeugkoffer 3 39 01 118 01 0, max. 5 St./Koffer.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 01 119 00 0	3,71	4,41



Schnellladegerät ALG 50
Für alle FEIN Li-Ion Akkus. Ladezeit ab 35 Min.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 04 129 01 0	76,00	90,44



Schnellladegerät ALG 30
Für FEIN NiCd und Li-Ion Akkus. Ladezeit ab 25 Min.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 04 096 01 0	133,00	158,27



Halter 1/4 in Außensechskant
Abtrieb 1/4 in - Innensechskant
mit Schnellwechselfutter

Ø mm	L mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
15	51	6 05 10 011 00 9	16,96	20,18

Akku 18 V



Akku Pack
Li-Ion mit Ladestandsanzeige

Spannung V	Kapazität Ah	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
18	5	9 26 04 173 02 0	159,00	189,21
18	2,5	9 26 04 171 02 0	99,00	117,81
18	4	9 26 04 165 02 0	145,00	172,55
18	2	9 26 04 161 02 0	97,00	115,43



Akku Starter-Set
Sehr ausdauernde und leichte 18 V Li-Ion-Akkus mit innovativer SafetyCell Technology, 4 Ah Kapazität und Ladestandsanzeige.

Spannung V	Kapazität Ah	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
18	4	9 26 04 300 02 0	209,00	248,71



Akku Starter-Set
Ausdauernde und leichte 18 V Li-Ion-Akkus mit innovativer SafetyCell Technology, 2 Ah Kapazität und Ladestandsanzeige.

Spannung V	Kapazität Ah	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
18	2	9 26 04 300 01 0	169,00	201,11

Akku 14,4 V



Akku Pack
Li-Ion mit Ladestandsanzeige

Spannung V	Kapazität Ah	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
14,4	5	9 26 04 172 02 0	119,00	141,61
14,4	2,5	9 26 04 170 02 0	89,00	105,91
14,4	4	9 26 04 164 02 0	118,00	140,42
14,4	2	9 26 04 160 02 0	85,00	101,15

Akku 12 V



Akku Pack
Li-Ion mit Ladestandsanzeige

Spannung V	Kapazität Ah	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
12	2,5	9 26 04 168 02 0	59,00	70,21



		ASCT 14	ASCT 14 M	ASCT 18	ASCT 18 M
		Leichter und ergonomischer Akku-Trockenbauschrauber mit überragender Standzeit.	Leichter Magazinschrauber für über 2 000 Serien-verschraubungen pro Akkuladung.	Besonders leistungsstarker Akku-Trockenbauschrauber mit überragender Standzeit.	Leistungsstarker Magazin-schrauber für mehr als 2 300 Serienverschraubungen pro Akkuladung.
Seite		18	18	19	19
Technische Attribute	Akku-Spannung (V)	14,4	14,4	18	18
	Akku-Kapazität (Ah)	5	5	5	5
	Leerlaufdrehzahl (1/min)	0-4 000	0-4 000	0-4 000	0-4 000
	Max. Drehmoment (hart/weich) (Nm)	14/7	14/7	14/7	14/7
	Schrauben Ø (mm)	4,2	4,2	4,2	4,2
	Schnellwechselfutter	1/4 in	1/4 in	1/4 in	1/4 in
	Gewicht mit Akku (kg)	1,7	2,1	1,7	2,2

ASCT 14

Leichter und ergonomischer Akku-Trockenbauschrauber mit überragender Standzeit.



Zubehör ab Seite 20

Netzvariante der Maschine siehe Seite 83

Akku-Spannung	V	14,4
Akku-Kapazität	Ah	5
Lastdrehzahl	1/min	0-2 700
Leerlaufdrehzahl	1/min	0-4 000
Max. Drehmoment (hart/weich)	Nm	14/7
Gewicht mit Akku	kg	1,7
Schrauben Ø	mm	4,2
Schnellwechselfutter		1/4 in
Bestellnummer		**7 113 14 61 00 0**
EAN		**4014586870281**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**419,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**498,61**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**75,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**89,25**

FEIN VORTEILE:

- ► Für alle Schraubfälle im Trockenbau geeignet inkl. hochfeste Gipsfaser- und Hartgipsplatten.
- ► Geringes Gewicht und perfekte Gewichtsverteilung für ermüdungsfreie Handhabung.
- ► Wartungsfreier, bürstenloser EC-Motor mit besonders hohem Wirkungsgrad.
- ► Einer der leichtesten Schrauber seiner Klasse.
- ► Schnellladegerät für kontinuierliches Arbeiten ohne Unterbrechung.
- ► 2 000 Ladezyklen pro Akkupack.
- ► Bestes Ergonomiemaß durch FEIN Sensitiv Griff.
- ► Lautloses und vibrationsloses Abschalten mit FEIN CLIC-STOP Kupplung.
- ► Schnelles Umrüsten auf Magazin.
- ► Tiefenanschlag einfach einstell- und auswechselbar.
- ► Staubgeschützte Anschlaghülse.

Im Preis enthalten:

1 Ladegerät, 2 Akku-Packs (Li-Ionen), 1 Bit mit Staubschutzring, 1 Bithalter, 1 Tiefenanschlag, 1 Gerüsthaken, 1 Gürtel-Clip, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

ASCT 14 M

Leichter Magazinschrauber für über 2 000 Serienverschraubungen pro Akkuladung.



Zubehör ab Seite 20

Netzvariante der Maschine siehe Seite 83

Akku-Spannung	V	14,4
Akku-Kapazität	Ah	5
Lastdrehzahl	1/min	0-2 700
Leerlaufdrehzahl	1/min	0-4 000
Max. Drehmoment (hart/weich)	Nm	14/7
Gewicht mit Akku	kg	2,1
Schrauben Ø	mm	4,2
Schraubenlänge	mm	25-55
Schnellwechselfutter		1/4 in
Bestellnummer		**7 113 14 62 00 0**
EAN		**4014586870748**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**534,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**635,46**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**75,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**89,25**

FEIN VORTEILE:

- ► Für alle Schraubfälle im Trockenbau geeignet inkl. hochfeste Gipsfaser- und Hartgipsplatten.
- ► Geringes Gewicht und perfekte Gewichtsverteilung für ermüdungsfreie Handhabung.
- ► Wartungsfreier, bürstenloser EC-Motor mit besonders hohem Wirkungsgrad.
- ► Schnellladegerät für kontinuierliches Arbeiten ohne Unterbrechung.
- ► 2 000 Ladezyklen pro Akkupack.
- ► Lautloses und vibrationsloses Abschalten mit FEIN CLIC-STOP Kupplung.
- ► Besonders staubresistenes Magazin ist werkzeuglos aufsteck-/zerlegbar und leicht zu reinigen.
- ► Bestes Ergonomiemaß durch FEIN Sensitiv Griff.
- ► Tiefenanschlag einfach einstell- und auswechselbar.
- ► Staubgeschützte Anschlaghülse.

Im Preis enthalten:

1 Kunststoff-Werkzeugkoffer, 1 Ladegerät, 2 Akku-Packs (Li-Ionen), 1 Magazin für gegurtete Schrauben, 1 langer Bit für Magazinverschraubungen, 1 Bit mit Staubschutzring, 1 Bithalter, 1 Tiefenanschlag, 1 Gerüsthaken, 1 Gürtel-Clip

*FEIN Premium Service für dieses Gerät – 36 Monate sorgenfrei. Ausführliche Informationen ab S. 316

ASCT 18

Besonders leistungsstarker Akku-Trockenbauschrauber mit überragender Standzeit.



Zubehör ab Seite 20

Netzvariante der Maschine siehe Seite 83

Akku-Spannung	V	18
Akku-Kapazität	Ah	5
Lastdrehzahl	1/min	0-2 700
Leerlaufdrehzahl	1/min	0-4 000
Max. Drehmoment (hart/weich)	Nm	14/7
Gewicht mit Akku	kg	1,7
Schrauben Ø	mm	4,2
Schnellwechselfutter		1/4 in
Bestellnummer		**7 113 16 61 00 0**
EAN		**4014586870298**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**471,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**560,49**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**75,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**89,25**

FEIN VORTEILE:

- Für alle Schraubfälle im Trockenbau geeignet inkl. hochfeste Gipsfaser- und Hartgipsplatten.
- Geringes Gewicht und perfekte Gewichtsverteilung für ermüdungsfreie Handhabung.
- Wartungsfreier, bürstenloser EC-Motor mit besonders hohem Wirkungsgrad.
- Einer der leichtesten Schrauber seiner Klasse.
- Schnellladegerät für kontinuierliches Arbeiten ohne Unterbrechung.
- 2 000 Ladezyklen pro Akkupack.
- Bestes Ergonomiemaß durch FEIN Sensitiv Griff.
- Lautloses und vibrationsloses Abschalten mit FEIN CLIC-STOP Kupplung.
- Schnelles Umrüsten auf Magazin.
- Tiefenanschlag einfach einstell- und auswechselbar.
- Staubgeschützte Anschlaghülse.

Im Preis enthalten:
1 Kunststoff-Werkzeugkoffer, 1 Ladegerät, 2 Akku-Packs (Li-Ionen), 1 Bit mit Staubschutzring, 1 Bithalter, 1 Tiefenanschlag, 1 Gerüsthaken, 1 Gürtel-Clip

ASCT 18 M

Leistungsstarker Magazinschrauber für mehr als 2 300 Serienverschraubungen pro Akkuladung.



Zubehör ab Seite 20

Netzvariante der Maschine siehe Seite 83

Akku-Spannung	V	18
Akku-Kapazität	Ah	5
Lastdrehzahl	1/min	0-2 700
Leerlaufdrehzahl	1/min	0-4 000
Max. Drehmoment (hart/weich)	Nm	14/7
Gewicht mit Akku	kg	2,2
Schrauben Ø	mm	4,2
Schraubenlänge	mm	25-55
Schnellwechselfutter		1/4 in
Bestellnummer		**7 113 16 62 00 0**
EAN		**4014586870793**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**588,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**699,72**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**75,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**89,25**

FEIN VORTEILE:

- Für alle Schraubfälle im Trockenbau geeignet inkl. hochfeste Gipsfaser- und Hartgipsplatten.
- Geringes Gewicht und perfekte Gewichtsverteilung für ermüdungsfreie Handhabung.
- Wartungsfreier, bürstenloser EC-Motor mit besonders hohem Wirkungsgrad.
- Einer der leichtesten Schrauber seiner Klasse.
- Schnellladegerät für kontinuierliches Arbeiten ohne Unterbrechung.
- 2 000 Ladezyklen pro Akkupack.
- Lautloses und vibrationsloses Abschalten mit FEIN CLIC-STOP Kupplung.
- Besonders staubresistenes Magazin ist werkzeuglos aufsteck-/ zerlegbar und leicht zu reinigen.
- Bestes Ergonomiemaß durch FEIN Sensitiv Griff.
- Tiefenanschlag einfach einstell- und auswechselbar.
- Staubgeschützte Anschlaghülse.

Im Preis enthalten:
1 Kunststoff-Werkzeugkoffer, 1 Ladegerät, 2 Akku-Packs (Li-Ionen), 1 Magazin für gegurtete Schrauben, 1 langer Bit für Magazinverschraubungen, 1 Bit mit Staubschutzring, 1 Bithalter, 1 Tiefenanschlag, 1 Gerüsthaken, 1 Gürtel-Clip

Allgemeines Zubehör



Werkzeugkoffer
Kunststoff, Innenmaße: 470 x 275 x 116 mm

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 01 118 01 0	34,79	41,40



Kunststoff-Box
Koffer-Einsatz mit verschließbarem Deckel für Kleinteile und Zubehör, passend zu Werkzeugkoffer 3 39 01 118 01 0, max. 5 St./Koffer.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 01 119 00 0	3,71	4,41



Schnellladegerät ALG 50
Für alle FEIN Li-Ion Akkus. Ladezeit ab 35 Min.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 04 129 01 0	76,00	90,44



Schnellladegerät ALG 30
Für FEIN NiCd und Li-Ion Akkus. Ladezeit ab 25 Min.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 04 096 01 0	133,00	158,27



Halter 1/4 in Außensechskant
Abtrieb 1/4 in - Innensechskant
mit Schnellwechselfutter

Ø mm	L mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
15	51	6 05 10 011 00 9	16,96	20,18



Bits 1/4 in Außensechskant
Form H/Phillips (5er Pack) extra hart, mit Staubschutzring

Gr.	L mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
2	25	6 27 12 109 03 4	7,43	8,84

Akku 18 V



Akku Pack
Li-Ion mit Ladestandsanzeige

Spannung V	Kapazität Ah	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
18	5	9 26 04 173 02 0	159,00	189,21
18	2,5	9 26 04 171 02 0	99,00	117,81
18	4	9 26 04 165 02 0	145,00	172,55
18	2	9 26 04 161 02 0	97,00	115,43

Akku 14,4 V



Akku Pack
Li-Ion mit Ladestandsanzeige

Spannung V	Kapazität Ah	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
14,4	5	9 26 04 172 02 0	119,00	141,61
14,4	2,5	9 26 04 170 02 0	89,00	105,91
14,4	4	9 26 04 164 02 0	118,00	140,42
14,4	2	9 26 04 160 02 0	85,00	101,15

Zubehör Magazinschrauber



Magazin M55 X
für gegurtete Schrauben von 25 bis 55 mm Länge und max. Ø 5 mm, werkzeuglos adaptierbar, Gewicht 0,4 kg.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 01 04 009 01 0	185,00	220,15



Magazinverlängerung M55 X mit Gurtführung
Länge 520 mm

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 01 04 010 01 0	186,00	221,34

Bits 1/4 in Außensechskant
für Verschraubungen an Decke und Boden
Form H/Phillips, Gr. 2

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 05 03 306 00 8	6,94	8,26



Schnellbauschrauben
Feingewinde, für Gipskarton auf Metallunterkonstruktionen, Trompetenkopf Ø 8 mm

Ø mm	L mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3,9	35	1 000	6 39 01 030 01 4	41,96	49,93
3,9	35	10 000	6 39 01 030 02 0	248,04	295,17



Schnellbauschrauben
Grobgewinde, für Gipskarton auf Holzunterkonstruktionen, Trompetenkopf Ø 8 mm

Ø mm	L mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3,9	30	1 000	6 39 01 031 01 3	41,96	49,93
3,9	30	10 000	6 39 01 031 02 0	248,04	295,17
3,9	35	1 000	6 39 01 032 01 6	41,96	49,93
3,9	35	10 000	6 39 01 032 02 0	248,04	295,17
3,9	45	1 000	6 39 01 033 01 0	54,61	64,99
3,9	45	10 000	6 39 01 033 02 0	322,85	384,19



Schnellbauschrauben
Doppelgewinde, mit Fräsrippe für Fermacellplatten auf Metall- und Holzunterkonstruktionen.

Ø mm	L mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3,9	30	1 000	6 39 01 034 01 8	45,45	54,09
3,9	30	10 000	6 39 01 034 02 0	322,85	384,19



Schnellbauschrauben
Doppelgewinde, mit Fräsrippe für Holzunterkonstruktionen.

Ø mm	L mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
4,2	35	1 000	6 39 01 035 01 2	52,96	63,02
4,2	35	10 000	6 39 01 035 02 0	313,07	372,55



		ASCS 4.8	ASCS 6.3	ASCS 6.3 Select
		Einer der leichtesten Akku-Bohrschrauber seiner Klasse für Dach- und Fassadenbau.	Drehzahloptimierter Akku-Bohrschrauber für Verschraubungen in Metall bis Schraubendurchmesser 6,3 mm.	
Seite		22	22	22
Technische Attribute	Akku-Spannung (V)	14,4	18	18
	Akku-Kapazität (Ah)	5	5	
	Leerlaufdrehzahl (1/min)	0-2 500	0-1 700	0-1 700
	Max. Drehmoment (hart/weich) (Nm)	20/7	30/10	30/10
	Schrauben Ø (mm)	4,8	6,3	6,3
	Schnellwechselfutter	1/4 in	1/4 in	1/4 in
	Gewicht mit Akku (kg)	1,6	1,8	



ASCS 4.8



ASCS 6.3

ASCS 4.8

Einer der leichtesten Akku-Bohrschrauber seiner Klasse für Dach- und Fassadenbau.



Zubehör ab Seite 23

Netzvariante der Maschine siehe Seite 82

Akku-Spannung	V	14,4
Akku-Kapazität	Ah	5
Lastdrehzahl	1/min	0-2 000
Leerlaufdrehzahl	1/min	0-2 500
Max. Drehmoment (hart/weich)	Nm	20/7
Gewicht mit Akku	kg	1,6
Schnellwechselfutter		1/4 in
Schrauben Ø	mm	4,8
Bestellnummer		**7 113 10 61 00 0**
EAN		**4014586869452**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**395,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**470,05**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**65,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**77,35**

FEIN VORTEILE:

- Leistungsstarker Akku für mehr als 300 Verschraubungen in 2 x 0,75 mm Trapezblech.
- Elektronische Drehmomentabschaltung verhindert Ab-und Überdrehen der Schrauben.
- Wartungsfreier, bürstenloser EC-Motor mit besonders hohem Wirkungsgrad.
- Getestet für über 1 Million Verschraubungen.
- Mehr als 1 000 Ladezyklen pro Akkupack.
- Extrem leichtes Gewicht von nur 1,6 kg für ermüdungsfreies Arbeiten.
- Hohe Drehzahlen für optimales Bohren ohne Verglühen der Bohrspitze.
- Leistungsstark bis 20 Nm.

Im Preis enthalten:

1 ASCS 4.8 im Kunststoff-Werkzeugkoffer, 1 Schnell-ladegerät ALG 50, 2 Akku-Packs (Li-Ionen), 1 Gerüsthaken, 1 Tiefenanschlag, 1 Einsatz für Sechskantschrauben SW 8

ASCS 6.3

Drehzahloptimierter Akku-Bohrschrauber für Verschraubungen in Metall bis Schraubendurchmesser 6,3 mm.



Zubehör ab Seite 23

Netzvariante der Maschine siehe Seite 82

Akku-Spannung	V	18
Akku-Kapazität	Ah	5
Lastdrehzahl	1/min	0-1 500
Leerlaufdrehzahl	1/min	0-1 700
Max. Drehmoment (hart/weich)	Nm	30/10
Gewicht mit Akku	kg	1,8
Schnellwechselfutter		1/4 in
Schrauben Ø	mm	6,3
Bestellnummer		**7 113 11 62 00 0**
EAN		**4014586869476**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**438,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**521,22**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**65,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**77,35**

FEIN VORTEILE:

- Leistungsstarker Akku für mehr als 150 Verschraubungen in Stahlblech.
- Elektronische Drehmomentabschaltung für präzise Ergebnisse auch ohne Tiefenanschlag.
- Wartungsfreier, bürstenloser EC-Motor mit besonders hohem Wirkungsgrad.
- Getestet für über 1 Million Verschraubungen.
- Mehr als 1 000 Ladezyklen pro Akkupack.
- Extrem leichtes Gewicht.
- Optimale Ergonomie mit Pistolenhandgriff für hohen Anpressdruck.
- Leistungsstark bis 30 Nm.

Im Preis enthalten:

1 ASCS 6.3 im Kunststoff-Werkzeugkoffer, 1 Schnelllade-gerät ALG 50, 2 Akku-Packs (Li-Ionen), 1 Gerüsthaken, 1 Tiefenanschlag, 1 Einsatz für Sechskantschrauben SW 8

ASCS 6.3 Select

Drehzahloptimierter Akku-Bohrschrauber für Verschraubungen in Metall bis Schraubendurchmesser 6,3 mm.

FEIN SELECT+



Zubehör ab Seite 23

Netzvariante der Maschine siehe Seite 82

Akku-Spannung	V	18
Lastdrehzahl	1/min	0-1 500
Leerlaufdrehzahl	1/min	0-1 700
Max. Drehmoment (hart/weich)	Nm	30/10
Schnellwechselfutter		1/4 in
Schrauben Ø	mm	6,3
Bestellnummer		**7 113 11 63 00 0**
EAN		**4014586881461**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**259,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**308,21**

FEIN VORTEILE:

- Leistungsstarker Akku für mehr als 150 Verschraubungen in Stahlblech.
- Elektronische Drehmomentabschaltung für präzise Ergebnisse auch ohne Tiefenanschlag.
- Wartungsfreier, bürstenloser EC-Motor mit besonders hohem Wirkungsgrad.
- Getestet für über 1 Million Verschraubungen.
- Mehr als 1 000 Ladezyklen pro Akkupack.
- Extrem leichtes Gewicht.
- Optimale Ergonomie mit Pistolenhandgriff für hohen Anpressdruck.
- Leistungsstark bis 30 Nm.

Im Preis enthalten:

1 ASCS 6.3 im Kunststoff-Werkzeugkoffer, 1 Gerüsthaken, 1 Tiefenanschlag, 1 Einsatz für Sechskantschrauben SW 8

*FEIN Premium Service für dieses Gerät – 36 Monate sorgenfrei. Ausführliche Informationen ab S. 316

Allgemeines Zubehör



Werkzeugkoffer
Kunststoff, Innenmaße: 470 x 275 x 116 mm

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 01 118 01 0	34,79	41,40



Kunststoff-Box
Koffer-Einsatz mit verschließbarem Deckel für Kleinteile und Zubehör, passend zu Werkzeugkoffer 3 39 01 118 01 0, max. 5 St./Koffer.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 01 119 00 0	3,71	4,41



Schnellladegerät ALG 50
Für alle FEIN Li-Ion Akkus. Ladezeit ab 35 Min.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 04 129 01 0	76,00	90,44



Schnellladegerät ALG 30
Für FEIN NiCd und Li-Ion Akkus. Ladezeit ab 25 Min.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 04 096 01 0	133,00	158,27



Halter 1/4 in Außensechskant
Abtrieb 1/4 in - Innensechskant mit Schnellwechselfutter

Ø mm	L mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
15	51	6 05 10 011 00 9	16,96	20,18



Halter 1/4 in Außensechskant
Abtrieb 1/4 in - Innensechskant mit Federring, magnetisch

Ø mm	L mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
10,6	45	6 05 10 215 00 3	21,03	25,03

Akku 18 V



Akku Pack
Li-Ion mit Ladestandsanzeige

Spannung V	Kapazität Ah	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
18	5	9 26 04 173 02 0	159,00	189,21
18	2,5	9 26 04 171 02 0	99,00	117,81
18	4	9 26 04 165 02 0	145,00	172,55
18	2	9 26 04 161 02 0	97,00	115,43



Akku Starter-Set
Sehr ausdauernde und leichte 18 V Li-Ion-Akkus mit innovativer SafetyCell Technology, 4 Ah Kapazität und Ladestandsanzeige.

Spannung V	Kapazität Ah	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
18	4	9 26 04 300 02 0	209,00	248,71



Akku Starter-Set
Ausdauernde und leichte 18 V Li-Ion-Akkus mit innovativer SafetyCell Technology, 2 Ah Kapazität und Ladestandsanzeige.

Spannung V	Kapazität Ah	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
18	2	9 26 04 300 01 0	169,00	201,11

Akku 14,4 V



Akku Pack
Li-Ion mit Ladestandsanzeige

Spannung V	Kapazität Ah	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
14,4	5	9 26 04 172 02 0	119,00	141,61
14,4	2,5	9 26 04 170 02 0	89,00	105,91
14,4	4	9 26 04 164 02 0	118,00	140,42
14,4	2	9 26 04 160 02 0	85,00	101,15



		ASCD 18 W2	ASCD 18 W2C	ASCD 18 W2 Select	ASCD 18 W4	ASCD 18 W4C	ASCD 18 W4 Select	ASCD 12-100 W4C
		Der extrem robuste FEIN Akku-Schrauber: kurze und leichte Bauweise, bei starken 250 Nm Drehmoment.	Der extrem robuste FEIN Akku-Schrauber: kurze und leichte Bauweise, bei starken 250 Nm Drehmoment.	Der extrem robuste FEIN Akku-Schrauber: kurze und leichte Bauweise, bei starken 250 Nm Drehmoment.	Der extrem robuste FEIN Akku-Schrauber: kurze und leichte Bauweise, bei starken 158 Nm Drehmoment.	Der extrem robuste FEIN Akku-Schrauber: kurze und leichte Bauweise, bei starken 158 Nm Drehmoment.	Der extrem robuste FEIN Akku-Schrauber: kurze und leichte Bauweise, bei starken 158 Nm Drehmoment.	Kleiner und leichter Akku-Schlagschrauber mit starken 100 Nm Drehmoment.
Seite		25	25	25	25	26	26	26
Technische Attribute	Akku-Spannung (V)	18	18	18	18	18	18	12
	Akku-Kapazität (Ah)	4	2		4	2		2,5
	Leerlaufdrehzahl (1/min)	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 700
	Schlagzahl (1/min)	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 450
	max. Drehmoment (Nm)	250	250	250	158	158	158	100
	Schrauben	10 mm / M16	10 mm / M16	10 mm / M16	8 mm / M14	8 mm / M14	8 mm / M14	8 mm / M12
	Gewicht mit Akku (kg)	1,8	1,5		1,8	1,5		1,1



ASCD 12

ASCD 18 W2

Der extrem robuste FEIN Akku-Schrauber: kurze und leichte Bauweise, bei starken 250 Nm Drehmoment.



Zubehör ab Seite 27

Akku-Spannung	V	18
Akku-Kapazität	Ah	4
Leerlaufdrehzahl	1/min	2 200
Schlagzahl	1/min	3 200
max. Drehmoment	Nm	250
Schrauben		10 mm / M16
Gewicht mit Akku	kg	1,8
Bestellnummer		**7 115 01 61 00 0**
EAN		**4014586873596**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 18]		**439,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 18]		**522,41**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**65,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**77,35**

FEIN VORTEILE:
- 4-poliger DC-Motor mit Überlastschutz.
- Li-Ionen Akku mit FEIN SafetyCell Technology. Eine separate Kommunikationsleitung schützt Akku und Werkzeug vor Überlastung.
- Bis 250 Nm Drehmoment.
- 3 Jahre FEIN PLUS Garantie inkl. Akku und Ladegerät.
- 1/2 in Vierkantaufnahme.
- Kompakte Bauweise.
- Länge nur 155 mm.
- Besonders leichtes, glasfaserverstärktes Gehäuse.
- Radiale Schlagfunktion.

Im Preis enthalten:
1 Akku-Schlagschrauber, 2 Akku-Packs (Li-Ionen), 1 Schnellladegerät ALG 50, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

ASCD 18 W2C

Der extrem robuste FEIN Akku-Schrauber: kurze und leichte Bauweise, bei starken 250 Nm Drehmoment.



Zubehör ab Seite 27

Akku-Spannung	V	18
Akku-Kapazität	Ah	2
Leerlaufdrehzahl	1/min	2 200
Schlagzahl	1/min	3 200
max. Drehmoment	Nm	250
Schrauben		10 mm / M16
Gewicht mit Akku	kg	1,5
Bestellnummer		**7 115 01 62 00 0**
EAN		**4014586873640**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 18]		**369,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 18]		**439,11**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**65,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**77,35**

FEIN VORTEILE:
- 4-poliger DC-Motor mit Überlastschutz.
- Li-Ionen Akku mit FEIN SafetyCell Technology. Eine separate Kommunikationsleitung schützt Akku und Werkzeug vor Überlastung.
- Bis 250 Nm Drehmoment.
- 3 Jahre FEIN PLUS Garantie inkl. Akku und Ladegerät.
- 1/2 in Vierkantaufnahme.
- Kompakte Bauweise.
- Länge nur 155 mm.
- Besonders leichtes, glasfaserverstärktes Gehäuse.
- Radiale Schlagfunktion.

Im Preis enthalten:
1 Akku-Schlagschrauber, 2 Akku-Packs (Li-Ionen), 1 Schnellladegerät ALG 50, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

ASCD 18 W2 Select

Der extrem robuste FEIN Akku-Schrauber: kurze und leichte Bauweise, bei starken 250 Nm Drehmoment.

FEIN SELECT+



Zubehör ab Seite 27

Akku-Spannung	V	18
Leerlaufdrehzahl	1/min	2 200
Schlagzahl	1/min	3 200
max. Drehmoment	Nm	250
Schrauben		10 mm / M16
Bestellnummer		**7 115 01 63 00 0**
EAN		**4014586881546**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**169,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**201,11**

FEIN VORTEILE:
- 4-poliger DC-Motor mit Überlastschutz.
- Li-Ionen Akku mit FEIN SafetyCell Technology. Eine separate Kommunikationsleitung schützt Akku und Werkzeug vor Überlastung.
- Bis 250 Nm Drehmoment.
- 3 Jahre FEIN PLUS Garantie inkl. Akku und Ladegerät.
- 1/2 in Vierkantaufnahme.
- Kompakte Bauweise.
- Länge nur 155 mm.
- Besonders leichtes, glasfaserverstärktes Gehäuse.
- Radiale Schlagfunktion.

Im Preis enthalten:
1 Akku-Schlagschrauber, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

ASCD 18 W4

Der extrem robuste FEIN Akku-Schrauber: kurze und leichte Bauweise, bei starken 158 Nm Drehmoment.



Zubehör ab Seite 27

Akku-Spannung	V	18
Akku-Kapazität	Ah	4
Leerlaufdrehzahl	1/min	2 200
Schlagzahl	1/min	3 200
max. Drehmoment	Nm	158
Schrauben		8 mm / M14
Gewicht mit Akku	kg	1,8
Bestellnummer		**7 115 02 61 00 0**
EAN		**4014586873695**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 18]		**429,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 18]		**510,51**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**65,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**77,35**

FEIN VORTEILE:
- 4-poliger DC-Motor mit Überlastschutz.
- Li-Ionen Akku mit FEIN SafetyCell Technology. Eine separate Kommunikationsleitung schützt Akku und Werkzeug vor Überlastung.
- Bis 158 Nm Drehmoment.
- 3 Jahre FEIN PLUS Garantie inkl. Akku und Ladegerät.
- 1/4 in Sechskantaufnahme.
- Kompakte Bauweise.
- Länge nur 148 mm.
- Besonders leichtes, glasfaserverstärktes Gehäuse.
- Radiale Schlagfunktion.

Im Preis enthalten:
1 Akku-Schlagschrauber, 2 Akku-Packs (Li-Ionen), 1 Schnellladegerät ALG 50, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

ASCD 18 W4C

Der extrem robuste FEIN Akku-Schrauber: kurze und leichte Bauweise, bei starken 158 Nm Drehmoment.



Zubehör ab Seite 27

Akku-Spannung	V	18
Akku-Kapazität	Ah	2
Leerlaufdrehzahl	1/min	2 200
Schlagzahl	1/min	3 200
max. Drehmoment	Nm	158
Schrauben		8 mm / M14
Gewicht mit Akku	kg	1,5
Bestellnummer		**7 115 02 62 00 0**
EAN		**4014586873749**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 18]		**359,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 18]		**427,21**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**65,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**77,35**

FEIN VORTEILE:

- 4-poliger DC-Motor mit Überlastschutz.
- Li-Ionen Akku mit FEIN SafetyCell Technology. Eine separate Kommunikationsleitung schützt Akku und Werkzeug vor Überlastung.
- Bis 158 Nm Drehmoment.
- 3 Jahre FEIN PLUS Garantie inkl. Akku und Ladegerät.
- 1/4 in Sechskantaufnahme.
- Kompakte Bauweise.
- Länge nur 148 mm.
- Besonders leichtes, glasfaserverstärktes Gehäuse.
- Radiale Schlagfunktion.

Im Preis enthalten:
1 Akku-Schlagschrauber, 2 Akku-Packs (Li-Ionen), 1 Schnellladegerät ALG 50, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

ASCD 18 W4 Select

Der extrem robuste FEIN Akku-Schrauber: kurze und leichte Bauweise, bei starken 158 Nm Drehmoment.

FEIN SELECT+



Zubehör ab Seite 27

Akku-Spannung	V	18
Leerlaufdrehzahl	1/min	2 200
Schlagzahl	1/min	3 200
max. Drehmoment	Nm	158
Schrauben		8 mm / M14
Bestellnummer		**7 115 02 63 00 0**
EAN		**4014586881553**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**169,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**201,11**

FEIN VORTEILE:

- 4-poliger DC-Motor mit Überlastschutz.
- Li-Ionen Akku mit FEIN SafetyCell Technology. Eine separate Kommunikationsleitung schützt Akku und Werkzeug vor Überlastung.
- Bis 158 Nm Drehmoment.
- 3 Jahre FEIN PLUS Garantie inkl. Akku und Ladegerät.
- 1/4 in Sechskantaufnahme.
- Kompakte Bauweise.
- Länge nur 148 mm.
- Besonders leichtes, glasfaserverstärktes Gehäuse.
- Radiale Schlagfunktion.

Im Preis enthalten:
1 Akku-Schlagschrauber, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

ASCD 12-100 W4C

Kleiner und leichter Akku-Schlagschrauber mit starken 100 Nm Drehmoment.

Neuheit 2016



Zubehör ab Seite 27

Akku-Spannung	V	12
Akku-Kapazität	Ah	2,5
Leerlaufdrehzahl	1/min	2 700
Schlagzahl	1/min	3 450
max. Drehmoment	Nm	100
Schrauben		8 mm / M12
Werkzeugaufnahme		1/4 in Sechskantaufnahme
Gewicht mit Akku	kg	1,1
Bestellnummer		**7 115 03 61 00 0**
EAN		**4014586881560**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 18]		**209,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 18]		**248,71**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**65,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**77,35**

FEIN VORTEILE:

- Starker und langlebiger DC-Motor mit Schutz vor Überhitzung und Überlastung.
- Bis 100 Nm Drehmoment - zieht problemlos Schrauben bis M12 an.
- Schlanke und kurze Bauweise mit nur 158 mm Länge.
- Extrem robust durch glasfaserverstärktes Gehäuse.
- Aluminium-Getriebegehäuse.
- Helle LED Leuchte am Gehäuse.
- Inklusive Gürtelhalter und magnetischer Bitgarage.
- FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.
- Der Akku-Ladestand ist direkt am Akku ablesbar.
- Ein Ladegerät für alle FEIN Li-Ion Akkus aller Spannungsklassen.

Im Preis enthalten:
1 Akku-Bohrschrauber, 2 Akku-Packs (Li-Ionen), 1 Gürtel-Clip, 1 Bitgarage, 1 Schnellladegerät ALG 50, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

*FEIN Premium Service für dieses Gerät – 36 Monate sorgenfrei. Ausführliche Informationen ab S. 316

Allgemeines Zubehör



Akku LED-Lampe ALED 12-18 V
Kompakte und ausdauernde Akku LED Lampe mit schwenkbarem Lampenkopf. Kompatibel mit allen 12 / 14 / 18 V FEIN Li-Ionen Akkus, inklusive Haken zum Aufhängen der Lampe. Mit 130 g extrem leicht und mit 900 Lux sehr hell. Farbtemperatur entspricht Tageslicht. Die Helligkeit ist in 2 Stufen einstellbar.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 04 200 02 0	49,00	58,31



Kunststoff-Werkzeugkoffer
passend für ABS 14/18, ASB 14/18, ASCD 18

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 01 141 01 0	21,08	25,09



Werkzeugkoffer
passend für ABSU 12, ASCD 12, ASCM 12

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 01 160 01 0	20,67	24,60



Werkzeugkoffer
Kunststoff, Innenmaße: 470 x 275 x 116 mm

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 01 118 01 0	34,79	41,40



Kunststoff-Box
Koffer-Einsatz mit verschließbarem Deckel für Kleinteile und Zubehör, passend zu Werkzeugkoffer 3 39 01 118 01 0, max. 5 St./Koffer.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 01 119 00 0	3,71	4,41



Schnellladegerät ALG 50
Für alle FEIN Li-Ion Akkus. Ladezeit ab 35 Min.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 04 129 01 0	76,00	90,44



Schnellladegerät ALG 30
Für FEIN NiCd und Li-Ion Akkus. Ladezeit ab 25 Min.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 04 096 01 0	133,00	158,27

Akku 18 V



Akku Pack
Li-Ion mit Ladestandsanzeige

Spannung V	Kapazität Ah	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
18	5	9 26 04 173 02 0	159,00	189,21
18	2,5	9 26 04 171 02 0	99,00	117,81
18	4	9 26 04 165 02 0	145,00	172,55
18	2	9 26 04 161 02 0	97,00	115,43



Akku Starter-Set
Sehr ausdauernde und leichte 18 V Li-Ion-Akkus mit innovativer SafetyCell Technology, 4 Ah Kapazität und Ladestandsanzeige.

Spannung V	Kapazität Ah	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
18	4	9 26 04 300 02 0	209,00	248,71



Akku Starter-Set
Ausdauernde und leichte 18 V Li-Ion-Akkus mit innovativer SafetyCell Technology, 2 Ah Kapazität und Ladestandsanzeige.

Spannung V	Kapazität Ah	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
18	2	9 26 04 300 01 0	169,00	201,11

Akku 12 V




Akku Pack
Li-Ion mit Ladestandsanzeige

Spannung V	Kapazität Ah	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
12	2,5	9 26 04 168 02 0	59,00	70,21



		ASM 14-2 (ohne Akku)	ASM 14-2 PC (ohne Akku)	ASM 14-6 (ohne Akku)	ASM 14-6 PC (ohne Akku)	ASM 14-9 (ohne Akku)	ASM 14-9 PC (ohne Akku)	ASM 14-12 (ohne Akku)	ASM 14-12 PC (ohne Akku)
		Prüffähiger Schrauber nach ISO 5393, VDI/VDE 2647, CMK-Wert > 1,67 bei ± 12% (bezogen auf 6 Sigma).		Prüffähiger Schrauber nach ISO 5393, VDI/ VDE 2647, CMK-Wert > 1,67 bei ± 10% (bezogen auf 6 Sigma).	Programmierbarer, prüffähiger Schrauber nach ISO 5393, VDI/ VDE 2647.	Prüffähiger Schrauber nach ISO 5393, VDI/ VDE 2647, CMK-Wert > 1,67 bei ± 10% (bezogen auf 6 Sigma).	Programmierbarer, prüffähiger Schrauber nach ISO 5393, VDI/ VDE 2647, CMK-Wert > 1,67 bei ± 10% (bezogen auf 6 Sigma).	Prüffähiger Schrauber nach ISO 5393, VDI/ VDE 2647, CMK-Wert > 1,67 bei ± 10% (bezogen auf 6 Sigma).	Programmierbarer, prüffähiger Schrauber nach ISO 5393, VDI/ VDE 2647, CMK-Wert > 1,67 bei ± 10% (bezogen auf 6 Sigma).
Seite		29	29	29	29	30	30	30	30
Technische Attribute	Drehmomentbereich (Nm)	0,7 - 2	0,7 - 2	1,2-6	1,2-6	2-9	2-9	3-12	3-12
	Leerlaufdrehzahl (1/min)	350	50 - 750	600	50-1 000	600	50-750	500	50-750
	Spannung (V)	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4
	Werkzeugaufnahme	1/4 in Innen-sechskant	1/4 in Innen-sechskant	1/4 in Innen-sechskant	1/4 in Innen-sechskant	1/4 in Innen-sechskant	1/4 in Innen-sechskant	1/4 in Innen-sechskant	1/4 in Innen-sechskant



ASM 14-2 (ohne Akku)

Prüffähiger Schrauber nach ISO 5393, VDI/VDE 2647, CMK-Wert > 1,67 bei ± 12% (bezogen auf 6 Sigma).



Zubehör ab Seite 35

Drehmomentbereich	Nm	0,7 - 2
Leerlaufdrehzahl	1/min	350
Spannung	V	14,4
Werkzeugaufnahme		1/4 in Innensechskant
Bestellnummer		**7 112 60 00 95 0**
EAN		**4014586881294**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 05]		**499,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 05]		**593,81**

FEIN VORTEILE:

- Bürstenloser, wartungsfreier Motor.
- Gleichbleibend präzise Anzugsdrehmomente unabhängig vom Schraubfall.
- Prozessoptimiert durch Wiedereinschaltverzögerung und Wiederanlaufsperre (Akku-Überwachung).
- Aktivierung Linkslauf durch Tastendruck.
- FEIN Li-Ion Technologie für mehr Verschraubungen pro Akkuladung.
- Konstante Drehzahl bis zur Abschaltung.
- Dauerbeleuchtung der Schraubstelle.
- Für weiche und harte Schraubfälle.
- Sanftanlauf.
- Sanfte Abschaltung.

ASM 14-2 PC (ohne Akku)

Prüffähiger Schrauber nach ISO 5393, VDI/VDE 2647, CMK-Wert > 1,67 bei ± 12% (bezogen auf 6 Sigma).



Zubehör ab Seite 35

Drehmomentbereich	Nm	0,7 - 2
Leerlaufdrehzahl	1/min	50 - 750
Spannung	V	14,4
Werkzeugaufnahme		1/4 in Innensechskant
Bestellnummer		**7 112 61 00 95 0**
EAN		**4014586881317**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 05]		**619,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 05]		**736,61**

FEIN VORTEILE:

- Bürstenloser, wartungsfreier Motor.
- Frei programmierbare Parameter: Drehzahl, Drehrichtung, Drehwinkel, Drehmoment, Schwelle, Zeit.
- Prozessoptimiert in bis zu fünf Programmschritten individuell auf den Schraubfall einstellbar.
- Einstellbare Fehlerkriterien lassen eine Manipulation nicht zu.
- FEIN Li-Ion Technologie für mehr Verschraubungen pro Akkuladung.
- Wartungsmodul erfasst die getätigten Verschraubungen und Kalibrierdaten.
- Einfache Eingabe der Daten an Computer.
- Sichere Programmierung der Maschine durch integrierte Schnittstelle.
- Speicherung der Daten für spätere Wiederverwendung.
- Für weiche und harte Schraubfälle.
- Kein Drehzahlabfall beim Verschrauben dank Sensorsteuerung.
- Schutz der Maschine durch Passwort ab Werk.
- Leistungsstarker Li-Ion Akku mit Kapazitätsanzeige.

ASM 14-6 (ohne Akku)

Prüffähiger Schrauber nach ISO 5393, VDI/VDE 2647, CMK-Wert > 1,67 bei ± 10% (bezogen auf 6 Sigma).



Zubehör ab Seite 35

Drehmomentbereich	Nm	1,2-6
Leerlaufdrehzahl	1/min	600
Spannung	V	14,4
Werkzeugaufnahme		1/4 in Innensechskant
Bestellnummer		**7 112 28 00 95 0**
EAN		**4014586876238**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 05]		**499,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 05]		**593,81**

FEIN VORTEILE:

- Bürstenloser, wartungsfreier Motor.
- Gleichbleibend präzise Anzugsdrehmomente unabhängig vom Schraubfall.
- Prozessoptimiert durch Wiedereinschaltverzögerung und Wiederanlaufsperre (Akku-Überwachung).
- Aktivierung Linkslauf durch Tastendruck.
- FEIN Li-Ion Technologie für mehr Verschraubungen pro Akkuladung.
- Konstante Drehzahl bis zur Abschaltung.
- Dauerbeleuchtung der Schraubstelle.
- Für weiche und harte Schraubfälle.
- Sanftanlauf.
- Sanfte Abschaltung.

ASM 14-6 PC (ohne Akku)

Programmierbarer, prüffähiger Schrauber nach ISO 5393, VDI/VDE 2647.



Zubehör ab Seite 35

Drehmomentbereich	Nm	1,2-6
Leerlaufdrehzahl	1/min	50-1 000
Spannung	V	14,4
Werkzeugaufnahme		1/4 in Innensechskant
Bestellnummer		**7 112 54 00 95 0**
EAN		**4014586874241**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 05]		**619,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 05]		**736,61**

FEIN VORTEILE:

- Bürstenloser, wartungsfreier Motor.
- Frei programmierbare Parameter: Drehzahl, Drehrichtung, Drehwinkel, Drehmoment, Schwelle, Zeit.
- Prozessoptimiert in bis zu fünf Programmschritten individuell auf den Schraubfall einstellbar.
- Einstellbare Fehlerkriterien lassen eine Manipulation nicht zu.
- FEIN Li-Ion Technologie für mehr Verschraubungen pro Akkuladung.
- Wartungsmodul erfasst die getätigten Verschraubungen und Kalibrierdaten.
- Einfache Eingabe der Daten an Computer.
- Sichere Programmierung der Maschine durch integrierte Schnittstelle.
- Speicherung der Daten für spätere Wiederverwendung.
- Für weiche und harte Schraubfälle.
- Kein Drehzahlabfall beim Verschrauben dank Sensorsteuerung.
- Schutz der Maschine durch Passwort ab Werk.
- Leistungsstarker Li-Ion Akku mit Kapazitätsanzeige.

ASM 14-9 (ohne Akku)

Prüffähiger Schrauber nach ISO 5393, VDI/VDE 2647, CMK-Wert > 1,67 bei ± 10% (bezogen auf 6 Sigma).



Zubehör ab Seite 35

Drehmomentbereich	Nm	2-9
Leerlaufdrehzahl	1/min	600
Spannung	V	14,4
Werkzeugaufnahme		1/4 in Innensechskant
Bestellnummer		**7 112 59 00 95 0**
EAN		**4014586877211**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 05]		**499,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 05]		**593,81**

FEIN VORTEILE:

- Bürstenloser, wartungsfreier Motor.
- Gleichbleibend präzise Anzugsdrehmomente unabhängig vom Schraubfall.
- Prozessoptimiert durch Wiedereinschaltverzögerung und Wiederanlaufsperre (Akku-Überwachung).
- Aktivierung Linkslauf durch Tastendruck.
- FEIN Li-Ion Technologie für mehr Verschraubungen pro Akkuladung.
- Konstante Drehzahl bis zur Abschaltung.
- Dauerbeleuchtung der Schraubstelle.
- Für weiche und harte Schraubfälle.
- Sanftanlauf.
- Sanfte Abschaltung.

ASM 14-9 PC (ohne Akku)

Programmierbarer, prüffähiger Schrauber nach ISO 5393, VDI/VDE 2647, CMK-Wert > 1,67 bei ± 10% (bezogen auf 6 Sigma).



Zubehör ab Seite 35

Drehmomentbereich	Nm	2-9
Leerlaufdrehzahl	1/min	50-750
Spannung	V	14,4
Werkzeugaufnahme		1/4 in Innensechskant
Bestellnummer		**7 112 55 00 95 0**
EAN		**4014586874258**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 05]		**619,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 05]		**736,61**

FEIN VORTEILE:

- Bürstenloser, wartungsfreier Motor.
- Frei programmierbare Parameter: Drehzahl, Drehrichtung, Drehwinkel, Drehmoment, Schwelle, Zeit.
- Prozessoptimiert in bis zu fünf Programmschritten individuell auf den Schraubfall einstellbar.
- Einstellbare Fehlerkriterien lassen eine Manipulation nicht zu.
- FEIN Li-Ion Technologie für mehr Verschraubungen pro Akkuladung.
- Wartungsmodul erfasst die getätigten Verschraubungen und Kalibrierdaten.
- Einfache Eingabe der Daten an Computer.
- Sichere Programmierung der Maschine durch integrierte Schnittstelle.
- Speicherung der Daten für spätere Wiederverwendung.
- Für weiche und harte Schraubfälle.
- Kein Drehzahlabfall beim Verschrauben dank Sensorsteuerung.
- Schutz der Maschine durch Passwort ab Werk.
- Leistungsstarker Li-Ion Akku mit Kapazitätsanzeige.

ASM 14-12 (ohne Akku)

Prüffähiger Schrauber nach ISO 5393, VDI/VDE 2647, CMK-Wert > 1,67 bei ± 10% (bezogen auf 6 Sigma).



Zubehör ab Seite 35

Drehmomentbereich	Nm	3-12
Leerlaufdrehzahl	1/min	500
Spannung	V	14,4
Werkzeugaufnahme		1/4 in Innensechskant
Bestellnummer		**7 112 57 00 95 0**
EAN		**4014586877198**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 05]		**499,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 05]		**593,81**

FEIN VORTEILE:

- Bürstenloser, wartungsfreier Motor.
- Gleichbleibend präzise Anzugsdrehmomente unabhängig vom Schraubfall.
- Prozessoptimiert durch Wiedereinschaltverzögerung und Wiederanlaufsperre (Akku-Überwachung).
- Aktivierung Linkslauf durch Tastendruck.
- FEIN Li-Ion Technologie für mehr Verschraubungen pro Akkuladung.
- Konstante Drehzahl bis zur Abschaltung.
- Dauerbeleuchtung der Schraubstelle.
- Für weiche und harte Schraubfälle.
- Sanftanlauf.
- Sanfte Abschaltung.

ASM 14-12 PC (ohne Akku)

Programmierbarer, prüffähiger Schrauber nach ISO 5393, VDI/VDE 2647, CMK-Wert > 1,67 bei ± 10% (bezogen auf 6 Sigma).



Zubehör ab Seite 35


Drehmomentbereich	Nm	3-12
Leerlaufdrehzahl	1/min	50-750
Spannung	V	14,4
Werkzeugaufnahme		1/4 in Innensechskant
Bestellnummer		**7 112 56 00 95 0**
EAN		**4014586874265**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 05]		**619,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 05]		**736,61**


FEIN VORTEILE:

- Bürstenloser, wartungsfreier Motor.
- Frei programmierbare Parameter: Drehzahl, Drehrichtung, Drehwinkel, Drehmoment, Schwelle, Zeit.
- Prozessoptimiert in bis zu fünf Programmschritten individuell auf den Schraubfall einstellbar.
- Einstellbare Fehlerkriterien lassen eine Manipulation nicht zu.
- FEIN Li-Ion Technologie für mehr Verschraubungen pro Akkuladung.
- Wartungsmodul erfasst die getätigten Verschraubungen und Kalibrierdaten.
- Einfache Eingabe der Daten an Computer.
- Sichere Programmierung der Maschine durch integrierte Schnittstelle.
- Speicherung der Daten für spätere Wiederverwendung.
- Für weiche und harte Schraubfälle.
- Kein Drehzahlabfall beim Verschrauben dank Sensorsteuerung.
- Schutz der Maschine durch Passwort ab Werk.
- Leistungsstarker Li-Ion Akku mit Kapazitätsanzeige.




		ASW 14-6 (ohne Akku und ohne Winkelkopf)	ASW 14-10 (ohne Akku und ohne Winkelkopf)	ASW 14-14 (ohne Akku und ohne Winkelkopf)	ASW 14-6 PC (ohne Akku und ohne Winkelkopf)	ASW 14-10 PC (ohne Akku und ohne Winkelkopf)	ASW 14-14 PC (ohne Akku und ohne Winkelkopf)	ASW 14-30 PC (ohne Akku)	ASW 18-30 PC (ohne Akku und ohne Winkelkopf)	ASW 18-45 PC (ohne Akku und ohne Winkelkopf)	ASW 18-60 PC (ohne Akku und ohne Winkelkopf)
		Prüffähiger Schrauber nach ISO 5393, VDI/VDE 2647, CMK-Wert > 1,67 bei ± 10% (bezogen auf 6 Sigma).			Programmierbarer, prüffähiger Schrauber nach ISO 5393, VDI/VDE 2647, CMK-Wert > 1,67 bei ± 10% (bezogen auf 6 Sigma).						
Seite		32	32	32	32	33	33	33	34	34	34
Technische Attribute	Drehmomentbereich (Nm)	1,5-6	2-10	20-13	1,5-6	2-10	3-14	12-30	-30	-45	-60
	Leerlaufdrehzahl (1/min)	650	500	50-420	50-700	50-700	50-530	20-260	50-420	50-310	50-230
	Spannung (V)	14,4	14,4	18	14,4	14,4	14,4	14,4	18	18	18
	Werkzeugaufnahme							3/8 in Außen-vierkant			





ASW 14



ASW 18

ASW 14-6 (ohne Akku und ohne Winkelkopf)

Prüffähiger Schrauber nach ISO 5393, VDI/VDE 2647, CMK-Wert > 1,67 bei ± 10% (bezogen auf 6 Sigma).



Drehmomentbereich	Nm	1,5-6
Leerlaufdrehzahl	1/min	650
Spannung	V	14,4
Bestellnummer		**7 112 40 00 95 0**
EAN		**4014586876245**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 05]		**499,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 05]		**593,81**

FEIN VORTEILE:
- ► Bürstenloser, wartungsfreier Motor.
- ► Gleichbleibend präzise Anzugsdrehmomente unabhängig vom Schraubfall.
- ► Prozessoptimiert durch Wiedereinschaltverzögerung und Wiederanlaufsperre (Akku-Überwachung).
- ► Aktivierung Linkslauf durch Tastendruck.
- ► FEIN Li-Ion Technologie für mehr Verschraubungen pro Akkuladung.
- ► Konstante Drehzahl bis zur Abschaltung.
- ► Dauerbeleuchtung der Schraubstelle.
- ► Für weiche und harte Schraubfälle.
- ► Sanftanlauf.
- ► Sanfte Abschaltung.
- ► Sehr hoher Wirkungsgrad.
- ► Winkelköpfe um 360° verstellbar.
- ► Zungenwerkzeuge einsetzbar.

Zubehör ab Seite 35

ASW 14-10 (ohne Akku und ohne Winkelkopf)

Prüffähiger Schrauber nach ISO 5393, VDI/VDE 2647, CMK-Wert > 1,67 bei ± 10% (bezogen auf 6 Sigma).



Drehmomentbereich	Nm	2-10
Leerlaufdrehzahl	1/min	500
Spannung	V	14,4
Bestellnummer		**7 112 42 00 95 0**
EAN		**4014586876252**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 05]		**499,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 05]		**593,81**

FEIN VORTEILE:
- ► Bürstenloser, wartungsfreier Motor.
- ► Gleichbleibend präzise Anzugsdrehmomente unabhängig vom Schraubfall.
- ► Prozessoptimiert durch Wiedereinschaltverzögerung und Wiederanlaufsperre (Akku-Überwachung).
- ► Aktivierung Linkslauf durch Tastendruck.
- ► FEIN Li-Ion Technologie für mehr Verschraubungen pro Akkuladung.
- ► Konstante Drehzahl bis zur Abschaltung.
- ► Dauerbeleuchtung der Schraubstelle.
- ► Für weiche und harte Schraubfälle.
- ► Sanftanlauf.
- ► Sanfte Abschaltung.
- ► Sehr hoher Wirkungsgrad.
- ► Winkelköpfe um 360° verstellbar.
- ► Zungenwerkzeuge einsetzbar.

Zubehör ab Seite 35

ASW 14-14 (ohne Akku und ohne Winkelkopf)

Prüffähiger Schrauber nach ISO 5393, VDI/VDE 2647, CMK-Wert > 1,67 bei ± 10% (bezogen auf 6 Sigma).



Drehmomentbereich	Nm	3-14
Leerlaufdrehzahl	1/min	400
Spannung	V	14,4
Bestellnummer		**7 112 58 00 95 0**
EAN		**4014586877204**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 05]		**499,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 05]		**593,81**

FEIN VORTEILE:
- ► Bürstenloser, wartungsfreier Motor.
- ► Gleichbleibend präzise Anzugsdrehmomente unabhängig vom Schraubfall.
- ► Prozessoptimiert durch Wiedereinschaltverzögerung und Wiederanlaufsperre (Akku-Überwachung).
- ► Aktivierung Linkslauf durch Tastendruck.
- ► FEIN Li-Ion Technologie für mehr Verschraubungen pro Akkuladung.
- ► Konstante Drehzahl bis zur Abschaltung.
- ► Dauerbeleuchtung der Schraubstelle.
- ► Für weiche und harte Schraubfälle.
- ► Sanftanlauf.
- ► Sanfte Abschaltung.
- ► Sehr hoher Wirkungsgrad.
- ► Winkelköpfe um 360° verstellbar.
- ► Zungenwerkzeuge einsetzbar.

Zubehör ab Seite 35

ASW 14-6 PC (ohne Akku und ohne Winkelkopf)

Programmierbarer, prüffähiger Schrauber nach ISO 5393, VDI/VDE 2647, CMK-Wert > 1,67 bei ± 10% (bezogen auf 6 Sigma).



Drehmomentbereich	Nm	1,5-6
Leerlaufdrehzahl	1/min	50-700
Spannung	V	14,4
Bestellnummer		**7 112 50 00 95 0**
EAN		**4014586874210**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 05]		**634,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 05]		**754,46**

FEIN VORTEILE:
- ► Bürstenloser, wartungsfreier Motor.
- ► Frei programmierbare Parameter: Drehzahl, Drehrichtung, Drehwinkel, Drehmoment, Schwelle, Zeit.
- ► Prozessoptimiert in bis zu fünf Programmschritten individuell auf den Schraubfall einstellbar.
- ► Einstellbare Fehlerkriterien lassen eine Manipulation nicht zu.
- ► FEIN Li-Ion Technologie für mehr Verschraubungen pro Akkuladung.
- ► Wartungsmodul erfasst die getätigten Verschraubungen und Kalibrierdaten.
- ► Einfache Eingabe der Daten an Computer.
- ► Sichere Programmierung der Maschine durch integrierte Schnittstelle.
- ► Speicherung der Daten für spätere Wiederverwendung.
- ► Für weiche und harte Schraubfälle.
- ► Kein Drehzahlabfall beim Verschrauben dank Sensorsteuerung.
- ► Schutz der Maschine durch Passwort ab Werk.
- ► Leistungsstarker Li-Ion Akku mit Kapazitätsanzeige.
- ► Winkelköpfe um 360° verstellbar.
- ► Zungenwerkzeuge einsetzbar.

Zubehör ab Seite 35

ASW 14-10 PC (ohne Akku und ohne Winkelkopf)

Programmierbarer, prüffähiger Schrauber nach ISO 5393, VDI/VDE 2647, CMK-Wert > 1,67 bei ± 10% (bezogen auf 6 Sigma).



Zubehör ab Seite 35

Drehmomentbereich	Nm	2-10
Leerlaufdrehzahl	1/min	50-700
Spannung	V	14,4
Bestellnummer		**7 112 51 00 95 0**
EAN		**4014586874227**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 05]		**634,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 05]		**754,46**

FEIN VORTEILE:

- Bürstenloser, wartungsfreier Motor.
- Frei programmierbare Parameter: Drehzahl, Drehrichtung, Drehwinkel, Drehmoment, Schwelle, Zeit.
- Prozessoptimiert in bis zu fünf Programmschritten individuell auf den Schraubfall einstellbar.
- Einstellbare Fehlerkriterien lassen eine Manipulation nicht zu.
- FEIN Li-Ion Technologie für mehr Verschraubungen pro Akkuladung.
- Wartungsmodul erfasst die getätigten Verschraubungen und Kalibrierdaten.
- Einfache Eingabe der Daten an Computer.
- Sichere Programmierung der Maschine durch integrierte Schnittstelle.
- Speicherung der Daten für spätere Wiederverwendung.
- Für weiche und harte Schraubfälle.
- Kein Drehzahlabfall beim Verschrauben dank Sensorsteuerung.
- Schutz der Maschine durch Passwort ab Werk.
- Leistungsstarker Li-Ion Akku mit Kapazitätsanzeige.
- Winkelköpfe um 360° verstellbar.
- Zungenwerkzeuge einsetzbar.

ASW 14-14 PC (ohne Akku und ohne Winkelkopf)

Programmierbarer, prüffähiger Schrauber nach ISO 5393, VDI/VDE 2647, CMK-Wert > 1,67 bei ± 10% (bezogen auf 6 Sigma).



Zubehör ab Seite 35

Drehmomentbereich	Nm	3-14
Leerlaufdrehzahl	1/min	50-530
Spannung	V	14,4
Bestellnummer		**7 112 52 00 95 0**
EAN		**4014586874234**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 05]		**634,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 05]		**754,46**

FEIN VORTEILE:

- Bürstenloser, wartungsfreier Motor.
- Frei programmierbare Parameter: Drehzahl, Drehrichtung, Drehwinkel, Drehmoment, Schwelle, Zeit.
- Prozessoptimiert in bis zu fünf Programmschritten individuell auf den Schraubfall einstellbar.
- Einstellbare Fehlerkriterien lassen eine Manipulation nicht zu.
- FEIN Li-Ion Technologie für mehr Verschraubungen pro Akkuladung.
- Wartungsmodul erfasst die getätigten Verschraubungen und Kalibrierdaten.
- Einfache Eingabe der Daten an Computer.
- Sichere Programmierung der Maschine durch integrierte Schnittstelle.
- Speicherung der Daten für spätere Wiederverwendung.
- Für weiche und harte Schraubfälle.
- Kein Drehzahlabfall beim Verschrauben dank Sensorsteuerung.
- Schutz der Maschine durch Passwort ab Werk.
- Leistungsstarker Li-Ion Akku mit Kapazitätsanzeige.
- Winkelköpfe um 360° verstellbar.
- Zungenwerkzeuge einsetzbar.

ASW 14-30 PC (ohne Akku)

Programmierbarer, prüffähiger Schrauber nach ISO 5393, VDI/VDE 2647, CMK-Wert > 1,67 bei ± 10% (bezogen auf 6 Sigma).



Zubehör ab Seite 35

Drehmomentbereich	Nm	12-30
Leerlaufdrehzahl	1/min	20-260
Spannung	V	14,4
Werkzeugaufnahme		3/8 in Außenvierkant
Bestellnummer		**7 112 53 00 95 0**
EAN		**4014586877549**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 05]		**1.449,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 05]		**1.724,31**

FEIN VORTEILE:

- Bürstenloser, wartungsfreier Motor.
- Frei programmierbare Parameter: Drehzahl, Drehrichtung, Drehwinkel, Drehmoment, Schwelle, Zeit.
- Prozessoptimiert in bis zu fünf Programmschritten individuell auf den Schraubfall einstellbar.
- Einstellbare Fehlerkriterien lassen eine Manipulation nicht zu.
- FEIN Li-Ion Technologie für mehr Verschraubungen pro Akkuladung.
- Wartungsmodul erfasst die getätigten Verschraubungen und Kalibrierdaten.
- Einfache Eingabe der Daten an Computer.
- Sichere Programmierung der Maschine durch integrierte Schnittstelle.
- Speicherung der Daten für spätere Wiederverwendung.
- Für weiche und harte Schraubfälle.
- Kein Drehzahlabfall beim Verschrauben dank Sensorsteuerung.
- Schutz der Maschine durch Passwort ab Werk.
- Leistungsstarker Li-Ion Akku mit Kapazitätsanzeige.
- Winkelköpfe um 360° verstellbar.
- Zungenwerkzeuge einsetzbar.

ASW 18-30 PC (ohne Akku und ohne Winkelkopf)

Programmierbarer, prüffähiger Schrauber nach ISO 5393, VDI/VDE 2647, CMK-Wert > 1,67 bei ± 10% (bezogen auf 6 Sigma).



Zubehör ab Seite 35

Drehmomentbereich	Nm	-30
Leerlaufdrehzahl	1/min	50-420
Spannung	V	18
Bestellnummer		**7 112 62 60 00 0**
EAN		**4014586883830**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 05]		**1.050,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 05]		**1.249,50**

FEIN VORTEILE:
- Bürstenloser, wartungsfreier Motor.
- Programmierbare Tankanzeige an der Maschine.
- Frei programmierbare Parameter: Drehzahl, Drehrichtung, Drehwinkel, Drehmoment, Schwelle, Zeit.
- Prozessoptimiert in bis zu fünf Programmschritten individuell auf den Schraubfall einstellbar.
- FEIN Li-Ion Technologie für mehr Verschraubungen pro Akkuladung.
- Wartungsmodul erfasst die getätigten Verschraubungen und Kalibrierdaten.
- Einfache Eingabe der Daten am Computer.
- Speicherung der Daten für spätere Wiederverwendung.
- Für weiche und harte Schraubfälle.
- Kein Drehzahlabfall beim Verschrauben dank Sensorsteuerung.
- Schutz der Maschine durch Passwort ab Werk.
- Leistungsstarker Li-Ion Akku mit Kapazitätsanzeige.
- Winkelköpfe verstellbar.
- Zungenwerkzeuge einsetzbar.

ASW 18-45 PC (ohne Akku und ohne Winkelkopf)

Programmierbarer, prüffähiger Schrauber nach ISO 5393, VDI/VDE 2647, CMK-Wert > 1,67 bei ± 10% (bezogen auf 6 Sigma).



Zubehör ab Seite 35

Drehmomentbereich	Nm	-45
Leerlaufdrehzahl	1/min	50-310
Spannung	V	18
Bestellnummer		**7 112 63 60 00 0**
EAN		**4014586883847**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 05]		**1.100,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 05]		**1.309,00**

FEIN VORTEILE:
- Bürstenloser, wartungsfreier Motor.
- Programmierbare Tankanzeige an der Maschine.
- Frei programmierbare Parameter: Drehzahl, Drehrichtung, Drehwinkel, Drehmoment, Schwelle, Zeit.
- Prozessoptimiert in bis zu fünf Programmschritten individuell auf den Schraubfall einstellbar.
- FEIN Li-Ion Technologie für mehr Verschraubungen pro Akkuladung.
- Wartungsmodul erfasst die getätigten Verschraubungen und Kalibrierdaten.
- Einfache Eingabe der Daten am Computer.
- Speicherung der Daten für spätere Wiederverwendung.
- Für weiche und harte Schraubfälle.
- Kein Drehzahlabfall beim Verschrauben dank Sensorsteuerung.
- Schutz der Maschine durch Passwort ab Werk.
- Leistungsstarker Li-Ion Akku mit Kapazitätsanzeige.
- Winkelköpfe verstellbar.
- Zungenwerkzeuge einsetzbar.

ASW 18-60 PC (ohne Akku und ohne Winkelkopf)

Programmierbarer, prüffähiger Schrauber nach ISO 5393, VDI/VDE 2647, CMK-Wert > 1,67 bei ± 10% (bezogen auf 6 Sigma).



Zubehör ab Seite 35

Drehmomentbereich	Nm	-60
Leerlaufdrehzahl	1/min	50-230
Spannung	V	18
Bestellnummer		**7 112 64 60 00 0**
EAN		**4014586883854**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 05]		**1.150,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 05]		**1.368,50**

FEIN VORTEILE:
- Bürstenloser, wartungsfreier Motor.
- Programmierbare Tankanzeige an der Maschine.
- Frei programmierbare Parameter: Drehzahl, Drehrichtung, Drehwinkel, Drehmoment, Schwelle, Zeit.
- Prozessoptimiert in bis zu fünf Programmschritten individuell auf den Schraubfall einstellbar.
- FEIN Li-Ion Technologie für mehr Verschraubungen pro Akkuladung.
- Wartungsmodul erfasst die getätigten Verschraubungen und Kalibrierdaten.
- Einfache Eingabe der Daten am Computer.
- Speicherung der Daten für spätere Wiederverwendung.
- Für weiche und harte Schraubfälle.
- Kein Drehzahlabfall beim Verschrauben dank Sensorsteuerung.
- Schutz der Maschine durch Passwort ab Werk.
- Leistungsstarker Li-Ion Akku mit Kapazitätsanzeige.
- Winkelköpfe verstellbar.
- Zungenwerkzeuge einsetzbar.

Allgemeines Zubehör



Akku Pack
Li-Ion mit Ladestandsanzeige

Spannung V	Kapazität Ah	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
14,4	2,5	9 26 04 170 02 0	89,00	105,91
14,4	5	9 26 04 172 02 0	119,00	141,61
18	2,5	9 26 04 171 02 0	99,00	117,81
18	5	9 26 04 173 02 0	159,00	189,21



Akkus ASM

Spannung V	Kapazität Ah	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9,6 NiMH	2	9 26 04 082 02 5	120,00	142,80
12 NiMH	2	9 26 04 084 02 7	131,00	155,89
12 NiMH	2,6	9 26 04 079 02 1	168,00	199,92



Multilader ALS 40
Lieferumfang ohne Netzkabel.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 04 111 01 0	1.484,00	1.765,96



Schnellladegerät ALG 40
Prozessor gesteuert, Ladezeit ca. 20-60 min. je nach Akku, Leistungsaufnahme 100 Watt, Gewicht 0,7 kg.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 04 104 01 0	144,00	171,36



Ladeadapter
für die Akku-Schnittstelle von NiCd und NiMH Akkus auf ALS 40, ALG 40 und ALG 30.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 04 103 01 0	15,00	17,85



Drehmomenteinstellschlüssel

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 21 23 002 00 6	7,45	8,87



Akku-Schutzhülle
zum Schutz der Werkstück-Oberfläche vor mechanischen Beschädigungen
für Akku Li-Ion 14,4 V 2 / 2,5 Ah

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 21 74 015 01 0	15,30	18,21



Akku-Schutzhülle
zum Schutz der Werkstück-Oberfläche vor mechanischen Beschädigungen
für Akku Li-Ion 14,4 V 4 / 5 Ah

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 21 74 016 01 0	16,32	19,42

Zubehör ASM



AccuTec ASM Schutzhülle
zum Schutz der Werkstück-Oberfläche vor mechanischen Beschädigungen

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 14 20 120 01 0	18,36	21,85



Maschinenhalter ASM/ASSm
Maschinenablage für alle FEIN AccuTec ASM und ASSm Modelle.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 21 26 060 00 0	79,80	94,96



Codier-Hülsen
zur farblichen Kennung von Varianten

Farbe	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
Farb-Mix	7	3 05 01 345 02 0	9,77	11,63
blau	10	3 05 01 348 01 0	13,07	15,55
rot	10	3 05 01 349 01 0	13,07	15,55
orange	10	3 05 01 350 01 0	13,07	15,55
gelb	10	3 05 01 351 01 0	13,07	15,55
grau	10	3 05 01 346 01 0	13,07	15,55
grün	10	3 05 01 347 01 0	13,07	15,55
schwarz	10	3 05 01 345 01 0	13,07	15,55

Zubehör ASW 9 / 10 / 14



Codier-Hülsen
zur farblichen Kennung von Varianten

VE St	Farbe	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
7	Farb-Mix	3 05 01 352 02 0	9,77	11,63
10	blau	3 05 01 355 01 0	13,07	15,55
10	rot	3 05 01 356 01 0	13,07	15,55
10	orange	3 05 01 357 01 0	13,07	15,55
10	gelb	3 05 01 358 01 0	13,07	15,55
10	grau	3 05 01 353 01 0	13,07	15,55
10	grün	3 05 01 354 01 0	13,07	15,55
10	schwarz	3 05 01 352 01 0	13,07	15,55



AccuTec ASW Schutzhülle
zum Schutz der Werkstück-Oberfläche vor mechanischen Beschädigungen

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 21 74 014 01 0	15,30	18,21



Winkelkopf Premium

Werkzeugaufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
1/4 in Innensechskant	9 01 02 009 01 0	899,00	1.069,81
1/4 in Außenvierkant	9 01 02 010 01 0	899,00	1.069,81
3/8 in Außenvierkant	9 01 02 011 01 0	899,00	1.069,81



Winkelkopf Basic

Werkzeugaufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
QuickIN 1/4 in Innensechskant	9 01 02 012 01 0	399,00	474,81
3/8 in Außenvierkant	9 01 02 013 01 0	399,00	474,81
1/4 in Außenvierkant	9 01 02 014 01 0	399,00	474,81



Kunststoff-Überzug
zum Schutz der Werkstück-Oberfläche vor mechanischen Beschädigungen

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 14 28 166 00 0	5,79	6,89



Klemmadapter Winkelkopf ASW 9 / 10 / 14
mit 1/4 in Außenvierkant passend für geschlossene Lübbering Zungenwerkzeuge Adapter-A, nur in Verbindung mit Winkelkopf Premium.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 39 01 046 00 0	724,07	861,64

Zubehör Parameter Control Modelle




Programmieradapter
Für alle AccuTec ParameterControl Modelle. Lieferumfang: Software als USB Karte inkl. Bedienungsanleitung, Adapter und Anschlusskabel.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 04 163 02 0	369,00	439,11




		AFMM 18 QSL	AFMT 12 QSL	AFMT 12 SL
		Das leistungsstarke, netzunabhängige und universell einsetzbare System für Ausbau und Renovierung mit QuickIN und der Zubehör-Ausstattung für hohe Anwendungsbreite.	Das netzunabhängige, universell einsetzbare System für Ausbau und Renovierung mit QuickIN und der Zubehör-Grundausstattung zum Schleifen und Sägen.	Das netzunabhängige, universell einsetzbare System für Ausbau und Renovierung und der Zubehör-Grundausstattung zum Schleifen und Sägen.
Seite		38	38	38
Technische Attribute	Akku-Spannung (V)	18	12	12
	Akku-Kapazität (Ah)	2,5	2,5	2,5
	Schwingungen (1/min)	11 000-18 500	11 000-18 000	11 000-18 000
	Gewicht mit Akku (kg)	1,8	1,5	1,4
	Schleifplatte über Eck (mm)	80	80	80
	Werkzeugaufnahme	StarlockPlus	StarlockPlus	StarlockPlus
	Werkzeugwechsel	QuickIN	QuickIN	Manuell mit Schraube, Innensechskant
	Mechanische Schnittstelle	●		

● enthalten



AFMT 12 SL



AFMT 12 QSL

AFMM 18 QSL

Das leistungsstarke, netzunabhängige und universell einsetzbare System für Ausbau und Renovierung mit QuickIN und der Zubehör-Ausstattung für hohe Anwendungsbreite.

Neuheit 2016



Zubehör ab Seite 39 und 215

Netzvariante der Maschine siehe Seite 208

Akku-Spannung	V	18
Akku-Kapazität	Ah	2,5
Gewicht mit Akku	kg	1,8
Werkzeugaufnahme		StarlockPlus
Werkzeugwechsel		QuickIN
Schwingungen	1/min	11 000-18 500
Amplitude	Grad	2 x 1,7
Schleifplatte über Eck	mm	80
Bestellnummer		**7 129 22 61 00 0**
EAN		**4014586884066**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 03]		**339,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 03]		**403,41**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**45,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**53,55**

FEIN VORTEILE:

- Selbsttragender Motor mit Vibrations-Entkopplung für hervorragende Vibrations- und Geräuschreduzierung.
- Drehmomentstarker Motor mit identischer Leistung wie Netz-Ausführung.
- Komfortabler Zubehörwechsel ohne Schlüssel mit dem QuickIN-Schnellspannsystem.
- StarlockPlus Werkzeugaufnahme mit hervorragender Drehmomentübertragung. Abwärtskompatibel zu Starlock Zubehör, passend für alle Starlock und StarlockPlus Zubehöre.
- Leistungsstarke 18 V Li-Ion-Akkus mit SafetyCell Technology.
- Ladestandsanzeige an jedem Akku.
- Integrierte Schnittstelle für die Befestigung von zusätzlichem System-Zubehör.
- Großes Zubehör Programm für alle Anwendungen lieferbar.

Im Preis enthalten:
1 FEIN Akku MULTIMASTER AFMM 18 QSL, 1 Schleifplatte, je 3 Schleifblätter (K 60, 80, 120, 180), 1 fester Spachtel, 1 HSS-Segmentsägeblatt, 1 E-CUT Long-Life Sägeblatt (65 mm), 1 Universal E-CUT-Sägeblatt (44 mm), 1 Schnellladegerät ALG 50, 2 Li-Ionen Akkus (2,5 Ah), 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

AFMT 12 QSL

Das netzunabhängige, universell einsetzbare System für Ausbau und Renovierung mit QuickIN und der Zubehör-Grundausstattung zum Schleifen und Sägen.

Neuheit 2016



Zubehör ab Seite 39 und 215

Netzvariante der Maschine siehe Seite 208

Akku-Spannung	V	12
Akku-Kapazität	Ah	2,5
Gewicht mit Akku	kg	1,5
Werkzeugaufnahme		StarlockPlus
Werkzeugwechsel		QuickIN
Schwingungen	1/min	11 000-18 000
Amplitude	Grad	2 x 1,6
Schleifplatte über Eck	mm	80
Bestellnummer		**7 129 25 61 00 0**
EAN		**4014586884141**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 03]		**239,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 03]		**284,41**

FEIN VORTEILE:

- Selbsttragender Motor mit Vibrations-Entkopplung für hervorragende Vibrations- und Geräuschreduzierung.
- Optimales Handling durch ergonomisches Design und geringes Gewicht.
- Komfortabler Zubehörwechsel ohne Schlüssel mit dem QuickIN-Schnellspannsystem.
- StarlockPlus Werkzeugaufnahme mit hervorragender Drehmomentübertragung. Abwärtskompatibel zu Starlock Zubehör, passend für alle Starlock und StarlockPlus Zubehöre.
- Leistungsstarke Li-Ion-Akkus mit SafetyCell Technology.
- Ladestandsanzeige an jedem Akku.
- Großes Zubehör Programm für alle Anwendungen lieferbar.

Im Preis enthalten:
1 FEIN Akku MULTITALENT AFMT 12 QSL, 1 Schleifplatte, je 3 Schleifblätter (K 80, 120, 180), 1 Universal E-CUT-Sägeblatt (29 mm), 1 Schnellladegerät ALG 50, 2 Li-Ionen Akkus (2,5 Ah), 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

AFMT 12 SL

Das netzunabhängige, universell einsetzbare System für Ausbau und Renovierung und der Zubehör-Grundausstattung zum Schleifen und Sägen.

Neuheit 2016



Zubehör ab Seite 39 und 215

Netzvariante der Maschine siehe Seite 208

Akku-Spannung	V	12
Akku-Kapazität	Ah	2,5
Gewicht mit Akku	kg	1,4
Werkzeugaufnahme		StarlockPlus
Werkzeugwechsel		Manuell mit Schraube, Innensechskant
Schwingungen	1/min	11 000-18 000
Amplitude	Grad	2 x 1,6
Schleifplatte über Eck	mm	80
Bestellnummer		**7 129 26 61 00 0**
EAN		**4014586884226**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 03]		**219,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 03]		**260,61**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**45,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**53,55**

FEIN VORTEILE:

- Selbsttragender Motor mit Vibrations-Entkopplung für hervorragende Vibrations- und Geräuschreduzierung.
- Optimales Handling durch ergonomisches Design und geringes Gewicht.
- StarlockPlus Werkzeugaufnahme mit hervorragender Drehmomentübertragung. Abwärtskompatibel zu Starlock Zubehör, passend für alle Starlock und StarlockPlus Zubehöre.
- Leistungsstarke Li-Ion-Akkus mit SafetyCell Technology.
- Ladestandsanzeige an jedem Akku.
- Großes Zubehör Programm für alle Anwendungen lieferbar.

Im Preis enthalten:
1 FEIN Akku MULTITALENT 12 SL, 1 Schleifplatte, je 3 Schleifblätter (K 80, 120, 180), 1 Universal E-CUT-Sägeblatt (29 mm), 1 Schnellladegerät ALG 50, 2 Li-Ionen Akkus (2,5 Ah), 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

*FEIN Premium Service für dieses Gerät – 36 Monate sorgenfrei. Ausführliche Informationen ab S. 316

Allgemeines Zubehör



Schnellladegerät ALG 50
Für alle FEIN Li-Ion Akkus. Ladezeit ab 35 Min.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 04 129 01 0	76,00	90,44



Schnellladegerät ALG 30
Für FEIN NiCd und Li-Ion Akkus. Ladezeit ab 25 Min.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 04 096 01 0	133,00	158,27




Akku Pack
Li-Ion mit Ladestandsanzeige

Spannung V	Kapazität Ah	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
18	5	9 26 04 173 02 0	159,00	189,21
18	2,5	9 26 04 171 02 0	99,00	117,81
12	2,5	9 26 04 168 02 0	59,00	70,21




		AFSC 18 QSL Select	AFSC 18 QSL	AFSC 18 QCSL	AFSC 18 QSL - FEIN Profi-Set Innenausbau Holz	AFSC 18 QSL - FEIN Profi-Set Fenster-Reparatur/ -austausch
		Der leistungsstärkste Akku-Oszillierer mit Schnellspannsystem für Ausbau und Renovierung.			Das leistungsstärkste System für Ausbau und Renovierung mit spezieller Zubehör-Ausstattung für schnelle und präzise Sägearbeiten bei der Montage von Holz.	Das leistungsstärkste System für Ausbau und Renovierung mit spezieller Zubehör-Ausstattung für die Demontage von Altfenstern und den Austausch kittbett-verlegter Isolierglas-scheiben.
Seite		42	42	42	43	43
Technische Attribute	Akku-Spannung (V)	18	18	18	18	18
	Akku-Kapazität (Ah)		5	2,5	5	5
	Schwingungen (1/min)	10 000-19 500	10 000-19 500	10 000-19 500	10 000-19 500	10 000-19 500
	Gewicht mit Akku (kg)		1,8	1,6	1,8	1,8
	Amplitude (Grad)	2 x 2,0	2 x 2,0	2 x 2,0	2 x 2,0	2 x 2,0
	Werkzeugaufnahme	StarlockMax	StarlockMax	StarlockMax	StarlockMax	StarlockMax
	Werkzeugwechsel	QuickIN	QuickIN	QuickIN	QuickIN	QuickIN
	Mechanische Schnittstelle	●	●	●	●	●

● enthalten



AFSC 18 QSL



AFSC 1.7 Q

	AFSC 18 QSL - FEIN Profi-Set Fliesen-/ Badsanierung	AFSC 18 QSL - FEIN Profi-Set Heizungs-/ Sanitär-Installation	AFSC 1.7 Q - FEIN Profi-Set Autoglas Akku	AFSC 1.7 QC	AFSC 1.7 Q
	Das leistungsstärkste System für Ausbau und Renovierung mit spezieller Zubehör-Ausstattung für perfektes Austrennen von Fliesen und Entfernen von Fliesenfugen bei der Badsanierung.	Das leistungsstärkste System für Ausbau und Renovierung mit spezieller Zubehör-Ausstattung für die wichtigsten Anwendungen bei Sanitär-Reparaturen.	Das leistungsstärkste System für die Kfz-Instandsetzung mit spezieller Zubehör-Ausstattung für schnelles und sicheres Austrennen von Kfz-Scheiben.	Der leistungsstarke Akku-Oszillierer mit Schnellspannsystem für den Kfz-Bereich.	
	44	44	45	45	45
	18	18	18	18	18
	5	5	5	2,5	5
	10 000-19 500	10 000-19 500	10 000-19 500	10 000-19 500	10 000-19 500
	1,8	1,8	1,8	1,6	1,8
	2 x 2,0	2 x 2,0	2 x 1,7	2 x 1,7	2 x 1,7
	StarlockMax	StarlockMax	Sechskant	Sechskant	Sechskant
	QuickIN	QuickIN	QuickIN	QuickIN	QuickIN
	●	●			

AFSC 18 QSL Select

Der leistungsstärkste Akku-Oszillierer mit Schnellspannsystem für Ausbau und Renovierung.

Neuheit 2016



Zubehör ab Seite 46 und 215

Netzvariante der Maschine siehe Seite 212

Akku-Spannung	V	18
Schwingungen	1/min	10 000-19 500
Amplitude	Grad	2 x 2,0
Werkzeugaufnahme		StarlockMax
Werkzeugwechsel		QuickIN
Bestellnummer		**7 129 27 60 00 0**
EAN		**4014586884295**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 03]		**309,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 03]		**367,71**

Maschine darf nur mit neuen 2,5 Ah (9 26 04 171 02 0) bzw. 5 Ah (9 26 04 173 02 0) Akkus betrieben werden.

FEIN VORTEILE:

- Identisches Leistungsvermögen wie Netzmaschine mit höchstem Arbeitsfortschritt für den professionellen Einsatz in vielen Gewerken/Branchen.
- Leistungsstarke 18 V Li-Ion-Akkus mit Ladestandsanzeige.
- Modernste Li-Ion-Technologie mit Einzelzellenüberwachung.
- StarlockMax Werkzeugaufnahme mit hervorragender Drehmomentübertragung, passend für alle Starlock, StarlockPlus und StarlockMax Zubehöre.
- Komplettes FEIN SuperCut Zubehör einsetzbar.
- Komfortables QuickIN-Schnellspannsystem.
- Höchste FEIN Qualität und Stabilität.
- Auf Dauereinsatz und hohe Belastung ausgelegt.
- Elektronische Drehzahlregelung.

Im Preis enthalten:
1 FEIN Akku SuperCut AFSC 18 QSL, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

AFSC 18 QSL

Der leistungsstärkste Akku-Oszillierer mit Schnellspannsystem für Ausbau und Renovierung.

Neuheit 2016



Zubehör ab Seite 46 und 215

Netzvariante der Maschine siehe Seite 212

Akku-Spannung	V	18
Akku-Kapazität	Ah	5
Schwingungen	1/min	10 000-19 500
Gewicht mit Akku	kg	1,8
Amplitude	Grad	2 x 2,0
Werkzeugaufnahme		StarlockMax
Werkzeugwechsel		QuickIN
Bestellnummer		**7 129 27 61 00 0**
EAN		**4014586884301**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 03]		**469,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 03]		**558,11**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**75,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**89,25**

FEIN VORTEILE:

- Identisches Leistungsvermögen wie Netzmaschine mit höchstem Arbeitsfortschritt für den professionellen Einsatz in vielen Gewerken/Branchen.
- Leistungsstarke 18 V Li-Ion-Akkus mit Ladestandsanzeige.
- Modernste Li-Ion-Technologie mit Einzelzellenüberwachung.
- StarlockMax Werkzeugaufnahme mit hervorragender Drehmomentübertragung, passend für alle Starlock, StarlockPlus und StarlockMax Zubehöre.
- Schnellladegerät für kontinuierliches Arbeiten ohne Unterbrechung.
- Komplettes FEIN SuperCut Zubehör einsetzbar.
- Komfortables QuickIN-Schnellspannsystem.
- Höchste FEIN Qualität und Stabilität.
- Auf Dauereinsatz und hohe Belastung ausgelegt.
- Elektronische Drehzahlregelung.

Im Preis enthalten:
1 FEIN Akku SuperCut AFSC 18 QSL, 2 Akku-Packs (Li-Ionen), 1 Ladegerät, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

AFSC 18 QCSL

Der leistungsstärkste Akku-Oszillierer mit Schnellspannsystem für Ausbau und Renovierung.

Neuheit 2016



Zubehör ab Seite 46 und 215

Netzvariante der Maschine siehe Seite 212

Akku-Spannung	V	18
Akku-Kapazität	Ah	2,5
Schwingungen	1/min	10 000-19 500
Gewicht mit Akku	kg	1,6
Amplitude	Grad	2 x 2,0
Werkzeugaufnahme		StarlockMax
Werkzeugwechsel		QuickIN
Bestellnummer		**7 129 27 62 00 0**
EAN		**4014586884349**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 03]		**399,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 03]		**474,81**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**75,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**89,25**

FEIN VORTEILE:

- Identisches Leistungsvermögen wie Netzmaschine mit höchstem Arbeitsfortschritt für den professionellen Einsatz in vielen Gewerken/Branchen.
- Leistungsstarke 18 V Li-Ion-Akkus mit Ladestandsanzeige.
- Modernste Li-Ion-Technologie mit Einzelzellenüberwachung.
- StarlockMax Werkzeugaufnahme mit hervorragender Drehmomentübertragung, passend für alle Starlock, StarlockPlus und StarlockMax Zubehöre.
- Schnellladegerät für kontinuierliches Arbeiten ohne Unterbrechung.
- Komplettes FEIN SuperCut Zubehör einsetzbar.
- Komfortables QuickIN-Schnellspannsystem.
- Höchste FEIN Qualität und Stabilität.
- Auf Dauereinsatz und hohe Belastung ausgelegt.
- Elektronische Drehzahlregelung.

Im Preis enthalten:
1 FEIN Akku SuperCut AFSC 18 QCSL, 2 Akku-Packs (Li-Ionen), 1 Ladegerät, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

*FEIN Premium Service für dieses Gerät – 36 Monate sorgenfrei. Ausführliche Informationen ab S. 316

AFSC 18 QSL - FEIN Profi-Set Innenausbau Holz

Das leistungsstärkste System für Ausbau und Renovierung mit spezieller Zubehör-Ausstattung für schnelle und präzise Sägearbeiten bei der Montage von Holz.

Neuheit 2016



Akku-Spannung	V	18
Akku-Kapazität	Ah	5
Schwingungen	1/min	10 000-19 500
Gewicht mit Akku	kg	1,8
Amplitude	Grad	2 x 2,0
Werkzeugaufnahme		StarlockMax
Werkzeugwechsel		QuickIN
Bestellnummer		**7 129 27 64 00 0**
EAN		**4014586884387**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 03]		**569,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 03]		**677,11**

Zubehör ab Seite 46 und 215

Netzvariante der Maschine siehe Seite 212

FEIN VORTEILE:

- Leistungsstarker Akku-SuperCut speziell für den Einsatz im Bereich Innenausbau und Holzbearbeitung.
- Komplett-Set im hochwertigen Werkzeugkoffer mit den wichtigsten Zubehören für die häufigsten Anwendungen aus diesem Anwendungsbereich.
- Auch als vollwertiger Dreieckschleifer einsetzbar für randnahes Schleifen in Ecken und Kanten ohne Rückschlageffekt.
- StarlockMax Werkzeugaufnahme mit hervorragender Drehmomentübertragung, passend für alle Starlock, StarlockPlus und StarlockMax Zubehöre.
- Identisches Leistungsvermögen wie Netzmaschine.
- Modernste Li-Ion-Technologie mit Einzelzellenüberwachung.
- Leistungsstarke 18 V Li-Ion-Akkus mit Ladestandsanzeige.
- Schnellladegerät für kontinuierliches Arbeiten ohne Unterbrechung.
- Komfortables QuickIN-Schnellspannsystem.
- Höchste FEIN Qualität und Stabilität.
- Auf Dauereinsatz und hohe Belastung ausgelegt.

Im Preis enthalten:
1 FEIN Akku SuperCut AFSC 18 QSL, 1 HSS-Sägeblatt Holz Ø 100 mm, 1 Tiefenanschlag, 2 E-Cut Precision BIM Sägeblätter (Form 205, 208), 5 E-Cut Long-Life Sägeblätter (Form 183, 160, 161, 201, 203), 2 E-Cut Sägeblätter Universal (Form 151, 152), 1 Schleifplatte, je 5 Schleifblätter (K 80, 120, 180), 2 Akku-Packs (Li-Ionen), 1 Ladegerät, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

AFSC 18 QSL - FEIN Profi-Set Fenster-Reparatur/-austausch

Das leistungsstärkste System für Ausbau und Renovierung mit spezieller Zubehör-Ausstattung für die Demontage von Altfenstern und den Austausch kittbettverlegter Isolierglasscheiben.

Neuheit 2016



Akku-Spannung	V	18
Akku-Kapazität	Ah	5
Gewicht mit Akku	kg	1,8
Schwingungen	1/min	10 000-19 500
Amplitude	Grad	2 x 2,0
Werkzeugaufnahme		StarlockMax
Werkzeugwechsel		QuickIN
Bestellnummer		**7 129 27 66 00 0**
EAN		**4014586884424**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 03]		**569,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 03]		**677,11**

Zubehör ab Seite 46 und 215

Netzvariante der Maschine siehe Seite 212

FEIN VORTEILE:

- Leistungsstarker Akku-SuperCut speziell für den Einsatz im Bereich Fenster-Reparatur/-austausch mit bis zu 80% Zeitersparnis.
- Komplett-Set im hochwertigen Werkzeugkoffer mit den wichtigsten Zubehören für die häufigsten Anwendungen aus diesem Anwendungsbereich.
- Ideal für den Einsatz auf der Baustelle zum Herauslösen von Altfensterrahmen ohne Wand und Putzbeschädigungen oder die Reparatur von Isolierglasscheiben.
- StarlockMax Werkzeugaufnahme mit hervorragender Drehmomentübertragung, passend für alle Starlock, StarlockPlus und StarlockMax Zubehöre.
- Identisches Leistungsvermögen wie Netzmaschine.
- Modernste Li-Ion-Technologie mit Einzelzellenüberwachung.
- Leistungsstarke 18 V Li-Ion-Akkus mit Ladestandsanzeige.
- Schnellladegerät für kontinuierliches Arbeiten ohne Unterbrechung.
- Komfortables QuickIN-Schnellspannsystem.
- Höchste FEIN Qualität und Stabilität.
- Auf Dauereinsatz und hohe Belastung ausgelegt.

Im Preis enthalten:
1 FEIN Akku SuperCut AFSC 18 QSL, 1 HSS-Sägeblatt Holz Ø 100 mm, 1 HSS-Sägeblatt Metall (Ø 100 mm), 1 E-Cut Long-Life-Sägeblatt (Form 203), 1 E-Cut Universal Sägeblatt (Form 152), 1 Schneidmesser, Pilzform, 1 Segmentsägeblatt (Form 244), 1 Tiefenanschlag, 1 Schleifplatte, je 5 Schleifblätter (K 80, 120, 180), 2 Akku-Packs (Li-Ionen), 1 Ladegerät, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

AFSC 18 QSL - FEIN Profi-Set Fliesen-/Badsanierung

Das leistungsstärkste System für Ausbau und Renovierung mit spezieller Zubehör-Ausstattung für perfektes Austrennen von Fliesen und Entfernen von Fliesenfugen bei der Badsanierung.

Neuheit 2016



Zubehör ab Seite 46 und 215

Netzvariante der Maschine siehe Seite 212

Akku-Spannung	V	18
Akku-Kapazität	Ah	5
Schwingungen	1/min	10 000-19 500
Gewicht mit Akku	kg	1,8
Amplitude	Grad	2 x 2,0
Werkzeugaufnahme		StarlockMax
Werkzeugwechsel		QuickIN
Bestellnummer		**7 129 27 67 00 0**
EAN		**4014586884431**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 03]		**569,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 03]		**677,11**

FEIN VORTEILE:

- Leistungsstarker Akku-SuperCut speziell für den Einsatz im Bereich Fliesen-/Badsanierung.
- Komplett-Set im hochwertigen Werkzeugkoffer mit den wichtigsten Zubehören für die häufigsten Anwendungen aus diesem Anwendungsbereich.
- Für exakte und saubere Einpass- und Renovierungsarbeiten bei geringstem Schmutz- und Staubanfall.
- StarlockMax Werkzeugaufnahme mit hervorragender Drehmomentübertragung, passend für alle Starlock, StarlockPlus und StarlockMax Zubehöre.
- Identisches Leistungsvermögen wie Netzmaschine.
- Modernste Li-Ion-Technologie mit Einzelzellenüberwachung.
- Leistungsstarke 18 V Li-Ion-Akkus mit Ladestandsanzeige.
- Schnellladegerät für kontinuierliches Arbeiten ohne Unterbrechung.
- Komfortables QuickIN-Schnellspannsystem.
- Höchste FEIN Qualität und Stabilität.
- Auf Dauereinsatz und hohe Belastung ausgelegt.

Im Preis enthalten:

1 FEIN Akku SuperCut AFSC 18 QSL, 1 Segmentmesser, diamantbeschichtet (Form 243), 1 Hartmetall-Sägeblatt Ø 105 mm (Form 214), 2 E-Cut Sägeblätter Universal (Form 151, 152), 1 Schneidmesser, Pilzform, 1 Spachtel, 2 Raspeln, hartmetallbeschichtet, Dreieckform, gelocht für Staubabsaugung, 2 Akku-Packs (Li-Ionen), 1 Ladegerät, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

AFSC 18 QSL - FEIN Profi-Set Heizungs-/Sanitär-Installation

Das leistungsstärkste System für Ausbau und Renovierung mit spezieller Zubehör-Ausstattung für die wichtigsten Anwendungen bei Sanitär-Reparaturen.

Neuheit 2016



Zubehör ab Seite 46 und 215

Netzvariante der Maschine siehe Seite 212

Akku-Spannung	V	18
Akku-Kapazität	Ah	5
Schwingungen	1/min	10 000-19 500
Gewicht mit Akku	kg	1,8
Amplitude	Grad	2 x 2,0
Werkzeugaufnahme		StarlockMax
Werkzeugwechsel		QuickIN
Bestellnummer		**7 129 27 68 00 0**
EAN		**4014586884448**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 03]		**569,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 03]		**677,11**

FEIN VORTEILE:

- Leistungsstarker Akku-SuperCut speziell für den Einsatz im Bereich Heizungs-/Sanitär-Installation.
- Komplett-Set im hochwertigen Werkzeugkoffer mit den wichtigsten Zubehören für die häufigsten Anwendungen aus diesem Anwendungsbereich.
- Inklusive speziellen Aussparwerkzeugen für die Verlegung von Warmwasser- oder Elektro-Leerrohren in Hartschaum-Bautafeln.
- StarlockMax Werkzeugaufnahme mit hervorragender Drehmomentübertragung, passend für alle Starlock, StarlockPlus und StarlockMax Zubehöre.
- Identisches Leistungsvermögen wie Netzmaschine.
- Modernste Li-Ion-Technologie mit Einzelzellenüberwachung.
- Leistungsstarke 18 V Li-Ion-Akkus mit Ladestandsanzeige.
- Schnellladegerät für kontinuierliches Arbeiten ohne Unterbrechung.
- Komfortables QuickIN-Schnellspannsystem.
- Höchste FEIN Qualität und Stabilität.
- Auf Dauereinsatz und hohe Belastung ausgelegt.

Im Preis enthalten:

1 FEIN Akku SuperCut AFSC 18 QSL, 1 Segmentmesser, diamantbeschichtet (Form 243), 3 Aussparwerkzeuge (12, 13 u. 22 mm), 1 Schneidmesser, gerade, lang (Form 239), 2 E-Cut Sägeblätter Universal (Form 151, 152), 1 Spachtel, 1 Raspel, hartmetallbeschichtet, Dreieckform, gelocht für Staubabsaugung, 2 Akku-Packs (Li-Ionen), 1 Ladegerät, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

AFSC 1.7 Q - FEIN Profi-Set Autoglas Akku

Das leistungsstärkste System für die Kfz-Instandsetzung mit spezieller Zubehör-Ausstattung für schnelles und sicheres Austrennen von Kfz-Scheiben.



Akku-Spannung	V	18
Akku-Kapazität	Ah	5
Schwingungen	1/min	10 000-19 500
Gewicht mit Akku	kg	1,8
Amplitude	Grad	2 x 1,7
Werkzeugaufnahme		Sechskant
Werkzeugwechsel		QuickIN
Bestellnummer		**7 129 18 61 00 0**
EAN		**4014586884004**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 03]		**399,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 03]		**474,81**

Zubehör ab Seite 46 und 234

Netzvariante der Maschine siehe Seite 212

FEIN VORTEILE:

- Leistungsstarker Akku-SuperCut speziell für den Einsatz im Bereich Autoglas.
- Komplett-Set im hochwertigen Werkzeugkoffer mit den wichtigsten Zubehören für das Austrennen der gängigsten Fahrzeug-Windschutzscheiben.
- Komfortabler Zubehörwechsel ohne Schlüssel mit dem QuickIN-Schnellspannsystem.
- Identisches Leistungsvermögen wie Netzmaschine.
- Modernste Li-Ion-Technologie mit Einzelzellenüberwachung.
- Leistungsstarke 18 V Li-Ion-Akkus mit Ladestandsanzeige.
- Schnellladegerät für kontinuierliches Arbeiten ohne Unterbrechung.
- Höchste FEIN Qualität und Stabilität.
- Auf Dauereinsatz und hohe Belastung ausgelegt.
- Sechskant-Werkzeugaufnahme für optimale Drehmomentübertragung.
- Hohe Standzeiten der Schneidmesser.
- Hohe Sicherheit mit L-Messern.
- Weitere Schneidemesser im Zubehörprogramm.

Im Preis enthalten:
1 FEIN Akku SuperCut AFSC 1.7 Q, 3 Schneidmesser L-Form, verzahnt (Form 207), 2 Schneidmesser L-Form, verzahnt (Form 208), 1 Schneidmesser L-Form, verzahnt (Form 209), je 1 Schneidmesser U-Form, verstärkte Ausführung (Form 157 u. 111), 2 Schneidmesser U-Form, verstärkte Ausführung, verzahnt (Form 212), 1 Schneidmesser gerade Form, Z-Biegung, mit einstellbarer Anschlagrolle (Form 143), 1 Schneidmesser gerade Form, Z-Biegung, verzahnt (Form 081), 1 Schutzabdeckung für Werkzeugwechsel, 1 Schärfstein (6 37 19 010 01 4), 2 Akku-Packs (Li-Ionen), 1 Ladegerät, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

AFSC 1.7 QC

Der leistungsstarke Akku-Oszillierer mit Schnellspannsystem für den Kfz-Bereich.



Akku-Spannung	V	18
Akku-Kapazität	Ah	2,5
Schwingungen	1/min	10 000-19 500
Gewicht mit Akku	kg	1,6
Amplitude	Grad	2 x 1,7
Werkzeugaufnahme		Sechskant
Werkzeugwechsel		QuickIN
Bestellnummer		**7 129 18 62 00 0**
EAN		**4014586885186**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 03]		**399,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 03]		**474,81**

Zubehör ab Seite 46 und 234

Netzvariante der Maschine siehe Seite 212

FEIN VORTEILE:

- Identisches Leistungsvermögen wie Netzmaschine mit höchstem Arbeitsfortschritt für den professionellen Einsatz in vielen Gewerken/Branchen.
- Leistungsstarke 18 V Li-Ion-Akkus mit Ladestandsanzeige.
- Modernste Li-Ion-Technologie mit Einzelzellenüberwachung.
- Schnellladegerät für kontinuierliches Arbeiten ohne Unterbrechung.
- Komplettes FEIN SuperCut Zubehör einsetzbar.
- Komfortables QuickIN-Schnellspannsystem.
- Höchste FEIN Qualität und Stabilität.
- Auf Dauereinsatz und hohe Belastung ausgelegt.
- Werksempfehlung namhafter Automobilhersteller.
- Stufenlos einstellbare Drehzahl.
- Sechskant-Werkzeugaufnahme für optimale Drehmomentübertragung.

Im Preis enthalten:
1 FEIN Akku SuperCut AFSC 1.7 QC, 1 Schärfstein (6 37 19 010 01 4), 1 Schutzabdeckung für Werkzeugwechsel, 2 Akku-Packs (Li-Ionen), 1 Ladegerät, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

AFSC 1.7 Q

Der leistungsstarke Akku-Oszillierer mit Schnellspannsystem für den Kfz-Bereich.



Akku-Spannung	V	18
Akku-Kapazität	Ah	5
Schwingungen	1/min	10 000-19 500
Gewicht mit Akku	kg	1,8
Amplitude	Grad	2 x 1,7
Werkzeugaufnahme		Sechskant
Werkzeugwechsel		QuickIN
Bestellnummer		**7 129 18 63 00 0**
EAN		**4014586885209**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 03]		**469,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 03]		**558,11**

Zubehör ab Seite 46 und 234

Netzvariante der Maschine siehe Seite 212

FEIN VORTEILE:

- Identisches Leistungsvermögen wie Netzmaschine mit höchstem Arbeitsfortschritt für den professionellen Einsatz in vielen Gewerken/Branchen.
- Leistungsstarke 18 V Li-Ion-Akkus mit Ladestandsanzeige.
- Modernste Li-Ion-Technologie mit Einzelzellenüberwachung.
- Schnellladegerät für kontinuierliches Arbeiten ohne Unterbrechung.
- Komplettes FEIN SuperCut Zubehör einsetzbar.
- Komfortables QuickIN-Schnellspannsystem.
- Höchste FEIN Qualität und Stabilität.
- Auf Dauereinsatz und hohe Belastung ausgelegt.
- Werksempfehlung namhafter Automobilhersteller.
- Stufenlos einstellbare Drehzahl.
- Sechskant-Werkzeugaufnahme für optimale Drehmomentübertragung.

Im Preis enthalten:
1 FEIN Akku SuperCut AFSC 1.7 Q, 1 Schärfstein (6 37 19 010 01 4), 1 Schutzabdeckung für Werkzeugwechsel, 2 Akku-Packs (Li-Ionen), 1 Ladegerät, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Allgemeines Zubehör



Schnellladegerät ALG 50
Für alle FEIN Li-Ion Akkus. Ladezeit ab 35 Min.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 04 129 01 0	76,00	90,44



Schnellladegerät ALG 30
Für FEIN NiCd und Li-Ion Akkus. Ladezeit ab 25 Min.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 04 096 01 0	133,00	158,27



Akku Pack
Li-Ion mit Ladestandsanzeige

Spannung V	Kapazität Ah	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
18	5	9 26 04 173 02 0	159,00	189,21
18	2,5	9 26 04 171 02 0	99,00	117,81



Systainer Sys 2
Kunststoff, Innenmaße: H 127,5 x B 383 x T 267 mm
Der maschinenspezifische Systainer-Einsatz muss separat dazu bestellt werden.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 01 147 00 0	51,92	61,78

Systainer-Einsatz für AFSC 18 Q

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 04 542 00 0	6,05	7,20

ABSS 1.6 E

Handliche, kurvengängige Akku-Schlitzschere für verzugsfreien Schnitt.



Zubehör ab Seite 47

Netzvariante der Maschine siehe Seite 124

Akku-Spannung	V	14,4
Akku-Kapazität	Ah	5
Hubzahl	1/min	2 000-3 500
Schneidgeschwindigkeit	m/min	5 - 8
Gewicht mit Akku	kg	1,9
Max. Werkstoffdicke		
Stahl bis 400 N/mm²	mm	1,6
Stahl bis 600 N/mm²	mm	1,2
Stahl bis 800 N/mm²	mm	0,8
NE-Metalle bis 250 N/mm²	mm	2,0
Schnittbreite	mm	5,0
Radius der kleinsten Kurve	mm	90 (30)[1]
Eintauchdurchmesser	mm	15 (8)[1]
Bestellnummer		**7 130 01 61 00 0**
EAN		**4014586876078**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**636,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**756,84**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**75,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**89,25**

FEIN VORTEILE:

- Schneller Arbeitsfortschritt aufgrund hervorragender Sicht auf den Schnitt durch offenen Schneidkopf.
- Linke und rechte Kurvenschnitte sowie verzugfreies Schneiden mit nur einem Fließspan möglich.
- QuickIN Schnellwechselsystem für schnellen, schlüssellosen Messerwechsel ohne Einstellarbeiten.
- Exzellente Ergonomie und geringes Gewicht.
- Motor mit außerordentlicher Leistung und Standfestigkeit.
- Schneidmesser mit hervorragender Standzeit.
- Schneidkapazität mit einer Akku-Ladung 120 m.
- Saubere Spanabfuhr verhindert Kratzer an Werkstücken und Verletzungen.
- Edelstahl bis 1,2 mm.
- Umfangreiches Zubehörprogramm.
- [1] mit Kurvenmesser

Im Preis enthalten:

1 ABSS 1.6 E, 2 Akku-Packs (Li-Ionen), 1 ALG 50 Schnellladegerät, 1 Schneidmesser, gerade, bis 1,6 mm, 1 Paar Schneidbacken, 1 Schlüssel, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Schlitzscheren

Allgemeines Zubehör



Werkzeugkoffer
Kunststoff, Innenmaße: 470 x 275 x 116 mm

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 01 118 01 0	34,79	41,40



Kunststoff-Box
Koffer-Einsatz mit verschließbarem Deckel für Kleinteile und Zubehör, passend zu Werkzeugkoffer 3 39 01 118 01 0, max. 5 St./Koffer.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 01 119 00 0	3,71	4,41



Schnellladegerät ALG 50
Für alle FEIN Li-Ion Akkus. Ladezeit ab 35 Min.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 04 129 01 0	76,00	90,44



Schnellladegerät ALG 30
Für FEIN NiCd und Li-Ion Akkus. Ladezeit ab 25 Min.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 04 096 01 0	133,00	158,27



Akku Pack
Li-Ion mit Ladestandsanzeige

Spannung V	Kapazität Ah	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
14,4	5	9 26 04 172 02 0	119,00	141,61
14,4	2,5	9 26 04 170 02 0	89,00	105,91
14,4	4	9 26 04 164 02 0	118,00	140,42
14,4	2	9 26 04 160 02 0	85,00	101,15



Schneidpaste
Schmiermittel beim Bearbeiten von Blechen.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 21 32 020 12 9	13,18	15,68

Schneidmesser
für Stahlblech bis 400 N/mm²

Blechstärke mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
1,6	3 13 08 150 00 9	60,93	72,51

Schneidmesser
für rostfreien Stahl bis 800 N/mm²

Blechstärke mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
0,8	3 13 08 152 00 1	73,26	87,18

Kurvenmesser
für Stahlblech bis 400 N/mm²

Blechstärke mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
1,0	3 13 08 151 00 8	64,75	77,05

Schneidbacken
1 Paar

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 08 153 01 4	65,59	78,05

*FEIN Premium Service für dieses Gerät – 36 Monate sorgenfrei. Ausführliche Informationen ab S. 316

ABLS 1.6 E

Handliche, kurvengängige Akku-Blechschere zum Schneiden und Besäumen dünner Bleche.



Zubehör ab Seite 48

Netzvariante der Maschine siehe Seite 127

Akku-Spannung	V	14,4
Akku-Kapazität	Ah	5
Hubzahl	1/min	2 200-3 700
Schneidgeschwindigkeit	m/min	6 - 9
Gewicht mit Akku	kg	2,1
Max. Werkstoffdicke		
Stahl bis 400 N/mm²	mm	1,6
Stahl bis 600 N/mm²	mm	1,2
Stahl bis 800 N/mm²	mm	1,0
NE-Metalle bis 250 N/mm²	mm	2,0
Radius der kleinsten Kurve	mm	15
Bestellnummer		**7 130 02 61 00 0**
EAN		**4014586876153**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**602,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**716,38**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**75,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**89,25**

FEIN VORTEILE:

- ► Außergewöhnliche Handlichkeit durch kompakte und leichte Bauweise für optimale Beweglichkeit der Schere.
- ► Gute Kurvengängigkeit bei nur geringer Blechverformung.
- ► Vierfach-Wendemesser für saubere und gratfreie Schnitte bei niedrigen Betriebskosten.
- ► Optimal zum Besäumen und Zuschneiden.
- ► Uneingeschränkte Sicht auf die Schnittlinie.
- ► Motor mit außerordentlicher Leistung und Standfestigkeit.
- ► Schneidkapazität mit einer Akku-Ladung 140 m.
- ► Edelstahl bis 1,0 mm.

Im Preis enthalten:
1 ABLS 1.6 E, 2 Akku-Packs (Li-Ionen), 1 ALG 50 Schnellladegerät, Stößel- und Tischmesser, 1 Paar Schlüssel, 1 Spanabweiser, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Blechscheren

Allgemeines Zubehör



Werkzeugkoffer
Kunststoff, Innenmaße: 470 x 275 x 116 mm

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 01 118 01 0	34,79	41,40



Kunststoff-Box
Koffer-Einsatz mit verschließbarem Deckel für Kleinteile und Zubehör, passend zu Werkzeugkoffer 3 39 01 118 01 0, max. 5 St./Koffer.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 01 119 00 0	3,71	4,41



Schnellladegerät ALG 50
Für alle FEIN Li-Ion Akkus. Ladezeit ab 35 Min.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 04 129 01 0	76,00	90,44



Schnellladegerät ALG 30
Für FEIN NiCd und Li-Ion Akkus. Ladezeit ab 25 Min.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 04 096 01 0	133,00	158,27



Akku Pack
Li-Ion mit Ladestandsanzeige

Spannung V	Kapazität Ah	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
14,4	5	9 26 04 172 02 0	119,00	141,61
14,4	2,5	9 26 04 170 02 0	89,00	105,91
14,4	4	9 26 04 164 02 0	118,00	140,42
14,4	2	9 26 04 160 02 0	85,00	101,15



Schneidpaste
Schmiermittel beim Bearbeiten von Blechen.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 21 32 020 12 9	13,18	15,68



Stößel- und Tischmesser
für Blech bis 800 N/mm²

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 08 072 00 0	25,20	29,99

*FEIN Premium Service für dieses Gerät – 36 Monate sorgenfrei. Ausführliche Informationen ab S. 316



		ABLK 1.6 E	ABLK 1.3 CSE	ABLK 1.3 TE
		Universeller Akku-Knabber für Trapez- und Wellblech sowie Profile und Tafelbleche.	Kompakter und schneller Akku-Knabber für Wellbleche.	Kompakter und schneller Akku-Knabber für Trapezbleche.
Seite		50	50	50
Anwendung	Kurvenschnitte	▲▲	▲▲	▲▲
	Ausschnitte	▲	▲	▲
Ausstattung	QuickIN	●	●	●
	Schneidrichtung	8 x 45°	8 x 45°	8 x 45°
	rotierender Rundstempel	●	●	●
Technische Attribute	Akku-Spannung (V)	14,4	14,4	14,4
	Akku-Kapazität (Ah)	5	5	5
	Hubzahl (1/min)	1 300	1 600	1 600
	Schneidgeschwindigkeit (m/min)	1,5	1,9	1,9
	Gewicht mit Akku (kg)	2,1	2,1	2,1
	Stahl bis 400 N/mm² (mm)	1,6	1,3	1,3
	Stahl bis 600 N/mm² (mm)	1,0	0,8	0,8
	Stahl bis 800 N/mm² (mm)	0,7	0,6	0,6
	NE-Metalle bis 250 N/mm² (mm)	2,5	2,0	2,0
	Schneidspurbreite (mm)	5	4	4
	Eintauch-Ø mit Matrize (mm)	22	19	19
	Radius der kleinsten Kurve (innen/außen) (mm)	30/35	15/20	25/30
Werkstoff	Trapezblech bis 85 mm Sickentiefe	▲		▲▲
	Wellblech	▲	▲▲	▲
	Profile		▲	▲
	Tafelbleche	▲	▲▲	▲▲
	Tafelbleche - leicht gewölbt	▲	▲▲	▲▲
	Trapezbleche bis 160 mm Sickentiefe	▲▲		

▲ geeignet ▲▲ sehr gut geeignet ● enthalten



ABLK 1.3



ABLK 1.6

ABLK 1.6 E

Universeller Akku-Knabber für Trapez- und Wellblech sowie Profile und Tafelbleche.



Zubehör ab Seite 51

Netzvariante der Maschine siehe Seite 130

Akku-Spannung	V	14,4
Akku-Kapazität	Ah	5
Hubzahl	1/min	1 300
Schneidgeschwindigkeit	m/min	1,5
Gewicht mit Akku	kg	2,1
Max. Werkstoffdicke		
Stahl bis 400 N/mm²	mm	1,6
Stahl bis 600 N/mm²	mm	1,0
Stahl bis 800 N/mm²	mm	0,7
NE-Metalle bis 250 N/mm²	mm	2,5
Schneidspurbreite	mm	5
Eintauch-Ø mit Matrize	mm	22
Radius der kleinsten Kurve (innen/außen)	mm	30/35
Bestellnummer		**7 132 01 61 00 0**
EAN		**4014586869643**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**604,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**718,76**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**75,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**89,25**

FEIN VORTEILE:

- Schnittleistung 30 m in 0,8 mm Trapezblech mit einem Akku.
- 1,5 m/min Schneidgeschwindigkeit für hervorragenden Arbeitsfortschritt.
- Variable Schneidgeschwindigkeit durch elektronisch einstellbare Hubzahl.
- Kurzzeitiger Überlappungsbereich bis 2,6 mm.
- Optimale Handlichkeit durch extrem schlanken Getriebekopf.
- Mehr als 1 000 Ladezyklen pro Akkupack.
- Angenehm leichtes Gewicht von 2,1 kg.
- QuickIN Schnellwechselsystem.
- Rotierender Stempel für bis zu 30 % höhere Standzeit.
- In 45°-Schritten um 360° variabel einstellbare Schneidrichtung durch werkzeuglos drehbaren Matrizenträger.
- Bewährter MultiMaster Motor mit außerordentlicher Leistung und Standfestigkeit.
- Geringe Betriebskosten. Stempel und Matrize werden unabhängig voneinander getauscht.

Im Preis enthalten:

1 ABLK 1.6 E im Kunststoff-Werkzeugkoffer, 1 Schnellladegerät ALG 50, 2 Akku-Packs (Li-Ionen)

ABLK 1.3 CSE

Kompakter und schneller Akku-Knabber für Wellbleche.



Zubehör ab Seite 51

Netzvariante der Maschine siehe Seite 130

Akku-Spannung	V	14,4
Akku-Kapazität	Ah	5
Hubzahl	1/min	1 600
Schneidgeschwindigkeit	m/min	1,9
Gewicht mit Akku	kg	2,1
Max. Werkstoffdicke		
Stahl bis 400 N/mm²	mm	1,3
Stahl bis 600 N/mm²	mm	0,8
Stahl bis 800 N/mm²	mm	0,6
NE-Metalle bis 250 N/mm²	mm	2,0
Schneidspurbreite	mm	4
Eintauch-Ø mit Matrize	mm	19
Radius der kleinsten Kurve (innen/außen)	mm	15/20
Bestellnummer		**7 132 02 61 00 0**
EAN		**4014586869698**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**604,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**718,76**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**75,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**89,25**

FEIN VORTEILE:

- Schnittleistung 30 m in 0,8 mm Trapezblech mit einem Akku.
- 1,9 m/min Schneidgeschwindigkeit für hervorragenden Arbeitsfortschritt.
- Variable Schneidgeschwindigkeit durch elektronisch einstellbare Hubzahl.
- Kurzzeitiger Überlappungsbereich bis 2,6 mm.
- Optimale Handlichkeit durch extrem schlanken Getriebekopf.
- Mehr als 1 000 Ladezyklen pro Akkupack.
- Angenehm leichtes Gewicht von 2,1 kg.
- QuickIN Schnellwechselsystem.
- Rotierender Stempel für bis zu 30 % höhere Standzeit.
- In 45°-Schritten um 360° variabel einstellbare Schneidrichtung durch werkzeuglos drehbaren Matrizenträger.
- Bewährter MultiMaster Motor mit außerordentlicher Leistung und Standfestigkeit.

Im Preis enthalten:

1 ABLK 1.3 im Kunststoff-Werkzeugkoffer, 1 Schnellladegerät ALG 50, 2 Akku-Packs (Li-Ionen)

ABLK 1.3 TE

Kompakter und schneller Akku-Knabber für Trapezbleche.



Zubehör ab Seite 51

Netzvariante der Maschine siehe Seite 130

Akku-Spannung	V	14,4
Akku-Kapazität	Ah	5
Hubzahl	1/min	1 600
Schneidgeschwindigkeit	m/min	1,9
Gewicht mit Akku	kg	2,1
Max. Werkstoffdicke		
Stahl bis 400 N/mm²	mm	1,3
Stahl bis 600 N/mm²	mm	0,8
Stahl bis 800 N/mm²	mm	0,6
NE-Metalle bis 250 N/mm²	mm	2,0
Schneidspurbreite	mm	4
Eintauch-Ø mit Matrize	mm	19
Radius der kleinsten Kurve (innen/außen)	mm	25/30
Bestellnummer		**7 132 03 61 00 0**
EAN		**4014586869742**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**604,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**718,76**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**75,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**89,25**

FEIN VORTEILE:

- Schnittleistung 30 m in 0,8 mm Trapezblech mit einem Akku.
- 1,9 m/min Schneidgeschwindigkeit für hervorragenden Arbeitsfortschritt.
- Variable Schneidgeschwindigkeit durch elektronisch einstellbare Hubzahl.
- Kurzzeitiger Überlappungsbereich bis 2,6 mm.
- Optimale Handlichkeit durch extrem schlanken Getriebekopf.
- Mehr als 1 000 Ladezyklen pro Akkupack.
- Angenehm leichtes Gewicht von 2,1 kg.
- QuickIN Schnellwechselsystem.
- Rotierender Stempel für bis zu 30 % höhere Standzeit.
- In 45°-Schritten um 360° variabel einstellbare Schneidrichtung durch werkzeuglos drehbaren Matrizenträger.
- Bewährter MultiMaster Motor mit außerordentlicher Leistung und Standfestigkeit.

Im Preis enthalten:

1 ABLK 1.3 im Kunststoff-Werkzeugkoffer, 1 Schnellladegerät ALG 50, 2 Akku-Packs (Li-Ionen)

*FEIN Premium Service für dieses Gerät – 36 Monate sorgenfrei. Ausführliche Informationen ab S. 316

Allgemeines Zubehör



Werkzeugkoffer
Kunststoff, Innenmaße: 470 x 275 x 116 mm

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 01 118 01 0	34,79	41,40



Kunststoff-Box
Koffer-Einsatz mit verschließbarem Deckel für Kleinteile und Zubehör, passend zu Werkzeugkoffer 3 39 01 118 01 0, max. 5 St./Koffer.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 01 119 00 0	3,71	4,41



Schnellladegerät ALG 50
Für alle FEIN Li-Ion Akkus. Ladezeit ab 35 Min.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 04 129 01 0	76,00	90,44



Schnellladegerät ALG 30
Für FEIN NiCd und Li-Ion Akkus. Ladezeit ab 25 Min.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 04 096 01 0	133,00	158,27



Akku Pack
Li-Ion mit Ladestandsanzeige

Spannung V	Kapazität Ah	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
14,4	5	9 26 04 172 02 0	119,00	141,61
14,4	2,5	9 26 04 170 02 0	89,00	105,91
14,4	4	9 26 04 164 02 0	118,00	140,42
14,4	2	9 26 04 160 02 0	85,00	101,15



Schneidpaste
Schmiermittel beim Bearbeiten von Blechen.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 21 32 020 12 9	13,18	15,68

Zubehör ABLK 1.3 CSE

Matrize
für Wellblech

VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
1	3 01 09 169 00 9	135,36	161,08
2	3 01 09 169 04 0	217,05	258,29

Stempel und Matrize im Set
bestehend aus je 5 x Stempel 6 36 02 050 00 0
und 1 x Matrize 3 01 09 169 00 9

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 01 09 169 03 0	171,04	203,54

Zubehör ABLK 1.3 TE

Stempel und Matrize im Set
bestehend aus je 5 x Stempel 6 36 02 050 00 0 und
1 x Matrize 3 01 09 170 00 1

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 01 09 170 03 0	187,05	222,59

Matrize
für Trapezblech

VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
1	3 01 09 170 00 1	153,84	183,07
2	3 01 09 170 04 0	244,61	291,09

Zubehör ABLK 1.6 E



Stempel

VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
1	6 36 02 048 00 4	17,82	21,21
5	6 36 02 048 04 0	71,20	84,73
10	6 36 02 048 05 0	124,01	147,57



Matrize

VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
1	3 01 09 141 00 3	45,47	54,11
2	3 01 09 141 02 0	72,36	86,11
5	3 01 09 141 03 0	158,48	188,59



Stempel und Matrize
im Set, bestehend aus je 1 Stempel 6 36 02 048 00 4
und 1 Matrize 3 01 09 141 00 3

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 36 02 048 01 3	55,71	66,29



Matrizenträger
für Trapez- und Wellblech.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 01 09 154 00 7	180,06	214,27



Profil-Set 160
(für tiefgesickte Trapezbleche von 85 - 160 mm) inkl. Stempel, Matrize und Verschleißplatte.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 02 071 01 9	327,00	389,13

Zubehör ABLK 1.3 CSE (TE)



Stempel
für Stahlblech bis 400 N/mm²

Blechstärke mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
1,3	1	6 36 02 050 00 0	15,72	18,71
1,3	5	6 36 02 050 03 0	63,16	75,16
1,3	10	6 36 02 050 01 0	110,24	131,19



		ABOP 6	ABOP 6 Select	ABOP 10	ABOP 10 Select	ABOP 13-2	ABOP 13-2 Select	AWBP 10	AWBP 10 Select
		Schnell laufende Eingang-Bohrmaschine (Akku) bis 6 mm in Stahl mit hoher Drehzahlstabilität für den Metallbau.		Kompakte und drehzahlstabile Eingang-Bohrmaschine (Akku) bis 10 mm in Stahl für Montagearbeiten vor Ort.		Universelle Zweigang-Bohrmaschine (Akku) bis 13 mm mit idealem Drehzahlbereich für Stahl und Edelstahl.		Extrem kleine Winkelbohrmaschine (Akku) für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.	
Seite		53	53	53	54	54	54	55	55
Technische Attribute	Akku-Spannung (V)	18	18	18	18	18	18	18	18
	Akku-Kapazität (Ah)	5		5		5		2,5	
	Bohr-Ø Stahl (mm)	6	6	10	10	13/10	13/10	10	10
	Bohr-Ø Edelstahl (mm)	6	6	10	10	13/10	13/10	10	10
	Bohr-Ø Leichtmetall (mm)	10	10	15	15	16/10	16/10	15	15
	Bohr-Ø Holz (mm)	20	20	30	30	37/27	37/27	25	25
	Gewindebohren			M 6	M 6	M 10	M 10	M 6	M 6
	Lastdrehzahl (1/min)	0-2 900	0-2 900	0-1 100	0-1 100	0-500/0-1 500	0-500/0-1 500	0-1 260	0-1 260
	Gewicht mit Akku (kg)	2,1		2,2		2,4		1,7	

ABOP 6

Schnell laufende Eingang-Bohrmaschine (Akku) bis 6 mm in Stahl mit hoher Drehzahlstabilität für den Metallbau.



Zubehör ab Seite 56

Netzvariante der Maschine siehe Seite 64

Akku-Spannung	V	18
Akku-Kapazität	Ah	5
Lastdrehzahl	1/min	0-2 900
Leerlaufdrehzahl	1/min	0-3 350
Drehmoment bei max. Abgabeleistung	Nm	4
Stillstandsmoment	Nm	7
Bohr-Ø Stahl	mm	6
Bohr-Ø Edelstahl	mm	6
Bohr-Ø Leichtmetall	mm	10
Bohr-Ø Holz	mm	20
Spannhals-Ø	mm	43
Bohrfutter-Spannweite	mm	0,5-10
Gewinde an der Bohrwelle		1/2 in-20 UNF
Eckmaß	mm	23
Gewicht mit Akku	kg	2,1
Bestellnummer		**7 105 01 61 00 0**
EAN		**4014586870250**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**425,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**505,75**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**45,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**53,55**

FEIN VORTEILE:

- Akku-Bohrmaschine in höchster Qualität mit hoher Rundlaufgenauigkeit für präzise Bohrergebnisse.
- Wartungsfreier, bürstenloser EC-Motor mit hohem Wirkungsgrad und hoher Drehzahlstabilität.
- Optimale Drehzahl für den unteren Durchmesserbereich und damit wirtschaftliches Arbeiten durch effizienten Einsatz der Maschine.
- Metall-Getriebekopf.
- Präzisions-Bohrfutter aus Metall.
- Selbstnachziehende Bohrfutter-Spannbacken.
- Automatische Spindelarretierung und einhülsiges Schnellspannbohrfutter.
- FEIN Sensitiv-Griff.
- Gasgebeelektronik.
- Rechts-/Linkslauf.

Im Preis enthalten:

1 einhülsiges Metall-Schnellspannbohrfutter SUPRA SKE, 1 Zusatz-Handgriff, 1 Schnellladegerät ALG 50, 2 Akku-Packs (Li-Ionen), 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

ABOP 6 Select

Schnell laufende Eingang-Bohrmaschine (Akku) bis 6 mm in Stahl mit hoher Drehzahlstabilität für den Metallbau.



Zubehör ab Seite 56

Netzvariante der Maschine siehe Seite 64

Akku-Spannung	V	18
Lastdrehzahl	1/min	0-2 900
Leerlaufdrehzahl	1/min	0-3 350
Drehmoment bei max. Abgabeleistung	Nm	4
Stillstandsmoment	Nm	7
Bohr-Ø Stahl	mm	6
Bohr-Ø Edelstahl	mm	6
Bohr-Ø Leichtmetall	mm	10
Bohr-Ø Holz	mm	20
Spannhals-Ø	mm	43
Bohrfutter-Spannweite	mm	0,5-10
Gewinde an der Bohrwelle		1/2 in-20 UNF
Eckmaß	mm	23
Bestellnummer		**7 105 01 62 00 0**
EAN		**4014586881744**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**259,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**308,21**

FEIN VORTEILE:

- Akku-Bohrmaschine in höchster Qualität mit hoher Rundlaufgenauigkeit für präzise Bohrergebnisse.
- Wartungsfreier, bürstenloser EC-Motor mit hohem Wirkungsgrad und hoher Drehzahlstabilität.
- Optimale Drehzahl für den unteren Durchmesserbereich und damit wirtschaftliches Arbeiten durch effizienten Einsatz der Maschine.
- Metall-Getriebekopf.
- Präzisions-Bohrfutter aus Metall.
- Selbstnachziehende Bohrfutter-Spannbacken.
- Automatische Spindelarretierung und einhülsiges Schnellspannbohrfutter.
- FEIN Sensitiv-Griff.
- Gasgebeelektronik.
- Rechts-/Linkslauf.

Im Preis enthalten:

1 einhülsiges Metall-Schnellspannbohrfutter SUPRA SKE, 1 Zusatz-Handgriff, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

ABOP 10

Kompakte und drehzahlstabile Eingang-Bohrmaschine (Akku) bis 10 mm in Stahl für Montagearbeiten vor Ort.



Zubehör ab Seite 56

Netzvariante der Maschine siehe Seite 64

Akku-Spannung	V	18
Akku-Kapazität	Ah	5
Lastdrehzahl	1/min	0-1 100
Leerlaufdrehzahl	1/min	0-1 250
Drehmoment bei max. Abgabeleistung	Nm	11
Stillstandsmoment	Nm	19
Bohr-Ø Stahl	mm	10
Bohr-Ø Edelstahl	mm	10
Bohr-Ø Leichtmetall	mm	15
Bohr-Ø Holz	mm	30
Gewindebohren		M 6
Spannhals-Ø	mm	43
Bohrfutter-Spannweite	mm	1,5-13
Gewinde an der Bohrwelle		1/2 in-20 UNF
Eckmaß	mm	23
Gewicht mit Akku	kg	2,2
Bestellnummer		**7 105 02 61 00 0**
EAN		**4014586870267**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**425,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**505,75**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**45,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**53,55**

FEIN VORTEILE:

- Akku-Bohrmaschine in höchster Qualität mit hoher Rundlaufgenauigkeit für präzise Bohrergebnisse.
- Wartungsfreier, bürstenloser EC-Motor mit hohem Wirkungsgrad und hoher Drehzahlstabilität.
- Besonders flache und schlanke Bauweise mit hervorragendem Eckmaß für Montagearbeiten selbst an engen Stellen und in Ecken.
- Metall-Getriebekopf.
- Präzisions-Bohrfutter aus Metall.
- Selbstnachziehende Bohrfutter-Spannbacken.
- Automatische Spindelarretierung und einhülsiges Schnellspannbohrfutter.
- FEIN Sensitiv-Griff.
- Gasgebeelektronik.
- Rechts-/Linkslauf.

Im Preis enthalten:

1 einhülsiges Metall-Schnellspannbohrfutter SUPRA SKE, 1 Zusatz-Handgriff, 1 Schnellladegerät ALG 50, 2 Akku-Packs (Li-Ionen), 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

ABOP 10 Select

Kompakte und drehzahlstabile Eingang-Bohrmaschine (Akku) bis 10 mm in Stahl für Montagearbeiten vor Ort.



Zubehör ab Seite 56

Netzvariante der Maschine siehe Seite 64

Akku-Spannung	V	18
Lastdrehzahl	1/min	0-1 100
Leerlaufdrehzahl	1/min	0-1 250
Drehmoment bei max. Abgabeleistung	Nm	11
Stillstandsmoment	Nm	19
Bohr-Ø Stahl	mm	10
Bohr-Ø Edelstahl	mm	10
Bohr-Ø Leichtmetall	mm	15
Bohr-Ø Holz	mm	30
Gewindebohren		M 6
Spannhals-Ø	mm	43
Bohrfutter-Spannweite	mm	1,5-13
Gewinde an der Bohrwelle		1/2 in-20 UNF
Eckmaß	mm	23
Bestellnummer		**7 105 02 62 00 0**
EAN		**4014586881751**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**259,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**308,21**

FEIN VORTEILE:

- Akku-Bohrmaschine in höchster Qualität mit hoher Rundlaufgenauigkeit für präzise Bohrergebnisse.
- Wartungsfreier, bürstenloser EC-Motor mit hohem Wirkungsgrad und hoher Drehzahlstabilität.
- Besonders flache und schlanke Bauweise mit hervorragendem Eckmaß für Montagearbeiten selbst an engen Stellen und in Ecken.
- Metall-Getriebekopf.
- Präzisions-Bohrfutter aus Metall.
- Selbstnachziehende Bohrfutter-Spannbacken.
- Automatische Spindelarretierung und einhülsiges Schnellspannbohrfutter.
- FEIN Sensitiv-Griff.
- Gasgebeelektronik.
- Rechts-/Linkslauf.

Im Preis enthalten:
1 einhülsiges Metall-Schnellspannbohrfutter SUPRA SKE, 1 Zusatz-Handgriff, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

ABOP 13-2

Universelle Zweigang-Bohrmaschine (Akku) bis 13 mm mit idealem Drehzahlbereich für Stahl und Edelstahl.



Zubehör ab Seite 56

Netzvariante der Maschine siehe Seite 64

Akku-Spannung	V	18
Akku-Kapazität	Ah	5
Lastdrehzahl	1/min	0-500/0-1 500
Leerlaufdrehzahl	1/min	0-580/0-1 760
Drehmoment bei max. Abgabeleistung	Nm	24/8
Stillstandsmoment	Nm	39/13
Bohr-Ø Stahl	mm	13/10
Bohr-Ø Edelstahl	mm	13/10
Bohr-Ø Leichtmetall	mm	16/10
Bohr-Ø Holz	mm	37/27
Gewindebohren		M 10
Spannhals-Ø	mm	43
Bohrfutter-Spannweite	mm	1,5-13
Gewinde an der Bohrwelle		1/2 in-20 UNF
Eckmaß	mm	23
Gewicht mit Akku	kg	2,4
Bestellnummer		**7 105 03 61 00 0**
EAN		**4014586870274**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**477,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**567,63**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**55,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**65,45**

FEIN VORTEILE:

- Akku-Bohrmaschine in höchster Qualität mit hoher Rundlaufgenauigkeit für präzise Bohrergebnisse.
- Wartungsfreier, bürstenloser EC-Motor mit hohem Wirkungsgrad und hoher Drehzahlstabilität.
- Mechanisches Zweigang-Getriebe zur optimalen Drehzahlanpassung für unterschiedlichste Einsatzzwecke.
- Metall-Getriebekopf.
- Präzisions-Bohrfutter aus Metall.
- Selbstnachziehende Bohrfutter-Spannbacken.
- Automatische Spindelarretierung und einhülsiges Schnellspannbohrfutter.
- FEIN Sensitiv-Griff.
- Gasgebeelektronik.
- Rechts-/Linkslauf.

Im Preis enthalten:
1 einhülsiges Metall-Schnellspannbohrfutter SUPRA SKE, 1 Zusatz-Handgriff, 1 Schnellladegerät ALG 50, 2 Akku-Packs (Li-Ionen), 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

ABOP 13-2 Select

Universelle Zweigang-Bohrmaschine (Akku) bis 13 mm mit idealem Drehzahlbereich für Stahl und Edelstahl.



Zubehör ab Seite 56

Netzvariante der Maschine siehe Seite 64

Akku-Spannung	V	18
Lastdrehzahl	1/min	0-500/0-1 500
Leerlaufdrehzahl	1/min	0-580/0-1 760
Drehmoment bei max. Abgabeleistung	Nm	24/8
Stillstandsmoment	Nm	39/13
Bohr-Ø Stahl	mm	13/10
Bohr-Ø Edelstahl	mm	13/10
Bohr-Ø Leichtmetall	mm	16/10
Bohr-Ø Holz	mm	37/27
Gewindebohren		M 10
Spannhals-Ø	mm	43
Bohrfutter-Spannweite	mm	1,5-13
Gewinde an der Bohrwelle		1/2 in-20 UNF
Eckmaß	mm	23
Bestellnummer		**7 105 03 62 00 0**
EAN		**4014586881768**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**309,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**367,71**

FEIN VORTEILE:

- Akku-Bohrmaschine in höchster Qualität mit hoher Rundlaufgenauigkeit für präzise Bohrergebnisse.
- Wartungsfreier, bürstenloser EC-Motor mit hohem Wirkungsgrad und hoher Drehzahlstabilität.
- Mechanisches Zweigang-Getriebe zur optimalen Drehzahlanpassung für unterschiedlichste Einsatzzwecke.
- Metall-Getriebekopf.
- Präzisions-Bohrfutter aus Metall.
- Selbstnachziehende Bohrfutter-Spannbacken.
- Automatische Spindelarretierung und einhülsiges Schnellspannbohrfutter.
- FEIN Sensitiv-Griff.
- Gasgebeelektronik.
- Rechts-/Linkslauf.

Im Preis enthalten:
1 einhülsiges Metall-Schnellspannbohrfutter SUPRA SKE, 1 Zusatz-Handgriff, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

*FEIN Premium Service für dieses Gerät – 36 Monate sorgenfrei. Ausführliche Informationen ab S. 316

AWBP 10

Extrem kleine Winkelbohrmaschine (Akku) für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.



Zubehör ab Seite 56

Netzvariante der Maschine siehe Seite 74

Akku-Spannung	V	18
Akku-Kapazität	Ah	2,5
Lastdrehzahl	1/min	0-1 260
Leerlaufdrehzahl	1/min	0-1 370
Drehmoment bei max. Abgabeleistung	Nm	9,5
Stillstandsmoment	Nm	17
Bohr-Ø Stahl	mm	10
Bohr-Ø Edelstahl	mm	10
Bohr-Ø Leichtmetall	mm	15
Bohr-Ø Holz	mm	25
Gewindebohren		M 6
Bohrfutter-Spannweite	mm	0,8-10
Kegel an der Bohrwelle		B 10
Eckmaß	mm	17
Getriebekopfhöhe	mm	96
Gewicht mit Akku	kg	1,7
Bestellnummer		**7 105 04 61 00 0**
EAN		**4014586878829**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**415,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**493,85**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**55,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**65,45**

FEIN VORTEILE:

- Wartungsfreier, bürstenloser EC-Motor mit hohem Wirkungsgrad und hoher Drehzahlstabilität.
- Besonders flache und schlanke Bauweise mit 17 mm Eckmaß und 96 mm Getriebekopfhöhe für Arbeiten an engen Stellen und Ecken.
- Flexibler und universeller Einsatz durch Rechts-/Linkslauf und stufenlose Gasgebeelektronik, wie z. B. für Gewindeschnitte bis M6.
- Metall-Getriebekopf.
- Bohrwellen-Kegelaufnahme.
- Präzisions-Bohrfutter aus Metall.
- Hohe Rundlaufgenauigkeit.
- FEIN Sensitiv-Griff.

Im Preis enthalten:
1 Akku-Pack (Li-Ion), 1 Schnellladegerät ALG 50, 1 Zahnkranz-Bohrfutter bis Ø 10 mm, 1 Bohrfutterschlüssel, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

AWBP 10 Select

Extrem kleine Winkelbohrmaschine (Akku) für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.

FEIN SELECT+



Zubehör ab Seite 56

Netzvariante der Maschine siehe Seite 74

Akku-Spannung	V	18
Lastdrehzahl	1/min	0-1 260
Leerlaufdrehzahl	1/min	0-1 370
Drehmoment bei max. Abgabeleistung	Nm	9,5
Stillstandsmoment	Nm	17
Bohr-Ø Stahl	mm	10
Bohr-Ø Edelstahl	mm	10
Bohr-Ø Leichtmetall	mm	15
Bohr-Ø Holz	mm	25
Gewindebohren		M 6
Bohrfutter-Spannweite	mm	0,8-10
Kegel an der Bohrwelle		B 10
Getriebekopfhöhe	mm	96
Eckmaß	mm	17
Bestellnummer		**7 105 04 62 00 0**
EAN		**4014586881775**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**309,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**367,71**

FEIN VORTEILE:

- Wartungsfreier, bürstenloser EC-Motor mit hohem Wirkungsgrad und hoher Drehzahlstabilität.
- Besonders flache und schlanke Bauweise mit 17 mm Eckmaß und 96 mm Getriebekopfhöhe für Arbeiten an engen Stellen und Ecken.
- Flexibler und universeller Einsatz durch Rechts-/Linkslauf und stufenlose Gasgebeelektronik, wie z. B. für Gewindeschnitte bis M6.
- Metall-Getriebekopf.
- Bohrwellen-Kegelaufnahme.
- Präzisions-Bohrfutter aus Metall.
- Hohe Rundlaufgenauigkeit.
- FEIN Sensitiv-Griff.

Im Preis enthalten:
1 Zahnkranz-Bohrfutter bis Ø 10 mm, 1 Bohrfutterschlüssel, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Allgemeines Zubehör



Werkzeugkoffer
mit Koffereinsatz und Kunststoffbox
Kunststoff, Innenmaße: 470 x 275 x 116 mm

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 01 131 08 0	43,87	52,21



Schnellladegerät ALG 50
Für alle FEIN Li-Ion Akkus. Ladezeit ab 35 Min.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 04 129 01 0	76,00	90,44



Schnellladegerät ALG 30
Für FEIN NiCd und Li-Ion Akkus. Ladezeit ab 25 Min.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 04 096 01 0	133,00	158,27



Akku Pack
Li-Ion mit Ladestandsanzeige

Spannung V	Kapazität Ah	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
18	5	9 26 04 173 02 0	159,00	189,21
18	4	9 26 04 165 02 0	145,00	172,55
18	2,5	9 26 04 171 02 0	99,00	117,81
18	2	9 26 04 161 02 0	97,00	115,43



Akku Starter-Set
Sehr ausdauernde und leichte 18 V Li-Ion-Akkus mit innovativer SafetyCell Technology, 4 Ah Kapazität und Ladestandsanzeige.

Spannung V	Kapazität Ah	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
18	4	9 26 04 300 02 0	209,00	248,71



Akku Starter-Set
Ausdauernde und leichte 18 V Li-Ion-Akkus mit innovativer SafetyCell Technology, 2 Ah Kapazität und Ladestandsanzeige.

Spannung V	Kapazität Ah	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
18	2	9 26 04 300 01 0	169,00	201,11



Aufhängevorrichtung
für die Aufhängung an einem Balancer waagrecht und senkrecht

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 21 25 050 00 7	9,06	10,78

Zubehör ABOP 6



Schnellspann-Bohrfutter
Einhülsiges Metall-Schnellspannbohrfutter Supra SKE mit Spannkraftsicherung, Bohrfutter-Aufnahme 1/2 in-20 UNF

Spannweite mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
0,5 - 10	6 32 05 036 01 0	62,23	74,05

Maulschlüssel SW17

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 29 03 002 00 9	5,20	6,19



Tiefenanschlag

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 21 27 005 00 6	5,09	6,06

Zubehör ABOP 10 (13-2)



Schnellspann-Bohrfutter
Einhülsiges Metall-Schnellspannbohrfutter Supra SKE mit Spannkraftsicherung, Bohrfutter-Aufnahme 1/2 in-20 UNF

Spannweite mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
1,5-13	6 32 05 035 01 0	64,49	76,74

Maulschlüssel SW17

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 29 03 002 00 9	5,20	6,19



Tiefenanschlag

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 21 27 005 00 6	5,09	6,06

Zubehör AWBP 10



Werkzeugkoffer
mit Koffereinsatz und Kunststoffbox

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 01 131 94 0	41,76	49,69



Zahnkranz-Bohrfutter
Bohrfutter-Aufnahme B 10

Spannweite mm	Gewicht kg	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
0,5 - 8	0,14	6 32 02 043 01 0	27,06	32,20
0,8 - 10	0,22	6 32 02 044 01 8	29,81	35,47

SuperWire

Sicheres Ausglasen ohne Umsetzen auch bei engen Spaltmaßen.



Zubehör ab Seite 58

Akku-Spannung	V	18
Akku-Kapazität	Ah	3,0
Gewicht	kg	6
Bestellnummer		**7 144 01 61 00 0**
EAN		**4014586872544**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**1.099,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**1.307,81**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**235,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**279,65**

FEIN VORTEILE:

- Einfaches Ausglasen ohne Umsetzen des SuperWire.
- Selbst bei stark gebogenen Scheiben und geringem Spaltmaß einsetzbar.
- Hochfester Runddraht schneidet auch doppelte Kleberaupen.
- Robustes Getriebe und Motoreinheit mit Rutschkupplung.
- Ausglasen von 40-60 Scheiben mit einer Akkuladung.
- Bürstenloser, wartungsfreier Motor.
- Fernbedienung mit LED-Lampe und 1,5 Meter Kabel.
- Rutschkupplung verhindert Drahtbruch.

Im Preis enthalten:
1 Akku-Pack (Li-Ion), 1 Schnellladegerät ALG 50, 2 PVC Abdeckungen (Armaturenbrett + Dachhimmel), 300 m Runddraht, 10 Metallspieße, 1 Starter Ahle, Anschluss Metall-Detektor, 1 Vakuumring für stark gebogene Scheiben

SuperWire (ohne Akku und Ladegerät)

Sicheres Ausglasen ohne Umsetzen auch bei engen Spaltmaßen.



Zubehör ab Seite 58

Akku-Spannung	V	18
Akku-Kapazität	Ah	3,0
Bestellnummer		**7 144 01 62 00 0**
EAN		**4014586872568**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**999,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**1.188,81**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**235,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**279,65**

FEIN VORTEILE:

- Einfaches Ausglasen ohne Umsetzen des SuperWire.
- Selbst bei stark gebogenen Scheiben und geringem Spaltmaß einsetzbar.
- Hochfester Runddraht schneidet auch doppelte Kleberaupen.
- Robustes Getriebe und Motoreinheit mit Rutschkupplung.
- Ausglasen von 40-60 Scheiben mit einer Akkuladung.
- Bürstenloser, wartungsfreier Motor.
- Fernbedienung mit LED-Lampe und 1,5 Meter Kabel.
- Rutschkupplung verhindert Drahtbruch.

Im Preis enthalten:
2 PVC Abdeckungen (Armaturenbrett + Dachhimmel), 300 m Runddraht, 10 Metallspieße, 1 Starter Ahle, Anschluss Metall-Detektor, 1 Vakuumring für stark gebogene Scheiben

Allgemeines Zubehör



Schnellladegerät ALG 50
Für alle FEIN Li-Ion Akkus. Ladezeit ab 35 Min.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 04 129 01 0	76,00	90,44



Schnellladegerät ALG 30
Für FEIN NiCd und Li-Ion Akkus. Ladezeit ab 25 Min.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 04 096 01 0	133,00	158,27



Akku Pack
Li-Ion mit Ladestandsanzeige

Spannung V	Kapazität Ah	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
18	4	9 26 04 165 02 0	145,00	172,55



Schneidedraht
Hochfester Schneidedraht, 300 Meter für Systeme mit Runddraht geeignet.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 42 04 001 01 0	30,55	36,35



Vakuumring-Set
Für die Umrüstung von Saughebern Ø 120 mm für sicheren Halt bei gebogenen Scheiben.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 02 40 308 01 0	9,54	11,35



Anti-Metal-Cut-Set
Gibt ein Warnsignal, wenn der Draht die Karosserie berührt.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 42 04 002 01 0	16,87	20,08

Verlängerungs-Set

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 42 04 003 01 0	71,79	85,43



Starter Ahle
Zum Einziehen des Drahtes in den Innenraum.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 21 19 127 03 0	20,15	23,98

Schutzabdeckung
Kleine Schutzabdeckung zwischen Fahrzeugverkleidungen und Draht.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 21 74 013 20 0	17,69	21,05

Schutzabdeckung
Große Schutzabdeckung zwischen Fahrzeugverkleidungen und Draht.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 21 74 013 10 0	14,47	17,22



Metallspieße
Zum Schutz von Anbauteilen.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 02 29 347 01 0	4,61	5,49



Antirutschmatte
Zum Schutz von Anbauteilen.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 14 26 067 01 6	17,65	21,00



		Combo ABLK 1.6 - ASCS 4.8	Combo ABS 18 C - ASCD 18 W2C	Combo ABS 18 C - ASCD 18 W4C	Combo ASB 18 - ASCD 18 W4	Combo ASB 18 C - ASCD 18 W4C	Combo AFMT 12 Q + ABSU 12 C	Combo ASCD 12-100 W4C + ABSU 12 C	Combo AFMT 12 Q + ASCM 12 C
		Profi-Set für Dach und Fassade.	Akku-Schlag-schrauber ASCD 18 W2C + 2-Gang Akku-Bohr-schrauber ABS 18 C.	Akku-Schlag-schrauber ASCD 18 W4C + 2-Gang Akku-Bohr-schrauber ABS 18 C.	Akku-Schlag-schrauber ASCD 18 W4 + 2-Gang Akku-Schlag-bohrschrauber ASB 18.	Akku-Schlag-schrauber ASCD 18 W4C + 2-Gang Akku-Schlag-bohrschrauber ASB 18C.	Akku MULTITALENT AFMT 12 Q + 2-Gang Akku-Bohrschrauber ABSU 12 C.	Akku-Schlag-schrauber ASCD 12-100 W4C + 2-Gang Akku-Bohrschrauber ABSU 12 C.	Akku MULTITALENT AFMT 12 Q + 4-Gang Akku-Bohrschrauber ASCM 12 C.
Seite		60	60	60	60	60	60	61	61
Technische Attribute	Akku-Spannung (V)	14,4	18	18	18	18	12	12	12
	Akku-Kapazität (Ah)	4	2	2	4	2	2,5	2,5	2,5

Combo ABLK 1.6 - ASCS 4.8 Profi-Set für Dach und Fassade.



Zubehör ab Seite 61

Akku-Spannung	V	14,4
Akku-Kapazität	Ah	4
Bestellnummer		**7 190 01 61 00 0**
EAN		**4014586869575**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**713,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**848,47**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**140,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**166,60**

Im Preis enthalten:
1 ASCS 4.8, 1 ABLK 1.6 E, 2 Akku-Packs (Li-Ionen), 1 ALG 50 Schnellladegerät, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Combo ABS 18 C - ASCD 18 W2C Akku-Schlagschrauber ASCD 18 W2C + 2-Gang Akku-Bohrschrauber ABS 18 C.



Zubehör ab Seite 61

Akku-Spannung	V	18
Akku-Kapazität	Ah	2
Bestellnummer		**7 190 04 61 00 0**
EAN		**4014586876658**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**399,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**474,81**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**130,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**154,70**

Im Preis enthalten:
1 Akku-Bohrschrauber ABS 18 C, 1 Akku-Schlagschrauber ASCD 18 W2C, 2 Li-Ionen-Akkus, Ladegerät, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Combo ABS 18 C - ASCD 18 W4C Akku-Schlagschrauber ASCD 18 W4C + 2-Gang Akku-Bohrschrauber ABS 18 C.



Zubehör ab Seite 61

Akku-Spannung	V	18
Akku-Kapazität	Ah	2
Bestellnummer		**7 190 06 61 00 0**
EAN		**4014586876757**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**399,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**474,81**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**130,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**154,70**

Im Preis enthalten:
1 Akku-Bohrschrauber ABS 18 C, 1 Akku-Schlagschrauber ASCD 18 W4C, 2 Li-Ionen-Akkus, Ladegerät, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Combo ASB 18 - ASCD 18 W4 Akku-Schlagschrauber ASCD 18 W4 + 2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber ASB 18.



Zubehör ab Seite 61

Akku-Spannung	V	18
Akku-Kapazität	Ah	4
Bestellnummer		**7 190 07 61 00 0**
EAN		**4014586877266**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**479,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**570,01**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**130,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**154,70**

Im Preis enthalten:
1 Akku-Schlagbohrschrauber ASB 18, 1 Akku-Schlagschrauber ASCD 18 W4, 2 Akku-Packs (Li-Ionen), 1 Schnellladegerät ALG 50, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Combo ASB 18 C - ASCD 18 W4C Akku-Schlagschrauber ASCD 18 W4C + 2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber ASB 18C.



Zubehör ab Seite 61

Akku-Spannung	V	18
Akku-Kapazität	Ah	2
Bestellnummer		**7 190 07 62 00 0**
EAN		**4014586877280**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**399,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**474,81**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**130,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**154,70**

Im Preis enthalten:
1 Akku-Schlagbohrschrauber ASB 18 C, 1 Akku-Schlagschrauber ASCD 18 W4C, 2 Akku-Packs (Li-Ionen), 1 Schnellladegerät ALG 50, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Combo AFMT 12 Q + ABSU 12 C Akku MultiTalent AFMT 12 Q + 2-Gang Akku-Bohrschrauber ABSU 12 C.



Zubehör ab Seite 61

Akku-Spannung	V	12
Akku-Kapazität	Ah	2,5
Bestellnummer		**7 190 09 61 00 0**
EAN		**4014586882833**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**349,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**415,31**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**110,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**130,90**

Im Preis enthalten:
1 Akku MultiTalent AFMT 12 Q, 1 Akku-Bohrschrauber ABSU 12 C, 2 Akku-Packs (Li-Ionen), 1 Schnellladegerät ALG 50, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

*FEIN Premium Service für dieses Gerät – 36 Monate sorgenfrei. Ausführliche Informationen ab S. 316

Combo ASCD 12-100 W4C + ABSU 12 C

Akku-Schlagschrauber ASCD 12-100 W4C + 2-Gang Akku-Bohrschrauber ABSU 12 C.



Zubehör ab Seite 61

Akku-Spannung	V	12
Akku-Kapazität	Ah	2,5
Bestellnummer		**7 190 10 61 00 0**
EAN		**4014586882871**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**319,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**379,61**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**130,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**154,70**

Im Preis enthalten:
1 Akku-Schlagschrauber ASCD 12-100 W4C, 1 Akku-Bohrschrauber ABSU 12 C, 2 Akku-Packs (Li-Ionen), 1 Schnellladegerät ALG 50, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Combo AFMT 12 Q + ASCM 12 C

Akku MultiTalent AFMT 12 Q + 4-Gang Akku-Bohrschrauber ASCM 12 C.



Zubehör ab Seite 61

Akku-Spannung	V	12
Akku-Kapazität	Ah	2,5
Bestellnummer		**7 190 11 61 00 0**
EAN		**4014586882918**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**429,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**510,51**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**110,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**130,90**

Im Preis enthalten:
1 Akku MultiTalent AFMT 12 Q, 1 Akku-Bohrschrauber ASCM 12 C, 2 Akku-Packs (Li-Ionen), 1 Schnellladegerät ALG 50, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Akku Combos

Allgemeines Zubehör



Schnellladegerät ALG 50
Für alle FEIN Li-Ion Akkus. Ladezeit ab 35 Min.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 04 129 01 0	76,00	90,44



Schnellladegerät ALG 30
Für FEIN NiCd und Li-Ion Akkus. Ladezeit ab 25 Min.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 04 096 01 0	133,00	158,27

Akku 18 V



Akku Pack
Li-Ion mit Ladestandsanzeige

Spannung V	Kapazität Ah	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
18	5	9 26 04 173 02 0	159,00	189,21
18	2,5	9 26 04 171 02 0	99,00	117,81
18	4	9 26 04 165 02 0	145,00	172,55
18	2	9 26 04 161 02 0	97,00	115,43



Akku Starter-Set
Sehr ausdauernde und leichte 18 V Li-Ion-Akkus mit innovativer SafetyCell Technology, 4 Ah Kapazität und Ladestandsanzeige.

Spannung V	Kapazität Ah	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
18	4	9 26 04 300 02 0	209,00	248,71



Akku Starter-Set
Ausdauernde und leichte 18 V Li-Ion-Akkus mit innovativer SafetyCell Technology, 2 Ah Kapazität und Ladestandsanzeige.

Spannung V	Kapazität Ah	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
18	2	9 26 04 300 01 0	169,00	201,11

Akku 14,4 V



Akku Pack
Li-Ion mit Ladestandsanzeige

Spannung V	Kapazität Ah	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
14,4	5	9 26 04 172 02 0	119,00	141,61
14,4	2,5	9 26 04 170 02 0	89,00	105,91
14,4	4	9 26 04 164 02 0	118,00	140,42
14,4	2	9 26 04 160 02 0	85,00	101,15

Akku 12 V



Akku Pack
Li-Ion mit Ladestandsanzeige

Spannung V	Kapazität Ah	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
12	2,5	9 26 04 168 02 0	59,00	70,21



Mit Bohrmaschinen kennen wir uns bestens aus. Schließlich haben wir sie erfunden.

1895 revolutionierte FEIN die Arbeitswelt durch die Erfindung der ersten elektrischen Handbohrmaschine. Auch heute tragen FEIN Bohrmaschinen noch immer denselben Innovationsgeist in sich: Das Beste aus 120 Jahren Erfahrung und immer in unverwüstlicher Premiumqualität, egal, ob es sich dabei um Bohrmaschinen, Winkelbohrmaschinen oder Gewindebohrer handelt. Differenziert nach Größe und Form, mit Bohrdurchmessern bis zu 38 mm und mit exakt auf das jeweilige Material abgestimmten Drehzahlen, lassen FEIN Bohrmaschinen keine Wünsche offen. Denn sie sind exakt auf Ihre Anforderungen, Aufgabenstellungen und Arbeitsweisen abgestimmt. Ergonomisch geformt, leicht, einfach zu bedienen und nahezu unverwüstlich, eignen sie sich besonders für professionelle Anwender. Und das optimierte Zubehör und spezielle Systemkomponenten unterstreichen einmal mehr die ganze Kompetenz und Erfahrung, die Ihnen mit FEIN Bohrmaschinen zur Verfügung stehen.









Bohrmaschinen Seite 64
Optimal auf die jeweilige Aufgabenstellung abgestimmt. Präzise, leistungsstark, handlich.


Winkelbohrmaschine Seite 74
Ganz einfach um die Ecke gebohrt. Kompakt, wendig und kraftvoll, für schwierige, beengte Platzverhältnisse.

Magnetbohrständer Seite 75
Horizontal, vertikal und über Kopf: Handlich und flexibel vor Ort und in der Werkstatt.


Gewindebohrer Seite 79
Wirtschaftlich, präzise und zuverlässig. Die Alternative zur Handarbeit.




		BOP 6	BOP 10	BOP 10-2	BOP 13-2	BOS 16
		Schnell laufende Eingang-Bohrmaschine bis 6 mm in Stahl mit hoher Drehzahlstabilität für den Metallbau.	Kompakte und drehzahlstabile Eingang-Bohrmaschine bis 10 mm in Stahl für Montagearbeiten vor Ort.	Universelle Zweigang-Bohrmaschine bis 10 mm mit idealem Drehzahlbereich für Stahl und Edelstahl.	Universelle Zweigang-Bohrmaschine bis 13 mm mit idealem Drehzahlbereich für Stahl und Edelstahl.	Leistungsstarke Bohrmaschine mit Drehzahleinstellung für den flexiblen Einsatz im Metallbau.
Seite		66	67	68	69	70
Technische Attribute	Bohr-Ø Stahl (mm)	6	10	10/8	13/10	16
	Bohr-Ø Edelstahl (mm)	6	10	10/8	13/10	16
	Bohr-Ø Leichtmetall (mm)	10	15	16/10	16/10	20
	Bohr-Ø Holz (mm)	20	30	35/25	37/27	50
	Gewindebohren		M 6	M 10	M 10	M 12
	Nennaufnahme (W)	500	500	500	550	1 200
	Lastdrehzahl (1/min)	0-2 700	0-900	0-460/0-1 350	0-440/0-1 300	0-520
	Gewicht nach EPTA (kg)	1,7	1,8	2,0	2,0	3,5



BOP 6





BOP 10




BOP 10-2 + BOP 13-2

	BOS 16-2	DSke 672	DDSk 672	DDSk 672-1	ASq 672-1
	Leistungsstarke Zweigang Bohrmaschine mit Drehzahleinstellung für den flexiblen Einsatz im Metallbau.	Große Zweigang-Bohrmaschine mit hohem Drehmoment.	Extrem belastbare Viergang-Bohrmaschine für schwere Bohr- und Reibarbeiten.	Universelle Viergang-Bohrmaschine mit Rechts-/Linkslauf und hoher Bohr- und Gewindeschneidkapazität.	Langsam laufende Bohr- und Antriebsmaschine mit höchstem Drehmoment.
	70	71	71	71	72
	16/10	26/19	32	32	38
	16/10	26/19	32	32	38
	20/15	32/23	40	40	
	50	50/35	60	60	
	M 12			M 20	M 30/R 1 in
	1 200	1 050	1 050	900	900
	0-520/0-1 600	110-185/220-370	120/190/330/520	100/150/260/420	60
	3,7	8,8	9,4	9,6	10,6





DSke 672



ASq 672-1

BOP 6

Schnell laufende Eingang-Bohrmaschine bis 6 mm in Stahl mit hoher Drehzahlstabilität für den Metallbau.

Neuheit 2016



Zubehör ab Seite 72

Nennaufnahme	W	500
Leistungsabgabe	W	270
Lastdrehzahl	1/min	0-2 700
Leerlaufdrehzahl	1/min	0-4 000
Drehmoment bei max. Abgabeleistung	Nm	3,5
Stillstandsmoment	Nm	9
Bohr-Ø Stahl	mm	6
Bohr-Ø Edelstahl	mm	6
Bohr-Ø Leichtmetall	mm	10
Bohr-Ø Holz	mm	20
Spannhals-Ø	mm	43
Bohrfutter-Spannweite	mm	0,5-10
Gewinde an der Bohrwelle		1/2 in-20 UNF
Kabel mit Stecker	m	5
Eckmaß	mm	23
Gewicht nach EPTA	kg	1,7
Bestellnummer		**7 205 52 60 00 0**
EAN		**4014586882413**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**252,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**299,88**

FEIN VORTEILE:

- Leistungsstark mit optimaler Drehzahl im unteren Durchmesserbereich für wirtschaftliches Arbeiten durch effizienten Einsatz der Maschine.
- Metall-Getriebekopf und verwindungsfreies Motorgehäuse in Topfbauweise für bestechende Lebensdauer.
- Automatische Spindelarretierung und einhülsiges Schnellspannbohrfutter für komfortablen Werkzeugwechsel.
- Präzisions-Bohrfutter aus Metall.
- Selbstnachziehende Bohrfutter-Spannbacken.
- Hohe Rundlaufgenauigkeit.
- FEIN Hochleistungsmotor.
- FEIN Sensitiv-Griff.
- Gasgebeelektronik.
- Rechts-/Linkslauf.
- 5 Meter Kabel.

Im Preis enthalten:
1 einhülsiges Metall-Schnellspannbohrfutter SUPRA SKE,
1 Zusatz-Handgriff

BOP 6 Set

Schnell laufende Eingang-Bohrmaschine bis 6 mm in Stahl mit hoher Drehzahlstabilität für den Metallbau.

Neuheit 2016



Zubehör ab Seite 72

Nennaufnahme	W	500
Leistungsabgabe	W	270
Lastdrehzahl	1/min	0-2 700
Leerlaufdrehzahl	1/min	0-4 000
Drehmoment bei max. Abgabeleistung	Nm	3,5
Stillstandsmoment	Nm	9
Bohr-Ø Stahl	mm	6
Bohr-Ø Edelstahl	mm	6
Bohr-Ø Leichtmetall	mm	10
Bohr-Ø Holz	mm	20
Spannhals-Ø	mm	43
Bohrfutter-Spannweite	mm	0,5-10
Gewinde an der Bohrwelle		1/2 in-20 UNF
Kabel mit Stecker	m	5
Baugröße LxB	mm	255 x 164
Eckmaß	mm	23
Gewicht nach EPTA	kg	1,7
Bestellnummer		**7 205 52 61 00 0**
EAN		**4014586881973**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**274,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**326,06**

FEIN VORTEILE:

- Leistungsstark mit optimaler Drehzahl im unteren Durchmesserbereich für wirtschaftliches Arbeiten durch effizienten Einsatz der Maschine.
- Metall-Getriebekopf und verwindungsfreies Motorgehäuse in Topfbauweise für bestechende Lebensdauer.
- Automatische Spindelarretierung und einhülsiges Schnellspannbohrfutter für komfortablen Werkzeugwechsel.
- Präzisions-Bohrfutter aus Metall.
- Selbstnachziehende Bohrfutter-Spannbacken.
- Hohe Rundlaufgenauigkeit.
- FEIN Hochleistungsmotor.
- FEIN Sensitiv-Griff.
- Gasgebeelektronik.
- Rechts-/Linkslauf.
- 5 Meter Kabel.

Im Preis enthalten:
1 einhülsiges Metall-Schnellspannbohrfutter SUPRA SKE,
1 Kunststoff-Werkzeugkoffer, 1 Zusatz-Handgriff

BOP 10

Kompakte und drehzahlstabile Eingang-Bohrmaschine bis 10 mm in Stahl für Montagearbeiten vor Ort.

Neuheit 2016



Zubehör ab Seite 72

Nennaufnahme	W	500
Leistungsabgabe	W	270
Lastdrehzahl	1/min	0-900
Leerlaufdrehzahl	1/min	0-1 500
Drehmoment bei max. Abgabeleistung	Nm	9
Stillstandsmoment	Nm	24
Bohr-Ø Stahl	mm	10
Bohr-Ø Edelstahl	mm	10
Bohr-Ø Leichtmetall	mm	15
Bohr-Ø Holz	mm	30
Gewindebohren		M 6
Spannhals-Ø	mm	43
Bohrfutter-Spannweite	mm	1,5-13
Gewinde an der Bohrwelle		1/2 in-20 UNF
Kabel mit Stecker	m	5
Eckmaß	mm	23
Gewicht nach EPTA	kg	1,8
Bestellnummer		**7 205 53 60 00 0**
EAN		**4014586882468**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**252,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**299,88**

FEIN VORTEILE:

- FEIN Hochleistungsmotor mit hoher Drehzahlstabilität für konstanten Bohrfortschritt in nahezu jeder Anwendung.
- Besonders flache und schlanke Bauweise mit hervorragendem Eckmaß für Montagearbeiten selbst an engen Stellen und in Ecken.
- Automatische Spindelarretierung und einhülsiges Schnellspannbohrfutter für komfortablen Werkzeugwechsel.
- Metall-Getriebekopf.
- Verwindungsfreies Motorgehäuse in Topfbauweise.
- Präzisions-Bohrfutter aus Metall.
- Selbstnachziehende Bohrfutter-Spannbacken.
- Hohe Rundlaufgenauigkeit.
- FEIN Sensitiv-Griff.
- Gasgebeelektronik.
- Rechts-/Linkslauf.
- 5 Meter Kabel.

Im Preis enthalten:

1 einhülsiges Metall-Schnellspannbohrfutter SUPRA SKE,
1 Zusatz-Handgriff

BOP 10 Set

Kompakte und drehzahlstabile Eingang-Bohrmaschine bis 10 mm in Stahl für Montagearbeiten vor Ort.

Neuheit 2016



Zubehör ab Seite 72

Nennaufnahme	W	500
Leistungsabgabe	W	270
Lastdrehzahl	1/min	0-900
Leerlaufdrehzahl	1/min	0-1 500
Drehmoment bei max. Abgabeleistung	Nm	9
Stillstandsmoment	Nm	24
Bohr-Ø Stahl	mm	10
Bohr-Ø Edelstahl	mm	10
Bohr-Ø Leichtmetall	mm	15
Bohr-Ø Holz	mm	30
Gewindebohren		M 6
Spannhals-Ø	mm	43
Bohrfutter-Spannweite	mm	1,5-13
Gewinde an der Bohrwelle		1/2 in-20 UNF
Kabel mit Stecker	m	5
Baugröße LxB	mm	277 x 164
Eckmaß	mm	23
Gewicht nach EPTA	kg	1,8
Bestellnummer		**7 205 53 61 00 0**
EAN		**4014586881980**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**274,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**326,06**

FEIN VORTEILE:

- FEIN Hochleistungsmotor mit hoher Drehzahlstabilität für konstanten Bohrfortschritt in nahezu jeder Anwendung.
- Besonders flache und schlanke Bauweise mit hervorragendem Eckmaß für Montagearbeiten selbst an engen Stellen und in Ecken.
- Automatische Spindelarretierung und einhülsiges Schnellspannbohrfutter für komfortablen Werkzeugwechsel.
- Metall-Getriebekopf.
- Verwindungsfreies Motorgehäuse in Topfbauweise.
- Präzisions-Bohrfutter aus Metall.
- Selbstnachziehende Bohrfutter-Spannbacken.
- Hohe Rundlaufgenauigkeit.
- FEIN Sensitiv-Griff.
- Gasgebeelektronik.
- Rechts-/Linkslauf.
- 5 Meter Kabel.

Im Preis enthalten:

1 einhülsiges Metall-Schnellspannbohrfutter SUPRA SKE,
1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

BOP 10-2

Universelle Zweigang-Bohrmaschine bis 10 mm mit idealem Drehzahlbereich für Stahl und Edelstahl.

Neuheit 2016



Zubehör ab Seite 72

Nennaufnahme	W	500
Leistungsabgabe	W	270
Lastdrehzahl	1/min	0-460/0-1 350
Leerlaufdrehzahl	1/min	0-700/0-2 250
Drehmoment bei max. Abgabeleistung	Nm	20/7
Stillstandsmoment	Nm	50/16
Bohr-Ø Stahl	mm	10/8
Bohr-Ø Edelstahl	mm	10/8
Bohr-Ø Leichtmetall	mm	16/10
Bohr-Ø Holz	mm	35/25
Gewindebohren		M 10
Spannhals-Ø	mm	43
Bohrfutter-Spannweite	mm	1,5-13
Gewinde an der Bohrwelle		1/2 in-20 UNF
Kabel mit Stecker	m	5
Eckmaß	mm	23
Gewicht nach EPTA	kg	2,0
Bestellnummer		**7 205 54 60 00 0**
EAN		**4014586882512**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**307,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**365,33**

FEIN VORTEILE:

- Mechanisches Zweigang-Getriebe zur optimalen Drehzahlanpassung für unterschiedlichste Einsatzzwecke.
- FEIN Hochleistungsmotor mit hoher Drehzahlstabilität für konstanten Bohrfortschritt in nahezu jeder Anwendung.
- Automatische Spindelarretierung und einhülsiges Schnellspannbohrfutter für komfortablen Werkzeugwechsel.
- Metall-Getriebekopf.
- Verwindungsfreies Motorgehäuse in Topfbauweise.
- Präzisions-Bohrfutter aus Metall.
- Selbstnachziehende Bohrfutter-Spannbacken.
- Hohe Rundlaufgenauigkeit.
- FEIN Sensitiv-Griff.
- Gasgebeelektronik.
- Rechts-/Linkslauf.
- 5 Meter Kabel.

Im Preis enthalten:
1 einhülsiges Metall-Schnellspannbohrfutter SUPRA SKE,
1 Zusatz-Handgriff

BOP 10-2 Set

Universelle Zweigang-Bohrmaschine bis 10 mm mit idealem Drehzahlbereich für Stahl und Edelstahl.

Neuheit 2016



Zubehör ab Seite 72

Nennaufnahme	W	500
Leistungsabgabe	W	270
Lastdrehzahl	1/min	0-460/ 0-1 350
Leerlaufdrehzahl	1/min	0-700/ 0-2 250
Drehmoment bei max. Abgabeleistung	Nm	20/7
Stillstandsmoment	Nm	50/16
Bohr-Ø Stahl	mm	10/8
Bohr-Ø Edelstahl	mm	10/8
Bohr-Ø Leichtmetall	mm	16/10
Bohr-Ø Holz	mm	35/20
Gewindebohren		M 10
Spannhals-Ø	mm	43
Bohrfutter-Spannweite	mm	1,5-13
Gewinde an der Bohrwelle		1/2 in-20 UNF
Kabel mit Stecker	m	5
Baugröße LxB	mm	289 x 164
Eckmaß	mm	23
Gewicht nach EPTA	kg	2,0
Bestellnummer		**7 205 54 61 00 0**
EAN		**4014586881997**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**328,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**390,32**

FEIN VORTEILE:

- Mechanisches Zweigang-Getriebe zur optimalen Drehzahlanpassung für unterschiedlichste Einsatzzwecke.
- FEIN Hochleistungsmotor mit hoher Drehzahlstabilität für konstanten Bohrfortschritt in nahezu jeder Anwendung.
- Automatische Spindelarretierung und einhülsiges Schnellspannbohrfutter für komfortablen Werkzeugwechsel.
- Metall-Getriebekopf.
- Verwindungsfreies Motorgehäuse in Topfbauweise.
- Präzisions-Bohrfutter aus Metall.
- Selbstnachziehende Bohrfutter-Spannbacken.
- Hohe Rundlaufgenauigkeit.
- FEIN Sensitiv-Griff.
- Gasgebeelektronik.
- Rechts-/Linkslauf.
- 5 Meter Kabel.

Im Preis enthalten:
1 einhülsiges Metall-Schnellspannbohrfutter SUPRA SKE,
1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

BOP 13-2

Universelle Zweigang-Bohrmaschine bis 13 mm mit idealem Drehzahlbereich für Stahl und Edelstahl.

Neuheit 2016



Zubehör ab Seite 72

Nennaufnahme	W	550
Leistungsabgabe	W	300
Lastdrehzahl	1/min	0-440/0-1 300
Leerlaufdrehzahl	1/min	0-680/0-2 200
Drehmoment bei max. Abgabeleistung	Nm	20/7
Stillstandsmoment	Nm	50/16
Bohr-Ø Stahl	mm	13/10
Bohr-Ø Edelstahl	mm	13/10
Bohr-Ø Leichtmetall	mm	16/10
Bohr-Ø Holz	mm	37/27
Gewindebohren		M 10
Spannhals-Ø	mm	43
Bohrfutter-Spannweite	mm	1,5-13
Gewinde an der Bohrwelle		1/2 in-20 UNF
Kabel mit Stecker	m	5
Eckmaß	mm	23
Gewicht nach EPTA	kg	2,0
Bestellnummer		**7 205 55 60 00 0**
EAN		**4014586882567**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**320,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**380,80**

FEIN VORTEILE:

- Mechanisches Zweigang-Getriebe zur optimalen Drehzahlanpassung für unterschiedlichste Einsatzzwecke.
- FEIN Hochleistungsmotor mit hoher Drehzahlstabilität für konstanten Bohrfortschritt in nahezu jeder Anwendung.
- Automatische Spindelarretierung und einhülsiges Schnellspannbohrfutter für komfortablen Werkzeugwechsel.
- Metall-Getriebekopf.
- Verwindungsfreies Motorgehäuse in Topfbauweise.
- Präzisions-Bohrfutter aus Metall.
- Selbstnachziehende Bohrfutter-Spannbacken.
- Hohe Rundlaufgenauigkeit.
- FEIN Sensitiv-Griff.
- Gasgebeelektronik.
- Rechts-/Linkslauf.
- 5 Meter Kabel.

Im Preis enthalten:
1 einhülsiges Metall-Schnellspannbohrfutter SUPRA SKE,
1 Zusatz-Handgriff

BOP 13-2 Set

Universelle Zweigang-Bohrmaschine bis 13 mm mit idealem Drehzahlbereich für Stahl und Edelstahl.

Neuheit 2016



Zubehör ab Seite 72

Nennaufnahme	W	550
Leistungsabgabe	W	300
Lastdrehzahl	1/min	0-440/0-1 300
Leerlaufdrehzahl	1/min	0-680/0-2 200
Drehmoment bei max. Abgabeleistung	Nm	20/7
Stillstandsmoment	Nm	50/16
Bohr-Ø Stahl	mm	13/10
Bohr-Ø Edelstahl	mm	13/10
Bohr-Ø Leichtmetall	mm	16/10
Bohr-Ø Holz	mm	37/27
Gewindebohren		M 10
Spannhals-Ø	mm	43
Bohrfutter-Spannweite	mm	1,5-13
Gewinde an der Bohrwelle		1/2 in-20 UNF
Kabel mit Stecker	m	5
Eckmaß	mm	23
Gewicht nach EPTA	kg	2,0
Bestellnummer		**7 205 55 61 00 0**
EAN		**4014586882017**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**344,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**409,36**

FEIN VORTEILE:

- Mechanisches Zweigang-Getriebe zur optimalen Drehzahlanpassung für unterschiedlichste Einsatzzwecke.
- FEIN Hochleistungsmotor mit hoher Drehzahlstabilität für konstanten Bohrfortschritt in nahezu jeder Anwendung.
- Automatische Spindelarretierung und einhülsiges Schnellspannbohrfutter für komfortablen Werkzeugwechsel.
- Metall-Getriebekopf.
- Verwindungsfreies Motorgehäuse in Topfbauweise.
- Präzisions-Bohrfutter aus Metall.
- Selbstnachziehende Bohrfutter-Spannbacken.
- Hohe Rundlaufgenauigkeit.
- FEIN Sensitiv-Griff.
- Gasgebeelektronik.
- Rechts-/Linkslauf.
- 5 Meter Kabel.

Im Preis enthalten:
1 einhülsiges Metall-Schnellspannbohrfutter SUPRA SKE,
1 Zusatz-Handgriff, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

BOS 16

Leistungsstarke Bohrmaschine mit Drehzahleinstellung für den flexiblen Einsatz im Metallbau.



Zubehör ab Seite 72

Nennaufnahme	W	1 200
Leistungsabgabe	W	680
Lastdrehzahl	1/min	0-520
Leerlaufdrehzahl	1/min	0-520
Drehmoment bei max. Abgabeleistung	Nm	50
Stillstandsmoment	Nm	50**
Bohr-Ø Stahl	mm	16
Bohr-Ø Edelstahl	mm	16
Bohr-Ø Leichtmetall	mm	20
Bohr-Ø Holz	mm	50
Bohr-Ø Stahl Lochsägen	mm	80
Gewindebohren		M 12
Senken max. Ø	mm	31
Spannhals-Ø	mm	43
Bohrfutter-Spannweite	mm	3-16
Gewinde an der Bohrwelle		1/2 in-20 UNF
Kabel mit Stecker	m	4
Eckmaß	mm	27
Gewicht nach EPTA	kg	3,5
Bestellnummer		**7 205 47 60 00 0**
EAN		**4014586874463**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**405,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**481,95**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**75,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**89,25**

FEIN VORTEILE:

- Leistungsstarker 1.200 W Motor mit hoher Drehzahlstabilität für konstanten Bohrfortschritt.
- Effizientes und wirtschaftliches Arbeiten mit optimaler Drehzahl durch 6 elektronische Drehzahlstufen.
- Flexibler und universeller Einsatz durch Rechts-/ Linkslauf für Gewindeschnitte bis M12.
- **Drehmoment-Rutschkupplung.
- Metall-Getriebekopf und verwindungsfreies Motorgehäuse in Topfbauweise für bestechende Lebensdauer.
- Drehzahlgeregelte Tachoelektronik.
- Präzisions-Bohrfutter aus Metall.
- Selbstnachziehende Bohrfutter-Spannbacken.
- Hohe Rundlaufgenauigkeit.
- Spatenhandgriff für optimale Kraftübertragung.
- Gasgebeelektronik für exaktes Anbohren.
- Spannhals für Bohrständer-Einsatz.

Im Preis enthalten:
1 einhülsiges Metall-Schnellspannbohrfutter SUPRA SKE,
1 Zusatz-Handgriff

BOS 16-2

Leistungsstarke Zweigang Bohrmaschine mit Drehzahleinstellung für den flexiblen Einsatz im Metallbau.



Zubehör ab Seite 72

Nennaufnahme	W	1 200
Leistungsabgabe	W	680
Lastdrehzahl	1/min	0-520/0-1 600
Leerlaufdrehzahl	1/min	0-520/0-1 600
Drehmoment bei max. Abgabeleistung	Nm	50/16
Stillstandsmoment	Nm	50/15**
Bohr-Ø Stahl	mm	16/10
Bohr-Ø Edelstahl	mm	16/10
Bohr-Ø Leichtmetall	mm	20/15
Bohr-Ø Holz	mm	50
Bohr-Ø Stahl Lochsägen	mm	80
Gewindebohren		M 12
Senken max. Ø	mm	31
Spannhals-Ø	mm	43
Bohrfutter-Spannweite	mm	3-16
Gewinde an der Bohrwelle		1/2 in-20 UNF
Kabel mit Stecker	m	4
Eckmaß	mm	27
Gewicht nach EPTA	kg	3,7
Bestellnummer		**7 205 49 60 00 0**
EAN		**4014586876443**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**467,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**555,73**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**75,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**89,25**

FEIN VORTEILE:

- Leistungsstarker 1.200 W Motor mit hoher Drehzahlstabilität für konstanten Bohrfortschritt.
- Mechanisches Zweigang-Getriebe zur optimalen Drehzahlanpassung für unterschiedlichste Einsatzzwecke.
- Rechts-/ Linkslauf.
- **Drehmoment-Rutschkupplung.
- Metall-Getriebekopf und verwindungsfreies Motorgehäuse in Topfbauweise für bestechende Lebensdauer.
- Drehzahlgeregelte Tachoelektronik.
- Präzisions-Bohrfutter aus Metall.
- Selbstnachziehende Bohrfutter-Spannbacken.
- Hohe Rundlaufgenauigkeit.
- Spatenhandgriff für optimale Kraftübertragung.
- Gasgebeelektronik für exaktes Anbohren.
- Spannhals für Bohrständer-Einsatz.

Im Preis enthalten:
1 einhülsiges Metall-Schnellspannbohrfutter SUPRA SKE,
1 Zusatz-Handgriff

*FEIN Premium Service für dieses Gerät – 36 Monate sorgenfrei. Ausführliche Informationen ab S. 316

DSke 672

Große Zweigang-Bohrmaschine mit hohem Drehmoment.



Zubehör ab Seite 72

Nennaufnahme	W	1 050
Leistungsabgabe	W	650
Lastdrehzahl	1/min	110-185/220-370
Leerlaufdrehzahl	1/min	120-270/240-540
Kabel mit Stecker	m	2,5
Gewicht nach EPTA	kg	8,8
Bohr-Ø Stahl	mm	26/19
Bohr-Ø Edelstahl	mm	26/19
Bohr-Ø Leichtmetall	mm	32/23
Bohr-Ø Holz	mm	50/35
Kegel an der Bohrwelle		MK 3
Spannhals-Ø	mm	63
Eckmaß	mm	41
Bestellnummer		**7 202 09 00 22 7**
EAN		**4014586802855**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**1.178,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**1.401,82**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**95,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**113,05**

FEIN VORTEILE:

- Mechanisches Zweigang-Schaltgetriebe mit idealer Getriebeübersetzung für hohe Drehmomente.
- Konstante Schnittgeschwindigkeit durch elektronische Drehzahlregelung für effizientes und wirtschaftliches Arbeiten.
- MK 3-Aufnahme für vielseitigen Werkzeugeinsatz mit hoher Rundlaufgenauigkeit für beste Arbeitsergebnisse.
- Drehzahlvorwahl.
- Metall-Getriebekopf.
- Kreuzgriff.
- Bestechende Lebensdauer.
- Optimal einsetzbar auf FEIN Magnet-Bohrständern.
- Umfangreiches Zubehörprogramm.

Im Preis enthalten:
1 Zusatz-Handgriff, 1 Austreibkeil

DDSk 672

Extrem belastbare Viergang-Bohrmaschine für schwere Bohr- und Reibarbeiten.



Zubehör ab Seite 72

Nennaufnahme	W	1 050
Leistungsabgabe	W	650
Lastdrehzahl	1/min	120/190/330/520
Leerlaufdrehzahl	1/min	175/280/480/760
Kabel mit Stecker	m	2,5
Gewicht nach EPTA	kg	9,4
Bohr-Ø Stahl	mm	32
Bohr-Ø Edelstahl	mm	32
Bohr-Ø Leichtmetall	mm	40
Bohr-Ø Holz	mm	60
Kegel an der Bohrwelle		MK 3
Spannhals-Ø	mm	63
Eckmaß	mm	41
Bestellnummer		**7 202 06 00 22 9**
EAN		**4014586802749**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**1.389,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**1.652,91**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**95,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**113,05**

FEIN VORTEILE:

- Mechanisches Viergang-Schaltgetriebe mit idealer Drehzahl-Abstufung für hohe Drehmomente.
- MK 3-Aufnahme für vielseitigen Werkzeugeinsatz mit hoher Rundlaufgenauigkeit für beste Arbeitsergebnisse.
- Robuster Aufbau durch Metall-Getriebekopf für höchste Beanspruchung und bestechende Lebensdauer.
- Kreuzgriff.
- Optimal einsetzbar auf FEIN Magnet-Bohrständern.
- Umfangreiches Zubehörprogramm.

Im Preis enthalten:
1 Zusatz-Handgriff, 1 Austreibkeil

DDSk 672-1

Universelle Viergang-Bohrmaschine mit Rechts-/Linkslauf und hoher Bohr- und Gewindeschneidkapazität.



Zubehör ab Seite 72

Nennaufnahme	W	900
Leistungsabgabe	W	500
Lastdrehzahl	1/min	100/150/260/420
Leerlaufdrehzahl	1/min	170/250/450/700
Kabel mit Stecker	m	2,5
Gewicht nach EPTA	kg	9,6
Bohr-Ø Stahl	mm	32
Bohr-Ø Edelstahl	mm	32
Bohr-Ø Leichtmetall	mm	40
Bohr-Ø Holz	mm	60
Gewindebohren		M 20
Kegel an der Bohrwelle		MK 3
Spannhals-Ø	mm	63
Eckmaß	mm	41
Bestellnummer		**7 205 01 00 22 8**
EAN		**4014586804453**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**1.432,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**1.704,08**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**95,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**113,05**

FEIN VORTEILE:

- Mechanisches Viergang-Schaltgetriebe mit idealer Drehzahl-Abstufung für hohe Drehmomente.
- MK 3-Aufnahme für vielseitigen Werkzeugeinsatz mit hoher Rundlaufgenauigkeit für beste Arbeitsergebnisse.
- Rechts-/Linkslauf für Gewindeschnitte bis M 20 im stationären Betrieb mit FEIN Magnet-Bohrständern.
- Extrem belastbar.
- Metall-Getriebekopf.
- Kreuzgriff.
- Bestechende Lebensdauer.
- Optimal einsetzbar auf FEIN Magnet-Bohrständern.
- Umfangreiches Zubehörprogramm.

Im Preis enthalten:
1 Zusatz-Handgriff, 1 Austreibkeil

*FEIN Premium Service für dieses Gerät – 36 Monate sorgenfrei. Ausführliche Informationen ab S. 316

ASq 672-1

Langsam laufende Bohr- und Antriebsmaschine mit höchstem Drehmoment.



Zubehör ab Seite 72

Nennaufnahme	W	900
Leistungsabgabe	W	500
Lastdrehzahl	1/min	60
Leerlaufdrehzahl	1/min	100
Kabel mit Stecker	m	2,5
Gewicht nach EPTA	kg	10,6
Bohr-Ø Stahl	mm	38
Bohr-Ø Edelstahl	mm	38
Aufreiben	mm	40
Rohraufwalzen Ø	mm	65
Gewindebohren		M 30/R 1 in
Kegel an der Bohrwelle		MK 4
Spannhals-Ø	mm	63
Eckmaß	mm	47
Bestellnummer		**7 205 03 00 22 0**
EAN		**4014586804569**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**1.619,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**1.926,61**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**95,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**113,05**

FEIN VORTEILE:

- Extrem hohes Drehmoment zum Antrieb von Walzen, Spindeln, Reglern, o.ä.
- MK 4-Aufnahme für vielseitigen Werkzeugeinsatz mit hoher Rundlaufgenauigkeit für beste Arbeitsergebnisse.
- Rechts-/Linkslauf für Gewindeschnitte bis M 30 im stationären Betrieb mit FEIN Magnet-Bohrständern.
- Metall-Getriebekopf.
- Kreuzgriff.
- Bestechende Lebensdauer.
- Optimal einsetzbar auf FEIN Magnet-Bohrständern.
- Umfangreiches Zubehörprogramm.

Im Preis enthalten:
1 Zusatz-Handgriff, 1 Austreibkeil, 1 Aufhängeöse

Bohrmaschinen

Zubehör BOP 6, BOP 10, BOP 10-2, BOP 13-2



Werkzeugkoffer
mit Koffereinsatz und Kunststoffbox
Kunststoff, Innenmaße: 470 x 275 x 116 mm

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 01 118 48 0	45,71	54,39



Schnellspann-Bohrfutter
Einhülsiges Metall-Schnellspannbohrfutter Supra SKE mit Spannkraftsicherung, Bohrfutter-Aufnahme 1/2 in-20 UNF

Spannweite mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
0,5 - 10	6 32 05 036 01 0	62,23	74,05



Schnellspann-Bohrfutter
Einhülsiges Metall-Schnellspannbohrfutter Supra SKE mit Spannkraftsicherung, Bohrfutter-Aufnahme 1/2 in-20 UNF

Spannweite mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
1,5-13	6 32 05 035 01 0	64,49	76,74

Maulschlüssel SW17

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 29 03 002 00 9	5,20	6,19

Aufhängevorrichtung
für die Aufhängung an einem Balancer
senkrecht

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 02 32 046 00 8	2,18	2,59



Aufhängevorrichtung
für die Aufhängung an einem Balancer
waagrecht und senkrecht

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 21 25 050 00 7	9,06	10,78



Tiefenanschlag

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 21 27 005 00 6	5,09	6,06

Zubehör BOS 16, BOS 16-2



Werkzeugkoffer
Metall

Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
690	240	160	3 39 01 022 01 4	44,61	53,09



Rührwerk
600 mm lang, Ø 110 mm

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 39 02 002 01 3	75,05	89,31



Schnellspann-Bohrfutter
Einhülsiges Metall-Schnellspannbohrfutter Supra SKE mit Spannkraftsicherung, Bohrfutter-Aufnahme 1/2 in-20 UNF

Spannweite mm	Gewicht kg	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3-16	0,56	6 32 05 038 01 0	94,79	112,80

Schnellspann-Bohrfutter
Bohrfutter-Aufnahme 1/2 in-20 UNF
spitze Form R

Spannweite mm	Gewicht kg	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
1 - 13	0,54	6 32 05 033 01 0	75,80	90,20



Zahnkranz-Bohrfutter
Bohrfutter-Aufnahme 1/2 in-20 UNF

Spannweite mm	Gewicht kg	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
1 - 10	0,30	6 32 03 034 01 0	28,50	33,92
1,5 - 13	0,38	6 32 03 041 01 4	36,50	43,44

*FEIN Premium Service für dieses Gerät – 36 Monate sorgenfrei. Ausführliche Informationen ab S. 316

Zubehör DSke 672, DDSk 672-1, DDSk 672



Werkzeugkoffer
Metall 400 x 400 x 130 mm

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 01 032 01 3	46,00	54,74



Schnellspann-Bohrfutter
Bohrfutter-Aufnahme B 16
spitze Form R

Spannweite mm	Gewicht kg	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
0 - 10	0,61	6 32 04 016 00 7	58,72	69,88
1 - 13	0,88	6 32 04 017 00 1	69,63	82,86
3 - 16	1,14	6 32 04 025 00 3	82,05	97,64



Schnellspann-Bohrfutter
Bohrfutter-Aufnahme B 16
spitze Form R, mit Spannkraftsicherung

Spannweite mm	Gewicht kg	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
1 - 13	0,56	6 32 04 032 00 6	74,75	88,95



Zahnkranz-Bohrfutter
Bohrfutter-Aufnahme B 16

Spannweite mm	Gewicht kg	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
1,5 - 13	0,41	6 32 02 030 01 5	39,48	46,98
1 - 16	0,64	6 32 02 037 01 0	55,66	66,24



Bohrfutterkegel
für Bohrmaschinen mit Morsekegel.

Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
MK 3/B 16	6 33 01 012 00 5	11,33	13,48
MK 3/B 22	6 33 01 014 00 7	15,42	18,35



Erweiterungskegel
für Morsekegel

Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
MK 3/MK 4	6 33 04 004 00 0	88,83	105,71



Reduzierhülse
für Morsekegel

Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
MK 3/MK 2	6 33 02 003 00 4	13,54	16,11



Austreibkeil

Aufnahme	Länge mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
MK 1/MK 2	140	6 33 05 003 00 3	3,77	4,49
MK 3/MK 4	190	6 33 05 004 00 1	5,53	6,58

Zubehör ASq 672-1



Zahnkranz-Bohrfutter
Bohrfutter-Aufnahme B 22

Spann-weite mm	Gewicht kg	Außen-Ø mm	Bohrfutter-Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
5-20	1,55	75	B 22	6 32 02 022 01 8	90,36	107,53



Bohrfutterkegel
für Bohrmaschinen mit Morsekegel.

Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
MK 4/B 22	6 33 01 016 00 4	30,06	35,77




Reduzierhülse
für Morsekegel

Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
MK 4/MK 3	6 33 02 004 00 2	19,91	23,69

Zubehör ASq 672-1, DSke 672, DDSk 672-1, DDSk 672

Sicherheits-Rutschkupplung
mit MK 3 Aufnahme und Abtrieb Ø 30 mm, Einstellbereich 15 - 80 Nm für Drehzahl 0 - 500/min, Gewicht 2,2 kg, inkl. Gummiring, Zylinderstift, Spannhülse und Hakenschlüssel

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 01 05 002 01 8	912,00	1.085,28



Einsätze mit Außenvierkant
Schaft-Ø 30 mm für die Verwendung von Sechskant-Steckschlüssel-Einsätzen mit 1/2 in und 3/4 in Innenvierkant-Aufnahme

Außenvierkant	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
1/2 in	6 19 15 001 00 7	103,09	122,68
3/4 in	6 19 15 002 00 0	64,21	76,41

Zylinderstift

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 x 20	4 02 01 096 00 0	0,47	0,56
3 x 24	4 02 01 097 00 4	0,59	0,70

Gummiring

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
19 x 4	4 06 12 153 00 7	0,55	0,65

WBP 10

Extrem kleine Winkelbohrmaschine für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.



Zubehör ab Seite 74

Nennaufnahme	W	500
Leistungsabgabe	W	270
Lastdrehzahl	1/min	0-1 030
Leerlaufdrehzahl	1/min	0-1 830
Drehmoment bei max. Abgabeleistung	Nm	8
Stillstandsmoment	Nm	21
Bohr-Ø Stahl	mm	10
Bohr-Ø Edelstahl	mm	10
Bohr-Ø Leichtmetall	mm	15
Bohr-Ø Holz	mm	25
Gewindebohren		M 6
Bohrfutter-Spannweite	mm	0,8-10
Kegel an der Bohrwelle		B 10
Kabel mit Stecker	m	5
Eckmaß	mm	17
Getriebekopfhöhe	mm	96
Gewicht nach EPTA	kg	1,5
Bestellnummer		**7 205 51 60 00 0**
EAN		**4014586878843**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**305,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**362,95**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**55,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**65,45**

FEIN VORTEILE:

- FEIN Hochleistungsmotor mit hoher Drehzahlstabilität für konstanten Bohrfortschritt in nahezu jeder Anwendung.
- Besonders flache und schlanke Bauweise mit 17 mm Eckmaß und 96 mm Getriebekopfhöhe für Arbeiten an engen Stellen und Ecken.
- Flexibler und universeller Einsatz durch Rechts-/Linkslauf und stufenlose Gasgebeelektronik, wie z. B. für Gewindeschnitte bis M6.
- Metall-Getriebekopf.
- Bohrwellen-Kegelaufnahme.
- Präzisions-Bohrfutter aus Metall.
- Hohe Rundlaufgenauigkeit.
- Verwindungsfreies Motorgehäuse in Topfbauweise.
- FEIN Sensitiv-Griff.
- 5 Meter Kabel.

Im Preis enthalten:
1 Zahnkranz-Bohrfutter bis Ø 10 mm, 1 Bohrfutterschlüssel

Winkelbohrmaschine

Zubehör WBP 10



Werkzeugkoffer
Kunststoff, Innenmaße: 470 x 275 x 116 mm

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 01 118 01 0	34,79	41,40



Kunststoff-Box
Koffer-Einsatz mit verschließbarem Deckel für Kleinteile und Zubehör, passend zu Werkzeugkoffer 3 39 01 118 01 0, max. 5 St./Koffer.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 01 119 00 0	3,71	4,41




Zahnkranz-Bohrfutter
Bohrfutter-Aufnahme B 10

Spannweite mm	Gewicht kg	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
0,5 - 8	0,14	6 32 02 043 01 0	27,06	32,20
0,8 - 10	0,22	6 32 02 044 01 8	29,81	35,47


*FEIN Premium Service für dieses Gerät – 36 Monate sorgenfrei. Ausführliche Informationen ab S. 316




		IBS 16	MBS 16 X	MBS 25 F	MBS 32 F
		Industrie-Bohrständer für Bohrmaschinen bis 16 mm Bohrkapazität.	Flexibler Magnet-Bohrständer für Bohrmaschinen bis 16 mm Bohrkapazität.	Flexibler Magnet-Bohrständer für Bohrmaschinen bis 25 mm Bohrkapazität.	Flexibler Magnet-Bohrständer mit Feinjustierung für Bohrmaschinen bis 32 mm Bohrkapazität.
Seite		76	76	77	77
Technische Attribute	Spiralbohrer max. Ø (mm)	16	16	25	32
	Reiben max. Ø (mm)	16	16	25	40
	Schwenkbereich Bohrständer			± 7°	350°
	Justierbereich (mm)			± 6	±10
	Gewindebohren	M 12	M 12	M 20	M 24
	Für Spannhals-Ø (mm)	53	43	53	63
	Hub (mm)	145	145	145	178
	Gesamter Hubbereich (mm)	295	325	290	365
	Magnetfuß-Abmessungen (mm)		195 x 90	205 x 95	220 x 100
	Magnet-Haltekraft (N)		12 500	14 000	18 000
	Gewicht nach EPTA (kg)	8	9,5	12,5	21,8



IBS 16



MBS 16 X



MBS 25 F

IBS 16

Industrie-Bohrständer für Bohrmaschinen bis 16 mm Bohrkapazität.



Zubehör ab Seite 78

Gewicht nach EPTA	kg	8
Spiralbohrer max. Ø	mm	16
Gewindebohren		M 12
Senken max. Ø	mm	50
Reiben max. Ø	mm	16
Hub	mm	145
Gesamter Hubbereich	mm	295
Für Spannhals-Ø	mm	53
Bestellnummer		**9 03 20 223 00 0**
EAN		**4014586878515**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**407,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**484,33**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**75,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**89,25**

FEIN VORTEILE:

- Leichter, kompakter Industrie-Bohrständer mit Alu-Grundplatte für den universellen Einsatz, wie Bohren, Gewindebohren, Reiben und Senken.
- Doppelte Bohrmotor-Führung für den Einsatz größter Bohrwerkzeuge.
- Grundplatte mit Bohrbild für Demmeler und Siegmund Schweißtische System 28.
- Integrierter Kühlmitteltank mit Flex-Gelenkschlauch.
- Seitenwechselbares Vorschubhandrad.
- Werkzeuglos verstellbare Schlittenhöhe.

Im Preis enthalten:
1 Kühlmitteltank, 1 Flex-Gelenkschlauch, 1 Reduzierring Ø 43 mm

MBS 16 X

Flexibler Magnet-Bohrständer für Bohrmaschinen bis 16 mm Bohrkapazität.



Zubehör ab Seite 78

Nennaufnahme	W	100
Steckdose max.	A	16
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	9,5
Spiralbohrer max. Ø	mm	16
Gewindebohren		M 12
Senken max. Ø	mm	50
Reiben max. Ø	mm	16
Magnet-Haltekraft	N	12 500
Hub	mm	145
Gesamter Hubbereich	mm	325
Magnetfuß-Abmessungen	mm	195 x 90
Für Spannhals-Ø	mm	43
Bestellnummer		**9 03 18 223 00 0**
EAN		**4014586878034**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**866,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**1.030,54**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**175,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**208,25**

FEIN VORTEILE:

- Leichter, kompakter Magnetbohrständer für den universellen Einsatz, wie Bohren, Gewindeschneiden, Reiben und Senken.
- Doppelte Bohrmotor-Führung für den Einsatz größter Bohrwerkzeuge.
- Hohe Magnethaltekraft und Sicherheitsschaltung garantieren sicheres Arbeiten in jeder Position.
- Integrierter Kühlmitteltank mit Flex-Gelenkschlauch.
- Seitenwechselbares Vorschubhandrad.
- Werkzeuglos verstellbare Schlittenhöhe.

Im Preis enthalten:
1 Kühlmitteltank, 1 Zurrgurt, 1 Berührschutz

*FEIN Premium Service für dieses Gerät – 36 Monate sorgenfrei. Ausführliche Informationen ab S. 316

MBS 25 F

Flexibler Magnet-Bohrständer für Bohrmaschinen bis 25 mm Bohrkapazität.



Zubehör ab Seite 78

Nennaufnahme	W	100
Steckdose max.	A	16
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	12,5
Spiralbohrer max. Ø	mm	25
Gewindebohren		M 20
Senken max. Ø	mm	50
Reiben max. Ø	mm	25
Magnet-Haltekraft	N	14 000
Hub	mm	145
Gesamter Hubbereich	mm	290
Schwenkbereich Bohrständer		± 7°
Justierbereich	mm	± 6
Magnetfuß-Abmessungen	mm	205 x 95
Für Spannhals-Ø	mm	53
Bestellnummer		**9 03 19 223 00 0**
EAN		**4014586878041**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**1.223,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**1.455,37**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**175,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**208,25**

FEIN VORTEILE:

- Universell einsetzbar zum Bohren, Gewindeschneiden, Reiben und Senken.
- Feinjustierung der Bohrspindel zur komfortablen Ausrichtung der Maschine.
- Doppelte Bohrmotor-Führung für den Einsatz größter Bohrwerkzeuge.
- Hohe Magnethaltekraft.
- Integrierter Kühlmitteltank mit Flex-Gelenkschlauch.
- Seitenwechselbares Vorschubhandrad.
- Werkzeuglos verstellbare Schlittenhöhe.

Im Preis enthalten:
1 Kühlmitteltank, 1 Zurrgurt, 1 Berührschutz, 1 Reduzierring Ø 43 mm

MBS 32 F

Flexibler Magnet-Bohrständer mit Feinjustierung für Bohrmaschinen bis 32 mm Bohrkapazität.



Zubehör ab Seite 78

Nennaufnahme	W	130
Steckdose max.	A	16
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	21,8
Spiralbohrer max. Ø	mm	32
Gewindebohren		M 24
Reiben max. Ø	mm	40
Magnet-Haltekraft	N	18 000
Hub	mm	178
Gesamter Hubbereich	mm	365
Schwenkbereich Bohrständer		350°
Justierbereich	mm	±10
Magnetfuß-Abmessungen	mm	220 x 100
Für Spannhals-Ø	mm	63
Bestellnummer		**9 03 16 223 00 8**
EAN		**4014586847924**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**2.299,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**2.735,81**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**175,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**208,25**

FEIN VORTEILE:

- Universell einsetzbar zum Bohren, Gewindeschneiden, Reiben und Senken.
- Feinjustierung der Bohrspindel zur komfortablen Ausrichtung der Maschine ohne erneutes Ab- und Ansetzen des Magnets.
- Hohe Magnethaltekraft und Sicherheitsschaltung garantieren sicheres Arbeiten in jeder Position.
- Stufenlose Hubbereichseinstellung.
- Kompakte Bauweise.
- Optimales Leistungsgewicht.
- Robuste und präzise doppelte Schwalbenschwanzführung.
- Universell einsetzbar für Antriebsmaschinen mit Spannhals.

Im Preis enthalten:
1 Spanngurt, 1 Spänehaken, 1 Späneschutz, 2 Schlüssel

Zubehör IBS 16



Reduzierringe
zur Aufnahme von Maschinen mit Spannhals-Ø 43 mm.
FEIN BOS, KBH

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
53 / 43	3 26 23 014 01 0	30,60	36,41

Prismenschraubstock

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 07 01 002 01 0	91,00	108,29

Montageset Schraubstock

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 41 31 019 01 0	19,38	23,06

Adapter-Platte für Magnet-Kernbohrmaschinen

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 24 22 326 01 0	39,78	47,34

Zubehör MBS 16 X



Reduzierringe
zur Aufnahme von Maschinen mit Spannhals-Ø 33 mm.

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
43 / 33	3 26 23 012 01 9	30,60	36,41



Reduzierringe
zur Aufnahme von Maschinen mit Spannhals-Ø 38 mm.

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
43 / 38	3 26 23 013 00 4	30,60	36,41

Zubehör MBS 25 F



Reduzierringe
zur Aufnahme von Maschinen mit Spannhals-Ø 38 mm.

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
53 / 38	3 26 23 010 00 8	30,60	36,41



Reduzierringe
zur Aufnahme von Maschinen mit Spannhals-Ø 43 mm.

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
53 / 43	3 26 23 009 00 6	30,60	36,41



Reduzierringe
zur Aufnahme von Maschinen mit Spannhals-Ø 43 mm.
FEIN BOS, KBH

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
53 / 43	3 26 23 014 01 0	30,60	36,41

Zubehör MBS 16 X, MBS 25 F, MBS 32 F



Ansaugplatte
für antimagnetische Materialien, 250 x 330 x 110 mm

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 02 054 01 6	435,00	517,65



Vakuumplatte
für antimagnetische Materialien und strukturierten Untergrund (Riffelblech, Tränenblech u. a.). Dazu erforderlich ist die Vakuumpumpe.
Vakuumplatte 396 x 200 x 95 mm

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 02 057 01 7	452,00	537,88



Rohrbohrvorrichtung
inkl. Spanngurt, zum Setzen von Bohrungen an Rohren mit Rohr-Ø von 60 bis 300 mm, 220 x 130 mm.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 02 055 01 0	237,00	282,03



Vakuumpumpe
Ansaugmenge 0,015 m³/min, - 0,8 bar, 92 W, Gewicht 2,5 kg, inkl. Saugschlauch.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 01 022 01 3	466,00	554,54

GWP 10

Schneller, präziser Gewindebohrer mit Wendegetriebe für geringere Arbeitszeiten.



Zubehör ab Seite 79

Nennaufnahme	W	450
Leistungsabgabe	W	250
Leerlaufdrehzahl im Linkslauf	1/min	0-1 000
Lastdrehzahl beim Schneiden	1/min	0-450
Lastdrehzahl im Linkslauf	1/min	0-680
Drehmoment bei max. Abgabeleistung	Nm	21
Stillstandsmoment	Nm	53
Gewinde in Stahl bis		M 10
Gewinde in Edelstahl bis		M 10
Spannhals-Ø	mm	43
Kegel an der Bohrwelle		B 12
Kabel mit Stecker	m	5
Eckmaß	mm	23
Gewicht nach EPTA	kg	1,6
Bestellnummer		**7 209 38 60 00 0**
EAN		**4014586881256**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**559,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**665,21**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**95,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**113,05**

FEIN VORTEILE:

- Einzigartige Geschwindigkeit durch Wendegetriebe zur automatischen Umkehr der Drehrichtung beim Zurückfahren der Bohrspindel aus der Gewindebohrung. Schnellrücklauf mit 680 U/min für kürzere Taktzeiten.
- Herausragende Präzision durch spielfreie Verbindung der Bohrwelle mit dem Gewindefutter durch B12-Kegelaufnahme für hohe Rundlaufgenauigkeit. Formschlüssige Aufnahme des Gewindebohrers im Gewindefutter für beste Arbeitsergebnisse.
- FEIN Sensitiv-Griff zum Aufbringen der Vorschubkraft in direkter Bohrachse bei hervorragender Lage in der Führungshand.
- Drehzahlstabiler FEIN Hochleistungsmotor.
- Geringes Eckmaß von 23 mm.
- Metall-Getriebekopf.
- Verwindungsfreies Motorgehäuse in Topfbauweise.

Im Preis enthalten:
1 Zusatz-Handgriff
Lieferumfang ohne Gewindefutter

Gewindebohrer

Allgemeines Zubehör



Spannzangen
für Zangen- und Pendelzangenfutter

Gew.-Ø	Ø mm	Vierkant mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
M 2 - M 2,6	2,8	2,1	6 32 06 077 00 1	21,24	25,28
M 3	3,5	2,7	6 32 06 064 00 1	21,24	25,28
M 4 / M 6	4,5	3,4	6 32 06 065 00 5	21,24	25,28
M 5 / M 8	6	4,9	6 32 06 066 00 8	21,24	25,28
M 10	7	5,5	6 32 06 070 00 6	21,24	25,28
M 8	8	6,2	6 32 06 078 00 9	21,24	25,28
M 10	10	8	6 32 06 079 00 3	20,63	24,55

Zubehör GWP 10



Werkzeugkoffer
Kunststoff, Innenmaße: 470 x 275 x 116 mm

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 01 118 01 0	34,79	41,40



Kunststoff-Box
Koffer-Einsatz mit verschließbarem Deckel für Kleinteile und Zubehör, passend zu Werkzeugkoffer 3 39 01 118 01 0, max. 5 St./Koffer.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 01 119 00 0	3,71	4,41



Zangenfutter
mit Spannzange 3,5/4,5/6 mm

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 32 06 063 01 2	76,40	90,92



Pendelzangenfutter
mit Spannzange 3,5/4,5/6 mm

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 32 06 076 02 2	119,80	142,56



Backenfutter
für Gewindebohrer-Direktaufnahme Spannbereich 2,0 - 8,1 mm, mit Schlüssel

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 32 06 019 00 9	77,87	92,67



Pendelbackenfutter
für Gewindebohrer-Direktaufnahme Spannbereich 2,0 - 8,1 mm, mit Schlüssel

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 32 06 041 00 8	114,95	136,79



Abtreibkeile
für Bohrfutter, 2er-Pack

Aufnahme	Länge mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
B 12	125	6 33 05 009 01 3	25,82	30,73



Tiefenanschlag

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 21 27 005 02 1	30,21	35,95



Aufhängevorrichtung
für die Aufhängung an einem Balancer waagrecht und senkrecht


Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 21 25 050 00 7	9,06	10,78


fein

Zuverlässig schrauben: Das FEIN Schrauberprogramm.

Extrem zuverlässig und speziell auf die vorgesehene Anwendung abgestimmt, ermöglicht das FEIN Schrauberprogramm erstklassige Arbeitsergebnisse und eine optimale Qualität der Verschraubungen - auch unter härtesten Bedingungen. In der industriellen Serienfertigung, wie im Metallbau oder Innenausbau und Renovierung. Die beispielhafte Ergonomie sowie ein besonders geringes Gewicht sind weitere wesentliche Vorteile und ermöglichen professionelles, effizientes und gleichzeitig Kräfte schonendes Arbeiten. Tag für Tag. Und über viele Jahre hinweg.





Metallschrauber Seite 82

Für sicheres, fehlerfreies Verarbeiten von selbstbohrenden und gewindeformenden Schrauben im Dach- und Fassadenbau sowie in den Bereichen Heizung, Klima und Lüftung.

Trockenbauschrauber Seite 83

Die Spezialisten für Trocken- und Innenausbau. Leicht, ergonomisch, kompakt für optimale Schraubergebnisse.

SCS 4.8-25

Einer der leichtesten Bohrschrauber seiner Klasse für Dach- und Fassadenbau.



Zubehör ab Seite 82

Akkuvariante der Maschine siehe Seite 21

Nennaufnahme	W	450
Leistungsabgabe	W	250
Lastdrehzahl	1/min	0-2 000
Leerlaufdrehzahl	1/min	0-2 500
Max. Drehmoment (hart/weich)	Nm	16/-
Kabel mit Stecker	m	5,0
Gewicht nach EPTA	kg	1,3
Schrauben Ø	mm	4,8
Schnellwechselfutter		1/4 in
Bestellnummer		**7 213 04 00 23 9**
EAN		**4014586853734**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**294,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**349,86**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**75,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**89,25**

FEIN VORTEILE:

- Sicheres Verarbeiten von selbstbohrenden und gewindeformenden Schrauben bis 4,8 mm - mit oder ohne Dichtscheibe und auch für Flügelteks.
- Leichter Bohrschrauber erlaubt ermüdungsfreies Arbeiten im Dach- und Fassadenbau sowie bei Heizung, Klima, Lüftung.
- Einstellbare, kraftsensitive FEIN Universalkupplung für optimale Vorwahl des Drehmoments bei Arbeiten ohne Tiefenanschlag.
- FEIN Hochleistungsmotor.
- Praktischer Handgurt.

Im Preis enthalten:

1 Tiefenanschlag, 1 Magnethalter für 1/4 in-Bits, 1 Bit 1/4 in für Kreuzschlitzschrauben Gr. 2 / Phillips (Form H) extra hart, 1 Handgurt, 1 Gürtel-Clip

Metallschrauber

Allgemeines Zubehör



Werkzeugkoffer
Kunststoff, Innenmaße: 470 x 275 x 116 mm

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 01 118 01 0	34,79	41,40



Kunststoff-Box
Koffer-Einsatz mit verschließbarem Deckel für Kleinteile und Zubehör, passend zu Werkzeugkoffer 3 39 01 118 01 0, max. 5 St./Koffer.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 01 119 00 0	3,71	4,41



Halter 1/4 in Außensechskant
Abtrieb 1/4 in - Innensechskant mit Schnellwechselfutter

Ø mm	L mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
15	51	6 05 10 011 00 9	16,96	20,18



Halter 1/4 in Außensechskant
Abtrieb 1/4 in - Innensechskant mit Federring, magnetisch

Ø mm	L mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
10,6	45	6 05 10 215 00 3	21,03	25,03

*FEIN Premium Service für dieses Gerät – 36 Monate sorgenfrei. Ausführliche Informationen ab S. 316



		SCT 5-40 M	SCT 5-40 X
		Magazinschrauber für schnelle Serienverschraubungen mit lautloser Kupplung.	Der Spezialist für Trocken- und Innenausbau mit lautloser Kupplung.
Seite		84	84
Technische Attribute	Nennaufnahme (W)	450	450
	Leerlaufdrehzahl (1/min)	0-4 000	0-4 000
	Max. Drehmoment (hart/weich) (Nm)	12/-	12/-
	Gewicht nach EPTA (kg)	1,6	1,3
	Schrauben Ø (mm)	5	5
	Schnellwechselfutter	1/4 in	1/4 in

SCT 5-40 M

Magazinschrauber für schnelle Serienverschraubungen mit lautloser Kupplung.



Zubehör ab Seite 85

Akkuvariante der Maschine siehe Seite 17

Nennaufnahme	W	450
Leistungsabgabe	W	250
Lastdrehzahl	1/min	0-2 700
Leerlaufdrehzahl	1/min	0-4 000
Kabel mit Stecker	m	5
Gewicht nach EPTA	kg	1,6
Schrauben Ø	mm	5
Max. Drehmoment (hart/weich)	Nm	12/-
Schnellwechselfutter		1/4 in
Schraubenlänge	mm	25-55
Bestellnummer		**7 213 06 50 01 8**
EAN		**4014586854205**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**338,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**402,22**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**95,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**113,05**

FEIN VORTEILE:

- Trockenbauschrauber SCT 5-40 X inkl. Magazin M55 X.
- QuickIN für werkzeuglose Magazinentnahme, Einstellung von Schraubenlänge und Einschraubtiefe sowie zur schnellen Reinigung.
- Drehzahloptimiert, kein Austreten von Gipsmehl bei Verschraubungen.
- Einer der leichtesten Schrauber seiner Klasse.
- Lautlose FEIN CLIC-STOP Kupplung.
- Punktgenaues Ansetzen durch stufenlose elektronische Drehzahlstellung.
- Patentiertes Schraubentransportsystem.
- Zusätzlicher Tiefenanschlag für nicht gegurtete Schrauben.
- Ideal geeignet für Einhandbedienung.
- Magazin um 360 Grad drehbar.
- Robustes Schalengehäuse.
- Bestes Ergonomiemaß durch FEIN Sensitiv Griff.
- FEIN Hochleistungsmotor.
- Vibrationsloses Abschalten.
- Praktischer Handgurt.

Im Preis enthalten:

1 Magazin für gegurtete Schrauben, 1 Bit 1/4 in Gr. 2 / Phillips (Form H), lang, 1 Tiefenanschlag, 1 Magnethalter für 1/4 in-Bits, 1 Bit 1/4 in für Kreuzschlitzschrauben Gr. 2 / Phillips (Form H) mit Staubschutzring, 1 Handgurt, 1 Gürtel-Clip, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

SCT 5-40 X

Der Spezialist für Trocken- und Innenausbau mit lautloser Kupplung.



Zubehör ab Seite 85

Akkuvariante der Maschine siehe Seite 17

Nennaufnahme	W	450
Leistungsabgabe	W	250
Lastdrehzahl	1/min	0-2 700
Leerlaufdrehzahl	1/min	0-4 000
Max. Drehmoment (hart/weich)	Nm	12/-
Kabel mit Stecker	m	5
Gewicht nach EPTA	kg	1,3
Schrauben Ø	mm	5
Schnellwechselfutter		1/4 in
Bestellnummer		**7 213 13 00 23 0**
EAN		**4014586860923**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**233,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**277,27**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**75,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**89,25**

FEIN VORTEILE:

- Drehzahloptimiert, kein Austreten von Gipsmehl bei Verschraubungen.
- Lautlose FEIN CLIC-STOP Kupplung für störungsfreie Arbeiten in Büros, Krankenhäuser etc.
- Durch mitgelieferten Tiefenanschlag kein Beschädigen von Gipskartonplatten und anschließend einfaches Verspachteln nach Verschraubungen.
- Einer der leichtesten Schrauber seiner Klasse.
- Bestes Ergonomiemaß durch FEIN Sensitiv Griff.
- Punktgenaues Ansetzen durch stufenlose elektronische Drehzahlstellung.
- FEIN Hochleistungsmotor.
- Vibrationsloses Abschalten.
- Schnelles Umrüsten auf Magazin.
- Tiefenanschlag einfach einstell- und auswechselbar.
- Staubgeschützte Anschlaghülse.
- Außerordentlich leicht.
- Praktischer Handgurt.

Im Preis enthalten:

1 Handgurt, 1 Gürtel-Clip, 1 Tiefenanschlag, staubgeschützt, 1 Magnethalter für 1/4 in-Bits, 1 Bit 1/4 in für Kreuzschlitzschrauben Gr. 2 / Phillips (Form H) mit Staubschutzring

*FEIN Premium Service für dieses Gerät – 36 Monate sorgenfrei. Ausführliche Informationen ab S. 316

Allgemeines Zubehör



Werkzeugkoffer
Kunststoff, Innenmaße: 470 x 275 x 116 mm

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 01 118 01 0	34,79	41,40



Kunststoff-Box
Koffer-Einsatz mit verschließbarem Deckel für Kleinteile und Zubehör, passend zu Werkzeugkoffer 3 39 01 118 01 0, max. 5 St./Koffer.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 01 119 00 0	3,71	4,41



Halter 1/4 in Außensechskant
Abtrieb 1/4 in - Innensechskant
mit Schnellwechselfutter

Ø mm	L mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
15	51	6 05 10 011 00 9	16,96	20,18



Bits 1/4 in Außensechskant

Form H/Phillips (5er Pack) extra hart, mit Staubschutzring

Gr.	L mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
2	25	6 27 12 109 03 4	7,43	8,84

Zubehör Magazinschrauber



Magazin M55 X
für gegurtete Schrauben von 25 bis 55 mm Länge und max. Ø 5 mm, werkzeuglos adaptierbar, Gewicht 0,4 kg.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 01 04 009 01 0	185,00	220,15



Magazinverlängerung M55 X mit Gurtführung
Länge 520 mm

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 01 04 010 01 0	186,00	221,34

Bits 1/4 in Außensechskant
für Verschraubungen an Decke und Boden
Form H/Phillips, Gr. 2

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 05 03 306 00 8	6,94	8,26



Schnellbauschrauben
Feingewinde, für Gipskarton auf Metallunterkonstruktionen, Trompetenkopf Ø 8 mm

Ø mm	L mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3,9	35	1 000	6 39 01 030 01 4	41,96	49,93
3,9	35	10 000	6 39 01 030 02 0	248,04	295,17



Schnellbauschrauben
Grobgewinde, für Gipskarton auf Holzunterkonstruktionen, Trompetenkopf Ø 8 mm

Ø mm	L mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3,9	30	1 000	6 39 01 031 01 3	41,96	49,93
3,9	30	10 000	6 39 01 031 02 0	248,04	295,17
3,9	35	1 000	6 39 01 032 01 6	41,96	49,93
3,9	35	10 000	6 39 01 032 02 0	248,04	295,17
3,9	45	1 000	6 39 01 033 01 0	54,61	64,99
3,9	45	10 000	6 39 01 033 02 0	322,85	384,19



Schnellbauschrauben
Doppelgewinde, mit Fräsrippe für Fermacellplatten auf Metall- und Holzunterkonstruktionen.

Ø mm	L mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3,9	30	1 000	6 39 01 034 01 8	45,45	54,09
3,9	30	10 000	6 39 01 034 02 0	322,85	384,19



Schnellbauschrauben
Doppelgewinde, mit Fräsrippe für Holzunterkonstruktionen.

Ø mm	L mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
4,2	35	1 000	6 39 01 035 01 2	52,96	63,02
4,2	35	10 000	6 39 01 035 02 0	313,07	372,55



Seit über 100 Jahren im Dauereinsatz: Die Schleifspezialisten von FEIN.

Erfahrung ist nicht alles. Aber sehr, sehr viel. Vor allem, wenn es darum geht, für Industrie und Handwerk so unverwüstliche, einsatzorientierte, ergonomische und innovative Elektrowerkzeuge zum Schleifen zu bauen wie FEIN. In unterschiedlichen Leistungsklassen von 350 bis 3 700 Watt und für den harten Dauereinsatz beispielsweise in Gießereien, Stahl- oder Schiffsbau. Vom handlichen Compact-Winkelschleifer über äußerst leistungsstarke große Winkelschleifer und einer breiten Auswahl an Geradschleifern bis hin zu einem umfangreichen Hochfrequenzprogramm auch beim Kapitel Schleifen lässt FEIN keine Wünsche offen. Höhere Frequenz, höhere Drehzahlen, höhere Leistung. Als überlegenes Maschinenkonzept eignen sich FEIN Hochfrequenz-Elektrowerkzeuge besonders für den Einsatz in der Metallbe- und verarbeitung, zum Heavy Duty Schleifen und den Dauereinsatz beim Schruppen oder Trennen unter den rauesten Umgebungsbedingungen. Durch konstruktionsbedingte Maßnahmen wie Induktionsmotoren mit Kurzschlussläufer und den Verzicht auf verschleißende Stromübertragungselemente erfüllen FEIN Hochfrequenz-Elektrowerkzeuge höchste Ansprüche an Robustheit, Leistung und Lebensdauer für die Extremanwendungen in Industrie und Handwerk. Für ein Arbeiten mit hoher Schleifleistung und geringem Scheibenverschleiß.













Compact-Winkelschleifer Seite 88
Drei Ausstattungslinien, eine unschlagbare Qualität - für jeden Anspruch der richtige Winkelschleifer.

Winkelschleifer Seite 98
Überragende Leistung, spürbarer Komfort und optimale Sicherheit FEIN Winkelschleifer für schwere Schleif- und Trennarbeiten.

Geradschleifer Seite 102
Die Spezialisten für den Einsatz in der Metallbearbeitung, zum Schleifen, Bürsten, Entgraten und Polieren.

HF-Winkelschleifer Seite 108


HF-Geradschleifer Seite 113


Frequenz-Umformer Seite 117




		MSfv 649-1	WSG 8-115	WSG 8-125	WSG 12-125 P	WSG 11-125	WSG 15-125 P	WSG 11-125 RT	WSG 15-125 PR	WSG 15-125 PRT
		Langhals-Winkelschleifer für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.	Handlicher 800 W Compact-Winkelschleifer für Entgrat-, Schleif- und Trennarbeiten.		Handlicher 1200 W Compact-Winkelschleifer mit hoher Leistungsreserve für effektive Schleif- und Trennarbeiten.	Handlicher 1100 W Compact-Winkelschleifer für Entgrat-, Schleif- und Trennarbeiten.	Handlicher 1500 W Compact-Winkelschleifer mit hoher Leistungsreserve für effektive Schleif- und Trennarbeiten.	Handlicher 1100 W Compact-Winkelschleifer mit FEIN ErgoGrip für ermüdungsarmes Arbeiten.	Handlicher 1500 W Compact-Winkelschleifer mit FEIN ErgoGrip für ermüdungsarmes Arbeiten.	
Seite		90	90	90	90	91	91	92	92	92
Anwendung	schruppen	▲▲	▲	▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲
	entgraten	▲	▲▲	▲▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	trennen		▲	▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲
	bürsten		▲	▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲	▲▲	▲▲
	satinieren									
	polieren									
Ausstattung	Tachoelektronik POWERtronic				●		●		●	●
	Sanftanlauf				●		●		●	●
	Wiederanlaufschutz				●		●		●	●
	Blockierüberwachung									
	Elektronischer Überlastschutz				●		●		●	●
	Elektronische Drehzahlvorwahl									
	Langhals	●								
	Totmannschalter „AutoStop“							●		●
Technische Attribute	Nennaufnahme (W)	750	800	800	1 200	1 100	1 500	1 100	1 500	1 500
	Leerlaufdrehzahl (1/min)	12 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
	Gewicht nach EPTA (kg)	4,0	2,0	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,4	2,4
	Flansche	M 14	M 14	M 14	M 14	M 14	M 14	M14	M14	M14
	Schleifscheibe Ø (mm)	125	115	125	125	125	125	125	125	125
	Elast. Schleifteller Ø (mm)		115	125	125	125	125	125	125	125


▲ geeignet ▲▲ sehr gut geeignet ● enthalten








	WSG 17-125 P	WSG 17-125 PS	WSG 17-150 P	WSG 17-70 Inox	WSG 17-70 Inox Start-Set	WSG 17-125 PR	WSG 17-125 PRT	WSG 17-150 PR	WSG 17-150 PRT	WSG 17-70 Inox R	WSG 17-70 Inox RT
	Handlicher Compact-Winkelschleifer mit hoher Leistungsreserve für effektive Schleif- und Trennarbeiten.	Der Spezialist für Fächer- und Fiberscheiben mit besonders hohem Drehmoment.	Handlicher Compact-Winkelschleifer mit hoher Leistungsreserve für effektive Schleif- und Trennarbeiten.	Der Spezialist mit variabler Drehzahl für die Edelstahlbearbeitung.	Edelstahl-Start-Set zur Vorbereitung des Finishing auf Flächen, Rohren und Profilen.	Handlicher Compact-Winkelschleifer mit FEIN ErgoGrip für ermüdungsarmes Arbeiten.				Handlicher Compact-Winkelschleifer mit FEIN ErgoGrip für ermüdungsarmes Arbeiten im Edelstahlbereich.	
	92	93	93	94	94	95	95	95	95	96	96
	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲		▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲
	▲	▲	▲	▲		▲	▲	▲	▲	▲	▲
	▲▲	▲	▲▲	▲		▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲	▲
	▲▲	▲	▲▲	▲		▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲	▲
				▲▲						▲▲	▲▲
				▲						▲	▲
	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
		●		●							
	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
				●						●	●
							●		●		●
	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
	11 000	8 500	8 500	2 700 - 8 500	2 700 - 8 500	11 000	11 000	8 500	8 500	2 700 - 8 500	2 700 - 8 500
	2,3	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,6	2,6	2,5	2,5
	M 14	M 14	M 14	M 14	M 14	M14	M14	M14	M14	M 14	M 14
	125	125	150	125	125	125	125	150	150	125	125
	125	125	150	125	125	125	125	150	150	125	125





MSfv 649-1

Langhals-Winkelschleifer für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.



Zubehör ab Seite 97

Nennaufnahme	W	750
Leistungsabgabe	W	480
Leerlaufdrehzahl	1/min	12 000
Kabel mit Stecker	m	5
Gewicht nach EPTA	kg	4,0
Flansche		M 14
Schleifscheibe Ø	mm	125
Bestellnummer		**7 221 31 00 23 0**
EAN		**4014586858371**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**631,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**750,89**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**175,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**208,25**

FEIN VORTEILE:
- ► Sehr flacher Getriebekopf, um tief in Werkstücke einzutauchen.
- ► Sichere und bequeme Handhabung durch komfortable Griffpositionen.
- ► Verdrehsichere Schutzhaube.

Im Preis enthalten:
1 Schutzhaube, 1 Paar Flansche, 1 Satz Schlüssel

WSG 8-115

Handlicher 800 W Compact-Winkelschleifer für Entgrat-, Schleif- und Trennarbeiten.



Zubehör ab Seite 97

Nennaufnahme	W	800
Leistungsabgabe	W	520
Leerlaufdrehzahl	1/min	11 000
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	2,0
Flansche		M 14
Schleifscheibe Ø	mm	115
Elast. Schleifteller Ø	mm	115
Bestellnummer		**7 221 73 60 00 0**
EAN		**4014586875033**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 19]		**109,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 19]		**129,71**

FEIN VORTEILE:
- ► Bis zu 30% längere Kohlebürstenstandzeit und mehr Materialabtrag als vergleichbare Winkelschleifer.
- ► Vollmetall-Getriebekopf für höchste Robustheit und Lebensdauer.
- ► Der Leichteste seiner Art.
- ► H 07 Industriekabel.
- ► Beste Vibrationswerte seiner Klasse.
- ► Werkzeuglos verstellbare, verdrehsichere Schutzhaube.
- ► Spindelarretierung.

Im Preis enthalten:
1 Schutzhaube, 1 Paar Flansche, 1 Zusatz-Handgriff, 1 Schlüssel

WSG 8-125

Handlicher 800 W Compact-Winkelschleifer für Entgrat-, Schleif- und Trennarbeiten.



Zubehör ab Seite 97

Nennaufnahme	W	800
Leistungsabgabe	W	520
Leerlaufdrehzahl	1/min	11 000
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	2,0
Flansche		M 14
Schleifscheibe Ø	mm	125
Elast. Schleifteller Ø	mm	125
Bestellnummer		**7 221 74 60 00 0**
EAN		**4014586875125**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 19]		**111,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 19]		**132,09**

FEIN VORTEILE:
- ► Bis zu 30% längere Kohlebürstenstandzeit und mehr Materialabtrag als vergleichbare Winkelschleifer.
- ► Vollmetall-Getriebekopf für höchste Robustheit und Lebensdauer.
- ► Der Leichteste seiner Art.
- ► H 07 Industriekabel.
- ► Beste Vibrationswerte seiner Klasse.
- ► Werkzeuglos verstellbare, verdrehsichere Schutzhaube.
- ► Spindelarretierung.

Im Preis enthalten:
1 Schutzhaube, 1 Paar Flansche, 1 Zusatz-Handgriff, 1 Schlüssel

WSG 12-125 P

Handlicher 1200 W Compact-Winkelschleifer mit hoher Leistungsreserve für effektive Schleif- und Trennarbeiten.



Zubehör ab Seite 97

Nennaufnahme	W	1 200
Leistungsabgabe	W	650
Leerlaufdrehzahl	1/min	11 000
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	2,1
Flansche		M 14
Schleifscheibe Ø	mm	125
Elast. Schleifteller Ø	mm	125
Bestellnummer		**7 221 75 60 00 0**
EAN		**4014586875217**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 19]		**152,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 19]		**180,88**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**95,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**113,05**

FEIN VORTEILE:
- ► Bis zu 30% längere Kohlebürstenstandzeit und mehr Materialabtrag als vergleichbare Winkelschleifer.
- ► POWERtronic für enorme Leistung, Leistungsreserve und besondere Drehzahlkonstanz unter Last.
- ► Umfangreicher Anwenderschutz durch Blockierüberwachung, Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf, elektronischer Überlastschutz.
- ► Der Leichteste und Kürzeste seiner Art.
- ► Vollmetall-Getriebekopf für höchste Robustheit und Lebensdauer.
- ► Beste Vibrationswerte seiner Klasse.
- ► H 07 Industriekabel.

Im Preis enthalten:
1 Schutzhaube, 1 Paar Flansche, 1 Anti-Vibrationshandgriff, 1 Schlüssel

*FEIN Premium Service für dieses Gerät - 36 Monate sorgenfrei. Ausführliche Informationen ab S. 316

WSG 12-125 PQ

Handlicher 1200 W Compact-Winkelschleifer mit hoher Leistungsreserve für effektive Schleif- und Trennarbeiten.



Zubehör ab Seite 97

Nennaufnahme	W	1 200
Leistungsabgabe	W	650
Leerlaufdrehzahl	1/min	11 000
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	2,1
Flansche		M 14
Schleifscheibe Ø	mm	125
Elast. Schleifteller Ø	mm	125
Bestellnummer		**7 221 76 60 00 0**
EAN		**4014586875309**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 19]		**162,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 19]		**192,78**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**95,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**113,05**

FEIN VORTEILE:

- Bis zu 30% längere Kohlebürstenstandzeit und mehr Materialabtrag als vergleichbare Winkelschleifer.
- POWERtronic für enorme Leistung, Leistungsreserve und besondere Drehzahlkonstanz unter Last.
- Umfangreicher Anwenderschutz durch Blockierüberwachung, Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf, elektronischer Überlastschutz.
- Der Leichteste und Kürzeste seiner Art.
- Vollmetall-Getriebekopf für höchste Robustheit und Lebensdauer.
- Beste Vibrationswerte seiner Klasse.
- H 07 Industriekabel.

Im Preis enthalten:
1 Schutzhaube, 1 werkzeuglose Schnellspannmutter Fixtec, 1 Anti-Vibrationshandgriff, 1 Schlüssel

WSG 11-125

Handlicher 1100 W Compact-Winkelschleifer für Entgrat-, Schleif- und Trennarbeiten.



Zubehör ab Seite 97

Nennaufnahme	W	1 100
Leistungsabgabe	W	700
Leerlaufdrehzahl	1/min	11 000
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	2,2
Flansche		M 14
Schleifscheibe Ø	mm	125
Elast. Schleifteller Ø	mm	125
Bestellnummer		**7 221 77 60 00 0**
EAN		**4014586875316**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 19]		**124,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 19]		**147,56**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**95,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**113,05**

FEIN VORTEILE:

- Bis zu 30% längere Kohlebürstenstandzeit und mehr Materialabtrag als vergleichbare Winkelschleifer.
- Vollmetall-Getriebekopf für höchste Robustheit und Lebensdauer.
- Der Leichteste seiner Art.
- H 07 Industriekabel.
- Beste Vibrationswerte seiner Klasse.
- Werkzeuglos verstellbare, verdrehsichere Schutzhaube.
- Spindelarretierung.

Im Preis enthalten:
1 Schutzhaube, 1 Paar Flansche, 1 Zusatz-Handgriff, 1 Schlüssel

WSG 15-125 P

Handlicher 1500 W Compact-Winkelschleifer mit hoher Leistungsreserve für effektive Schleif- und Trennarbeiten.



Zubehör ab Seite 97

Nennaufnahme	W	1 500
Leistungsabgabe	W	900
Leerlaufdrehzahl	1/min	11 000
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	2,3
Flansche		M 14
Schleifscheibe Ø	mm	125
Elast. Schleifteller Ø	mm	125
Bestellnummer		**7 221 78 60 00 0**
EAN		**4014586875323**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 19]		**172,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 19]		**204,68**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**95,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**113,05**

FEIN VORTEILE:

- Bis zu 30% längere Kohlebürstenstandzeit und mehr Materialabtrag als vergleichbare Winkelschleifer.
- POWERtronic für enorme Leistung, Leistungsreserve und besondere Drehzahlkonstanz unter Last.
- Umfangreicher Anwenderschutz durch Blockierüberwachung, Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf, elektronischer Überlastschutz.
- Der Leichteste und Kürzeste seiner Art.
- Vollmetall-Getriebekopf für höchste Robustheit und Lebensdauer.
- Beste Vibrationswerte seiner Klasse.
- H 07 Industriekabel.

Im Preis enthalten:
1 Schutzhaube, 1 Paar Flansche, 1 Anti-Vibrationshandgriff, 1 Schlüssel

WSG 15-125 PQ

Handlicher 1500 W Compact-Winkelschleifer mit hoher Leistungsreserve für effektive Schleif- und Trennarbeiten.



Zubehör ab Seite 97

Nennaufnahme	W	1 500
Leistungsabgabe	W	900
Leerlaufdrehzahl	1/min	11 000
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	2,3
Flansche		M 14
Schleifscheibe Ø	mm	125
Elast. Schleifteller Ø	mm	125
Bestellnummer		**7 221 79 60 00 0**
EAN		**4014586875330**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 19]		**183,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 19]		**217,77**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**95,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**113,05**

FEIN VORTEILE:

- Bis zu 30% längere Kohlebürstenstandzeit und mehr Materialabtrag als vergleichbare Winkelschleifer.
- POWERtronic für enorme Leistung, Leistungsreserve und besondere Drehzahlkonstanz unter Last.
- Umfangreicher Anwenderschutz durch Blockierüberwachung, Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf, elektronischer Überlastschutz.
- Der Leichteste und Kürzeste seiner Art.
- Vollmetall-Getriebekopf für höchste Robustheit und Lebensdauer.
- Beste Vibrationswerte seiner Klasse.
- H 07 Industriekabel.

Im Preis enthalten:
1 Schutzhaube, 1 werkzeuglose Schnellspannmutter Fixtec, 1 Anti-Vibrationshandgriff, 1 Schlüssel

WSG 11-125 RT

Handlicher 1100 W Compact-Winkelschleifer mit FEIN ErgoGrip für ermüdungsarmes Arbeiten.



Zubehör ab Seite 97

Nennaufnahme	W	1 100
Leistungsabgabe	W	700
Leerlaufdrehzahl	1/min	11 000
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	2,4
Flansche		M14
Schleifscheibe Ø	mm	125
Elast. Schleifteller Ø	mm	125
Bestellnummer		**7 221 87 60 00 0**
EAN		**4014586879888**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 19]		**152,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 19]		**180,88**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**95,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**113,05**

FEIN VORTEILE:

- FEIN ErgoGrip - Einmalig durchdachtes und zum Patent angemeldetes Ergonomiekonzept für ermüdungsarmes Arbeiten.
- Bis zu 30% längere Kohlebürstenstandzeit und mehr Materialabtrag als vergleichbare Winkelschleifer.
- Vollmetall-Getriebekopf für höchste Robustheit und Lebensdauer.
- Totmannschalter „AutoStop“
- Der Leichteste seiner Art.
- Industriekabel H07, 4m Länge - einzigartig in dieser Klasse.
- Beste Vibrationswerte seiner Klasse.
- Werkzeuglos verstellbare, verdrehsichere Schutzhaube.

Im Preis enthalten:
1 Schutzhaube, 1 Paar Flansche, 1 Zusatz-Handgriff, 1 Schlüssel

WSG 15-125 PR

Handlicher 1500 W Compact-Winkelschleifer mit FEIN ErgoGrip für ermüdungsarmes Arbeiten.



Zubehör ab Seite 97

Nennaufnahme	W	1 500
Leistungsabgabe	W	900
Leerlaufdrehzahl	1/min	11 000
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	2,4
Flansche		M14
Schleifscheibe Ø	mm	125
Elast. Schleifteller Ø	mm	125
Bestellnummer		**7 221 90 60 00 0**
EAN		**4014586879970**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 19]		**203,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 19]		**241,57**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**110,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**130,90**

FEIN VORTEILE:

- FEIN ErgoGrip - Einmalig durchdachtes und zum Patent angemeldetes Ergonomiekonzept für ermüdungsarmes Arbeiten.
- POWERtronic für enorme Leistung, Leistungsreserve und besondere Drehzahlkonstanz unter Last.
- Umfangreicher Anwenderschutz durch Blockierüberwachung, Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf, elektronischer Überlastschutz.
- Der Leichteste seiner Art.
- Vollmetall-Getriebekopf.
- Beste Vibrationswerte seiner Klasse.
- Industriekabel H07, 4m Länge.

Im Preis enthalten:
1 Schutzhaube, 1 Paar Flansche, 1 Anti-Vibrationshandgriff, 1 Schlüssel

WSG 15-125 PRT

Handlicher 1500 W Compact-Winkelschleifer mit FEIN ErgoGrip für ermüdungsarmes Arbeiten.



Zubehör ab Seite 97

Nennaufnahme	W	1 500
Leistungsabgabe	W	900
Leerlaufdrehzahl	1/min	11 000
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	2,4
Flansche		M14
Schleifscheibe Ø	mm	125
Elast. Schleifteller Ø	mm	125
Bestellnummer		**7 221 91 60 00 0**
EAN		**4014586880020**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 19]		**203,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 19]		**241,57**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**110,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**130,90**

FEIN VORTEILE:

- FEIN ErgoGrip - Einmalig durchdachtes und zum Patent angemeldetes Ergonomiekonzept für ermüdungsarmes Arbeiten.
- POWERtronic für enorme Leistung, Leistungsreserve und besondere Drehzahlkonstanz unter Last.
- Umfangreicher Anwenderschutz durch Blockierüberwachung, Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf, elektronischer Überlastschutz.
- Totmannschalter „AutoStop“
- Der Leichteste seiner Art.
- Vollmetall-Getriebekopf.
- Beste Vibrationswerte seiner Klasse.
- Industriekabel H07, 4m Länge.

Im Preis enthalten:
1 Schutzhaube, 1 Paar Flansche, 1 Anti-Vibrationshandgriff, 1 Schlüssel

WSG 17-125 P

Handlicher Compact-Winkelschleifer mit hoher Leistungsreserve für effektive Schleif- und Trennarbeiten.

Neuheit 2016



Zubehör ab Seite 97

Nennaufnahme	W	1 700
Leistungsabgabe	W	1 000
Leerlaufdrehzahl	1/min	11 000
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	2,3
Flansche		M 14
Schleifscheibe Ø	mm	125
Elast. Schleifteller Ø	mm	125
Bestellnummer		**7 222 07 60 00 0**
EAN		**4014586883120**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 19]		**179,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 19]		**213,01**

FEIN VORTEILE:

- Bis zu 30% längere Kohlebürstenstandzeit und mehr Materialabtrag als vergleichbare Winkelschleifer.
- POWERtronic für enorme Leistung, Leistungsreserve und besondere Drehzahlkonstanz unter Last.
- Umfangreicher Anwenderschutz durch Blockierüberwachung, Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf, elektronischer Überlastschutz.
- Der Leichteste und Kürzeste seiner Art.
- Vollmetall-Getriebekopf für höchste Robustheit und Lebensdauer.
- Beste Vibrationswerte seiner Klasse.
- Industriekabel H07, 4m Länge.

Im Preis enthalten:
1 Schutzhaube, 1 Paar Flansche, 1 Anti-Vibrationshandgriff, 1 Schlüssel

*FEIN Premium Service für dieses Gerät - 36 Monate sorgenfrei. Ausführliche Informationen ab S. 316

WSG 17-125 PQ

Handlicher Compact-Winkelschleifer mit hoher Leistungsreserve für effektive Schleif- und Trennarbeiten.

Neuheit 2016



Zubehör ab Seite 97

Nennaufnahme	W	1 700
Leistungsabgabe	W	1 000
Leerlaufdrehzahl	1/min	11 000
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	2,3
Flansche		M 14
Schleifscheibe Ø	mm	125
Elast. Schleifteller Ø	mm	125
Bestellnummer		**7 222 08 60 00 0**
EAN		**4014586883175**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 19]		**189,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 19]		**224,91**

FEIN VORTEILE:

- Bis zu 30% längere Kohlebürstenstandzeit und mehr Materialabtrag als vergleichbare Winkelschleifer.
- POWERtronic für enorme Leistung, Leistungsreserve und besondere Drehzahlkonstanz unter Last.
- Umfangreicher Anwenderschutz durch Blockierüberwachung, Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf, elektronischer Überlastschutz.
- Der Leichteste und Kürzeste seiner Art.
- Vollmetall-Getriebekopf für höchste Robustheit und Lebensdauer.
- Beste Vibrationswerte seiner Klasse.
- Industriekabel H07, 4m Länge.

Im Preis enthalten:
1 Schutzhaube, 1 Innenflansch, 1 werkzeuglose Schnellspannmutter Fixtec, 1 Anti-Vibrationshandgriff, 1 Schlüssel

WSG 17-125 PS

Der Spezialist für Fächer- und Fiberscheiben mit besonders hohem Drehmoment.

Neuheit 2016



Zubehör ab Seite 97

Nennaufnahme	W	1 700
Leistungsabgabe	W	1 000
Leerlaufdrehzahl	1/min	8 500
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	2,4
Flansche		M 14
Schleifscheibe Ø	mm	125
Elast. Schleifteller Ø	mm	125
Bestellnummer		**7 222 09 60 00 0**
EAN		**4014586883236**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 19]		**179,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 19]		**213,01**

FEIN VORTEILE:

- Bis zu 30% längere Kohlebürstenstandzeit und mehr Materialabtrag als vergleichbare Winkelschleifer.
- Optimale Drehzahl und hohes Drehmoment, speziell zum Einsatz von Fächer- und Fiberscheiben.
- POWERtronic für enorme Leistung, Leistungsreserve und besondere Drehzahlkonstanz unter Last.
- Der Leichteste und Kürzeste seiner Art.
- Blockierüberwachung.
- Wiederanlaufschutz.
- Sanftanlauf.
- Elektronischer Überlastschutz.
- Vollmetall-Getriebekopf für höchste Robustheit und Lebensdauer.
- Beste Vibrationswerte seiner Klasse.
- Industriekabel H07, 4m Länge.

Im Preis enthalten:
1 Schutzhaube, 1 Paar Flansche, 1 Anti-Vibrationshandgriff, 1 Schlüssel

WSG 17-125 PSQ

Der Spezialist für Fächer- und Fiberscheiben mit besonders hohem Drehmoment.

Neuheit 2016



Zubehör ab Seite 97

Nennaufnahme	W	1 700
Leistungsabgabe	W	1 000
Leerlaufdrehzahl	1/min	8 500
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	2,4
Flansche		M 14
Schleifscheibe Ø	mm	125
Elast. Schleifteller Ø	mm	125
Bestellnummer		**7 222 10 60 00 0**
EAN		**4014586883304**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 19]		**189,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 19]		**224,91**

FEIN VORTEILE:

- Bis zu 30% längere Kohlebürstenstandzeit und mehr Materialabtrag als vergleichbare Winkelschleifer.
- Optimale Drehzahl und hohes Drehmoment, speziell zum Einsatz von Fächer- und Fiberscheiben.
- POWERtronic für enorme Leistung, Leistungsreserve und besondere Drehzahlkonstanz unter Last.
- Der Leichteste und Kürzeste seiner Art.
- Blockierüberwachung.
- Wiederanlaufschutz.
- Sanftanlauf.
- Elektronischer Überlastschutz.
- Vollmetall-Getriebekopf für höchste Robustheit und Lebensdauer.
- Beste Vibrationswerte seiner Klasse.
- Industriekabel H07, 4m Länge.

Im Preis enthalten:
1 Schutzhaube, 1 Innenflansch, 1 werkzeuglose Schnellspannmutter Fixtec, 1 Anti-Vibrationshandgriff, 1 Schlüssel

WSG 17-150 P

Handlicher Compact-Winkelschleifer mit hoher Leistungsreserve für effektive Schleif- und Trennarbeiten.

Neuheit 2016



Zubehör ab Seite 97

Nennaufnahme	W	1 700
Leistungsabgabe	W	1 000
Leerlaufdrehzahl	1/min	8 500
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	2,4
Flansche		M 14
Schleifscheibe Ø	mm	150
Elast. Schleifteller Ø	mm	150
Bestellnummer		**7 222 11 60 00 0**
EAN		**4014586883366**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 19]		**179,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 19]		**213,01**

FEIN VORTEILE:

- Bis zu 30% längere Kohlebürstenstandzeit und mehr Materialabtrag als vergleichbare Winkelschleifer.
- POWERtronic für enorme Leistung, Leistungsreserve und besondere Drehzahlkonstanz unter Last.
- Umfangreicher Anwenderschutz durch Blockierüberwachung, Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf, elektronischer Überlastschutz.
- Der Leichteste und Kürzeste seiner Art.
- Vollmetall-Getriebekopf für höchste Robustheit und Lebensdauer.
- Beste Vibrationswerte seiner Klasse.
- Industriekabel H07, 4m Länge.

Im Preis enthalten:
1 Schutzhaube, 1 Paar Flansche, 1 Anti-Vibrationshandgriff, 1 Schlüssel

WSG 17-150 PQ

Handlicher Compact-Winkelschleifer mit hoher Leistungsreserve für effektive Schleif- und Trennarbeiten.

Neuheit 2016



Zubehör ab Seite 97

Nennaufnahme	W	1 700
Leistungsabgabe	W	1 000
Leerlaufdrehzahl	1/min	8 500
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	2,4
Flansche		M 14
Schleifscheibe Ø	mm	150
Elast. Schleifteller Ø	mm	150
Bestellnummer		**7 222 12 60 00 0**
EAN		**4014586883434**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 19]		**189,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 19]		**224,91**

FEIN VORTEILE:

- Bis zu 30% längere Kohlebürstenstandzeit und mehr Materialabtrag als vergleichbare Winkelschleifer.
- POWERtronic für enorme Leistung, Leistungsreserve und besondere Drehzahlkonstanz unter Last.
- Umfangreicher Anwenderschutz durch Blockierüberwachung, Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf, elektronischer Überlastschutz.
- Der Leichteste und Kürzeste seiner Art.
- Vollmetall-Getriebekopf für höchste Robustheit und Lebensdauer.
- Beste Vibrationswerte seiner Klasse.
- Industriekabel H07, 4m Länge.

Im Preis enthalten:
1 Schutzhaube, 1 Innenflansch, 1 werkzeuglose Schnellspannmutter Fixtec, 1 Anti-Vibrationshandgriff, 1 Schlüssel

WSG 17-70 Inox

Der Spezialist mit variabler Drehzahl für die Edelstahlbearbeitung.

Neuheit 2016



Zubehör ab Seite 97

Nennaufnahme	W	1 700
Leistungsabgabe	W	1 000
Leerlaufdrehzahl	1/min	2 700 - 8 500
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	2,4
Flansche		M 14
Schleifscheibe Ø	mm	125
Elast. Schleifteller Ø	mm	125
Bestellnummer		**7 222 13 60 00 0**
EAN		**4014586883496**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 19]		**259,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 19]		**308,21**

FEIN VORTEILE:

- Bis zu 30% längere Kohlebürstenstandzeit und mehr Materialabtrag als vergleichbare Winkelschleifer.
- Variable Drehzahl ermöglicht den Einsatz verschiedener Werkzeuge vom Satinieren bis zum Schleifen von Edelstahl.
- POWERtronic für enorme Leistung, Leistungsreserve und besondere Drehzahlkonstanz unter Last.
- Der Leichteste und Kürzeste seiner Art.
- Blockierüberwachung.
- Wiederanlaufschutz.
- Sanftanlauf.
- Elektronischer Überlastschutz.
- Vollmetall-Getriebekopf für höchste Robustheit und Lebensdauer.
- Beste Vibrationswerte seiner Klasse.
- Industriekabel H07, 4m Länge.

Im Preis enthalten:
1 Schutzhaube, 1 Paar Flansche, 1 Anti-Vibrationshandgriff, 1 Schlüssel

WSG 17-70 Inox Start-Set

Edelstahl-Start-Set zur Vorbereitung des Finishing auf Flächen, Rohren und Profilen.

Neuheit 2016



Zubehör ab Seite 97

Nennaufnahme	W	1 700
Leistungsabgabe	W	1 000
Leerlaufdrehzahl	1/min	2 700 - 8 500
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	2,4
Flansche		M 14
Schleifscheibe Ø	mm	125
Elast. Schleifteller Ø	mm	125
Bestellnummer		**7 222 13 61 00 0**
EAN		**4014586883564**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 19]		**386,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 19]		**459,34**

FEIN VORTEILE:

- Bis zu 30% längere Kohlebürstenstandzeit und mehr Materialabtrag als vergleichbare Winkelschleifer.
- Variable Drehzahl ermöglicht den Einsatz verschiedener Werkzeuge vom Satinieren bis zum Schleifen von Edelstahl.
- POWERtronic für enorme Leistung, Leistungsreserve und besondere Drehzahlkonstanz unter Last.
- Der Leichteste und Kürzeste seiner Art.
- Blockierüberwachung.
- Wiederanlaufschutz.
- Sanftanlauf.
- Elektronischer Überlastschutz.
- Vollmetall-Getriebekopf für höchste Robustheit und Lebensdauer.
- Beste Vibrationswerte seiner Klasse.
- Industriekabel H07, 4m Länge.

Im Preis enthalten:
1 FEIN Compact-Winkelschleifer WSG 17-70 Inox im Kunststoff-Werkzeugkoffer, 1 Fächerschleifscheibe medium (Ø 125 mm), 1 Finishingscheibe (Ø 125 mm), je 5 Schleifblätter Pyramix perforiert Ø 115 mm (K 280, 400, 800), 25 Schleifblätter (K80, Ø 115 mm), 1 Kühlschleifteller (Ø 75 mm, M 14), 1 Stützteller mit Klettenhaftteil (Ø 115 mm, M 14)

WSG 17-125 PR

Handlicher Compact-Winkelschleifer mit FEIN ErgoGrip für ermüdungsarmes Arbeiten.

Neuheit 2016



Zubehör ab Seite 97

Nennaufnahme	W	1 700
Leistungsabgabe	W	1 000
Leerlaufdrehzahl	1/min	11 000
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	2,4
Flansche		M14
Schleifscheibe Ø	mm	125
Elast. Schleifteller Ø	mm	125
Bestellnummer		**7 222 18 60 00 0**
EAN		**4014586883571**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 19]		**209,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 19]		**248,71**

FEIN VORTEILE:

- FEIN ErgoGrip - Einmalig durchdachtes und zum Patent angemeldetes Ergonomiekonzept für ermüdungsarmes Arbeiten.
- POWERtronic für enorme Leistung, Leistungsreserve und besondere Drehzahlkonstanz unter Last.
- Umfangreicher Anwenderschutz durch Blockierüberwachung, Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf, elektronischer Überlastschutz.
- Der Leichteste seiner Art.
- Vollmetall-Getriebekopf.
- Beste Vibrationswerte seiner Klasse.
- Industriekabel H07, 4m Länge.

Im Preis enthalten:
1 Schutzhaube, 1 Paar Flansche, 1 Anti-Vibrationshandgriff, 1 Schlüssel

WSG 17-125 PRT

Handlicher Compact-Winkelschleifer mit FEIN ErgoGrip für ermüdungsarmes Arbeiten.

Neuheit 2016



Zubehör ab Seite 97

Nennaufnahme	W	1 700
Leistungsabgabe	W	1 000
Leerlaufdrehzahl	1/min	11 000
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	2,4
Flansche		M14
Schleifscheibe Ø	mm	125
Elast. Schleifteller Ø	mm	125
Bestellnummer		**7 222 19 60 00 0**
EAN		**4014586883618**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 19]		**209,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 19]		**248,71**

FEIN VORTEILE:

- FEIN ErgoGrip - Einmalig durchdachtes und zum Patent angemeldetes Ergonomiekonzept für ermüdungsarmes Arbeiten.
- POWERtronic für enorme Leistung, Leistungsreserve und besondere Drehzahlkonstanz unter Last.
- Umfangreicher Anwenderschutz durch Blockierüberwachung, Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf, elektronischer Überlastschutz.
- Totmannschalter „AutoStop“
- Der Leichteste seiner Art.
- Vollmetall-Getriebekopf.
- Beste Vibrationswerte seiner Klasse.
- Industriekabel H07, 4m Länge.

Im Preis enthalten:
1 Schutzhaube, 1 Paar Flansche, 1 Anti-Vibrationshandgriff, 1 Schlüssel

WSG 17-150 PR

Handlicher Compact-Winkelschleifer mit FEIN ErgoGrip für ermüdungsarmes Arbeiten.

Neuheit 2016



Zubehör ab Seite 97

Nennaufnahme	W	1 700
Leistungsabgabe	W	1 000
Leerlaufdrehzahl	1/min	8 500
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	2,6
Flansche		M14
Schleifscheibe Ø	mm	150
Elast. Schleifteller Ø	mm	150
Bestellnummer		**7 222 20 60 00 0**
EAN		**4014586883656**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 19]		**209,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 19]		**248,71**

FEIN VORTEILE:

- FEIN ErgoGrip - Einmalig durchdachtes und zum Patent angemeldetes Ergonomiekonzept für ermüdungsarmes Arbeiten.
- POWERtronic für enorme Leistung, Leistungsreserve und besondere Drehzahlkonstanz unter Last.
- Umfangreicher Anwenderschutz durch Blockierüberwachung, Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf, elektronischer Überlastschutz.
- Der Leichteste seiner Art.
- Vollmetall-Getriebekopf.
- Beste Vibrationswerte seiner Klasse.
- Industriekabel H07, 4m Länge.

Im Preis enthalten:
1 Schutzhaube, 1 Paar Flansche, 1 Anti-Vibrationshandgriff, 1 Schlüssel

WSG 17-150 PRT

Handlicher Compact-Winkelschleifer mit FEIN ErgoGrip für ermüdungsarmes Arbeiten.

Neuheit 2016



Zubehör ab Seite 97

Nennaufnahme	W	1 700
Leistungsabgabe	W	1 000
Leerlaufdrehzahl	1/min	8 500
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	2,6
Flansche		M14
Schleifscheibe Ø	mm	150
Elast. Schleifteller Ø	mm	150
Bestellnummer		**7 222 21 60 00 0**
EAN		**4014586883694**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 19]		**209,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 19]		**248,71**

FEIN VORTEILE:

- FEIN ErgoGrip - Einmalig durchdachtes und zum Patent angemeldetes Ergonomiekonzept für ermüdungsarmes Arbeiten.
- POWERtronic für enorme Leistung, Leistungsreserve und besondere Drehzahlkonstanz unter Last.
- Umfangreicher Anwenderschutz durch Blockierüberwachung, Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf, elektronischer Überlastschutz.
- Totmannschalter „AutoStop“
- Der Leichteste seiner Art.
- Vollmetall-Getriebekopf.
- Beste Vibrationswerte seiner Klasse.
- Industriekabel H07, 4m Länge.

Im Preis enthalten:
1 Schutzhaube, 1 Paar Flansche, 1 Anti-Vibrationshandgriff, 1 Schlüssel

WSG 17-70 Inox R

Handlicher Compact-Winkelschleifer mit FEIN ErgoGrip für ermüdungsarmes Arbeiten im Edelstahlbereich.



Zubehör ab Seite 97

Nennaufnahme	W	1 700
Leistungsabgabe	W	1 000
Leerlaufdrehzahl	1/min	2 700 - 8 500
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	2,5
Flansche		M14
Schleifscheibe Ø	mm	125
Elast. Schleifteller Ø	mm	125
Bestellnummer		**7 222 22 60 00 0**
EAN		**4014586883731**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 19]		**289,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 19]		**343,91**

FEIN VORTEILE:

- FEIN ErgoGrip - Einmalig durchdachtes und zum Patent angemeldetes Ergonomiekonzept für ermüdungsarmes Arbeiten.
- POWERtronic für enorme Leistung, Leistungsreserve und besondere Drehzahlkonstanz unter Last.
- Umfangreicher Anwenderschutz durch Blockierüberwachung, Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf, elektronischer Überlastschutz.
- Der Leichteste seiner Art.
- Vollmetall-Getriebekopf.
- Beste Vibrationswerte seiner Klasse.
- Industriekabel H07, 4m Länge.

Im Preis enthalten:
1 Schutzhaube, 1 Paar Flansche, 1 Anti-Vibrationshandgriff, 1 Schlüssel

WSG 17-70 Inox RT

Handlicher Compact-Winkelschleifer mit FEIN ErgoGrip für ermüdungsarmes Arbeiten im Edelstahlbereich.



Zubehör ab Seite 97

Nennaufnahme	W	1 700
Leistungsabgabe	W	1 000
Leerlaufdrehzahl	1/min	2 700 - 8 500
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	2,5
Flansche		M14
Schleifscheibe Ø	mm	125
Elast. Schleifteller Ø	mm	125
Bestellnummer		**7 222 23 60 00 0**
EAN		**4014586883779**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 19]		**289,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 19]		**343,91**

FEIN VORTEILE:

- FEIN ErgoGrip - Einmalig durchdachtes und zum Patent angemeldetes Ergonomiekonzept für ermüdungsarmes Arbeiten.
- POWERtronic für enorme Leistung, Leistungsreserve und besondere Drehzahlkonstanz unter Last.
- Umfangreicher Anwenderschutz durch Blockierüberwachung, Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf, elektronischer Überlastschutz.
- Totmannschalter „AutoStop“
- Der Leichteste seiner Art.
- Vollmetall-Getriebekopf.
- Beste Vibrationswerte seiner Klasse.
- Industriekabel H07, 4m Länge.

Im Preis enthalten:
1 Schutzhaube, 1 Paar Flansche, 1 Anti-Vibrationshandgriff, 1 Schlüssel

*FEIN Premium Service für dieses Gerät - 36 Monate sorgenfrei. Ausführliche Informationen ab S. 316

Allgemeines Zubehör



Arbeitshandschuhe
Vibrationsdämpfend, zertifiziert nach EN 388/420, EN ISO 10819, EEC Nr. 0200, VE 1 Paar

Gr.	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 L	3 21 73 003 00 3	67,39	80,19
10 XL	3 21 73 004 00 1	67,39	80,19
11 XXL	3 21 73 005 00 5	67,39	80,19

Allgemeines Zubehör WSG



Werkzeugkoffer
Kunststoff, Innenmaße: 470 x 275 x 116 mm

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 01 118 01 0	34,79	41,40



Kunststoff-Box
Koffer-Einsatz mit verschließbarem Deckel für Kleinteile und Zubehör, passend zu Werkzeugkoffer 3 39 01 118 01 0, max. 5 St./Koffer.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 01 119 00 0	3,71	4,41



Anti-Vibrationshandgriff
M 8, vibrationsdämpfend, zur Reduzierung von Vibrationen bei längerer Einsatzdauer.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 21 19 124 01 0	7,92	9,42



Schnellspannmutter Fixtec
für werkzeuglosen Scheibenwechsel, geringe Bauhöhe von nur 8 mm

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 38 02 191 01 0	24,97	29,71



Innenflansch

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 38 01 120 00 6	6,24	7,43



Gewindeflansch
M 14, für Schrupp- und Trennscheiben sowie für Fächerschleifscheiben und Zopf-Rundbürste

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 38 02 052 00 0	6,24	7,43



Gewindeflansch
M 14, für elastischen Schleifteller sowie für Zopf-Kegelbürste

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 38 01 154 00 7	6,24	7,43



Elastischer Schleifteller
mit Flansch M 14, für Fiber-Schleifblätter Ø 125 mm

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
125	6 38 06 087 01 3	5,20	6,19

Schutzhauben



Schutzhaube
für Fächerschleif- und Schruppscheiben

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
115	3 18 10 299 00 0	7,69	9,15
125	3 18 10 300 00 0	7,80	9,28
150	3 18 10 301 00 0	7,90	9,40



Schutzhaube für Trennarbeiten
zum sicheren Arbeiten mit Trennscheiben

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
115	6 38 11 016 01 0	26,01	30,95
125	6 38 11 017 01 0	26,01	30,95
150	6 38 11 018 01 0	26,01	30,95

Zubehör MSfv 649-1



Werkzeugkoffer
Metall 700 x 180 x 100 mm

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 01 021 01 1	48,55	57,77

Innenflansch
für Scheiben Ø 125 mm

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 38 01 079 00 9	6,24	7,43


Gewindeflansch
M 14, für Scheiben bis 6 mm


Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 38 02 084 00 9	6,24	7,43



		WSB 20-180	WSB 20-230	WSG 20-180	WSG 20-230	WSB 25-180 X	WSB 25-230 X	WSG 25-180	WSG 25-230
		Leistungsstarker Sicherheitswinkelschleifer für Schleifarbeiten.	Leistungsstarker Sicherheitswinkelschleifer für Schleif- und Trennarbeiten.	Leistungsstarker Winkelschleifer für Schleifarbeiten.	Leistungsstarker Winkelschleifer für Schleif- und Trennarbeiten.	Leistungsstärkster FEIN Sicherheitswinkelschleifer für extreme Schleifarbeiten.	Leistungsstärkster FEIN Sicherheitswinkelschleifer für extreme Trenn- und Schleifarbeiten.	Leistungsstärkster FEIN Winkelschleifer für extreme Schleifarbeiten.	Leistungsstärkster FEIN Winkelschleifer für extreme Trenn- und Schleifarbeiten.
Seite		99	99	99	99	100	100	100	100
Anwendung	entgraten	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	schruppen	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲	▲▲	▲
	bürsten			▲				▲	
	trennen		▲		▲		▲▲		▲▲
Ausstattung	FEIN Hochleistungsmotor	●	●	●	●	●	●	●	●
	Sanftanlauf	●	●	●	●	●	●	●	●
	Wiederanlaufschutz	●	●	●	●	●	●	●	●
	Bremse	●	●			●	●		
	Totmannschalter „AutoStop“	+	+	+	+	+	+	+	+
Technische Attribute	Nennaufnahme (W)	2 000	2 000	2 000	2 000	2 500	2 500	2 500	2 500
	Leerlaufdrehzahl (1/min)	8 500	6 600	8 500	6 600	8 500	6 600	8 500	6 600
	Gewicht nach EPTA (kg)	5,9	5,9	5,6	5,6	6,5	6,7	6,3	6,3
	Werkzeugaufnahme	QuickIN	QuickIN			QuickIN	QuickIN		
	Aufnahmebohrung Ø (mm)	22,23	22,23			22,23	22,23		
	Flansche			M 14	M 14			M 14	M 14
	Schleifscheibe Ø (mm)	180	230	180	230	180	230	180	230
	Elast. Schleifteller Ø (mm)	180	230	180	230	180	230	180	230

▲ geeignet ▲▲ sehr gut geeignet + optional ● enthalten





WSB 20-180

Leistungsstarker Sicherheitswinkelschleifer für Schleifarbeiten.



Zubehör ab Seite 101

Nennaufnahme	W	2 000
Leistungsabgabe	W	1 250
Leerlaufdrehzahl	1/min	8 500
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	5,9
Werkzeugaufnahme		QuickIN
Aufnahmebohrung Ø	mm	22,23
Schleifscheibe Ø	mm	180
Elast. Schleifteller Ø	mm	180
Bestellnummer		**7 221 05 00 23 7**
EAN		**4014586851242**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**310,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**368,90**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**95,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**113,05**

FEIN VORTEILE:

- FEIN Hochleistungsmotor - Hohe Abtragsleistung über den ganzen Arbeitsbereich.
- Komplettes Sicherheitspaket mit elektrischem Bremssystem EBS, Wiederanlaufschutz und Sanftanlauf.
- Werkzeugloses Schnellspannsystem QuickIN - Werkzeuge sicher spannen ohne Schlüssel.
- Hinterer Handgriff in 4 Positionen drehbar.
- Staubgeschützte Kugellager.
- Vergossene Elektronik-Bauteile.
- Selbstabschaltende Kohlebürsten.
- Wiederanlaufschutz.
- Für maximale Sicherheit auch mit „AutoStop“ lieferbar (7 221 05 29).

Im Preis enthalten:
1 Schutzhaube, 1 Spanneinheit für Schrupp- und Trennscheiben, 1 Zusatz-Handgriff

Maschine mit Totmannschalter „AutoStop“ finden Sie im numerischen Teil.

WSB 20-230

Leistungsstarker Sicherheitswinkelschleifer für Schleif- und Trennarbeiten.



Zubehör ab Seite 101

Nennaufnahme	W	2 000
Leistungsabgabe	W	1 250
Leerlaufdrehzahl	1/min	6 600
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	5,9
Werkzeugaufnahme		QuickIN
Aufnahmebohrung Ø	mm	22,23
Schleifscheibe Ø	mm	230
Elast. Schleifteller Ø	mm	230
Bestellnummer		**7 221 06 00 23 0**
EAN		**4014586851259**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**310,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**368,90**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**95,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**113,05**

FEIN VORTEILE:

- FEIN Hochleistungsmotor - Hohe Abtragsleistung über den ganzen Arbeitsbereich bis 150 % Belastung.
- Komplettes Sicherheitspaket mit elektrischem Bremssystem EBS, Wiederanlaufschutz und Sanftanlauf.
- Werkzeugloses Schnellspannsystem QuickIN - Werkzeuge sicher spannen ohne Schlüssel.
- Hinterer Handgriff in 4 Positionen drehbar.
- Staubgeschützte Kugellager.
- Vergossene Elektronik-Bauteile.
- Selbstabschaltende Kohlebürsten.
- Wiederanlaufschutz.
- Für maximale Sicherheit auch mit „AutoStop“ lieferbar (7 221 06 29).

Im Preis enthalten:
1 Schutzhaube, 1 Spanneinheit für Schrupp- und Trennscheiben, 1 Zusatz-Handgriff

Maschine mit Totmannschalter „AutoStop“ finden Sie im numerischen Teil.

WSG 20-180

Leistungsstarker Winkelschleifer für Schleifarbeiten.



Zubehör ab Seite 101

Nennaufnahme	W	2 000
Leistungsabgabe	W	1 250
Leerlaufdrehzahl	1/min	8 500
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	5,6
Flansche		M 14
Schleifscheibe Ø	mm	180
Elast. Schleifteller Ø	mm	180
Bestellnummer		**7 221 07 00 23 6**
EAN		**4014586851266**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**266,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**316,54**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**95,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**113,05**

FEIN VORTEILE:

- FEIN Hochleistungsmotor - Hohe Abtragsleistung über den ganzen Arbeitsbereich bis 150 % Belastung.
- Flacher Getriebekopf erlaubt das Eintauchen in Werkstücke.
- Sanftanlauf für sichere Handhabung vom Start weg.
- Hinterer Handgriff in 4 Positionen drehbar.
- Staubgeschützte Kugellager.
- Vergossene Elektronik-Bauteile.
- Selbstabschaltende Kohlebürsten.
- Wiederanlaufschutz.
- Für maximale Sicherheit auch mit „AutoStop“ lieferbar (7 221 07 29).

Im Preis enthalten:
1 Schutzhaube, 1 Paar Flansche, 1 Zusatz-Handgriff, 1 Schlüssel

Maschine mit Totmannschalter „AutoStop“ finden Sie im numerischen Teil.

WSG 20-230

Leistungsstarker Winkelschleifer für Schleif- und Trennarbeiten.



Zubehör ab Seite 101

Nennaufnahme	W	2 000
Leistungsabgabe	W	1 250
Leerlaufdrehzahl	1/min	6 600
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	5,6
Flansche		M 14
Schleifscheibe Ø	mm	230
Elast. Schleifteller Ø	mm	230
Bestellnummer		**7 221 08 00 23 2**
EAN		**4014586851273**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**266,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**316,54**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**95,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**113,05**

FEIN VORTEILE:

- FEIN Hochleistungsmotor - Hohe Abtragsleistung über den ganzen Arbeitsbereich bis 150 % Belastung.
- Flacher Getriebekopf erlaubt das Eintauchen in Werkstücke.
- Sanftanlauf für sichere Handhabung vom Start weg.
- Hinterer Handgriff in 4 Positionen drehbar.
- Staubgeschützte Kugellager.
- Vergossene Elektronik-Bauteile.
- Selbstabschaltende Kohlebürsten.
- Wiederanlaufschutz.
- Für maximale Sicherheit auch mit „AutoStop“ lieferbar (7 221 08 29).

Im Preis enthalten:
1 Schutzhaube, 1 Paar Flansche, 1 Zusatz-Handgriff, 1 Schlüssel

Maschine mit Totmannschalter „AutoStop“ finden Sie im numerischen Teil.

*FEIN Premium Service für dieses Gerät - 36 Monate sorgenfrei. Ausführliche Informationen ab S. 316

WSB 25-180 X

Leistungsstärkster FEIN Sicherheitswinkelschleifer für extreme Schleifarbeiten.



Zubehör ab Seite 101

Nennaufnahme	W	2 500
Leistungsabgabe	W	1 700
Leerlaufdrehzahl	1/min	8 500
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	6,5
Werkzeugaufnahme		QuickIN
Aufnahmebohrung Ø	mm	22,23
Schleifscheibe Ø	mm	180
Elast. Schleifteller Ø	mm	180
Bestellnummer		**7 221 10 00 23 3**
EAN		**4014586853116**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**385,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**458,15**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**95,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**113,05**

FEIN VORTEILE:
- Mit dem 2 500 W starken FEIN Hochleistungsmotor der stärkste FEIN Winkelschleifer für höchste Abtragsleistung über den ganzen Arbeitsbereich bis 150 % Belastung.
- Komplettes Sicherheitspaket mit elektrischem Bremssystem EBS, Wiederanlaufschutz und Sanftanlauf.
- Werkzeugloses Schnellspannsystem QuickIN - Werkzeuge sicher spannen ohne Schlüssel.
- Hinterer Handgriff in 4 Positionen drehbar.
- Staubgeschützte Kugellager.
- Vergossene Elektronik-Bauteile.
- Selbstabschaltende Kohlebürsten.
- Wiederanlaufschutz.
- Für maximale Sicherheit auch mit „AutoStop“ lieferbar (7 221 10 29).

Im Preis enthalten:
1 Schutzhaube, 1 Spanneinheit für Schrupp- und Trennscheiben, 1 Zusatz-Handgriff

Maschine mit Totmannschalter „AutoStop“ finden Sie im numerischen Teil.

WSB 25-230 X

Leistungsstärkster FEIN Sicherheitswinkelschleifer für extreme Trenn- und Schleifarbeiten.



Zubehör ab Seite 101

Nennaufnahme	W	2 500
Leistungsabgabe	W	1 700
Leerlaufdrehzahl	1/min	6 600
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	6,7
Werkzeugaufnahme		QuickIN
Aufnahmebohrung Ø	mm	22,23
Schleifscheibe Ø	mm	230
Elast. Schleifteller Ø	mm	230
Bestellnummer		**7 221 11 00 23 2**
EAN		**4014586853123**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**385,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**458,15**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**95,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**113,05**

FEIN VORTEILE:
- Mit dem 2 500 W starken FEIN Hochleistungsmotor der stärkste FEIN Winkelschleifer für höchste Abtragsleistung über den ganzen Arbeitsbereich bis 150 % Belastung.
- Komplettes Sicherheitspaket mit elektrischem Bremssystem EBS, Wiederanlaufschutz und Sanftanlauf.
- Werkzeugloses Schnellspannsystem QuickIN - Werkzeuge sicher spannen ohne Schlüssel.
- Hinterer Handgriff in 4 Positionen drehbar.
- Staubgeschützte Kugellager.
- Vergossene Elektronik-Bauteile.
- Selbstabschaltende Kohlebürsten.
- Wiederanlaufschutz.
- Für maximale Sicherheit auch mit „AutoStop“ lieferbar (7 221 11 29).

Im Preis enthalten:
1 Schutzhaube, 1 Spanneinheit für Schrupp- und Trennscheiben, 1 Zusatz-Handgriff

Maschine mit Totmannschalter „AutoStop“ finden Sie im numerischen Teil.

WSG 25-180

Leistungsstärkster FEIN Winkelschleifer für extreme Schleifarbeiten.



Zubehör ab Seite 101

Nennaufnahme	W	2 500
Leistungsabgabe	W	1 700
Leerlaufdrehzahl	1/min	8 500
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	6,3
Flansche		M 14
Schleifscheibe Ø	mm	180
Elast. Schleifteller Ø	mm	180
Bestellnummer		**7 221 26 00 23 0**
EAN		**4014586856452**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**343,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**408,17**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**95,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**113,05**

FEIN VORTEILE:
- Mit dem 2 500 W starken FEIN Hochleistungsmotor der stärkste FEIN Winkelschleifer für höchste Abtragsleistung über den ganzen Arbeitsbereich bis 150 % Belastung.
- Flacher Getriebekopf erlaubt das Eintauchen in Werkstücke.
- Sanftanlauf für sichere Handhabung vom Start weg.
- Hinterer Handgriff in 4 Positionen drehbar.
- Staubgeschützte Kugellager.
- Vergossene Elektronik-Bauteile.
- Selbstabschaltende Kohlebürsten.
- Wiederanlaufschutz.
- Für maximale Sicherheit auch mit „AutoStop“ lieferbar (7 221 26 29).

Im Preis enthalten:
1 Schutzhaube, 1 Paar Flansche, 1 Zusatz-Handgriff, 1 Schlüssel

Maschine mit Totmannschalter „AutoStop“ finden Sie im numerischen Teil.

WSG 25-230

Leistungsstärkster FEIN Winkelschleifer für extreme Trenn- und Schleifarbeiten.



Zubehör ab Seite 101

Nennaufnahme	W	2 500
Leistungsabgabe	W	1 700
Leerlaufdrehzahl	1/min	6 600
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	6,3
Flansche		M 14
Schleifscheibe Ø	mm	230
Elast. Schleifteller Ø	mm	230
Bestellnummer		**7 221 27 00 23 0**
EAN		**4014586856506**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**343,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**408,17**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**95,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**113,05**

FEIN VORTEILE:
- Mit dem 2 500 W starken FEIN Hochleistungsmotor der stärkste FEIN Winkelschleifer für höchste Abtragsleistung über den ganzen Arbeitsbereich bis 150 % Belastung.
- Flacher Getriebekopf erlaubt das Eintauchen in komplexe Werkstücke.
- Sanftanlauf für sichere Handhabung vom Start weg.
- Hinterer Handgriff in 4 Positionen drehbar.
- Staubgeschützte Kugellager.
- Vergossene Elektronik-Bauteile.
- Selbstabschaltende Kohlebürsten.
- Wiederanlaufschutz.
- Für maximale Sicherheit auch mit „AutoStop“ lieferbar (7 221 27 29).

Im Preis enthalten:
1 Schutzhaube, 1 Paar Flansche, 1 Zusatz-Handgriff, 1 Schlüssel

Maschine mit Totmannschalter „AutoStop“ finden Sie im numerischen Teil.

*FEIN Premium Service für dieses Gerät - 36 Monate sorgenfrei. Ausführliche Informationen ab S. 316

Allgemeines Zubehör



Werkzeugkoffer
Metall

Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
690	240	160	3 39 01 022 01 4	44,61	53,09



Anti-Vibrationshandgriff
M 14, vibrationsdämpfend, zur Reduzierung von Vibrationen bei längerer Einsatzdauer.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 21 19 117 01 5	31,83	37,88



Arbeitshandschuhe
Vibrationsdämpfend, zertifiziert nach EN 388/420, EN ISO 10819, EEC Nr. 0200, VE 1 Paar

Gr.	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 L	3 21 73 003 00 3	67,39	80,19
10 XL	3 21 73 004 00 1	67,39	80,19
11 XXL	3 21 73 005 00 5	67,39	80,19



Verbindungsstück
Universell einsetzbar zur Verbindung von Elektrowerkzeugen und Zubehören mit Staubabsaugung an Staubsauger. Flexible Gummihülse, Länge 70 mm, Innen-Ø 31,5 mm.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 22 771 00 9	4,59	5,46

Schutzhauben



Schutzhaube für Trennarbeiten

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
180	6 38 11 004 01 0	27,87	33,17
230	6 38 11 005 01 0	28,70	34,15



Saugschutzhaube
mit Führungsschlitten für Trennscheiben Ø 180 mm, Schnitttiefe 40 mm, Anschluss Ø 32 mm

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 06 04 008 01 3	213,00	253,47



Saugschutzhaube
mit Führungsschlitten für Trennscheiben Ø 230 mm, Schnitttiefe 65 mm, Anschluss Ø 32 mm

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 06 04 009 01 7	220,00	261,80

Zubehör WSB



Spanneinheit
für Schrupp- und Trennscheiben sowie für Fächerschleifscheiben

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 38 02 183 02 5	33,22	39,53



Elastischer Schleifteller
mit Spanneinheit

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
180	6 38 06 174 02 8	42,86	51,00



Elastischer Schleifteller
ohne Spanneinheit

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
180	6 38 06 174 01 2	15,00	17,85



Spanneinheit
für elastische Schleifteller

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 38 02 185 02 7	33,22	39,53

Zubehör WSG



Gewindeflansch
M 14, für Schrupp- und Trennscheiben sowie für Fächerschleifscheiben und Zopf-Rundbürste

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 38 02 052 00 0	6,24	7,43



Innenflansch

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 38 01 120 00 6	6,24	7,43



Elastischer Schleifteller
mit Flansch M 14

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
180	6 38 06 034 01 7	10,85	12,91




Gewindeflansch
M 14, für elastischen Schleifteller sowie für Zopf-Kegelbürste

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 38 01 154 00 7	6,24	7,43




		GSZ 8-280 P	GSZ 8-280 PE	GSZ 8-280 PL	GSZ 8-280 PEL	GSZ 8-90 PEL
		Handlicher und leistungsstarker Geradschleifer für Schleif- und Entgratarbeiten an schwer zugänglichen Stellen, auch für den halbstationären Einsatz geeignet.		Handlicher und leistungsstarker Geradschleifer mit hoher Eintauchtiefe für Schleif- und Entgratarbeiten an schwer zugänglichen Stellen.		Handlicher und leistungsstarker Geradschleifer für die Edelstahlbearbeitung mit hoher Eintauchtiefe für Schleif- und Polierarbeiten an besonders schwer zugänglichen Stellen.
Seite		104	104	104	105	105
Anwendung	satinieren					
	bürsten		▲		▲	▲▲
	polieren					▲▲
	fräsen	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	
	schleifen	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲
	schruppen		▲▲	▲▲	▲▲	
	entgraten		▲	▲	▲	
	trennen					
Technische Attribute	Nennaufnahme (W)	750	750	750	750	710
	Leerlaufdrehzahl (1/min)	28 000	8 500 - 28 000	28 000	8 500 - 28 000	2 500 - 9 000
	Gewicht nach EPTA (kg)	1,4	1,4	1,8	1,8	1,8
	Spannzange max. Ø (mm)	8	8	8	8	8
	Schleifkörper max. Ø (mm)	45	50	45	50	50
	Langhals			●	●	●


▲ geeignet ▲▲ sehr gut geeignet ● enthalten




GSZ 8-280 P / PE



GSZ 8-280 PL / PEL




GSZ 8-90 PEL




GSZ 11-320 PRL / PERL


	GSZ 11-320 PRL	GSZ 11-320 PERL	GSZ 11-90 PERL	GSZ 4-280 EL	GSZ 4-90 EL
	Handlicher und äußerst leistungsstarker Geradschleifer mit hoher Eintauchtiefe für schwere Schleif- und Entgratarbeiten an schwer zugänglichen Stellen mit FEIN ErgoGrip für ermüdungsfreies Arbeiten.		Handlicher und äußerst leistungsstarker Geradschleifer für die Edelstahlbearbeitung mit hoher Eintauchtiefe für schwere Schleif- und Polierarbeiten mit FEIN ErgoGrip für ermüdungsfreies Arbeiten.	Äußerst handlicher Geradschleifer mit hoher Eintauchtiefe für leichte Schleif- und Entgratarbeieten an besonders schwer zugänglichen Stellen.	Äußerst handlicher Geradschleifer für die Edelstahlbearbeitung mit hoher Eintauchtiefe für leichte Schleif- und Polierarbeiten an besonders schwer zugänglichen Stellen.
	105	106	106	106	107
			▲▲		▲▲
	▲	▲	▲▲	▲	▲▲
			▲▲		▲▲
	▲▲	▲▲		▲▲	
	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲
	▲▲	▲▲		▲▲	
	▲	▲		▲	
			▲		
	1 010	1 010	1 010	350	350
	32 500	9 500 - 32 500	2 900 - 9 900	13 000 - 28 000	3 500 - 8 500
	2,1	2,1	2,2	1,5	1,5
	8	8	8	6	6
	45	45	50	20	20
	●	●	●	●	●



GSZ 11-90 PERL



GSZ 4-280 EL



GSZ 4-90 EL

GSZ 8-280 P

Handlicher und leistungsstarker Geradschleifer für Schleif- und Entgratarbeiten an schwer zugänglichen Stellen, auch für den halbstationären Einsatz geeignet.



Zubehör ab Seite 107

Nennaufnahme	W	750
Leistungsabgabe	W	400
Leerlaufdrehzahl	1/min	28 000
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	1,4
Spannhals-Ø	mm	43
Spannzange max. Ø	mm	8
Schleifkörper max. Ø	mm	45
Fräser max. Ø	mm	12
Bestellnummer		**7 223 16 60 00 0**
EAN		**4014586879505**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**203,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**241,57**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**125,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**148,75**

FEIN VORTEILE:

- Kompakte Bauform für Einsatz an besonders beengten Stellen, Spannhals-Ø 43 mm für halbstationären Einsatz als Fräsmotor (z. B. als Kopierfräse).
- Umfangreicher Anwenderschutz durch Blockierüberwachung, Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf, elektronischer Überlastschutz.
- Innovative Spannzangen mit umlaufendem Bund zum Schutz des Werkstücks sowie um das Abrutschen des Schlüssels beim Werkzeugwechsel zu verhindern.
- Tachoelektronik POWERtronic für enorme Leistung, Leistungsreserve und besondere Drehzahlkonstanz unter Last.
- Gegen Metallstaub geschützter Motor und Elektronik.

Im Preis enthalten:
1 Spannzange Ø 6 mm, 1 Gabelschlüssel SW13,
1 Gabelschlüssel SW17

GSZ 8-280 PE

Handlicher und leistungsstarker Geradschleifer für Schleif- und Entgratarbeiten an schwer zugänglichen Stellen, auch für den halbstationären Einsatz geeignet.



Zubehör ab Seite 107

Nennaufnahme	W	750
Leistungsabgabe	W	400
Leerlaufdrehzahl	1/min	8 500 - 28 000
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	1,4
Spannhals-Ø	mm	43
Spannzange max. Ø	mm	8
Schleifkörper max. Ø	mm	50
Fräser max. Ø	mm	12
Bestellnummer		**7 223 17 60 00 0**
EAN		**4014586879437**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**223,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**265,37**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**125,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**148,75**

FEIN VORTEILE:

- Kompakte Bauform für Einsatz an besonders beengten Stellen, Spannhals-Ø 43 mm für halbstationären Einsatz als Fräsmotor (z. B. als Kopierfräse).
- Umfangreicher Anwenderschutz durch Blockierüberwachung, Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf, elektronischer Überlastschutz.
- Innovative Spannzangen mit umlaufendem Bund zum Schutz des Werkstücks sowie um das Abrutschen des Schlüssels beim Werkzeugwechsel zu verhindern.
- Variable Drehzahl ermöglicht den Einsatz unterschiedlicher Werkzeuge.
- Tachoelektronik POWERtronic für enorme Leistung, Leistungsreserve und besondere Drehzahlkonstanz unter Last.
- Gegen Metallstaub geschützter Motor und Elektronik.

Im Preis enthalten:
1 Spannzange Ø 6 mm, 1 Gabelschlüssel SW13,
1 Gabelschlüssel SW17

GSZ 8-280 PL

Handlicher und leistungsstarker Geradschleifer mit hoher Eintauchtiefe für Schleif- und Entgratarbeiten an schwer zugänglichen Stellen.



Zubehör ab Seite 107

Nennaufnahme	W	750
Leistungsabgabe	W	410
Leerlaufdrehzahl	1/min	28 000
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	1,8
Spannhals-Ø	mm	43
Spannzange max. Ø	mm	8
Schleifkörper max. Ø	mm	45
Fräser max. Ø	mm	12
Bestellnummer		**7 223 18 60 00 0**
EAN		**4014586879598**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**366,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**435,54**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**125,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**148,75**

FEIN VORTEILE:

- Langer, schlanker Hals ermöglicht tiefes Eintauchen in Werkstücke (z. B. Innenschleifen von Rohren).
- Umfangreicher Anwenderschutz durch Blockierüberwachung, Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf, elektronischer Überlastschutz.
- Innovative Spannzangen mit umlaufendem Bund zum Schutz des Werkstücks sowie um das Abrutschen des Schlüssels beim Werkzeugwechsel zu verhindern.
- Tachoelektronik POWERtronic für enorme Leistung, Leistungsreserve und besondere Drehzahlkonstanz unter Last.
- Austauschbarer Gummi-Halslagerüberzug.
- Gegen Metallstaub geschützter Motor und Elektronik.

Im Preis enthalten:
1 Spannzange Ø 6 mm, 1 Gabelschlüssel SW13,
1 Gabelschlüssel SW17

*FEIN Premium Service für dieses Gerät - 36 Monate sorgenfrei. Ausführliche Informationen ab S. 316

GSZ 8-280 PEL

Handlicher und leistungsstarker Geradschleifer mit hoher Eintauchtiefe für Schleif- und Entgratarbeiten an schwer zugänglichen Stellen.



Zubehör ab Seite 107

Nennaufnahme	W	750
Leistungsabgabe	W	410
Leerlaufdrehzahl	1/min	8 500 - 28 000
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	1,8
Spannhals-Ø	mm	43
Spannzange max. Ø	mm	8
Schleifkörper max. Ø	mm	50
Fräser max. Ø	mm	12
Bestellnummer		**7 223 19 60 00 0**
EAN		**4014586879444**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**387,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**460,53**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**125,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**148,75**

FEIN VORTEILE:

- Langer, schlanker Hals ermöglicht tiefes Eintauchen in Werkstücke (z. B. Innenschleifen von Rohren).
- Umfangreicher Anwenderschutz durch Blockierüberwachung, Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf, elektronischer Überlastschutz.
- Innovative Spannzangen mit umlaufendem Bund zum Schutz des Werkstücks sowie um das Abrutschen des Schlüssels beim Werkzeugwechsel zu verhindern.
- Variable Drehzahl ermöglicht den Einsatz unterschiedlicher Werkzeuge.
- Tachoelektronik POWERtronic für enorme Leistung, Leistungsreserve und besondere Drehzahlkonstanz unter Last.
- Austauschbarer Gummi-Halslagerüberzug.
- Gegen Metallstaub geschützter Motor und Elektronik.

Im Preis enthalten:
1 Spannzange Ø 6 mm, 1 Gabelschlüssel SW13, 1 Gabelschlüssel SW17

GSZ 8-90 PEL

Handlicher und leistungsstarker Geradschleifer für die Edelstahlbearbeitung mit hoher Eintauchtiefe für Schleif- und Polierarbeiten an besonders schwer zugänglichen Stellen.



Zubehör ab Seite 107

Nennaufnahme	W	710
Leistungsabgabe	W	420
Leerlaufdrehzahl	1/min	2 500 - 9 000
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	1,8
Spannhals-Ø	mm	43
Spannzange max. Ø	mm	8
Schleifkörper max. Ø	mm	50
Fräser max. Ø	mm	12
Polierwerkzeug Ø	mm	80
Bestellnummer		**7 223 20 60 00 0**
EAN		**4014586879451**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**458,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**545,02**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**125,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**148,75**

FEIN VORTEILE:

- Langer, schlanker Hals ermöglicht tiefes Eintauchen in Werkstücke (z. B. Innenschleifen von Rohren).
- Umfangreicher Anwenderschutz durch Blockierüberwachung, Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf, elektronischer Überlastschutz.
- Innovative Spannzangen mit umlaufendem Bund zum Schutz des Werkstücks sowie um das Abrutschen des Schlüssels beim Werkzeugwechsel zu verhindern.
- Tachoelektronik POWERtronic für enorme Leistung, Leistungsreserve und besondere Drehzahlkonstanz unter Last.
- Austauschbarer Gummi-Halslagerüberzug.
- Gegen Metallstaub geschützter Motor und Elektronik.

Im Preis enthalten:
1 Spannzange Ø 6 mm, 1 Gabelschlüssel SW13, 1 Gabelschlüssel SW17

GSZ 11-320 PRL

Handlicher und äußerst leistungsstarker Geradschleifer mit hoher Eintauchtiefe für schwere Schleif- und Entgratarbeiten an schwer zugänglichen Stellen mit FEIN ErgoGrip für ermüdungsfreies Arbeiten.



Zubehör ab Seite 107

Nennaufnahme	W	1 010
Leistungsabgabe	W	620
Leerlaufdrehzahl	1/min	32 500
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	2,1
Spannhals-Ø	mm	43
Spannzange max. Ø	mm	8
Schleifkörper max. Ø	mm	45
Fräser max. Ø	mm	12
Bestellnummer		**7 223 21 60 00 0**
EAN		**4014586880495**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**397,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**472,43**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**125,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**148,75**

FEIN VORTEILE:

- Langer, schlanker Hals ermöglicht tiefes Eintauchen in Werkstücke (z. B. Innenschleifen von Rohren).
- Umfangreicher Anwenderschutz durch Blockierüberwachung, Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf, elektronischer Überlastschutz.
- Innovative Spannzangen mit umlaufendem Bund zum Schutz des Werkstücks sowie um das Abrutschen des Schlüssels beim Werkzeugwechsel zu verhindern.
- Tachoelektronik POWERtronic für enorme Leistung, Leistungsreserve und besondere Drehzahlkonstanz unter Last.
- Austauschbarer Gummi-Halslagerüberzug.
- Gegen Metallstaub geschützter Motor und Elektronik.

Im Preis enthalten:
1 Spannzange Ø 8 mm, 1 Gabelschlüssel SW13, 1 Gabelschlüssel SW17

GSZ 11-320 PERL

Handlicher und äußerst leistungsstarker Geradschleifer mit hoher Eintauchtiefe für schwere Schleif- und Entgratarbeiten an schwer zugänglichen Stellen mit FEIN ErgoGrip für ermüdungsfreies Arbeiten.



Zubehör ab Seite 107

Nennaufnahme	W	1 010
Leistungsabgabe	W	620
Leerlaufdrehzahl	1/min	9 500 - 32 500
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	2,1
Spannhals-Ø	mm	43
Spannzange max. Ø	mm	8
Schleifkörper max. Ø	mm	45
Fräser max. Ø	mm	12
Bestellnummer		**7 223 22 60 00 0**
EAN		**4014586880501**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**417,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**496,23**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**125,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**148,75**

FEIN VORTEILE:

- Langer, schlanker Hals ermöglicht tiefes Eintauchen in Werkstücke (z. B. Innenschleifen von Rohren).
- Umfangreicher Anwenderschutz durch Blockierüberwachung, Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf, elektronischer Überlastschutz.
- Innovative Spannzangen mit umlaufendem Bund zum Schutz des Werkstücks sowie um das Abrutschen des Schlüssels beim Werkzeugwechsel zu verhindern.
- Variable Drehzahl ermöglicht den Einsatz unterschiedlicher Werkzeuge.
- Tachoelektronik POWERtronic für enorme Leistung, Leistungsreserve und besondere Drehzahlkonstanz unter Last.
- Austauschbarer Gummi-Halslagerüberzug.
- Gegen Metallstaub geschützter Motor und Elektronik.

Im Preis enthalten:
1 Spannzange Ø 8 mm, 1 Gabelschlüssel SW13,
1 Gabelschlüssel SW17

GSZ 11-90 PERL

Handlicher und äußerst leistungsstarker Geradschleifer für die Edelstahlbearbeitung mit hoher Eintauchtiefe für schwere Schleif- und Polierarbeiten mit FEIN ErgoGrip für ermüdungsfreies Arbeiten.



Zubehör ab Seite 107

Nennaufnahme	W	1 010
Leistungsabgabe	W	620
Leerlaufdrehzahl	1/min	2 900 - 9 900
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	2,2
Spannhals-Ø	mm	43
Spannzange max. Ø	mm	8
Schleifkörper max. Ø	mm	50
Fräser max. Ø	mm	12
Polierwerkzeug Ø	mm	80
Bestellnummer		**7 223 23 60 00 0**
EAN		**4014586880525**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**489,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**581,91**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**125,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**148,75**

FEIN VORTEILE:

- Langer, schlanker Hals ermöglicht tiefes Eintauchen in Werkstücke (z. B. Innenschleifen von Rohren).
- Umfangreicher Anwenderschutz durch Blockierüberwachung, Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf, elektronischer Überlastschutz.
- Innovative Spannzangen mit umlaufendem Bund zum Schutz des Werkstücks sowie um das Abrutschen des Schlüssels beim Werkzeugwechsel zu verhindern.
- Variable Drehzahl ermöglicht den Einsatz unterschiedlicher Werkzeuge.
- Tachoelektronik POWERtronic für enorme Leistung, Leistungsreserve und besondere Drehzahlkonstanz unter Last.
- Austauschbarer Gummi-Halslagerüberzug.
- Gegen Metallstaub geschützter Motor und Elektronik.

Im Preis enthalten:
1 Spannzange Ø 8 mm, 1 Gabelschlüssel SW13,
1 Gabelschlüssel SW17

GSZ 4-280 EL

Äußerst handlicher Geradschleifer mit hoher Eintauchtiefe für leichte Schleif- und Entgratarbeieten an besonders schwer zugänglichen Stellen.



Zubehör ab Seite 107

Nennaufnahme	W	350
Leistungsabgabe	W	170
Leerlaufdrehzahl	1/min	13 000 - 28 000
Kabel mit Stecker	m	5
Gewicht nach EPTA	kg	1,5
Spannhals-Ø	mm	43
Spannzange max. Ø	mm	6
Schleifkörper max. Ø	mm	20
Fräser max. Ø	mm	12
Bestellnummer		**7 223 24 60 00 0**
EAN		**4014586880594**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**367,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**436,73**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**125,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**148,75**

FEIN VORTEILE:

- Langer, schlanker Hals sowie max. Fadenmaß von 210 mm ermöglichen tiefes Eintauchen in Werkstücke (z. B. Innenschleifen von Rohren).
- Innovative Spannzangen mit umlaufendem Bund zum Schutz des Werkstücks sowie um das Abrutschen des Schlüssels beim Werkzeugwechsel zu verhindern.
- Variable Drehzahl ermöglicht den Einsatz unterschiedlicher Werkzeuge.
- Gegen Metallstaub geschützter Motor und Elektronik.
- Austauschbarer Gummi-Halslagerüberzug.

Im Preis enthalten:
1 Spannzange Ø 6 mm, 1 Gabelschlüssel SW13,
1 Gabelschlüssel SW17

*FEIN Premium Service für dieses Gerät - 36 Monate sorgenfrei. Ausführliche Informationen ab S. 316

GSZ 4-90 EL

Äußerst handlicher Geradschleifer für die Edelstahlbearbeitung mit hoher Eintauchtiefe für leichte Schleif- und Polierarbeiten an besonders schwer zugänglichen Stellen.



Zubehör ab Seite 107

Nennaufnahme	W	350
Leistungsabgabe	W	170
Leerlaufdrehzahl	1/min	3 500 - 8 500
Kabel mit Stecker	m	5
Gewicht nach EPTA	kg	1,5
Spannzange max. Ø	mm	6
Schleifkörper max. Ø	mm	20
Fräser max. Ø	mm	12
Polierwerkzeug Ø	mm	50 x 10
Bestellnummer		**7 223 25 60 00 0**
EAN		**4014586880648**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**367,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**436,73**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**125,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**148,75**

FEIN VORTEILE:

- Langer, schlanker Hals sowie max. Fadenmaß von 210 mm ermöglichen tiefes Eintauchen in Werkstücke (z. B. Innenschleifen von Rohren).
- Innovative Spannzangen mit umlaufendem Bund zum Schutz des Werkstücks sowie um das Abrutschen des Schlüssels beim Werkzeugwechsel zu verhindern.
- Variable Drehzahl ermöglicht den Einsatz unterschiedlicher Werkzeuge.
- Gegen Metallstaub geschützter Motor und Elektronik.
- Austauschbarer Gummi-Halslagerüberzug.

Im Preis enthalten:
1 Spannzange Ø 6 mm, 1 Gabelschlüssel SW13, 1 Gabelschlüssel SW17

Geradschleifer

Spannzangen für GSZ 4, GSZ 8, GSZ 11



Spannzangen
mit umlaufendem Bund zum Schutz des Werkstücks sowie um das Abrutschen des Schlüssels beim Werkzeugwechsel zu verhindern.

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3	6 32 07 130 00 0	19,38	23,06
6	6 32 07 128 00 0	19,38	23,06
8	6 32 07 129 00 0	19,38	23,06
1/4 in	6 32 07 131 00 0	19,38	23,06



Spannzangen Inox
in Edelstahlausführung, mit umlaufendem Bund zum Schutz des Werkstücks sowie um das Abrutschen des Schlüssels beim Werkzeugwechsel zu verhindern.

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3	6 32 07 132 00 0	22,44	26,70
6	6 32 07 133 00 0	22,44	26,70
8	6 32 07 134 00 0	22,44	26,70
1/4 in	6 32 07 135 00 0	22,44	26,70

Spannzangen für MSh 635



Spannzangen

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3	6 32 07 097 00 0	21,24	25,28
6	6 32 07 103 00 9	21,24	25,28

Spannzangen für MSh 636-1, MSh 648-1, MShe 648-1, MShy 648-1Z



Spannzangen
Einstecktiefe 30 mm

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3	6 32 07 087 00 1	21,24	25,28
6	6 32 07 059 00 6	21,24	25,28
8	6 32 07 069 00 5	21,24	25,28
1/4 in	6 32 07 088 00 9	21,24	25,28

Zubehör AHSI 636 c, MSh 648-1, MShe 648-1, MShy 648-1Z



Aufspanndorn
Mit Ø 8 mm Schaft, Werkzeugaufnahme Ø 13 mm

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 38 03 058 01 1	31,08	36,99

Allgemeines Zubehör



Werkzeugkoffer
Kunststoff, Innenmaße: 470 x 275 x 116 mm

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 01 118 01 0	34,79	41,40



Kunststoff-Box
Koffer-Einsatz mit verschließbarem Deckel für Kleinteile und Zubehör, passend zu Werkzeugkoffer 3 39 01 118 01 0, max. 5 St./Koffer.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 01 119 00 0	3,71	4,41



		MSfo 869-1c 300 Hz 200 V	MSfo 869-1d 300 Hz 200 V	MSfo 852-1c 300 Hz 200 V	MSfo 852-1d 300 Hz 200 V	MSfo 870-1c 300 Hz 200 V
		Leistungsstarker HF-Winkelschleifer für schwere Trenn- und Schleifarbeiten.	Leistungsstarker HF-Winkelschleifer für schwere Schleifarbeiten.	Leistungsstarker HF-Winkelschleifer für mittlere bis schwere Schleif- und Bürstarbeiten.		Leistungsstärkster FEIN HF-Winkelschleifer für extreme Trenn- und Schleifarbeiten.
Seite		110	110	111	111	111
Anwendung	schruppen	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲
	entgraten	▲	▲	▲	▲	▲
	trennen	▲▲	▲	▲	▲	▲▲
Technische Attribute	Frequenz (Hz)	300	300	300	300	300
	Spannung/Stromart (V/3~)	200	200	200	200	200
	Nennaufnahme (W)	3 100	3 100	1 900	1 900	3 700
	Leistungsabgabe (W)	2 450	2 450	1 400	1 400	2 800
	Leerlaufdrehzahl (1/min)	6 500	8 600	6 400	8 500	6 600
	Kabel (m)	5	5	5	5	5
	Gewicht nach EPTA (kg)	7,7	7,4	6,3	5,9	8,5
	Flansche	M 14	M 14	M 14	M 14	M 14
	Schleifscheibe Ø (mm)	230	180	230	180	230
	Elast. Schleifteller Ø (mm)	180	180	180	180	180


▲ geeignet ▲▲ sehr gut geeignet



MSfo 869-1



MSfo 852-1



MSfo 870-1

	MSfo 870-1d 300 Hz 200 V	MSfov 852-1 300 Hz 200 V	MSf 843-1c 300 Hz 200 V	HFW 9-125 300 Hz 200 V
	Leistungsstärkster FEIN HF-Winkelschleifer für extreme Schleifarbeiten.	Langhals-HF-Winkelschleifer für schwer zugängliche Stellen.	Leistungsstarker HF-Compact-Winkelschleifer für mittlere Schleif- und Entgratarbeiten.	Handlicher HF-Compact-Winkelschleifer für leichte Schleif- und Entgratarbeiten.
	112	112	112	112
	▲▲	▲▲	▲▲	▲
	▲	▲	▲	▲▲
	▲		▲	
	300	300		300
	200	200	200	200
	3 700	1 900	1 100	900
	2 800	1 400	700	690
	8 600	8 800	6 500	7 100
	5	5	5	5
	8,2	5,2	3,6	2,5
	M 14	M 14	M 14	M 14
	180	125	125	125
	180	-	125	125



MSfov 852-1

MSfo 869-1c 300 Hz 200 V

Leistungsstarker HF-Winkelschleifer für schwere Trenn- und Schleifarbeiten.



Zubehör ab Seite 120

Frequenz	Hz	300
Spannung/Stromart	V/3~	200
Nennaufnahme	W	3 100
Leistungsabgabe	W	2 450
Leerlaufdrehzahl	1/min	6 500
Kabel	m	5
Gewicht nach EPTA	kg	7,7
Flansche		M 14
Schleifscheibe Ø	mm	230
Elast. Schleifteller Ø	mm	180
Bestellnummer		**7 820 62 00 26 0**
EAN		**4014586856759**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 09]		**1.108,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 09]		**1.318,52**

Andere Frequenzen und Spannungen finden Sie im numerischen Teil.

FEIN VORTEILE:

- ► Metall-Motor- und Getriebegehäuse für höchste Belastbarkeit im industriellen Dauereinsatz.
- ► Vollgekappselter Motor, 100% staubgeschützt mit Oberflächenkühlung für maximale Standfestigkeit und Lebensdauer auch unter extremen Einsatzbedingungen.
- ► Verschleiß- und wartungsarm.
- ► Höchste Zuverlässigkeit und überragende Lebensdauer.
- ► Hohe Effektiv-Leistung.
- ► Enorme Drehzahl-Konstanz.

Im Preis enthalten:

1 Schutzhaube, 1 Paar Flansche, 1 Satz Schlüssel,
1 Anti-Vibrationshandgriff

MSfo 869-1d 300 Hz 200 V

Leistungsstarker HF-Winkelschleifer für schwere Schleifarbeiten.



Zubehör ab Seite 120

Frequenz	Hz	300
Spannung/Stromart	V/3~	200
Nennaufnahme	W	3 100
Leistungsabgabe	W	2 450
Leerlaufdrehzahl	1/min	8 600
Kabel	m	5
Gewicht nach EPTA	kg	7,4
Flansche		M 14
Schleifscheibe Ø	mm	180
Elast. Schleifteller Ø	mm	180
Bestellnummer		**7 820 65 00 26 0**
EAN		**4014586856834**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 09]		**1.108,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 09]		**1.318,52**

Andere Frequenzen und Spannungen finden Sie im numerischen Teil.

FEIN VORTEILE:

- ► Metall-Motor- und Getriebegehäuse für höchste Belastbarkeit im industriellen Dauereinsatz.
- ► Vollgekappselter Motor, 100% staubgeschützt mit Oberflächenkühlung für maximale Standfestigkeit und Lebensdauer auch unter extremen Einsatzbedingungen.
- ► Verschleiß- und wartungsarm.
- ► Höchste Zuverlässigkeit und überragende Lebensdauer.
- ► Hohe Effektiv-Leistung.
- ► Enorme Drehzahl-Konstanz.

Im Preis enthalten:

1 Schutzhaube, 1 Paar Flansche, 1 Satz Schlüssel,
1 Anti-Vibrationshandgriff

MSfo 852-1c 300 Hz 200 V

Leistungsstarker HF-Winkelschleifer für mittlere bis schwere Schleif- und Bürstarbeiten.



Zubehör ab Seite 120

Frequenz	Hz	300
Spannung/Stromart	V/3~	200
Nennaufnahme	W	1 900
Leistungsabgabe	W	1 400
Leerlaufdrehzahl	1/min	6 400
Kabel	m	5
Gewicht nach EPTA	kg	6,3
Flansche		M 14
Schleifscheibe Ø	mm	230
Elast. Schleifteller Ø	mm	180
Bestellnummer		**7 820 71 00 26 0**
EAN		**4014586856933**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 09]		**970,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 09]		**1.154,30**

Andere Frequenzen und Spannungen finden Sie im numerischen Teil.

FEIN VORTEILE:

- Metall-Motor- und Getriebegehäuse für höchste Belastbarkeit im industriellen Dauereinsatz.
- Vollgekappselter Motor, 100% staubgeschützt mit Oberflächenkühlung für maximale Standfestigkeit und Lebensdauer auch unter extremen Einsatzbedingungen.
- Verschleiß- und wartungsarm.
- Höchste Zuverlässigkeit und überragende Lebensdauer.
- Hohe Effektiv-Leistung.
- Enorme Drehzahl-Konstanz.

Im Preis enthalten:

1 Schutzhaube, 1 Paar Flansche, 1 Satz Schlüssel, 1 Anti-Vibrationshandgriff

MSfo 852-1d 300 Hz 200 V

Leistungsstarker HF-Winkelschleifer für mittlere bis schwere Schleif- und Bürstarbeiten.



Zubehör ab Seite 120

Frequenz	Hz	300
Spannung/Stromart	V/3~	200
Nennaufnahme	W	1 900
Leistungsabgabe	W	1 400
Leerlaufdrehzahl	1/min	8 500
Kabel	m	5
Gewicht nach EPTA	kg	5,9
Flansche		M 14
Schleifscheibe Ø	mm	180
Elast. Schleifteller Ø	mm	180
Bestellnummer		**7 820 73 00 26 0**
EAN		**4014586856971**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 09]		**970,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 09]		**1.154,30**

Andere Frequenzen und Spannungen finden Sie im numerischen Teil.

FEIN VORTEILE:

- Metall-Motor- und Getriebegehäuse für höchste Belastbarkeit im industriellen Dauereinsatz.
- Vollgekappselter Motor, 100% staubgeschützt mit Oberflächenkühlung für maximale Standfestigkeit und Lebensdauer auch unter extremen Einsatzbedingungen.
- Verschleiß- und wartungsarm.
- Höchste Zuverlässigkeit und überragende Lebensdauer.
- Hohe Effektiv-Leistung.
- Enorme Drehzahl-Konstanz.

Im Preis enthalten:

1 Schutzhaube, 1 Paar Flansche, 1 Satz Schlüssel, 1 Anti-Vibrationshandgriff

MSfo 870-1c 300 Hz 200 V

Leistungsstärkster FEIN HF-Winkelschleifer für extreme Trenn- und Schleifarbeiten.



Zubehör ab Seite 120

Frequenz	Hz	300
Spannung/Stromart	V/3~	200
Nennaufnahme	W	3 700
Leistungsabgabe	W	2 800
Leerlaufdrehzahl	1/min	6 600
Kabel	m	5
Gewicht nach EPTA	kg	8,5
Flansche		M 14
Schleifscheibe Ø	mm	230
Elast. Schleifteller Ø	mm	180
Bestellnummer		**7 820 75 00 26 0**
EAN		**4014586857053**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 09]		**1.287,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 09]		**1.531,53**

Andere Frequenzen und Spannungen finden Sie im numerischen Teil.

FEIN VORTEILE:

- Metall-Motor- und Getriebegehäuse für höchste Belastbarkeit im industriellen Dauereinsatz.
- Vollgekappselter Motor, 100% staubgeschützt mit Oberflächenkühlung für maximale Standfestigkeit und Lebensdauer auch unter extremen Einsatzbedingungen.
- Verschleiß- und wartungsarm.
- Höchste Zuverlässigkeit und überragende Lebensdauer.
- Hohe Effektiv-Leistung.
- Enorme Drehzahl-Konstanz.

Im Preis enthalten:

1 Schutzhaube, 1 Paar Flansche, 1 Satz Schlüssel, 1 Anti-Vibrationshandgriff

MSfo 870-1d 300 Hz 200 V

Leistungsstärkster FEIN HF-Winkelschleifer für extreme Schleifarbeiten.



Zubehör ab Seite 120

Frequenz	Hz	300
Spannung/Stromart	V/3~	200
Nennaufnahme	W	3 700
Leistungsabgabe	W	2 800
Leerlaufdrehzahl	1/min	8 600
Kabel	m	5
Gewicht nach EPTA	kg	8,2
Flansche		M 14
Schleifscheibe Ø	mm	180
Elast. Schleifteller Ø	mm	180
Bestellnummer		**7 820 77 00 26 0**
EAN		**4014586857107**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 09]		**1.287,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 09]		**1.531,53**

Andere Frequenzen und Spannungen finden Sie im numerischen Teil.

FEIN VORTEILE:

- Metall-Motor- und Getriebegehäuse für höchste Belastbarkeit im industriellen Dauereinsatz.
- Vollgekappselter Motor, 100% staubgeschützt mit Oberflächenkühlung für maximale Standfestigkeit und Lebensdauer auch unter extremen Einsatzbedingungen.
- Verschleiß- und wartungsarm.
- Höchste Zuverlässigkeit und überragende Lebensdauer.
- Hohe Effektiv-Leistung.
- Enorme Drehzahl-Konstanz.

Im Preis enthalten:
1 Schutzhaube, 1 Paar Flansche, 1 Satz Schlüssel, 1 Anti-Vibrationshandgriff

MSfov 852-1 300 Hz 200 V

Langhals-HF-Winkelschleifer für schwer zugängliche Stellen.



Zubehör ab Seite 120

Frequenz	Hz	300
Spannung/Stromart	V/3~	200
Nennaufnahme	W	1 900
Leistungsabgabe	W	1 400
Leerlaufdrehzahl	1/min	8 800
Kabel	m	5
Gewicht nach EPTA	kg	5,2
Flansche		M 14
Schleifscheibe Ø	mm	125
Elast. Schleifteller Ø	mm	-
Bestellnummer		**7 820 83 00 26 0**
EAN		**4014586857336**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 09]		**1.234,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 09]		**1.468,46**

Andere Frequenzen und Spannungen finden Sie im numerischen Teil.

FEIN VORTEILE:

- Besonders flacher Getriebekopf mit 65 mm Höhe einschl. Schleifscheibe.
- Metall-Motor- und Getriebegehäuse für höchste Belastbarkeit im industriellen Dauereinsatz.
- Vollgekappselter Motor, 100% staubgeschützt mit Oberflächenkühlung für maximale Standfestigkeit und Lebensdauer auch unter extremen Einsatzbedingungen.
- Verschleiß- und wartungsarm.
- Höchste Zuverlässigkeit und überragende Lebensdauer.
- Hohe Effektiv-Leistung.
- Enorme Drehzahl-Konstanz.

Im Preis enthalten:
1 Schutzhaube, 1 Paar Flansche, 1 Satz Schlüssel

MSf 843-1c 300 Hz 200 V

Leistungsstarker HF-Compact-Winkelschleifer für mittlere Schleif- und Entgratarbeiten.



Zubehör ab Seite 120

Spannung/Stromart	V/3~	200
Nennaufnahme	W	1 100
Leistungsabgabe	W	700
Leerlaufdrehzahl	1/min	6 500
Kabel	m	5
Gewicht nach EPTA	kg	3,6
Flansche		M 14
Schleifscheibe Ø	mm	125
Elast. Schleifteller Ø	mm	125
Bestellnummer		**7 820 85 00 26 0**
EAN		**4014586864402**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 09]		**897,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 09]		**1.067,43**

Andere Frequenzen und Spannungen finden Sie im numerischen Teil.

FEIN VORTEILE:

- Metall-Motor- und Getriebegehäuse für höchste Belastbarkeit im industriellen Dauereinsatz.
- Durchzugsbelüftung für effektive Motorkühlung.
- Verschleiß- und wartungsarm.
- Höchste Zuverlässigkeit und überragende Lebensdauer.
- Hohe Effektiv-Leistung.
- Enorme Drehzahl-Konstanz.

Im Preis enthalten:
1 Schutzhaube, 1 Paar Flansche, 1 Anti-Vibrationshandgriff, 1 Satz Schlüssel

HFW 9-125 300 Hz 200 V

Handlicher HF-Compact-Winkelschleifer für leichte Schleif- und Entgratarbeiten.



Zubehör ab Seite 120

Frequenz	Hz	300
Spannung/Stromart	V/3~	200
Nennaufnahme	W	900
Leistungsabgabe	W	690
Leerlaufdrehzahl	1/min	7 100
Kabel	m	5
Gewicht nach EPTA	kg	2,5
Flansche		M 14
Schleifscheibe Ø	mm	125
Elast. Schleifteller Ø	mm	125
Bestellnummer		**7 820 86 60 00 0**
EAN		**4014586869513**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 09]		**706,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 09]		**840,14**

Andere Frequenzen und Spannungen finden Sie im numerischen Teil.

FEIN VORTEILE:


- Hocheffizienter Compact-Winkelschleifer mit der höchsten Abtragsleistung im Markt.
- Staubfester, vollgekapselter Schalter für maximale Lebensdauer.
- Besonders dickwandiger Metall-Getriebekopf aus Alu-Guss für höchste Standfestigkeit und Lebensdauer.
- Perfekte Ergonomie mit 2 Griffzonen und geringstem Griffmaß für optimales Handling auch im Dauerbetrieb.
- Durchzugsbelüftung.
- Luftaustritt nach unten.
- Hohe Effektiv-Leistung.
- Enorme Drehzahl-Konstanz.
- Geringes Gewicht.

Im Preis enthalten:
1 Schutzhaube, 1 Paar Flansche, 1 Anti-Vibrationshandgriff, 1 Satz Schlüssel



		MSho 840-2 300 Hz 200 V	MSh 843-1 300 Hz 200 V	MSho 849-1Z 300 Hz 200 V	MShyo 869-1a 300 Hz 200 V	MShyo 869-1d 300 Hz 200 V	MShyo 852-3a 300 Hz 200 V	MShyo 852-4a 300 Hz 200 V	MSho 852-1 300 Hz 200 V
		Handlicher HF-Gerad-schleifer für leichte Schleif-arbeiten.	Leichter und handlicher HF-Geradschleifer für Fräs-arbeiten.	Leistungs-starker HF-Geradschleifer für mittlere Schleifarbeiten mit Stiftwerk-zeugen.	Leistungs-stärkster FEIN HF-Geradschleifer für Satinier-arbeiten mit großen Werkzeugen.	Leistungs-stärkster FEIN HF-Geradschleifer für schwere Schleif-arbeiten.	Leistungs-starker HF-Geradschleifer für mittlere bis schwere Schleif-arbeiten.	Leistungs-starker HF-Geradschleifer für Satinier-arbeiten.	Leistungs-starker HF-Geradschleifer für mittlere bis schwere Schleifarbeiten mit hoher Drehzahl.
Seite		114	114	114	114	115	115	115	115
Anwendung	schruppen	▲		▲▲		▲▲	▲▲		▲▲
	entgraten	▲▲							▲
	satinieren				▲▲			▲▲	▲
	fräsen		▲▲						
Technische Attribute	Frequenz (Hz)	300	300	300	300	300	300	300	300
	Spannung/Stromart (V/3~)	200	200	200	200	200	200	200	200
	Nennaufnahme (W)	410	1 100	1 500	3 100	3 100	1 900	1 900	1 900
	Leistungsabgabe (W)	290	700	1 075	2 450	2 410	1 400	1 400	1 400
	Leerlaufdrehzahl (1/min)	18 000	18 000	18 000	5 000	10 200	10 200	5 800	18 000
	Kabel (m)	5	5	5	5	5	5	5	5
	Gewicht nach EPTA (kg)	2,1	3,0	3,9	8,9	8,9	5,2	5,7	5,2
	Flansche				M 16	M 16	M 12	M 12	M 12
	Spannzange max. Ø (mm)	6	6	8					
	Schleifkörper max. Ø (mm)	50	40	50					

▲ geeignet ▲▲ sehr gut geeignet




MSho 840-2




MSh 843-1



MSho 849-1



MShyo 869-1



MShyo 852

MSho 840-2 300 Hz 200 V

Handlicher HF-Geradschleifer für leichte Schleifarbeiten.



Zubehör ab Seite 120

Frequenz	Hz	300
Spannung/Stromart	V/3~	200
Nennaufnahme	W	410
Leistungsabgabe	W	290
Leerlaufdrehzahl	1/min	18 000
Kabel	m	5
Gewicht nach EPTA	kg	2,1
Spannzange max. Ø	mm	6
Schleifkörper max. Ø	mm	50
Bestellnummer		**7 823 03 00 26 0**
EAN		**4014586827636**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 09]		**717,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 09]		**853,23**

Andere Frequenzen und Spannungen finden Sie im numerischen Teil.

FEIN VORTEILE:
- ► Äußerst handlich für den universellen Einsatz.
- ► Mehrfach gelagerte, geteilte Schleifspindel für absolut präzisen und vibrationsfreien Rundlauf.
- ► Metall-Motor- und Getriebegehäuse für höchste Belastbarkeit im industriellen Dauereinsatz.
- ► Vollgekappselter Motor, 100% staubgeschützt mit Oberflächenkühlung für maximale Standfestigkeit und Lebensdauer auch unter extremen Einsatzbedingungen.
- ► Verschleiß- und wartungsarm.
- ► Höchste Zuverlässigkeit und überragende Lebensdauer.
- ► Hohe Effektiv-Leistung.
- ► Enorme Drehzahl-Konstanz.

Im Preis enthalten:
1 Spannzange Ø 6 mm, 1 Satz Schlüssel

MSh 843-1 300 Hz 200 V

Leichter und handlicher HF-Geradschleifer für Fräsarbeiten.



Zubehör ab Seite 120

Frequenz	Hz	300
Spannung/Stromart	V/3~	200
Nennaufnahme	W	1 100
Leistungsabgabe	W	700
Leerlaufdrehzahl	1/min	18 000
Kabel	m	5
Gewicht nach EPTA	kg	3,0
Spannzange max. Ø	mm	6
Schleifkörper max. Ø	mm	40
Bestellnummer		**7 823 19 00 26 0**
EAN		**4014586857947**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 09]		**855,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 09]		**1.017,45**

Andere Frequenzen und Spannungen finden Sie im numerischen Teil.

FEIN VORTEILE:
- ► Mehrfach gelagerte, geteilte Schleifspindel für absolut präzisen und vibrationsfreien Rundlauf.
- ► Metall-Motor- und Getriebegehäuse für höchste Belastbarkeit im industriellen Dauereinsatz.
- ► Durchzugsbelüftung für effektive Motorkühlung.
- ► Verschleiß- und wartungsarm.
- ► Höchste Zuverlässigkeit und überragende Lebensdauer.
- ► Hohe Effektiv-Leistung.
- ► Enorme Drehzahl-Konstanz.

Im Preis enthalten:
1 Spannzange Ø 6 mm, 1 Satz Schlüssel

MSho 849-1Z 300 Hz 200 V

Leistungsstarker HF-Geradschleifer für mittlere Schleifarbeiten mit Stiftwerkzeugen.



Zubehör ab Seite 120

Frequenz	Hz	300
Spannung/Stromart	V/3~	200
Nennaufnahme	W	1 500
Leistungsabgabe	W	1 075
Leerlaufdrehzahl	1/min	18 000
Kabel	m	5
Gewicht nach EPTA	kg	3,9
Spannzange max. Ø	mm	8
Schleifkörper max. Ø	mm	50
Bestellnummer		**7 823 20 00 26 0**
EAN		**4014586858012**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 09]		**981,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 09]		**1.167,39**

Andere Frequenzen und Spannungen finden Sie im numerischen Teil.

FEIN VORTEILE:
- ► Durchzugsstark für hohe Abtragsleistung.
- ► Mehrfach gelagerte, geteilte Schleifspindel für absolut präzisen und vibrationsfreien Rundlauf.
- ► Metall-Motor- und Getriebegehäuse für höchste Belastbarkeit im industriellen Dauereinsatz.
- ► Durchzugsbelüftung für effektive Motorkühlung.
- ► Verschleiß- und wartungsarm.
- ► Höchste Zuverlässigkeit und überragende Lebensdauer.
- ► Hohe Effektiv-Leistung.
- ► Enorme Drehzahl-Konstanz.

Im Preis enthalten:
1 Spannzange Ø 8 mm, 1 Satz Schlüssel

MShyo 869-1a 300 Hz 200 V

Leistungsstärkster FEIN HF-Geradschleifer für Satinierarbeiten mit großen Werkzeugen.



Zubehör ab Seite 120

Frequenz	Hz	300
Spannung/Stromart	V/3~	200
Nennaufnahme	W	3 100
Leistungsabgabe	W	2 450
Leerlaufdrehzahl	1/min	5 000
Kabel	m	5
Gewicht nach EPTA	kg	8,9
Flansche		M 16
Schleifkörper max. Ø x Breite	mm	175 x 40
Bestellnummer		**7 824 37 00 26 0**
EAN		**4014586857633**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 09]		**1.456,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 09]		**1.732,64**

Andere Frequenzen und Spannungen finden Sie im numerischen Teil.

FEIN VORTEILE:
- ► Ideales Leistungsgewicht und ausgezeichneter Wirkungsgrad.
- ► Durchzugsstark für hohe Abtragsleistung.
- ► Äußerst ruhiger Lauf.
- ► Metall-Motor- und Getriebegehäuse für höchste Belastbarkeit im industriellen Dauereinsatz.
- ► Vollgekappselter Motor, 100% staubgeschützt mit Oberflächenkühlung für maximale Standfestigkeit und Lebensdauer auch unter extremen Einsatzbedingungen.
- ► Verschleiß- und wartungsarm.
- ► Höchste Zuverlässigkeit und überragende Lebensdauer.
- ► Hohe Effektiv-Leistung.
- ► Enorme Drehzahl-Konstanz.

Im Preis enthalten:
1 Schutzhaube, 1 Satz Schlüssel, 1 Paar Flansche

MShyo 869-1d 300 Hz 200 V

Leistungsstärkster FEIN HF-Geradschleifer für schwere Schleifarbeiten.



Zubehör ab Seite 120

Frequenz	Hz	300
Spannung/Stromart	V/3~	200
Nennaufnahme	W	3 100
Leistungsabgabe	W	2 410
Leerlaufdrehzahl	1/min	10 200
Kabel	m	5
Gewicht nach EPTA	kg	8,9
Flansche		M 16
Schleifkörper max. Ø x Breite	mm	150 x 32
Bestellnummer		**7 824 38 00 26 0**
EAN		**4014586858111**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 09]		**1.456,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 09]		**1.732,64**

Andere Frequenzen und Spannungen finden Sie im numerischen Teil.

FEIN VORTEILE:

- Ideales Leistungsgewicht und ausgezeichneter Wirkungsgrad.
- Durchzugsstark für hohe Abtragsleistung.
- Äußerst ruhiger Lauf.
- Metall-Motor- und Getriebegehäuse für höchste Belastbarkeit im industriellen Dauereinsatz.
- Vollgekappselter Motor, 100% staubgeschützt mit Oberflächenkühlung für maximale Standfestigkeit und Lebensdauer auch unter extremen Einsatzbedingungen.
- Verschleiß- und wartungsarm.
- Höchste Zuverlässigkeit und überragende Lebensdauer.
- Hohe Effektiv-Leistung.
- Enorme Drehzahl-Konstanz.

Im Preis enthalten:
1 Schutzhaube, 1 Satz Schlüssel, 1 Paar Flansche

MShyo 852-3a 300 Hz 200 V

Leistungsstarker HF-Geradschleifer für mittlere bis schwere Schleifarbeiten.



Zubehör ab Seite 120

Frequenz	Hz	300
Spannung/Stromart	V/3~	200
Nennaufnahme	W	1 900
Leistungsabgabe	W	1 400
Leerlaufdrehzahl	1/min	10 200
Kabel	m	5
Gewicht nach EPTA	kg	5,2
Flansche		M 12
Schleifkörper max. Ø x Breite	mm	125 x 32/28
Bestellnummer		**7 824 39 00 26 0**
EAN		**4014586857657**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 09]		**1.013,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 09]		**1.205,47**

Andere Frequenzen und Spannungen finden Sie im numerischen Teil.

FEIN VORTEILE:

- Durchzugsstark für hohe Abtragsleistung.
- Äußerst ruhiger Lauf.
- Metall-Motor- und Getriebegehäuse für höchste Belastbarkeit im industriellen Dauereinsatz.
- Vollgekappselter Motor, 100% staubgeschützt mit Oberflächenkühlung für maximale Standfestigkeit und Lebensdauer auch unter extremen Einsatzbedingungen.
- Verschleiß- und wartungsarm.
- Höchste Zuverlässigkeit und überragende Lebensdauer.
- Hohe Effektiv-Leistung.
- Enorme Drehzahl-Konstanz.

Im Preis enthalten:
1 Schutzhaube, 1 Satz Schlüssel, 1 Paar Flansche

MShyo 852-4a 300 Hz 200 V

Leistungsstarker HF-Geradschleifer für Satinierarbeiten.



Zubehör ab Seite 120

Frequenz	Hz	300
Spannung/Stromart	V/3~	200
Nennaufnahme	W	1 900
Leistungsabgabe	W	1 400
Leerlaufdrehzahl	1/min	5 800
Kabel	m	5
Gewicht nach EPTA	kg	5,7
Flansche		M 12
Schleifkörper max. Ø x Breite	mm	125 x 32/28
Bestellnummer		**7 824 40 00 26 0**
EAN		**4014586858180**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 09]		**1.213,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 09]		**1.443,47**

Andere Frequenzen und Spannungen finden Sie im numerischen Teil.

FEIN VORTEILE:

- Durchzugsstark für hohe Abtragsleistung.
- Äußerst ruhiger Lauf.
- Metall-Motor- und Getriebegehäuse für höchste Belastbarkeit im industriellen Dauereinsatz.
- Vollgekappselter Motor, 100% staubgeschützt mit Oberflächenkühlung für maximale Standfestigkeit und Lebensdauer auch unter extremen Einsatzbedingungen.
- Verschleiß- und wartungsarm.
- Höchste Zuverlässigkeit und überragende Lebensdauer.
- Hohe Effektiv-Leistung.
- Enorme Drehzahl-Konstanz.

Im Preis enthalten:
1 Schutzhaube, 1 Satz Schlüssel, 1 Paar Flansche

MSho 852-1 300 Hz 200 V

Leistungsstarker HF-Geradschleifer für mittlere bis schwere Schleifarbeiten mit hoher Drehzahl.



Zubehör ab Seite 120

Frequenz	Hz	300
Spannung/Stromart	V/3~	200
Nennaufnahme	W	1 900
Leistungsabgabe	W	1 400
Leerlaufdrehzahl	1/min	18 000
Kabel	m	5
Gewicht nach EPTA	kg	5,2
Flansche		M 12
Schleifkörper max. Ø x Breite	mm	85 x 32/26
Bestellnummer		**7 824 42 00 26 0**
EAN		**4014586858241**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 09]		**977,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 09]		**1.162,63**

Andere Frequenzen und Spannungen finden Sie im numerischen Teil.

FEIN VORTEILE:

- Ideales Leistungsgewicht und ausgezeichneter Wirkungsgrad.
- Äußerst ruhiger Lauf.
- Metall-Motor- und Getriebegehäuse für höchste Belastbarkeit im industriellen Dauereinsatz.
- Vollgekappselter Motor, 100% staubgeschützt mit Oberflächenkühlung für maximale Standfestigkeit und Lebensdauer auch unter extremen Einsatzbedingungen.
- Verschleiß- und wartungsarm.
- Höchste Zuverlässigkeit und überragende Lebensdauer.
- Hohe Effektiv-Leistung.
- Enorme Drehzahl-Konstanz.

Im Preis enthalten:
1 Schutzhaube, 1 Satz Schlüssel, 1 Paar Flansche

MSfo 849-1c 300 Hz 200 V

Leistungsstarker HF-Winkelschleifer für mittlere Schleifarbeiten.



Zubehör ab Seite 120

Frequenz	Hz	300
Spannung/Stromart	V/3~	200
Nennaufnahme	W	1 500
Leistungsabgabe	W	1 075
Leerlaufdrehzahl	1/min	6 150
Kabel	m	5
Gewicht nach EPTA	kg	5,1
Flansche		M 14
Schleifscheibe Ø	mm	180
Elast. Schleifteller Ø	mm	180
Bestellnummer		**7 820 80 00 26 0**
EAN		**4014586857145**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 09]		**981,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 09]		**1.167,39**


Andere Frequenzen und Spannungen finden Sie im numerischen Teil.

FEIN VORTEILE:

- ► Metall-Motor- und Getriebegehäuse für höchste Belastbarkeit im industriellen Dauereinsatz.
- ► Vollgekappselter Motor, 100% staubgeschützt mit Oberflächenkühlung für maximale Standfestigkeit und Lebensdauer auch unter extremen Einsatzbedingungen.
- ► Verschleiß- und wartungsarm.
- ► Höchste Zuverlässigkeit und überragende Lebensdauer.
- ► Hohe Effektiv-Leistung.
- ► Enorme Drehzahl-Konstanz.

Im Preis enthalten:

1 Schutzhaube, 1 Paar Flansche, 1 Satz Schlüssel,
1 Anti-Vibrationshandgriff



		MO83-7,5 KSR 50400 300 Hz 200 V	MO83-11KSR 50400 300 Hz 200 V	MO83-15KSR 50400 300 Hz 200 V	MO83-30KSR 50400 300 Hz 200 V	MO83-45KSR 50400 300 Hz 200 V	MO83-20KSR 50400 300 Hz 200 V	MO83-25KSR 50400 300 Hz 200 V
Seite		118	118	118	118	119	119	119
Technische Attribute	Spannung sekundärseitig (V)	200	200	200	200	200	200	200
	Abgabeleistung (kVA)	7,5	11	15	30	45	20	25
	Motorleistung (kVA)	8	11,6	15	28	41	20	24
	Motorstrom (400 V) (A)	16	21,4	26,6	49,4	75,1	34,2	44,2
	Leistungsaufnahme (kVA)	11,1	14,9	18,5	34,4	52,1	23,8	30,7
	Leerlaufleistung (kVA)	1,1	1,4	2,4	3,7	5,4	2,8	3,3
	Gewicht (kg)	75	110	164	240	360	176	200

MO83-7,5 KSR 50400 300 Hz 200 V



Zubehör ab Seite 120

Spannung sekundärseitig	V	200
Abgabeleistung	kVA	7,5
Motorleistung	kVA	8
Motorstrom (400 V)	A	16
Leistungsaufnahme	kVA	11,1
Leerlaufleistung	kVA	1,1
Gewicht	kg	75
Länge x Höhe	mm	794 x 360
Bestellnummer		**9 28 19 340 26 4**
EAN		**4014586845494**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 10]		**6.944,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 10]		**8.263,36**

Andere Frequenzen und Spannungen finden Sie im numerischen Teil.

MO83-11KSR 50400 300 Hz 200 V



Zubehör ab Seite 120

Spannung sekundärseitig	V	200
Abgabeleistung	kVA	11
Motorleistung	kVA	11,6
Motorstrom (400 V)	A	21,4
Leistungsaufnahme	kVA	14,9
Leerlaufleistung	kVA	1,4
Gewicht	kg	110
Länge x Höhe	mm	844 x 360
Bestellnummer		**9 28 21 340 26 0**
EAN		**4014586845593**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 10]		**7.535,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 10]		**8.966,65**

Andere Frequenzen und Spannungen finden Sie im numerischen Teil.

MO83-15KSR 50400 300 Hz 200 V



Zubehör ab Seite 120

Spannung sekundärseitig	V	200
Abgabeleistung	kVA	15
Motorleistung	kVA	15
Motorstrom (400 V)	A	26,6
Leistungsaufnahme	kVA	18,5
Leerlaufleistung	kVA	2,4
Gewicht	kg	164
Länge x Höhe	mm	1 058 x 416
Bestellnummer		**9 28 22 340 26 4**
EAN		**4014586845661**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 10]		**9.123,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 10]		**10.856,37**

Andere Frequenzen und Spannungen finden Sie im numerischen Teil.

MO83-30KSR 50400 300 Hz 200 V



Zubehör ab Seite 120

Spannung sekundärseitig	V	200
Abgabeleistung	kVA	30
Motorleistung	kVA	28
Motorstrom (400 V)	A	49,4
Leistungsaufnahme	kVA	34,4
Leerlaufleistung	kVA	3,7
Gewicht	kg	240
Länge x Höhe	mm	1 058 x 416
Bestellnummer		**9 28 24 340 26 2**
EAN		**4014586845715**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 10]		**14.234,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 10]		**16.938,46**

Andere Frequenzen und Spannungen finden Sie im numerischen Teil.

MO83-45KSR 50400 300 Hz 200 V



Zubehör ab Seite 120

Spannung sekundärseitig	V	200
Abgabeleistung	kVA	45
Motorleistung	kVA	41
Motorstrom (400 V)	A	75,1
Leistungsaufnahme	kVA	52,1
Leerlaufleistung	kVA	5,4
Gewicht	kg	360
Länge x Höhe	mm	1 252 x 463
Bestellnummer		**9 28 26 340 26 8**
EAN		**4014586845746**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 10]		**16.998,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 10]		**20.227,62**

Andere Frequenzen und Spannungen finden Sie im numerischen Teil.

MO83-20KSR 50400 300 Hz 200 V



Zubehör ab Seite 120

Spannung sekundärseitig	V	200
Abgabeleistung	kVA	20
Motorleistung	kVA	20
Motorstrom (400 V)	A	34,2
Leistungsaufnahme	kVA	23,8
Leerlaufleistung	kVA	2,8
Gewicht	kg	176
Länge x Höhe	mm	1 058 x 416
Bestellnummer		**9 28 28 340 26 6**
EAN		**4014586845791**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 10]		**10.438,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 10]		**12.421,22**

Andere Frequenzen und Spannungen finden Sie im numerischen Teil.

MO83-25KSR 50400 300 Hz 200 V



Zubehör ab Seite 120

Spannung sekundärseitig	V	200
Abgabeleistung	kVA	25
Motorleistung	kVA	24
Motorstrom (400 V)	A	44,2
Leistungsaufnahme	kVA	30,7
Leerlaufleistung	kVA	3,3
Gewicht	kg	200
Länge x Höhe	mm	1 058 x 416
Bestellnummer		**9 28 29 340 26 7**
EAN		**4014586845852**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 10]		**12.070,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 10]		**14.363,30**

Andere Frequenzen und Spannungen finden Sie im numerischen Teil.

Allgemeines Zubehör HF-Maschinen



Anti-Vibrationshandgriff
M 8, vibrationsdämpfend, zur Reduzierung von Vibrationen bei längerer Einsatzdauer.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 21 19 124 01 0	7,92	9,42



Anti-Vibrationshandgriff
M 10, vibrationsdämpfend, zur Reduzierung von Vibrationen bei längerer Einsatzdauer.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 21 19 118 01 3	31,83	37,88



Anti-Vibrationshandgriff
M 14, vibrationsdämpfend, zur Reduzierung von Vibrationen bei längerer Einsatzdauer.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 21 19 117 01 5	31,83	37,88



Stiftstecker
über 50 V, 16 A, 100 - 300 Hz, 10 h, 3 P+E

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 07 28 123 00 7	21,21	25,24



Stiftstecker
über 50 V, 32 A, 100 - 300 Hz, 10 h, 3 P+E

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 07 28 124 00 5	28,83	34,31



Hülsenstecker
über 50 V, 16 A, 100 - 300 Hz, 10 h, 3 P+E

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 07 28 130 00 0	26,10	31,06



Hülsenstecker
über 50 V, 32 A, 100 - 300 Hz, 10 h, 3 P+E

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 07 28 131 00 9	33,71	40,11



Motorschutzstecker
FEIN Motorschutzstecker schützen die Hochfrequenz-Elektrowerkzeuge zuverlässig gegen Überlastung. Ein Bimetall-Auslöser, der individuell auf den jeweiligen Nennstrom des angeschlossenen Gerätes eingestellt wird, verhindert ein zu spätes oder vorzeitiges Auslösen bei kurzzeitiger Überlastung. Der Motorschutzstecker wird statt des normalen Stiftsteckers an die Anschlussleitung der Hochfrequenz-Elektrowerkzeuge montiert. Der Motorschutzstecker besteht aus dem Stecker nach CEE, thermischen Auslösern mit Temperatur-Kompensation und einem Dreh-Einschaltknebel.
Passend zu Baureihe 840, Einstellbereich 1,6 - 2,5 A

Ausführung	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
16 A	3 07 56 085 00 2	163,47	194,53
32 A	3 07 56 093 00 9	170,23	202,57



Motorschutzstecker
FEIN Motorschutzstecker schützen die Hochfrequenz-Elektrowerkzeuge zuverlässig gegen Überlastung. Ein Bimetall-Auslöser, der individuell auf den jeweiligen Nennstrom des angeschlossenen Gerätes eingestellt wird, verhindert ein zu spätes oder vorzeitiges Auslösen bei kurzzeitiger Überlastung. Der Motorschutzstecker wird statt des normalen Stiftsteckers an die Anschlussleitung der Hochfrequenz-Elektrowerkzeuge montiert. Der Motorschutzstecker besteht aus dem Stecker nach CEE, thermischen Auslösern mit Temperatur-Kompensation und einem Dreh-Einschaltknebel.
passend zu Baureihe HF 9, 843, 849, Einstellbereich 4 - 6,3 A

Ausführung	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
16 A	3 07 56 087 00 9	163,47	194,53
32 A	3 07 56 095 00 1	170,23	202,57



Motorschutzstecker
FEIN Motorschutzstecker schützen die Hochfrequenz-Elektrowerkzeuge zuverlässig gegen Überlastung. Ein Bimetall-Auslöser, der individuell auf den jeweiligen Nennstrom des angeschlossenen Gerätes eingestellt wird, verhindert ein zu spätes oder vorzeitiges Auslösen bei kurzzeitiger Überlastung. Der Motorschutzstecker wird statt des normalen Stiftsteckers an die Anschlussleitung der Hochfrequenz-Elektrowerkzeuge montiert. Der Motorschutzstecker besteht aus dem Stecker nach CEE, thermischen Auslösern mit Temperatur-Kompensation und einem Dreh-Einschaltknebel.
passend zu Baureihe 852, Einstellbereich 6,3 - 9 A

Ausführung	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
16 A	3 07 56 088 00 7	183,72	218,63
32 A	3 07 56 096 00 4	191,82	228,27



Motorschutzstecker
FEIN Motorschutzstecker schützen die Hochfrequenz-Elektrowerkzeuge zuverlässig gegen Überlastung. Ein Bimetall-Auslöser, der individuell auf den jeweiligen Nennstrom des angeschlossenen Gerätes eingestellt wird, verhindert ein zu spätes oder vorzeitiges Auslösen bei kurzzeitiger Überlastung. Der Motorschutzstecker wird statt des normalen Stiftsteckers an die Anschlussleitung der Hochfrequenz-Elektrowerkzeuge montiert. Der Motorschutzstecker besteht aus dem Stecker nach CEE, thermischen Auslösern mit Temperatur-Kompensation und einem Dreh-Einschaltknebel.
passend zu Baureihe 869, Einstellbereich 9 - 12,5 A

Ausführung	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
16 A	3 07 56 089 00 1	183,72	218,63
32 A	3 07 56 097 00 8	191,82	228,27



Motorschutzstecker
FEIN Motorschutzstecker schützen die Hochfrequenz-Elektrowerkzeuge zuverlässig gegen Überlastung. Ein Bimetall-Auslöser, der individuell auf den jeweiligen Nennstrom des angeschlossenen Gerätes eingestellt wird, verhindert ein zu spätes oder vorzeitiges Auslösen bei kurzzeitiger Überlastung. Der Motorschutzstecker wird statt des normalen Stiftsteckers an die Anschlussleitung der Hochfrequenz-Elektrowerkzeuge montiert. Der Motorschutzstecker besteht aus dem Stecker nach CEE, thermischen Auslösern mit Temperatur-Kompensation und einem Dreh-Einschaltknebel.
passend zu Baureihe 870, Einstellbereich 12,5 - 16 A

Ausführung	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
16 A	3 07 56 090 00 3	183,72	218,63
32 A	3 07 56 098 00 6	191,82	228,27

Allgemeines Zubehör Frequenz-Umformer



Anbausteckdose
über 50 V, 16 A, 100 - 300 Hz, 10 h, 3 P+E

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 07 28 141 00 8	41,32	49,17



Wandsteckdose
über 50 V, 16 A, 100 - 300 Hz, 10 h, 3 P+E

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 07 28 137 00 5	29,36	34,94

Wandsteckdose
über 50 V, 32 A, 100 - 300 Hz, 10 h, 3 P+E

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 07 28 138 00 3	39,15	46,59

Gerätekombination



Gerätekombination
für MO 83 - 7,5 KSR

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 07 49 065 00 9	1.429,90	1.701,58



Gerätekombination
für MO 83 - 11 KSR

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 07 49 073 00 6	1.848,54	2.199,76



Gerätekombination
für MO 83 - 15 KSR

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 07 49 067 00 6	2.066,01	2.458,55



Gerätekombination
für MO 83 - 20 KSR

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 07 49 068 00 4	2.446,58	2.911,43



Gerätekombination
für MO 83 - 25 KSR / MO 83 - 30 KSR

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 07 49 069 00 8	2.555,32	3.040,83

Gerätekombination
für MO 83 - 45 KSR

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 07 49 070 00 0	3.207,75	3.817,22

Zubehör MO 83 - 25 KSR, MO 83 - 30 KSR, MO 83 - 45 KSR

Schwingmetall-Puffer
4 Stück je Frequenzumformer erforderlich.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 14 15 020 00 8	33,27	39,59

Zubehör MO 83 - 20 KSR, MO 83 - 7,5 KSR, MO 83 - 11 KSR, MO 83 - 15 KSR

Schwingmetall-Puffer
4 Stück je Frequenzumformer erforderlich.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 14 15 081 00 1	14,47	17,22



Blech ist nicht gleich Blech. Und unsere Werkzeuge kennen den Unterschied.

Wellbleche, Trapezbleche, Stahlplatten und Profile erfordern spezielle Lösungen. FEIN weiß, worauf es in der Blechbearbeitung ankommt – und das seit 1927. Aus dieser langjährigen Erfahrung ist ein Sortiment entstanden, das in seiner Vielfalt und Professionalität beispielhaft ist: Kompakte Knabber, die zu den wendigsten und kurvengängigsten Schneidwerkzeugen gehören. Blechscheren, die hohe Schneidgeschwindigkeit mit Robustheit und Zuverlässigkeit vereinen. Und Blechschlitzscheren für absolut sauberen und verzugfreien Schnitt. Eines haben die FEIN Blechbearbeitungsspezialisten aber trotz aller Unterschiede gemeinsam: Sie sind perfekt auf Ihre Anforderungen im Arbeitsalltag zugeschnitten.







Schlitzscheren Seite 124
Saubere, verwindungsfreie Ausschnitte bei Blechen, Profilen und Rohren - mit nur einem Fließspan.

Blechscheren Seite 127
Die richtige Wahl für alle, die auf höchste Schneidleistung in Blechen und rostfreien Stählen Wert legen.

Knabber Seite 130
Extrem wendig und kurvengängig – für Trapezbleche, Wellbleche, Profile und gewölbte Tafelbleche besonders geeignet.



		BSS 1.6 E	BSS 1.6 CE	BSS 2.0 E
		Handliche, kurvengängige Schlitzschere für verzugfreien Schnitt.	Handliche, kurvengängige Schlitzschere mit integriertem Spanabschneider.	Leistungsstarke Schlitzschere für Edelstahlbearbeitung, Wickelfalzrohre und Profile.
Seite		125	125	125
Anwendung	Abschnitte	▲▲	▲▲	▲▲
	Kurvenschnitte	▲	▲	
	Ausschnitte	▲▲	▲▲	
Ausstattung	FEIN Hochleistungsmotor	●	●	
	Spanabschneider		●	
	QuickIN	●		
Technische Attribute	Nennaufnahme (W)	350	350	350
	Hubzahl (1/min)	2 100-4 500	2 100-4 500	1 300-2 600
	Schneidgeschwindigkeit (m/min)	6 - 10	6 - 10	2 - 4
	Gewicht nach EPTA (kg)	1,5	1,5	1,7
	Stahl bis 400 N/mm² (mm)	1,6	1,6	2,0
	Stahl bis 600 N/mm² (mm)	1,2	1,2	1,5
	Stahl bis 800 N/mm² (mm)	1,0	1,0	1,3
	NE-Metalle bis 250 N/mm² (mm)	2,0	2,0	3,0
	Schnittbreite (mm)	5,0	5,0	5,0
	Radius der kleinsten Kurve (mm)	90 (30)	90 (30)	245
	Eintauchdurchmesser (mm)	15 (8)	15 (8)	12
Werkstoff	Profile	▲	▲	▲
	Wickelfalzrohre	▲	▲	▲▲
	Tafelbleche	▲▲	▲▲	▲▲
	Tafelbleche - leicht gewölbt	▲▲	▲▲	▲▲

▲ geeignet ▲▲ sehr gut geeignet ● enthalten

BSS 1.6 E

Handliche, kurvengängige Schlitzschere für verzugfreien Schnitt.



Zubehör ab Seite 126

Akkuvariante der Maschine siehe Seite 47

Nennaufnahme	W	350
Leistungsabgabe	W	210
Hubzahl	1/min	2 100-4 500
Schneidgeschwindigkeit	m/min	6 - 10
Kabel mit Stecker	m	5
Gewicht nach EPTA	kg	1,5
Max. Werkstoffdicke		
Stahl bis 400 N/mm²	mm	1,6
Stahl bis 600 N/mm²	mm	1,2
Stahl bis 800 N/mm²	mm	1,0
NE-Metalle bis 250 N/mm²	mm	2,0
Schnittbreite	mm	5,0
Radius der kleinsten Kurve	mm	90 (30)[1]
Eintauchdurchmesser	mm	15 (8)[1]
Bestellnummer		**7 230 31 61 00 0**
EAN		**4014586874661**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**514,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**611,66**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**95,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**113,05**

FEIN VORTEILE:

- Schneller Arbeitsfortschritt aufgrund hervorragender Sicht auf den Schnitt durch offenen Schneidkopf.
- Linke und rechte Kurvenschnitte sowie verzugfreies Schneiden mit nur einem Fließspan möglich.
- QuickIN Schnellwechselsystem für schnellen, schlüssellosen Messerwechsel ohne Einstellarbeiten.
- Exzellente Ergonomie und geringes Gewicht.
- Motor mit außerordentlicher Leistung und Standfestigkeit.
- Schneidmesser mit hervorragender Standzeit.
- 5 Meter Kabel.
- Saubere Spanabfuhr verhindert Kratzer an Werkstücken und Verletzungen.
- Edelstahl bis 1,2 mm.
- Umfangreiches Zubehörprogramm.
- [1] mit Kurvenmesser

Im Preis enthalten:

1 Schneidmesser, gerade, bis 1,6 mm, 1 Paar Schneidbacken, 1 Schlüssel

BSS 1.6 CE

Handliche, kurvengängige Schlitzschere mit integriertem Spanabschneider.



Zubehör ab Seite 126

Akkuvariante der Maschine siehe Seite 47

Nennaufnahme	W	350
Leistungsabgabe	W	210
Hubzahl	1/min	2 100-4 500
Schneidgeschwindigkeit	m/min	6 - 10
Kabel mit Stecker	m	5
Gewicht nach EPTA	kg	1,5
Max. Werkstoffdicke		
Stahl bis 400 N/mm²	mm	1,6
Stahl bis 600 N/mm²	mm	1,2
Stahl bis 800 N/mm²	mm	1,0
NE-Metalle bis 250 N/mm²	mm	2,0
Schnittbreite	mm	5,0
Radius der kleinsten Kurve	mm	90 (30)[1]
Eintauchdurchmesser	mm	15 (8)[1]
Bestellnummer		**7 230 32 61 00 0**
EAN		**4014586874739**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**572,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**680,68**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**95,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**113,05**

FEIN VORTEILE:

- Spanabschneider zum Abtrennen des Schneidspans an jeder beliebigen Stelle.
- Linke und rechte Kurvenschnitte sowie verzugfreies Schneiden mit nur einem Fließspan möglich.
- Schneller Arbeitsfortschritt aufgrund hervorragender Sicht auf den Schnitt durch offenen Schneidkopf.
- Exzellente Ergonomie und geringes Gewicht.
- Motor mit außerordentlicher Leistung und Standfestigkeit.
- Schneidmesser mit hervorragender Standzeit.
- 5 Meter Kabel.
- Saubere Spanabfuhr verhindert Kratzer an Werkstücken und Verletzungen.
- Edelstahl bis 1,2 mm.
- Umfangreiches Zubehörprogramm.
- [1] mit Kurvenmesser

Im Preis enthalten:

1 Schneidmesser, gerade, bis 1,6 mm, 1 Paar Schneidbacken, 1 Schlüssel

BSS 2.0 E

Leistungsstarke Schlitzschere für Edelstahlbearbeitung, Wickelfalzrohre und Profile.



Zubehör ab Seite 126

Akkuvariante der Maschine siehe Seite 47

Nennaufnahme	W	350
Leistungsabgabe	W	210
Hubzahl	1/min	1 300-2 600
Schneidgeschwindigkeit	m/min	2 - 4
Kabel mit Stecker	m	5
Gewicht nach EPTA	kg	1,7
Max. Werkstoffdicke		
Stahl bis 400 N/mm²	mm	2,0
Stahl bis 600 N/mm²	mm	1,5
Stahl bis 800 N/mm²	mm	1,3
NE-Metalle bis 250 N/mm²	mm	3,0
Schnittbreite	mm	5,0
Radius der kleinsten Kurve	mm	245
Eintauchdurchmesser	mm	12
Bestellnummer		**7 230 33 61 00 0**
EAN		**4014586874807**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**708,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**842,52**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**95,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**113,05**

FEIN VORTEILE:

- Durch hochfeste Messer ideal für Aussteifungsprofile im Trockenbau und Schnitte in Edelstahl.
- Robuster Schneidkopf für stationärer Einsatz. Maschine kann ganz einfach in den Schraubstock eingespannt werden.
- Linke und rechte Kurvenschnitte sowie verzugfreies Schneiden mit nur einem Fließspan möglich.
- Leistungsstarker Motor mit kraftvollem Durchzug selbst bei schwersten Arbeiten. Geeignet für Wickelfalzrohre mit Anschlussfalzen 4 x 0,75 mm.
- Optimal zum Ablängen von Profilen.
- Bestens geeignet für Ab- und Ausschnitte.
- Motor mit außerordentlicher Leistung und Standfestigkeit.
- Schneidmesser mit hervorragender Standzeit.
- 5 Meter Kabel.
- Saubere Spanabfuhr verhindert Kratzer an Werkstücken und Verletzungen.
- Edelstahl bis 1,5 mm.
- Umfangreiches Zubehörprogramm.

Im Preis enthalten:

1 Schneidmesser, 1 Paar Schneidbacken

Allgemeines Zubehör



Werkzeugkoffer
Kunststoff, Innenmaße: 470 x 275 x 116 mm

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 01 118 01 0	34,79	41,40



Kunststoff-Box
Koffer-Einsatz mit verschließbarem Deckel für Kleinteile und Zubehör, passend zu Werkzeugkoffer 3 39 01 118 01 0, max. 5 St./Koffer.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 01 119 00 0	3,71	4,41



Schneidpaste
Schmiermittel beim Bearbeiten von Blechen.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 21 32 020 12 9	13,18	15,68

Zubehör BSS 1.6 E, BSS 1.6 CE

Schneidmesser
für Stahlblech bis 400 N/mm²

Blechstärke mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
1,6	3 13 08 150 00 9	60,93	72,51

Schneidmesser
für rostfreien Stahl bis 800 N/mm²

Blechstärke mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
0,8	3 13 08 152 00 1	73,26	87,18

Kurvenmesser
für Stahlblech bis 400 N/mm²

Blechstärke mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
1,0	3 13 08 151 00 8	64,75	77,05

Zubehör BSS 1.6 CE

Schneidbacken
1 Paar

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 08 153 02 0	65,59	78,05

Zubehör BSS 1.6 E

Schneidbacken
1 Paar

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 08 153 01 4	65,59	78,05

Zubehör BSS 2.0 E



Schneidmesser
für Stahlblech bis 400 N/mm²

Blechstärke mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
2,0	3 13 08 110 00 3	84,72	100,82

Schneidmesser
für rostfreien Stahl bis 800 N/mm²

Blechstärke mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
1,3	3 13 08 123 00 8	133,13	158,42



Schneidbacken
2er-Pack

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 08 113 00 9	90,31	107,47

Messerbolzen

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 08 111 00 2	13,47	16,03



		BLS 3.5	BLS 4.2	BLS 1.6 E	BLS 2.5 E
		Universelle Blechschere mit werkzeugloser Einstellung der Materialstärke.	Leistungsstarke Blechschere zum Schneiden, Trennen und Besäumen von Blechkonstruktionen.	Handliche, kurvengängige Blechschere zum Schneiden und Besäumen dünner Bleche.	Handliche, kurvengängige Blechschere für die Edelstahlbearbeitung.
Seite		128	128	128	129
Anwendung	Abschnitte	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲
	Kurvenschnitte	▲	▲	▲	▲
Ausstattung	FEIN Hochleistungsmotor	●	●	●	●
	Wendemesser	2 x	2 x	4 x	4 x
	Span-Niederhalter	●	●		
Technische Attribute	Nennaufnahme (W)	1 200	1 200	350	350
	Hubzahl (1/min)	1 500	750	2 300-4 800	800-1 700
	Schneidgeschwindigkeit (m/min)	4 - 5	4 - 5	8-12	3 - 6
	Gewicht nach EPTA (kg)	5,4	5,2	1,7	2,1
	Stahl bis 400 N/mm² (mm)	3,5	4,2	1,6	2,5
	Stahl bis 600 N/mm² (mm)	3,0	3,0	1,2	2,0
	Stahl bis 800 N/mm² (mm)	2,0	2,0	1,0	1,6
	NE-Metalle bis 250 N/mm² (mm)	4,0	5,0	2,0	3,0
	Radius der kleinsten Kurve (mm)	30	25	15	20
Werkstoff	Tafelbleche	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲
	Tafelbleche - leicht gewölbt	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲

▲ geeignet ▲▲ sehr gut geeignet ● enthalten

BLS 3.5

Universelle Blechschere mit werkzeugloser Einstellung der Materialstärke.



Zubehör ab Seite 129

Akkuvariante der Maschine siehe Seite 48

Nennaufnahme	W	1 200
Leistungsabgabe	W	750
Hubzahl	1/min	1 500
Schneidgeschwindigkeit	m/min	4 - 5
Kabel mit Stecker	m	5
Gewicht nach EPTA	kg	5,4
Max. Werkstoffdicke		
Stahl bis 400 N/mm²	mm	3,5
Stahl bis 600 N/mm²	mm	3,0
Stahl bis 800 N/mm²	mm	2,0
NE-Metalle bis 250 N/mm²	mm	4,0
Radius der kleinsten Kurve	mm	30
Bestellnummer		**7 230 23 00 23 8**
EAN		**4014586848624**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**1.379,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**1.641,01**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**95,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**113,05**

FEIN VORTEILE:

- Werkzeuglose Höhenverstellung des Stößels zur Anpassung an unterschiedliche Materialstärken.
- Hervorragender Arbeitsfortschritt für zügiges Bearbeiten großer und langer Flächen.
- Optimale und sichere Spanabfuhr durch patentierten Span-Niederhalter.
- Optimal zum Besäumen von Blechkonstruktionen.
- Hervorragendes Leistungsgewicht.
- Uneingeschränkte Sicht auf die Schnittlinie.
- Motor mit außerordentlicher Leistung und Standfestigkeit.
- Zweifach-Wendemesser.
- 5 Meter Kabel.
- Edelstahl bis 2,0 mm.
- Umfangreiches Zubehör-Programm.

Im Preis enthalten:
Stößel- und Tischmesser, 1 Spanabweiser, 1 Zusatz-Handgriff, 1 Paar Schlüssel

BLS 4.2

Leistungsstarke Blechschere zum Schneiden, Trennen und Besäumen von Blechkonstruktionen.



Zubehör ab Seite 129

Akkuvariante der Maschine siehe Seite 48

Nennaufnahme	W	1 200
Leistungsabgabe	W	750
Hubzahl	1/min	750
Schneidgeschwindigkeit	m/min	4 - 5
Kabel mit Stecker	m	5
Gewicht nach EPTA	kg	5,2
Max. Werkstoffdicke		
Stahl bis 400 N/mm²	mm	4,2
Stahl bis 600 N/mm²	mm	3,0
Stahl bis 800 N/mm²	mm	2,0
NE-Metalle bis 250 N/mm²	mm	5,0
Radius der kleinsten Kurve	mm	25
Bestellnummer		**7 230 24 00 23 4**
EAN		**4014586848631**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**1.444,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**1.718,36**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**95,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**113,05**

FEIN VORTEILE:

- Leistungsstarker Motor mit kraftvollem Durchzug für schwerste Arbeiten.
- Hervorragender Arbeitsfortschritt für zügiges Bearbeiten großer und langer Flächen.
- Optimale und sichere Spanabfuhr durch patentierten Span-Niederhalter.
- Optimal zum Besäumen von Blechkonstruktionen.
- Hervorragendes Leistungsgewicht.
- Uneingeschränkte Sicht auf die Schnittlinie.
- Zweifach-Wendemesser.
- 5 Meter Kabel.
- Edelstahl bis 2,0 mm.
- Umfangreiches Zubehör-Programm.

Im Preis enthalten:
Stößel- und Tischmesser, 1 Spanabweiser, 1 Zusatz-Handgriff, 1 Schleiflehre, 3 Schlüssel

BLS 1.6 E

Handliche, kurvengängige Blechschere zum Schneiden und Besäumen dünner Bleche.



Zubehör ab Seite 129

Akkuvariante der Maschine siehe Seite 48

Nennaufnahme	W	350
Leistungsabgabe	W	210
Hubzahl	1/min	2 300-4 800
Schneidgeschwindigkeit	m/min	8-12
Kabel mit Stecker	m	5
Gewicht nach EPTA	kg	1,7
Max. Werkstoffdicke		
Stahl bis 400 N/mm²	mm	1,6
Stahl bis 600 N/mm²	mm	1,2
Stahl bis 800 N/mm²	mm	1,0
NE-Metalle bis 250 N/mm²	mm	2,0
Radius der kleinsten Kurve	mm	15
Bestellnummer		**7 230 34 61 00 0**
EAN		**4014586874876**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**479,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**570,01**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**95,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**113,05**

FEIN VORTEILE:

- Außergewöhnliche Handlichkeit durch kompakte und leichte Bauweise für optimale Beweglichkeit der Schere.
- Gute Kurvengängigkeit bei nur geringer Blechverformung.
- Vierfach-Wendemesser für saubere und gratfreie Schnitte bei niedrigen Betriebskosten.
- Optimal zum Besäumen und Zuschneiden.
- Uneingeschränkte Sicht auf die Schnittlinie.
- Motor mit außerordentlicher Leistung und Standfestigkeit.
- 5 Meter Kabel.
- Edelstahl bis 1,0 mm.

Im Preis enthalten:
Stößel- und Tischmesser, 1 Paar Schlüssel, 1 Spanabweiser

*FEIN Premium Service für dieses Gerät - 36 Monate sorgenfrei. Ausführliche Informationen ab S. 316

BLS 2.5 E

Handliche, kurvengängige Blechschere für die Edelstahlbearbeitung.



Zubehör ab Seite 129

Akkuvariante der Maschine siehe Seite 48

Nennaufnahme	W	350
Leistungsabgabe	W	210
Hubzahl	1/min	800-1 700
Schneidgeschwindigkeit	m/min	3 - 6
Kabel mit Stecker	m	5
Gewicht nach EPTA	kg	2,1
Max. Werkstoffdicke		
Stahl bis 400 N/mm²	mm	2,5
Stahl bis 600 N/mm²	mm	2,0
Stahl bis 800 N/mm²	mm	1,6
NE-Metalle bis 250 N/mm²	mm	3,0
Radius der kleinsten Kurve	mm	20
Bestellnummer		**7 230 35 61 00 0**
EAN		**4014586874944**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**734,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**873,46**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**95,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**113,05**

FEIN VORTEILE:

- Leistungsstarker Motor mit kraftvollem Durchzug für schwerste Arbeiten.
- Uneingeschränkte Sicht auf die Schnittlinie ermöglicht schnelleren Arbeitsfortschritt.
- Vierfach-Wendemesser für saubere und gratfreie Schnitte bei niedrigen Betriebskosten.
- Optimal zum Besäumen und Zuschneiden.
- Uneingeschränkte Sicht auf die Schnittlinie.
- Gute Kurvengängigkeit bei nur geringer Blechverformung.
- 5 Meter Kabel.
- Edelstahl bis 1,6 mm.

Im Preis enthalten:
Stößel- und Tischmesser, 1 Paar Schlüssel, 1 Spanabweiser

Blechscheren

Allgemeines Zubehör



Werkzeugkoffer
Kunststoff, Innenmaße: 470 x 275 x 116 mm

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 01 118 01 0	34,79	41,40



Kunststoff-Box
Koffer-Einsatz mit verschließbarem Deckel für Kleinteile und Zubehör, passend zu Werkzeugkoffer 3 39 01 118 01 0, max. 5 St./Koffer.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 01 119 00 0	3,71	4,41



Schneidpaste
Schmiermittel beim Bearbeiten von Blechen.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 21 32 020 12 9	13,18	15,68

Zubehör BLS 1.6 E



Stößel- und Tischmesser
für Blech bis 800 N/mm²

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 08 072 00 0	25,20	29,99

Zubehör BLS 2.5 E

Stößel- und Tischmesser
für Blech bis 800 N/mm²

Blechstärke mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
1,6	6 36 01 101 00 9	20,57	24,48

Zubehör BLS 3.5

Tischmesser
für Stahlblech bis 400 N/mm²

Blechstärke mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3,5	3 13 08 136 00 2	47,31	56,30

Tischmesser
für rostfreien Stahl bis 800 N/mm²

Blechstärke mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
2,0	3 13 08 143 00 6	54,42	64,76

Stößelmesser
für Stahlblech bis 400 N/mm²

Blechstärke mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3,5	3 13 08 146 00 1	47,97	57,08

Stößelmesser
für rostfreien Stahl bis 800 N/mm²

Blechstärke mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
2,0	3 13 08 147 00 5	57,25	68,13

Zubehör BLS 4.2

Tischmesser

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 08 092 00 8	56,45	67,18

Stößelmesser
für Stahlblech bis 400 N/mm²

Blechstärke mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
4,2	3 13 08 096 00 7	94,59	112,56

Stößelmesser
für rostfreien Stahl bis 800 N/mm²

Blechstärke mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
2,0	3 13 08 098 00 9	147,44	175,45

*FEIN Premium Service für dieses Gerät - 36 Monate sorgenfrei. Ausführliche Informationen ab S. 316



		BLK 3.5	BLK 5.0	BLK 1.6 E	BLK 1.6 LE	BLK 2.0 E	BLK 1.3 TE	BLK 1.3 CSE
		Leistungs-starker Knabber mit unbegrenzter Kurvengängig-keit für Aus-sparungen und Ausschnitte.	Leistungs-starker Knabber für schwere Demontage- und Schneid-arbeiten.	Universeller Knabber für Bleche, Profile, Trapez- und Wellbleche.	Kompakter Knabber für tiefgesickte Trapezbleche im Dach- und Fassadenbau.	Kompakter Knabber mit unbegrenzter Kurvengängig-keit für Ecken und Kanten.	Kompakter und schneller Knabber für Trapezbleche.	Kompakter und schneller Knabber für Wellbleche.
Seite		131	131	131	132	132	133	133
Anwendung	Kurvenschnitte	▲▲	▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲
	Ausschnitte	▲		▲	▲	▲▲	▲	▲
Ausstattung	QuickIN	●		●	●	●	●	●
	Schneidrichtung	3 x 90°	3 x 90°	8 x 45°	8 x 45°	8 x 45°	8 x 45°	8 x 45°
	rotierender Rundstempel			●	●		●	●
Technische Attribute	Nennaufnahme (W)	1 200	1 200	350	350	350	350	350
	Hubzahl (1/min)	750	750	1 500	1 500	1 000	1 800	1 800
	Schneidgeschwindigkeit (m/min)	1,3	1,3	1,9	2,7	1	2,3	2,3
	Gewicht nach EPTA (kg)	3,5	3,8	1,8	1,9	1,8	1,8	1,8
	Stahl bis 400 N/mm² (mm)	3,5	5,0	1,6	1,6	2,0	1,3	1,3
	Stahl bis 600 N/mm² (mm)	2,3	3,3	1,0	1,0	1,5	0,8	0,8
	Stahl bis 800 N/mm² (mm)	1,8	2,5	0,7	0,7	1,0	0,6	0,6
	NE-Metalle bis 250 N/mm² (mm)	3,5	7	2,5	2,5	2,5	2,0	2,0
	Kunststoffe (mm)		5			2,5		
	Schneidspurbreite (mm)	14	8	5	5	8	4	4
	Eintauch-Ø mit Matrize (mm)	30	43	22	24	18	19	19
	Radius der kleinsten Kurve (innen/außen) (mm)	7/0	86/94	30/35	65/70	4/0	25/30	15/20
Werkstoff	Trapezblech bis 85 mm Sickentiefe			▲	▲▲		▲▲	
	Wellblech	▲	▲	▲	▲▲	▲	▲	▲▲
	Profile		▲		▲		▲	▲
	Tafelbleche	▲▲	▲▲	▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲
	Tafelbleche - leicht gewölbt	▲▲	▲▲	▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲
	Trapezbleche bis 160 mm Sickentiefe			▲▲				


▲ geeignet ▲▲ sehr gut geeignet ● enthalten




BLK 1.3



BLK 1.6



BLK 3.5



BLK 5.0

BLK 3.5

Leistungsstarker Knabber mit unbegrenzter Kurvengängigkeit für Aussparungen und Ausschnitte.



Zubehör ab Seite 134

Akkuvariante der Maschine siehe Seite 49

Nennaufnahme	W	1 200
Leistungsabgabe	W	750
Hubzahl	1/min	750
Schneidgeschwindigkeit	m/min	1,3
Kabel mit Stecker	m	5
Gewicht nach EPTA	kg	3,5
Max. Werkstoffdicke		
Stahl bis 400 N/mm²	mm	3,5
Stahl bis 600 N/mm²	mm	2,3
Stahl bis 800 N/mm²	mm	1,8
NE-Metalle bis 250 N/mm²	mm	3,5
Eintauch-Ø mit Matrize	mm	30
Schneidspurbreite	mm	14
Radius der kleinsten Kurve (innen/außen)	mm	7/0
Bestellnummer		**7 232 30 00 23 0**
EAN		**4014586848655**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**1.360,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**1.618,40**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**95,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**113,05**

FEIN VORTEILE:

- Bestens geeignet für Aussparungen und Ausschnitte in Blech, Maschine kann auf der Stelle gedreht werden.
- Schneidrichtung in drei 90°-Schritten werkzeuglos einstellbar.
- QuickIN-Schnellwechselsystem für schnellen, schlüssellosen Wechsel von Matrize und Stempel.
- Optimales Leistungsgewicht.
- Hohe Standzeit, Stempel sind nachschleifbar.
- Motor mit außerordentlicher Leistung und Standfestigkeit.
- Verwindungsfreies Schneiden von ebenen und gebogenen Blechen.
- Für Schablonenschnitt bestens geeignet.
- Spanschutzgitter an den Lüftungsschlitzen.
- Handgriff um 180° drehbar.
- 5 Meter Kabel.
- Edelstahl bis 1,8 mm.
- Umfangreiches Zubehörprogramm.

Im Preis enthalten:
1 Matrizenträger, 1 Matrize (3 13 09 093 00 3), 1 Stempel (3 13 09 097 00 2), 1 Zusatz-Handgriff

BLK 5.0

Leistungsstarker Knabber für schwere Demontage- und Schneidarbeiten.



Zubehör ab Seite 134

Akkuvariante der Maschine siehe Seite 49

Nennaufnahme	W	1 200
Leistungsabgabe	W	750
Schneidgeschwindigkeit	m/min	1,3
Hubzahl	1/min	750
Kabel mit Stecker	m	5
Gewicht nach EPTA	kg	3,8
Max. Werkstoffdicke		
Stahl bis 400 N/mm²	mm	5,0
Stahl bis 600 N/mm²	mm	3,3
Stahl bis 800 N/mm²	mm	2,5
NE-Metalle bis 250 N/mm²	mm	7
Kunststoffe	mm	5
Eintauch-Ø mit Matrize	mm	43
Schneidspurbreite	mm	8
Radius der kleinsten Kurve (innen/außen)	mm	86/94
Bestellnummer		**7 232 31 00 23 9**
EAN		**4014586848662**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**2.066,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**2.458,54**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**95,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**113,05**

FEIN VORTEILE:

- Leistungsstarker 1200 Watt-Motor für außerordentliche Leistungen bei gleichzeitig hervorragender Handlichkeit.
- Schnitte über 90°-Abkantungen, wie beispielsweise an Leitplanken oder Tanks möglich.
- Schneidrichtung in drei 90°-Schritten werkzeuglos einstellbar.
- Optimales Leistungsgewicht.
- Hohe Standzeit von Stempel und Matrize.
- Spanschutzgitter an den Lüftungsschlitzen.
- Handgriff um 180° drehbar.
- 5 Meter Kabel.
- Edelstahl bis 2,5 mm.
- Umfangreiches Zubehör-Programm.

Im Preis enthalten:
1 Matrizenträger, 1 Matrize (3 13 09 107 00 0), 1 Stempel (3 13 09 110 00 4), 1 Zusatz-Handgriff

BLK 1.6 E

Universeller Knabber für Bleche, Profile, Trapez- und Wellbleche.



Zubehör ab Seite 134

Akkuvariante der Maschine siehe Seite 49

Nennaufnahme	W	350
Leistungsabgabe	W	210
Hubzahl	1/min	1 500
Schneidgeschwindigkeit	m/min	1,9
Kabel mit Stecker	m	5
Gewicht nach EPTA	kg	1,8
Max. Werkstoffdicke		
Stahl bis 400 N/mm²	mm	1,6
Stahl bis 600 N/mm²	mm	1,0
Stahl bis 800 N/mm²	mm	0,7
NE-Metalle bis 250 N/mm²	mm	2,5
Eintauch-Ø mit Matrize	mm	22
Schneidspurbreite	mm	5
Radius der kleinsten Kurve (innen/außen)	mm	30/35
Bestellnummer		**7 232 38 60 00 0**
EAN		**4014586869858**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**500,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**595,00**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**95,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**113,05**

FEIN VORTEILE:

- Nahezu unverwüstlich. Ideal für den flexiblen und universellen Einsatz bei Blechstärken bis 1,6 mm.
- Optimale Handlichkeit mit einem bis zu 20 % schlankeren Griffmaß durch extrem schlanken Getriebekopf.
- In 45°-Schritten um 360° variabel einstellbare Schneidrichtung durch werkzeuglos drehbaren Matrizenträger.
- QuickIN-Schnellwechselsystem.
- Hohe Schneidgeschwindigkeit.
- Rotierender Stempel für bis zu 30 % höhere Standzeit.
- Günstige Betriebskosten durch hohe Standzeit von Stempel und Matrize.
- Motor mit außerordentlicher Leistung und Standfestigkeit.
- Spanschutzgitter an den Lüftungsschlitzen.
- 5 Meter Kabel.
- Edelstahl bis 0,7 mm.
- Nachrüstbares Trapezprofil-Set bis 160 mm Sickentiefe.

Im Preis enthalten:
1 Matrizenträger für Trapez- u. Wellblech, 1 Matrize (3 01 09 141 00 3), 1 Stempel (6 36 02 048 00 4)

*FEIN Premium Service für dieses Gerät - 36 Monate sorgenfrei. Ausführliche Informationen ab S. 316

BLK 1.6 LE

Kompakter Knabber für tiefgesickte Trapezbleche im Dach- und Fassadenbau.



Zubehör ab Seite 134

Akkuvariante der Maschine siehe Seite 49

Nennaufnahme	W	350
Leistungsabgabe	W	210
Hubzahl	1/min	1 500
Schneidgeschwindigkeit	m/min	2,7
Kabel mit Stecker	m	5
Gewicht nach EPTA	kg	1,9
Max. Werkstoffdicke		
Stahl bis 400 N/mm²	mm	1,6
Stahl bis 600 N/mm²	mm	1,0
Stahl bis 800 N/mm²	mm	0,7
NE-Metalle bis 250 N/mm²	mm	2,5
Eintauch-Ø mit Matrize	mm	24
Schneidspurbreite	mm	5
Radius der kleinsten Kurve (innen/außen)	mm	65/70
Bestellnummer		**7 232 39 60 00 0**
EAN		**4014586869926**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**723,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**860,37**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**95,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**113,05**

FEIN VORTEILE:

- Der Spezialist für kompromissloses Bearbeiten von Trapezblechen bis 160 mm Sickentiefe.
- Optimale Handlichkeit mit einem bis zu 20 % schlankeren Griffmaß durch extrem schlanken Getriebekopf.
- In 45°-Schritten um 360° variabel einstellbare Schneidrichtung durch werkzeuglos drehbaren Matrizenträger.
- QuickIN-Schnellwechselsystem.
- Hohe Schneidgeschwindigkeit.
- Motor mit außerordentlicher Leistung und Standfestigkeit.
- Spanschutzgitter an den Lüftungsschlitzen.
- 5 Meter Kabel.
- Edelstahl bis 0,7 mm.

Im Preis enthalten:

1 Matrizenträger, 1 Matrize für Trapezbleche (3 13 09 122 00 5), 1 Stempel (6 36 02 049 00 8), 1 Verschleißplatte

BLK 2.0 E

Kompakter Knabber mit unbegrenzter Kurvengängigkeit für Ecken und Kanten.



Zubehör ab Seite 134

Akkuvariante der Maschine siehe Seite 49

Nennaufnahme	W	350
Leistungsabgabe	W	210
Hubzahl	1/min	1 000
Schneidgeschwindigkeit	m/min	1
Kabel mit Stecker	m	5
Gewicht nach EPTA	kg	1,8
Max. Werkstoffdicke		
Stahl bis 400 N/mm²	mm	2,0
Stahl bis 600 N/mm²	mm	1,5
Stahl bis 800 N/mm²	mm	1,0
NE-Metalle bis 250 N/mm²	mm	2,5
Kunststoffe	mm	2,5
Eintauch-Ø mit Matrize	mm	18
Schneidspurbreite	mm	8
Radius der kleinsten Kurve (innen/außen)	mm	4/0
Bestellnummer		**7 232 40 60 00 0**
EAN		**4014586869995**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**690,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**821,10**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**95,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**113,05**

FEIN VORTEILE:

- Hohe Kurvengängigkeit durch spezielle Matrizengeometrie. Knabber lässt sich auf der Stelle drehen.
- Hervorragend geeignet zum Schneiden von abgekanteten Blechen mit einem minimalen Biegeradius von 3 mm.
- In 45°-Schritten um 360° variabel einstellbare Schneidrichtung durch werkzeuglos drehbaren Matrizenträger.
- QuickIN Schnellwechselsystem.
- Optimale Handlichkeit.
- Motor mit außerordentlicher Leistung und Standfestigkeit.
- Ideal für Ausschnitte.
- Für Schablonenschnitt bestens geeignet.
- Spanschutzgitter an den Lüftungsschlitzen.
- 5 Meter Kabel.
- Edelstahl bis 1,0 mm.

Im Preis enthalten:

1 Matrizenträger, 1 Matrize (3 13 09 040 00 2), 1 Stempel (6 36 02 051 00 9)

*FEIN Premium Service für dieses Gerät - 36 Monate sorgenfrei. Ausführliche Informationen ab S. 316

BLK 1.3 TE

Kompakter und schneller Knabber für Trapezbleche.



Zubehör ab Seite 134

Akkuvariante der Maschine siehe Seite 49

Nennaufnahme	W	350
Leistungsabgabe	W	210
Hubzahl	1/min	1 800
Schneidgeschwindigkeit	m/min	2,3
Kabel mit Stecker	m	5
Gewicht nach EPTA	kg	1,8
Max. Werkstoffdicke		
Stahl bis 400 N/mm²	mm	1,3
Stahl bis 600 N/mm²	mm	0,8
Stahl bis 800 N/mm²	mm	0,6
NE-Metalle bis 250 N/mm²	mm	2,0
Schneidspurbreite	mm	4
Eintauch-Ø mit Matrize	mm	19
Radius der kleinsten Kurve (innen/außen)	mm	25/30
Bestellnummer		**7 232 41 60 00 0**
EAN		**4014586870069**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**500,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**595,00**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**95,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**113,05**

FEIN VORTEILE:

- 2,3 m/min Schneidgeschwindigkeit für hervorragenden Arbeitsfortschritt.
- Optimale Handlichkeit mit einem bis zu 20 % schlankeren Griffmaß durch extrem schlanken Getriebekopf.
- In 45°-Schritten um 360° variabel einstellbare Schneidrichtung durch werkzeuglos drehbaren Matrizenträger.
- QuickIN Schnellwechselsystem.
- Rotierender Stempel für bis zu 30 % höhere Standzeit.
- Günstige Betriebskosten durch hohe Standzeit von Stempel und Matrize.
- Motor mit außerordentlicher Leistung und Standfestigkeit.
- Spanschutzgitter an den Lüftungsschlitzen.
- 5 Meter Kabel.
- Kurzzeitiger Überlappungsbereich bis 2,6 mm.
- Edelstahl bis 0,6 mm.

Im Preis enthalten:
1 Stempel (6 36 02 050 00 0), 1 Matrize für Trapezblech (3 01 09 170 00 1)

BLK 1.3 CSE

Kompakter und schneller Knabber für Wellbleche.



Zubehör ab Seite 134

Akkuvariante der Maschine siehe Seite 49

Nennaufnahme	W	350
Leistungsabgabe	W	210
Hubzahl	1/min	1 800
Schneidgeschwindigkeit	m/min	2,3
Kabel mit Stecker	m	5
Gewicht nach EPTA	kg	1,8
Max. Werkstoffdicke		
Stahl bis 400 N/mm²	mm	1,3
Stahl bis 600 N/mm²	mm	0,8
Stahl bis 800 N/mm²	mm	0,6
NE-Metalle bis 250 N/mm²	mm	2,0
Schneidspurbreite	mm	4
Eintauch-Ø mit Matrize	mm	19
Radius der kleinsten Kurve (innen/außen)	mm	15/20
Bestellnummer		**7 232 42 60 00 0**
EAN		**4014586870137**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**500,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**595,00**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**95,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**113,05**

FEIN VORTEILE:

- 2,3 m/min Schneidgeschwindigkeit für hervorragenden Arbeitsfortschritt.
- Optimale Handlichkeit mit einem bis zu 20 % schlankeren Griffmaß durch extrem schlanken Getriebekopf.
- In 45°-Schritten um 360° variabel einstellbare Schneidrichtung durch werkzeuglos drehbaren Matrizenträger.
- QuickIN Schnellwechselsystem.
- Motor mit außerordentlicher Leistung und Standfestigkeit.

Im Preis enthalten:
1 Stempel (6 36 02 050 00 0), 1 Matrize für Wellblech (3 01 09 169 00 9)

Allgemeines Zubehör



Werkzeugkoffer
Kunststoff, Innenmaße: 470 x 275 x 116 mm

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 01 118 01 0	34,79	41,40



Kunststoff-Box
Koffer-Einsatz mit verschließbarem Deckel für Kleinteile und Zubehör, passend zu Werkzeugkoffer 3 39 01 118 01 0, max. 5 St./Koffer.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 01 119 00 0	3,71	4,41



Schneidpaste
Schmiermittel beim Bearbeiten von Blechen.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 21 32 020 12 9	13,18	15,68

Zubehör BLK 1.3 CSE

Matrize
für Wellblech

VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
1	3 01 09 169 00 9	135,36	161,08
2	3 01 09 169 04 0	217,05	258,29

Zubehör BLK 1.3 TE

Stempel und Matrize im Set
bestehend aus je 5 x Stempel 6 36 02 050 00 0 und 1 x Matrize 3 01 09 170 00 1

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 01 09 170 03 0	187,05	222,59

Zubehör BLK 2.0 E

Matrize
RSS 636

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 09 040 00 2	47,78	56,86



Stempel

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 36 02 051 00 9	45,20	53,79



Stempel und Matrize im Set
bestehend aus: 1 Stempel 6 36 02 051 00 9 und 1 Matrize 3 13 09 040 00 2

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 36 02 051 01 8	92,16	109,67

Zubehör BLK 1.6 LE

Stempel und Matrize
im Set, inkl. Verschleißplatte, Schrauben und Schlüssel
Profil-Set 160

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 36 02 049 01 7	122,42	145,68



Stempel

VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
1	6 36 02 049 00 8	52,75	62,77
2	6 36 02 049 04 0	95,32	113,43
5	6 36 02 049 05 0	211,29	251,44

Matrize

VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
1	3 13 09 122 00 5	61,16	72,78
2	3 13 09 122 02 0	110,24	131,19
5	3 13 09 122 03 0	260,67	310,20

Verschleißplatte
Profil-Set 160

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 09 121 00 2	10,38	12,35

Zubehör BLK 1.6 E



Stempel

VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
1	6 36 02 048 00 4	17,82	21,21
5	6 36 02 048 04 0	71,20	84,73
10	6 36 02 048 05 0	124,01	147,57



Matrize

VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
1	3 01 09 141 00 3	45,47	54,11
2	3 01 09 141 02 0	72,36	86,11
5	3 01 09 141 03 0	158,48	188,59



Stempel und Matrize
im Set, bestehend aus je 1 Stempel 6 36 02 048 00 4 und 1 Matrize 3 01 09 141 00 3

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 36 02 048 01 3	55,71	66,29



Matrizenträger
für Trapez- und Wellblech.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 01 09 154 00 7	180,06	214,27



Profil-Set 160
(für tiefgesickte Trapezbleche von 85 - 160 mm) inkl. Stempel, Matrize und Verschleißplatte.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 02 071 01 9	327,00	389,13

Zubehör BLK 5.0

Stempel und Matrize im Set
bis 5,0 mm Stahlblech (400 N/mm²), bestehend aus:
1 Stempel 3 13 09 110 00 4 und 1 Matrize 3 13 09 107 00 0

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 09 110 01 3	157,47	187,39

Stempel und Matrize im Set
bis 3,0 mm Edelstahlblech (600 N/mm²), bestehend aus:
1 Stempel 3 13 09 134 00 6 und 1 Matrize 3 13 09 108 00 8

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 09 134 01 5	157,47	187,39



Spänesack

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 09 114 00 8	80,61	95,93

Stempel
bis 7,0 mm Aluminiumblech (250 N/mm²), bis 5,0 mm Stahlblech (400 N/mm²)

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 09 110 00 4	72,43	86,19

Stempel
bis 3,0 mm Edelstahlblech (600 N/mm²)

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 09 134 00 6	72,43	86,19

Matrize
Für Stahlblech bis 5 mm Dicke.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 09 107 00 0	88,88	105,77

Matrize
bis 3,0 mm Edelstahlblech (600 N/mm²)

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 09 108 00 8	88,88	105,77

Matrize
bis 7,0 mm Aluminiumblech (250 N/mm²), bis 5,0 mm Stahlblech (400 N/mm²)

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 09 109 00 2	88,88	105,77

Zubehör BLK 3.5



Stempel
Für Stahlblech bis 400 N/mm²

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 09 097 00 2	49,84	59,31



Stempel
für rostfreien Stahl bis 800 N/mm²

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 09 098 00 0	72,60	86,39



Matrize
für Stahlblech bis 400 N/mm²

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 09 093 00 3	54,93	65,37



Matrize
für rostfreien Stahl bis 800 N/mm²

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 09 094 00 1	62,56	74,45

Zubehör BLK 1.3 TE, BLK 1.3 CSE



Stempel
für Stahlblech bis 400 N/mm²

Blechstärke mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
1,3	1	6 36 02 050 00 0	15,72	18,71
1,3	5	6 36 02 050 03 0	63,16	75,16
1,3	10	6 36 02 050 01 0	110,24	131,19

Matrize
für Trapezblech

VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
1	3 01 09 170 00 1	153,84	183,07
2	3 01 09 170 04 0	244,61	291,09

Stempel und Matrize im Set
bestehend aus je 5 x Stempel 6 36 02 050 00 0 und
1 x Matrize 3 01 09 169 00 9

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 01 09 169 03 0	171,04	203,54



Bewährte Technik für perfekte Ergebnisse: Sägen und Fräsen von FEIN.

Edelstahlverarbeiter, Küchenbauer, Schlosser, Metallverarbeiter und Industrie – FEIN Stichsägen sind perfekt auf die hohen Belastungen beim Bearbeiten von Stahl und Edelstahl ausgelegt: Als echte Metallspezialisten halten FEIN Stichsägen die Hubzahl und damit die Schnittgeschwindigkeit auch bei extrem hoher Last. Stabile Metallgehäuse und unerreicht belastbare Getriebe machen sie zu legendären Dauerläufern, oft jahrzehntelang. Ergänzt wird das FEIN Programm durch Werkzeuge für die Rohrbearbeitung: Stichsägen für Rohre bis max. 440 mm Durchmesser hauptsächlich für den Anlagenbau und für kommunale Versorgungsanschlüsse. Für den Anlagen- und Pipelinebau fertigt FEIN auch spezielle Rohrfräsmaschinen für Rohre bis ca. 3 000 mm Durchmesser.







Stichsägen Seite 138
Optimale Schnittgeschwindigkeit bei minimalem Verschleiß.

Rohrstichsägen Seite 141
Optimale Schnittgeschwindigkeit bei minimalem Verschleiß.

Montagefräse Seite 145
Ohne Staub und Wandbeschädigungen Altfenster ausbauen.



		ASte 638	ASt 638
		Metallstichsäge mit stufenloser Drehzahlregelung und Edelstahl-Fußplatte für unübertroffene Präzision, Robustheit und Lebensdauer.	Metallstichsäge mit unübertroffener Präzision, Robustheit und Lebensdauer.
Seite		139	139
Technische Attribute	Nennaufnahme (W)	450	350
	Hubzahl (1/min)	1 050 - 2 600	3 350
	Hublänge (mm)	20	20
	Gewicht nach EPTA (kg)	2,3	2,2
	Max. Werkstoffdicke		
	Edelstahl (V2A) (mm)	6	3
	Stahl (St 37) (mm)	10	8
	Weichholz/Hart- und Sperrholz (mm)	60/50	50/40
	Hartgewebe/Glasfaserstoffe (mm)	30/30	25/20
	kleinster Radius		
	Stahl/Holz, Kunststoff (mm)	8/6	8/6

ASte 638

Metallstichsäge mit stufenloser Drehzahlregelung und Edelstahl-Fußplatte für unübertroffene Präzision, Robustheit und Lebensdauer.



Zubehör ab Seite 140

Nennaufnahme	W	450
Leistungsabgabe	W	245
Hubzahl	1/min	1 050 - 2 600
Hublänge	mm	20
Kabel mit Stecker	m	5
Gewicht nach EPTA	kg	2,3
Max. Werkstoffdicke		
Edelstahl (V2A)	mm	6
Stahl (St 37)	mm	10
Alu/Kupfer, Messing	mm	15/10
Weichholz/Hart- und Sperrholz	mm	60/50
Hartgewebe/Glasfaserstoffe	mm	30/30
kleinster Radius		
Stahl/Holz, Kunststoff	mm	8/6
Bestellnummer		**7 234 15 00 23 0**
EAN		**4014586839332**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**453,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**539,07**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**75,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**89,25**

FEIN VORTEILE:

- Maschinen-Konzept für optimale Ergebnisse in Metallen, Edelstahl, Isoliermaterial (Sandwich) und Hartholz. Mit extrem robuster 4 mm starker Edelstahl-Fußplatte.
- Stufenlose, elektronische Drehzahlstellung für optimale Schnittgeschwindigkeit und Sägeblatt-Standzeit.
- Hervorragende Handlichkeit.
- Hervorragende Laufruhe durch exakten Massenausgleich.
- Umschaltbare Spanabfuhr Saugen oder Blasen.

Im Preis enthalten:
2 Packungen Sägeblätter, 1 Spanreißschutz, 1 Spanschutz zusätzlich

ASt 638

Metallstichsäge mit unübertroffener Präzision, Robustheit und Lebensdauer.



Zubehör ab Seite 140

Nennaufnahme	W	350
Leistungsabgabe	W	200
Hubzahl	1/min	3 350
Hublänge	mm	20
Kabel mit Stecker	m	5
Gewicht nach EPTA	kg	2,2
Max. Werkstoffdicke		
Edelstahl (V2A)	mm	3
Stahl (St 37)	mm	8
Alu/Kupfer, Messing	mm	10/10
Weichholz/Hart- und Sperrholz	mm	50/40
Hartgewebe/Glasfaserstoffe	mm	25/20
kleinster Radius		
Stahl/Holz, Kunststoff	mm	8/6
Bestellnummer		**7 234 17 00 23 9**
EAN		**4014586841670**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**409,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**486,71**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**75,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**89,25**

FEIN VORTEILE:

- Extrem verschleiß- und wartungsarm auch bei härtestem Einsatz in der Industrie.
- Maschinen-Konzept für optimale Ergebnisse in Metallen, Isoliermaterialien (Sandwich) und Hartholz.
- Hervorragende Handlichkeit.
- Hervorragende Laufruhe durch exakten Massenausgleich.
- Umschaltbare Spanabfuhr Saugen oder Blasen.

Im Preis enthalten:
2 Packungen Sägeblätter, 1 Spanreißschutz

Sägeblätter Metall und Sandwichmaterial

	METAL	ALU	Cu Ni Ms Zn	STAINLESS INOX NIROSTA	PVC	SANDWICH		X	Qualität/ Quality	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
	< 1,2		< 1,2				77	0,7	HSS	5	6 35 03 060 01 0	10,87	12,94
	< 1,2						100	0,7	HSS	5	6 35 03 076 01 0	14,88	17,71
	< 2,0	< 2,0	< 2,0	< 2,0	< 4,0		88	1,2	HSS	5	6 35 03 035 01 1	9,76	11,61
	< 2,0	< 2,0	< 2,0		< 4,0	< 70,0	120	1,2	HSS	5	6 35 03 077 01 4	17,10	20,35
	< 10,0	< 8,0	< 10,0	< 6,0	< 8,0		88	2,0	HSS	5	6 35 03 036 01 4	9,76	11,61
	< 10,0	< 8,0	< 10,0		< 30,0	< 120	180	2	BIM	5	6 35 03 114 01 0	23,07	27,45
	< 2,0	< 2,0	< 2,0	< 2,0	< 4,0		88	1,2	BIM	5	6 35 03 112 01 0	12,79	15,22
	< 10,0	< 8,0	< 10,0	< 6,0	< 8,0		88	2,0	BIM	5	6 35 03 113 01 0	12,79	15,22
	< 6,0	< 15,0					100	3,0	BIM	5	6 35 03 088 01 1	12,04	14,33

Sägeblätter Holz und Sonstiges

	FIBREGLASS		PVC			X	Qualität/ Quality	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
			< 25,0	< 25,0	77	2	HCS	5	6 35 03 087 01 3	9,76	11,61
		< 40,0	< 15,0	< 25,0	88	3,0	HCS	5	6 35 03 037 01 8	9,76	11,61
		< 50,0	< 30,0	< 50,0	88	4,0	HCS	5	6 35 03 038 01 6	9,76	11,61
		< 60,0	< 30,0	< 60,0	100	4,0	HCS	5	6 35 03 082 01 0	10,88	12,95
					77	30	HM	5	6 35 03 089 01 5	28,18	33,53
	< 25,0		< 30,0		88	4,0	HSS	5	6 35 03 039 01 0	11,62	13,83
	< 10,0				77	50	Diamond	1	6 35 03 061 01 9	38,90	46,29

Allgemeines Zubehör



Werkzeugkoffer
Kunststoff, Innenmaße: 470 x 275 x 116 mm

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 01 118 01 0	34,79	41,40



Kunststoff-Box
Koffer-Einsatz mit verschließbarem Deckel für Kleinteile und Zubehör, passend zu Werkzeugkoffer 3 39 01 118 01 0, max. 5 St./Koffer.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 01 119 00 0	3,71	4,41



Schneidpaste
Schmiermittel beim Bearbeiten von Blechen.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 21 32 020 12 9	13,18	15,68

Fußblech
verlängert, zum Sägen von Profilen und profiliertem Isoliermaterial. Länge ca. 340 mm.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 27 14 084 00 8	84,88	101,01



Spanreißschutz
5er-Pack

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 14 28 102 01 6	8,55	10,17



Spanschutz
für ASt(e) 638

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 27 14 088 00 7	4,24	5,05



Schlauchtülle
Für den Anschluss von FEIN Elektrowerkzeugen mit Staubabsaugung

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
32	3 05 17 028 00 7	2,32	2,76
27	3 05 17 029 00 1	2,82	3,36




Verbindungsstück
Universell einsetzbar zur Verbindung von Elektrowerkzeugen und Zubehören mit Staubabsaugung an Staubsauger. Flexible Gummihülse, Länge 70 mm, Innen-Ø 31,5 mm.


Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 22 771 00 9	4,59	5,46



		AStx 649-1	AStxe 649-1	STS 325 R
		Leistungsstarke Stichsäge für Rohre und Profile.	Leistungsstarke Stichsäge für Rohre und Profile mit stufenloser Hubzahlverstellung.	Druckluft-Stichsäge für Rohre und Profile.
Seite		142	142	142
Technische Attribute	Nennaufnahme (W)	750	750	
	Hubzahl (1/min)	350	100-350	330
	Hublänge (mm)	60	60	60
	Betriebsdruck (bar)			6,0
	Luftverbrauch (m³/min)			1,45
	Gewicht nach EPTA (kg)	6,1	6,4	7,2
	Rohre bis Ø (mm)	440 *	440 *	440 *
	Profile bis B x H (mm)	290 x 550	290 x 550	290 x 500

* Mit Verlängerung der Kette.





STS 325 R

AStx 649-1

Leistungsstarke Stichsäge für Rohre und Profile.



Zubehör ab Seite 144

Nennaufnahme	W	750
Leistungsabgabe	W	480
Hubzahl	1/min	350
Hublänge	mm	60
Kabel mit Stecker	m	2,5
Gewicht nach EPTA	kg	6,1
Max. Werkstoffdicke		
Rohre bis Ø	mm	440 *
Profile bis B x H	mm	290 x 550
Bestellnummer		**7 234 22 00 23 0**
EAN		**4014586858470**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**1.711,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**2.036,09**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**435,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**517,65**

FEIN VORTEILE:

- Optimal einsetzbar zum Ablängen von Rohren und Profilen aus Stahl, Guß, Gasbeton und Kunststoffen.
- Spann- und Vorschubeinrichtung für Profile und Rohre von Ø 80 mm bis Ø 400 mm lieferbar.
- Besonders geeignet für Sandwichmaterial und unterschiedliche Materialschichten.
- Verstellbare Spannvorrichtungen ermöglichen auch Gehrungsschnitte bis 45°.
- * Mit Verlängerung der Kette.

Im Preis enthalten:
2 Sägeblätter, 1 Zusatz-Handgriff, 1 Satz Schlüssel

AStxe 649-1

Leistungsstarke Stichsäge für Rohre und Profile mit stufenloser Hubzahlverstellung.



Zubehör ab Seite 144

Nennaufnahme	W	750
Leistungsabgabe	W	480
Hubzahl	1/min	100-350
Hublänge	mm	60
Kabel mit Stecker	m	2,5
Gewicht nach EPTA	kg	6,4
Max. Werkstoffdicke		
Rohre bis Ø	mm	440 *
Profile bis B x H	mm	290 x 550
Bestellnummer		**7 234 23 00 23 0**
EAN		**4014586858500**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**1.788,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**2.127,72**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**435,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**517,65**

FEIN VORTEILE:

- Optimal einsetzbar zum Ablängen von Rohren und Profilen aus Stahl, Guß, Gasbeton und Kunststoffen.
- Spann- und Vorschubeinrichtung für Profile und Rohre von Ø 80 mm bis Ø 400 mm lieferbar.
- Besonders geeignet für Sandwichmaterial und unterschiedliche Materialschichten.
- Stufenlose, elektronische Hubzahleinstellung für optimale Schnittgeschwindigkeit.
- Verstellbare Spannvorrichtungen ermöglichen auch Gehrungsschnitte bis 45°.
- * Mit Verlängerung der Kette.

Im Preis enthalten:
2 Sägeblätter, 1 Zusatz-Handgriff, 1 Satz Schlüssel

STS 325 R

Druckluft-Stichsäge für Rohre und Profile.



Zubehör ab Seite 144

Betriebsdruck	bar	6,0
Luftverbrauch	m^3/min	1,45
Leistungsabgabe	W	1 100
Hubzahl	1/min	330
Hublänge	mm	60
Gewicht nach EPTA	kg	7,2
Max. Werkstoffdicke		
Rohre bis Ø	mm	440 *
Profile bis B x H	mm	290 x 500
Bestellnummer		**7 534 08 00 00 0**
EAN		**4014586855639**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**2.195,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**2.612,05**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**435,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**517,65**

FEIN VORTEILE:

- Optimal einsetzbar zum Ablängen von Rohren und Profilen aus Stahl, Guß, Gasbeton und Kunststoffen.
- Spann- und Vorschubeinrichtung für Profile und Rohre von Ø 80 mm bis Ø 400 mm lieferbar.
- Verstellbare Spannvorrichtungen ermöglichen auch Gehrungsschnitte bis 45°.
- Spann- und Vorschubeinrichtung.
- Verstellbare Spannvorrichtungen.
- * Mit Verlängerung der Kette.

Im Preis enthalten:
2 Sägeblätter, 1 Satz Schlüssel, 1 Zusatz-Handgriff, 1 Schlauchkupplung

*FEIN Premium Service für dieses Gerät - 36 Monate sorgenfrei. Ausführliche Informationen ab S. 316

Sägeblätter

	NE-Metalle und Stahl 400 N/mm²	Stahl über 400 N/mm² und GG	Verschiedenes	Länge	Zahnabstand	Dicke	Gewicht (netto)	Werkstoff	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
				mm	mm	mm	kg				
	x	x	≤ Ø 80	200	1,0	1,5	0,06	HSS	6 35 03 067 00 6	8,15	9,70
	x	x	≤ Ø 80	200	1,6	1,5	0,06	HSS	6 35 03 066 00 2	7,84	9,33
	x	x	≤ Ø 170 [1]	300	1,6	1,5	0,06	HSS	6 35 03 063 00 7	9,86	11,73
	x	x	≤ Ø 260 [1]	400	1,6	1,5	0,125	HSS	6 35 03 064 00 5	13,66	16,26
	x	x	≤ Ø 350 [2]	500	1,8	2,0	0,18	HSS	6 35 03 072 00 2	27,86	33,15
	x	x	≤ Ø 440 [2]	600	1,8	2,0	0,21	HSS	6 35 03 073 00 6	33,84	40,27
	x	x		300	2,1	1,5	0,08	HSS	6 35 03 070 00 0	9,77	11,63
	x		*	530	2,1	1,5	0,170	HSS	6 35 03 069 00 8	17,76	21,13
	x (AL)		Kunststoff	200	3,2	1,5	0,06	HSS	6 35 03 065 00 9	6,41	7,63
	x (AL)		Kunststoff	400	3,2	1,5	0,125	HSS	6 35 03 068 00 4	13,65	16,24
			PE-Rohre, Gasbeton	300	6,3	1,5	0,08		6 35 03 071 00 9	6,86	8,16
			PE-Rohre, Gasbeton *	530	6,3	1,5	0,170		6 35 03 040 00 3	12,33	14,67

HD-Sägeblätter

Spezielle Sägeblätter für die Bearbeitung von Stahl und Edelstahl. HD-Sägeblätter überzeugen durch hohe Standzeiten und einen zügigen Sägefortschritt. Ein Test lohnt sich.

	NE-Metalle und Stahl 400 N/mm²	Stahl über 400 N/mm² und GG	Verschiedenes	Länge	Zahnabstand	Dicke	Gewicht (netto)	Werkstoff	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
				mm	mm	mm	kg				
	x	x	≤ Ø 170 [1]	300	1,6	2,0	0,08	HSS	6 35 03 093 00 4	17,60	20,94
	x	x	≤ Ø 350 [2]	500	1,8	2,0	0,18	HSS	6 35 03 099 00 5	32,45	38,62
	x	x	≤ Ø 325 *	530	2,1	1,6	0,17	HSS	6 35 03 100 00 6	25,33	30,14
	x	x	≤ Ø 260 [1]	400	2,1	2,0	0,175	HSS	6 35 03 094 00 2	23,51	27,98
	x	x	≤ Ø 260 [1]	400	3,2	2,0	0,175	HSS	6 35 03 095 00 6	23,51	27,98
	x	x	≤ Ø 440 [2]	600	1,8	2,0	0,21	HSS	6 35 03 098 00 1	39,67	47,21

TD-Sägeblätter

TD-Sägeblätter eignen sich für Nass- und Trockenschnitt. Sie überzeugen durch geringe Trennzeiten und saubere Schnittergebnisse.

	für duktile Gussrohre, auch mit Zementmörtelauskleidung und Graugussrohre	Rohre Ø (DN)	Länge	Belagslänge	Dicke	Gewicht	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
		mm	mm	mm	mm	kg			
	x	80 - 150 [3]	320	260	2,2	0,110	6 35 03 096 01 8	155,52	185,07
	x	80 - 300 [3]	490	430	2,9	0,220	6 35 03 097 01 2	206,15	245,32

* nur mit Sägeblattführung 9 06 06 002 00 9

[1] mit der FEIN Spann- und Vorschubeinrichtung 9 07 02 005 00 0 oder Spannvorrichtung 9 07 02 004 00 6

[2] nur mit Verlängerung der Kette bis Ø 440 mm, dazu Kette 3 02 31 003 00 3 und Bolzen 3 02 16 130 00 4 erforderlich

[3] nur mit der FEIN Spann- und Vorschubeinrichtung 9 07 02 005 00 0 einsetzbar

Allgemeines Zubehör



Werkzeugkoffer
Metall

Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
690	240	160	3 39 01 022 01 4	44,61	53,09



Schneidpaste
Schmiermittel beim Bearbeiten von Blechen.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 21 32 020 12 9	13,18	15,68



Spann- und Vorschubeinrichtung
(B x T x H) 280 x 285 x 395 mm, für Rohre und Rundmaterial mit einem Außen-Ø von 80 bis 400 mm

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 07 02 005 00 0	1.750,00	2.082,50

Stahl-Schutzbacken
zum Schutz der Rohroberfläche vor Beschädigungen, 4 Stück erforderlich

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 27 064 00 8	45,59	54,25



Reinigungsblock
Rhombo zur Reinigung der Hartmetall- und Diamant-Werkzeuge.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 37 19 007 01 0	19,30	22,97



Spannvorrichtung
für Rohre bis Ø 159 mm auch für Gehrungsschnitte

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 07 02 001 00 1	220,00	261,80



Spannvorrichtung
für Rohre von Ø 100 - 325 mm, nur mit Verlängerung der Kette bis Ø 440 mm, dazu Kette 3 02 31 003 00 3 und Bolzen 3 02 16 130 00 4 erforderlich

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 07 02 004 00 6	306,00	364,14



Spannvorrichtung
für Profile bis 310 mm Breite bei max. 550 mm Höhe

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 07 02 003 00 8	247,00	293,93



Sägeblattführung
für Rohre bis Ø 325 mm nur mit Sägeblatt 530 mm lang, Führung bis zur Mitte des Rohres Sägeblattstärke max. 1,6 mm.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 06 06 002 00 9	248,00	295,12



Auflage
für freihändiges Arbeiten

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 27 14 062 02 3	183,99	218,95

Spaltkeil
Verhindert das Verklemmen des Sägeblatts

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 33 05 006 00 8	8,95	10,65

Zubehör STS 325 R

Schlauchkupplung

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
4 11 40 004 00 7	23,80	28,32

MF 14-180

Extrem leistungsstarke und robuste Montagefräse zum Ausbau von Altfenstern.



Zubehör ab Seite 145

Nennaufnahme	W	1 200
Leistungsabgabe	W	750
Leerlaufdrehzahl	1/min	7 000
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	4,1
Diamantscheibe Ø	mm	180
Schnitttiefe	mm	0 - 50
Bestellnummer		**7 238 14 00 23 0**
EAN		**4014586865744**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**1.006,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**1.197,14**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**175,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**208,25**

FEIN VORTEILE:

- Präzise Schnitte ohne Wandbeschädigung.
- Schnittverlauf mit minimalem Abstand über dem Altfensterrahmen.
- Staubfreies Arbeiten durch Absaugung und geschlossenen Absaugkäfig.
- FEIN Hochleistungsmotor.
- Hochwertige Diamantscheibe.
- Ideale Ergänzung: FEIN SuperCut zum Trennen der Fensterrahmen.
- Schnitttiefe mit Tiefenanschlag präzise einstellbar.
- Stabiler Handgriff.

Im Preis enthalten:

1 FEIN Montagefräse MF 14-180, 1 Diamantscheibe Ø 180 mm, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Montagefräse

Allgemeines Zubehör



Diamantscheibe

Ø 180 mm, Spezialaufnahme für MF 14-180.

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
180	6 35 02 146 01 1	97,42	115,93



Verbindungsstück

Universell einsetzbar zur Verbindung von Elektrowerkzeugen und Zubehören mit Staubabsaugung an Staubsauger. Flexible Gummihülse, Länge 70 mm, Innen-Ø 31,5 mm.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 22 771 00 9	4,59	5,46



Kernbohren Metall – erleben Sie das wirtschaftlichste Bohrverfahren.

Kernbohren ist ein außerordentlich wirtschaftliches Verfahren: schneller, leiser und präziser als Spiralbohren. Und weil auch das Vorbohren und Umrüsten wegfällt, kann eine Verkürzung der Arbeitszeit von bis zu ca. 40 % erreicht werden – im Betrieb und auf der Baustelle. Die hochwertigen FEIN Magnet-Kernbohrmaschinen KBM eignen sich für den Einsatz mit Hartmetall-Kernbohrern und decken viele Anwendungen ab, wie Kernbohren, Spiralbohren, Gewindeschneiden, Senken und Reiben. Die FEIN Magnet-Kernbohrmaschinen der Baureihe KBB sind dagegen ausschließlich für die Anwendung Kernbohren ausgelegt und ermöglichen wirtschaftliches Arbeiten. Gleiches gilt für die FEIN Kernbohrer: Hochwertige Hartmetalle und HSS-Stähle sowie durchdachte Schneidgeometrien sorgen für beste Schneidleistungen und höchste Standzeiten.
Das erste handgeführte Metall-Bohrsystem der Welt, die FEIN KBH 25, kombiniert die Vorteile leistungsstarker Handbohrmaschinen und hartmetallbestückter Kernbohrer in einem System. Die neue Bohrtechnik und speziell entwickelte HM Kernbohrer ermöglichen flexibles, komfortables und schnelles Arbeiten.
Ganz gleich, ob es ums Kernbohren von Stahl, Edelstahl oder Aluminium geht: Mit unserem umfangreichen Kernbohrprogramm haben wir für jede Anwendung die passende Lösung parat.
Das FEIN Kernbohrsystem wird Ihre Arbeit revolutionieren!







KBH Seite 148
Handgeführtes Metall-Bohrsystem für den schnellen und flexiblen Einsatz.

KBB Seite 152
Solides Kernbohrsystem für Bohrarbeiten mit optimaler Drehzahl für HSS Kernbohrer.

KBM Seite 158
Das Kernbohrsystem mit hohem Qualitätsanspruch für den universellen Arbeitseinsatz und optimaler Drehzahl für HM Kernbohrer.

KBH 25

Handgeführtes Metall-Bohrsystem für den schnellen und flexiblen Einsatz.



Zubehör ab Seite 149

Nennaufnahme	W	1 200
Leistungsabgabe	W	680
Lastdrehzahl	1/min	0-520
Drehmoment bei max. Abgabeleistung	Nm	50
Stillstandsmoment	Nm	50**
Spannhals-Ø	mm	43
Bohr-Ø Stahl Kernbohrer	mm	14-25
Bohr-Ø Edelstahl	mm	14-25
Bohr-Ø Alu Kernbohrer	mm	14-30
Kernbohrer Bohrtiefe max.	mm	20
Bohr-Ø Stahl Lochsägen	mm	14-54
Lochsägen Bohrtiefe max.	mm	4
Bohr-Ø Spiralbohren	mm	16
Gewindebohren		M 12
Eckmaß	mm	27
Kernbohreraufnahme		QuickIN Plus
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	3,3
Bestellnummer		**7 271 01 61 00 0**
EAN		**4014586868769**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**614,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**730,66**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**175,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**208,25**

FEIN VORTEILE:

- Komfortables und bis zu 5-mal schnelleres Arbeiten dank neuer Bohrtechnik und speziell entwickelter Kernbohrer-Schneidgeometrie.
- Handgeführt bohren mit Hartmetall-Kernbohrern bis 25 mm Bohrdurchmesser in bis zu 20 mm starken Stahl.
- Handgeführt bohren mit Hartmetall-Lochsägen bis 54 mm Bohrdurchmesser in bis zu 4 mm starke Metallbleche.
- Verwindungsfreies Motorgehäuse in Topfbauweise.
- Standzeitoptimierte Hartmetall-Kernbohrer.
- Leistungs- und durchzugsstarker Motor.
- **Drehmoment-Rutschkupplung.
- Drehzahlgeregelte Tachoelektronik.
- Drehzahlvorwahl.
- Elektronischer Überlastschutz.
- Rechts-/ Linkslauf.
- Wiederanlaufschutz.
- Umfangreiches Zubehör-Programm.

Im Preis enthalten:

1 Metall-Kernbohrmaschine KBH 25, 1 Zentrierbohrer, 1 Zusatz-Handgriff, 1 Schneidspray, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

*FEIN Premium Service für dieses Gerät - 36 Monate sorgenfrei. Ausführliche Informationen ab S. 316

Hartmetall-Kernbohrer



HM-Kernbohrer mit QuickIN PLUS-Aufnahme
Höchste Standzeit dank Hartmetallbestückung. Hervorragende Zerspanleistung in allen gängigen Metallen.
Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 20 mm, Bohr-Ø Stahl bis 25 mm, Bohr-Ø Alu bis 30 mm.

Bohr-Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
15	6 31 30 015 01 0	39,55	47,06
16	6 31 30 016 01 0	39,55	47,06
17	6 31 30 017 01 0	39,55	47,06
18	6 31 30 018 01 0	39,55	47,06
19	6 31 30 019 01 0	39,55	47,06
20	6 31 30 020 01 0	39,55	47,06
21	6 31 30 021 01 0	39,55	47,06
22	6 31 30 022 01 0	39,55	47,06
23	6 31 30 023 01 0	39,55	47,06
24	6 31 30 024 01 0	41,19	49,02
25	6 31 30 025 01 0	41,19	49,02
26	6 31 30 026 01 0	41,19	49,02
27	6 31 30 027 01 0	41,19	49,02
28	6 31 30 028 01 0	41,19	49,02
29	6 31 30 029 01 0	43,93	52,28
30	6 31 30 030 01 0	43,93	52,28



HM-Kernbohrer mit QuickIN PLUS-Aufnahme
Höchste Standzeit dank Hartmetallbestückung. Hervorragende Zerspanleistung in allen gängigen Metallen.
Zoll Abmessungen, Schnitttiefe 20 mm/3/4 in.

Bohr-Ø in	Bohr-Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9/16	14,29	6 31 30 200 01 0	45,59	54,25
5/8	15,88	6 31 30 201 01 0	45,59	54,25
11/16	17,46	6 31 30 202 01 0	45,59	54,25
3/4	19,05	6 31 30 203 01 0	45,59	54,25
13/16	20,64	6 31 30 204 01 0	45,59	54,25
7/8	22,23	6 31 30 205 01 0	45,59	54,25
15/16	23,81	6 31 30 206 01 0	47,79	56,87
1	25,40	6 31 30 207 01 0	47,79	56,87
1-1/16	26,99	6 31 30 208 01 0	47,79	56,87
1-1/8	28,58	6 31 30 209 01 0	50,52	60,12
1-3/16	30,16	6 31 30 210 01 0	50,52	60,12

Hartmetall-Kernbohrer TiAlN-beschichtet



HM-Kernbohrer TiAlN-beschichtet, mit QuickIN PLUS-Aufnahme
Höchste Standzeit dank Hartmetallbestückung. Hervorragende Zerspanleistung in allen gängigen Metallen, 20% höherer Arbeitsfortschritt, reduzierte Schnitt- und Vorschubskräfte durch TiAlN-Beschichtung.
Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 20 mm, Bohr-Ø Stahl bis 25 mm, Bohr-Ø Alu bis 30 mm.

Bohr-Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
14	6 31 30 114 01 0	50,42	60,00
15	6 31 30 115 01 0	50,42	60,00
16	6 31 30 116 01 0	50,42	60,00
17	6 31 30 117 01 0	50,42	60,00
18	6 31 30 118 01 0	53,16	63,26
19	6 31 30 119 01 0	53,16	63,26
20	6 31 30 120 01 0	53,16	63,26
21	6 31 30 121 01 0	53,16	63,26
22	6 31 30 122 01 0	53,16	63,26
23	6 31 30 123 01 0	53,16	63,26
24	6 31 30 124 01 0	56,47	67,20
25	6 31 30 125 01 0	56,47	67,20
26	6 31 30 126 01 0	56,47	67,20
27	6 31 30 127 01 0	56,47	67,20
28	6 31 30 128 01 0	56,47	67,20
29	6 31 30 129 01 0	56,47	67,20
30	6 31 30 130 01 0	56,47	67,20



HM-Kernbohrer TiAlN-beschichtet, mit QuickIN PLUS-Aufnahme
Höchste Standzeit dank Hartmetallbestückung. Hervorragende Zerspanleistung in allen gängigen Metallen, 20% höherer Arbeitsfortschritt, reduzierte Schnitt- und Vorschubskräfte durch TiAlN-Beschichtung.
Zoll Abmessungen, Schnitttiefe 20 mm/ 3/4 in.

Bohr-Ø in	Bohr-Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9/16	14,29	6 31 30 300 01 0	53,94	64,19
5/8	15,88	6 31 30 301 01 0	53,94	64,19
11/16	17,46	6 31 30 302 01 0	53,94	64,19
3/4	19,05	6 31 30 303 01 0	56,90	67,71
13/16	20,64	6 31 30 304 01 0	56,90	67,71
7/8	22,23	6 31 30 305 01 0	56,90	67,71
15/16	23,81	6 31 30 306 01 0	60,41	71,89
1	25,40	6 31 30 307 01 0	60,41	71,89
1-1/16	26,99	6 31 30 308 01 0	60,41	71,89
1-1/8	28,58	6 31 30 309 01 0	60,41	71,89
1-3/16	30,16	6 31 30 310 01 0	60,41	71,89

Hartmetall-Lochsägen



HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme
Hartmetallbestückt mit optimaler Standzeit für effiziente Bohrarbeiten in Metallblech bis 4,0 mm Materialstärke.
Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 4 mm.

Bohr-Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
14	6 31 31 014 01 0	30,75	36,59
15	6 31 31 015 01 0	30,75	36,59
16	6 31 31 016 01 0	30,75	36,59
17	6 31 31 017 01 0	30,75	36,59
18	6 31 31 018 01 0	30,75	36,59
19	6 31 31 019 01 0	30,75	36,59
20	6 31 31 020 01 0	34,61	41,19
21	6 31 31 021 01 0	34,61	41,19
22	6 31 31 022 01 0	34,61	41,19
23	6 31 31 023 01 0	34,61	41,19
24	6 31 31 024 01 0	34,61	41,19
25	6 31 31 025 01 0	34,61	41,19

26	6 31 31 026 01 0	34,61	41,19
27	6 31 31 027 01 0	34,61	41,19
28	6 31 31 028 01 0	34,61	41,19
29	6 31 31 029 01 0	37,24	44,32
30	6 31 31 030 01 0	37,24	44,32
31	6 31 31 031 01 0	40,09	47,71
32	6 31 31 032 01 0	40,09	47,71
33	6 31 31 033 01 0	40,09	47,71
34	6 31 31 034 01 0	43,17	51,37
35	6 31 31 035 01 0	43,17	51,37
36	6 31 31 036 01 0	47,35	56,35
37	6 31 31 037 01 0	47,35	56,35
38	6 31 31 038 01 0	47,35	56,35
39	6 31 31 039 01 0	47,35	56,35
40	6 31 31 040 01 0	47,35	56,35
41	6 31 31 041 01 0	47,35	56,35
42	6 31 31 042 01 0	47,35	56,35
43	6 31 31 043 01 0	51,95	61,82
44	6 31 31 044 01 0	51,95	61,82
45	6 31 31 045 01 0	51,95	61,82
46	6 31 31 046 01 0	51,95	61,82
47	6 31 31 047 01 0	51,95	61,82
48	6 31 31 048 01 0	55,47	66,01
49	6 31 31 049 01 0	55,47	66,01
50	6 31 31 050 01 0	55,47	66,01
51	6 31 31 051 01 0	55,47	66,01
52	6 31 31 052 01 0	55,47	66,01
53	6 31 31 053 01 0	57,12	67,97
54	6 31 31 054 01 0	57,12	67,97



HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme
Hartmetallbestückt mit optimaler Standzeit für effiziente Bohrarbeiten in Metallblech bis 4,0 mm Materialstärke.
Zoll Abmessungen, Schnitttiefe 4 mm/ 5/32 in.

Bohr-Ø in	Bohr-Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9/16	14,29	6 31 31 200 01 0	35,15	41,83
5/8	15,88	6 31 31 201 01 0	35,15	41,83
11/16	17,46	6 31 31 202 01 0	35,15	41,83
3/4	19,05	6 31 31 203 01 0	35,15	41,83
13/16	20,64	6 31 31 204 01 0	39,55	47,06
7/8	22,23	6 31 31 205 01 0	39,55	47,06
15/16	23,81	6 31 31 206 01 0	41,74	49,67
1	25,40	6 31 31 207 01 0	41,74	49,67
1-1/16	26,99	6 31 31 208 01 0	41,74	49,67
1-1/8	28,58	6 31 31 209 01 0	43,93	52,28
1-3/16	30,16	6 31 31 210 01 0	43,93	52,28
1-1/4	31,75	6 31 31 211 01 0	46,13	54,89
1-5/16	33,34	6 31 31 212 01 0	46,13	54,89
1-3/8	34,93	6 31 31 213 01 0	51,63	61,44
1-7/16	36,51	6 31 31 214 01 0	51,63	61,44
1-1/2	38,10	6 31 31 215 01 0	51,63	61,44
1-9/16	39,19	6 31 31 216 01 0	54,93	65,37
1-5/8	41,28	6 31 31 217 01 0	54,93	65,37
1-11/16	42,86	6 31 31 218 01 0	60,41	71,89
1-3/4	44,45	6 31 31 219 01 0	60,41	71,89
1-13/16	46,04	6 31 31 220 01 0	60,41	71,89
1-7/8	47,63	6 31 31 221 01 0	63,70	75,80
1-15/16	49,21	6 31 31 222 01 0	63,70	75,80
2	50,80	6 31 31 223 01 0	63,70	75,80
2-1/16	52,39	6 31 31 224 01 0	63,70	75,80
2-1/8	53,98	6 31 31 225 01 0	65,91	78,43

Hartmetall-Lochsägen für Rohre



HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme
Hartmetallbestückt mit optimaler Standzeit beim Einsatz auf Rohrmaterial und gewölbten Flächen mit Wandstärken bis 4 mm.
Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 4 mm.

Bohr-Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
21	6 31 31 421 01 0	38,99	46,40
22	6 31 31 422 01 0	38,99	46,40
23	6 31 31 423 01 0	38,99	46,40
24	6 31 31 424 01 0	38,99	46,40
25	6 31 31 425 01 0	38,99	46,40
26	6 31 31 426 01 0	38,99	46,40
27	6 31 31 427 01 0	38,99	46,40
28	6 31 31 428 01 0	38,99	46,40
29	6 31 31 429 01 0	41,74	49,67
30	6 31 31 430 01 0	41,74	49,67
31	6 31 31 431 01 0	47,12	56,07
32	6 31 31 432 01 0	47,12	56,07
33	6 31 31 433 01 0	47,12	56,07
34	6 31 31 434 01 0	49,88	59,36
35	6 31 31 435 01 0	49,88	59,36
36	6 31 31 436 01 0	55,91	66,53
37	6 31 31 437 01 0	55,91	66,53
38	6 31 31 438 01 0	55,91	66,53
39	6 31 31 439 01 0	55,91	66,53
40	6 31 31 440 01 0	55,91	66,53
41	6 31 31 441 01 0	63,60	75,68
42	6 31 31 442 01 0	63,60	75,68
43	6 31 31 443 01 0	63,60	75,68
44	6 31 31 444 01 0	63,60	75,68
45	6 31 31 445 01 0	63,60	75,68
46	6 31 31 446 01 0	69,08	82,21
47	6 31 31 447 01 0	69,08	82,21
48	6 31 31 448 01 0	69,08	82,21
49	6 31 31 449 01 0	69,08	82,21
50	6 31 31 450 01 0	69,08	82,21
51	6 31 31 451 01 0	71,29	84,84
52	6 31 31 452 01 0	71,29	84,84
53	6 31 31 453 01 0	71,29	84,84
54	6 31 31 454 01 0	71,29	84,84



HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme
Hartmetallbestückt mit optimaler Standzeit beim Einsatz auf Rohrmaterial und gewölbten Flächen mit Wandstärken bis 4 mm.
Zoll Abmessungen, Schnitttiefe 4 mm/ 5/32 in.

Bohr-Ø in	Bohr-Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
7/8	22,23	6 31 31 605 01 0	44,49	52,94
15/16	23,81	6 31 31 606 01 0	44,49	52,94
1	25,40	6 31 31 607 01 0	46,13	54,89
1-1/16	26,99	6 31 31 608 01 0	46,13	54,89
1-1/8	28,58	6 31 31 609 01 0	48,33	57,51
1-3/16	30,16	6 31 31 610 01 0	48,33	57,51
1-1/4	31,75	6 31 31 611 01 0	54,93	65,37
1-5/16	33,34	6 31 31 612 01 0	54,93	65,37
1-3/8	34,93	6 31 31 613 01 0	60,41	71,89
1-7/16	36,51	6 31 31 614 01 0	64,81	77,12
1-1/2	38,10	6 31 31 615 01 0	64,81	77,12
1-9/16	39,19	6 31 31 616 01 0	64,81	77,12
1-5/8	41,28	6 31 31 617 01 0	73,59	87,57
1-11/16	42,86	6 31 31 618 01 0	73,59	87,57
1-3/4	44,45	6 31 31 619 01 0	73,59	87,57
1-13/16	46,04	6 31 31 620 01 0	80,18	95,41
1-7/8	47,63	6 31 31 621 01 0	80,18	95,41
1-15/16	49,21	6 31 31 622 01 0	80,18	95,41
2	50,80	6 31 31 623 01 0	82,39	98,04
2-1/16	52,39	6 31 31 624 01 0	82,39	98,04
2-1/8	53,98	6 31 31 625 01 0	82,39	98,04

Zentrierbohrer



Zentrierbohrer

VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
1	6 31 14 038 01 0	13,18	15,68
5	6 31 14 038 02 0	61,09	72,70

Gewindebohren



Zangenfutter
mit Spannzange 6/7/9 mm

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 32 06 067 02 0	92,26	109,79



Spannzangen
für Zangenfutter

Gew.-Ø	Ø mm	Vierkant mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
M 4 / M 6	4,5	3,4	6 32 06 065 00 5	21,24	25,28
M 5 / M 8	6	4,9	6 32 06 066 00 8	21,24	25,28
M 10	7	5,5	6 32 06 070 00 6	21,24	25,28
M 12	9	7	6 32 06 075 00 4	21,24	25,28
M 8	8	6,2	6 32 06 078 00 9	21,24	25,28
M 10	10	8	6 32 06 079 00 3	20,63	24,55



Backenfutter
für Gewindebohrer-Direktaufnahme Spannbereich 2,8 - 9,0 mm, mit Schlüssel

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 32 06 018 01 0	95,57	113,73

Sonstiges Zubehör



Spänebecher
Verhindert den Kontakt mit heißem und scharfkantigem Span.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 21 74 013 01 0	16,36	19,47



Schneidspray
300 ml Pumpspray, für hohe Werkzeugstandzeit, optimale Schneid- und Zerspanleistung und verbesserten Spänefluss.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 21 32 031 00 0	14,20	16,90



Verlängerung
für den Einsatz an beengten, tiefen oder stufigen Oberflächen. QuickIN PLUS-Aufnahme, Länge 100 mm, inkl. Adapter für Zentrierbohrer.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 31 06 017 01 0	66,24	78,83



Adapter QuickIN PLUS auf B16

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 39 01 047 00 0	18,31	21,79



Adapter QuickIN Plus auf 1/2 in-20 UNF

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 39 01 054 00 0	18,31	21,79



Zahnkranz-Bohrfutter
Bohrfutter-Aufnahme B 16

Spannweite mm	Gewicht kg	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
1,5 - 13	0,41	6 32 02 030 01 5	39,48	46,98



Schnellspann-Bohrfutter
Bohrfutter-Aufnahme B 16
spitze Form R, mit Spannkraftsicherung

Spannweite mm	Gewicht kg	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
1 - 13	0,56	6 32 04 032 00 6	74,75	88,95



Schnellspann-Bohrfutter
Einhülsiges Metall-Schnellspannbohrfutter SUPRA SKE mit Spannkraftsicherung, Bohrfutter-Aufnahme 1/2 in-20 UNF

Spannweite mm	Gewicht kg	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3-16	0,56	6 32 05 038 01 0	94,79	112,80




Schnellspann-Bohrfutter
Einhülsiges Metall-Schnellspannbohrfutter SUPRA SKE mit Spannkraftsicherung, QuickIN Plus Aufnahme

Spannweite mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3-16	6 39 01 054 01 0	97,43	115,94




		KBB 30	KBB 38	KBB 40	KBB 60
		Extrem kompakt für Bohrungen auf der Baustelle.	Für maßgenaues Bohren auf der Baustelle.	Kompakt mit feststehendem Bohrmotor für Arbeiten bei engen Platzverhältnissen.	Mit 2-Gang-Getriebe für Bohrungen in der Werkstatt bis 75 mm Schnitttiefe.
Seite		153	153	153	154
Anwendung	Kernbohren Metall bis Ø 30 mm	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲
	Kernbohren Metall bis Ø 40 mm			▲▲	▲▲
	Kernbohren Metall bis Ø 60 mm				▲▲
	Einsatz HSS Kernbohrer	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲
	Einsatz HM Kernbohrer	▲	▲	▲	▲
	Beengte Arbeitsverhältnisse	▲▲		▲▲	
	Einhändiges Arbeiten	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲
	Über-Kopf-Arbeiten	▲▲	▲▲	▲▲	▲
	Montage-Einsatz	▲▲	▲▲	▲▲	▲
	Werkstatt-Einsatz	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲
Technische Attribute	HM Kernbohrer max. Ø (mm)	30	38	40	60
	HSS Kernbohrer max. Ø (mm)	30	38	40	60
	Kernbohrer Bohrtiefe max. (mm)	50	50	50	75
	Nennaufnahme (W)	750	1 050	1 100	1 400
	Leistungsabgabe (W)	430	530	610	770
	Leerlaufdrehzahl (1/min)	740	480	450	
	1. Gang (1/min)				330
	2. Gang (1/min)				660
	Lastdrehzahl (1/min)	430	330	280	
	1. Gang (1/min)				180
	2. Gang (1/min)				340
	Kernbohreraufnahme	3/4 in Weldon	3/4 in Weldon	3/4 in Weldon	3/4 in Weldon
	Hub (mm)	65	65	65	92
	Magnet-Haltekraft (N)	9 000	9 000	9 000	11 000
	Magnetfuß-Abmessungen (mm)	178 x 95	178 x 95	165 x 102	191 x 102
	Kabel mit Stecker (m)	3,8	3,8	3,8	3,8
	Gewicht nach EPTA (kg)	10,5	12,9	12,8	23,9


▲ geeignet ▲▲ sehr gut geeignet




KBB 30



KBB 38



KBB 40



KBB 60

KBB 30

Extrem kompakt für Bohrungen auf der Baustelle.



Zubehör ab Seite 154

HM Kernbohrer max. Ø	mm	30
HSS Kernbohrer max. Ø	mm	30
Kernbohrer Bohrtiefe max.	mm	50
Nennaufnahme	W	750
Leistungsabgabe	W	430
Leerlaufdrehzahl	1/min	740
Lastdrehzahl	1/min	430
Kernbohreraufnahme		3/4 in Weldon
Hub	mm	65
Magnet-Haltekraft	N	9 000
Magnetfuß-Abmessungen	mm	178 x 95
Kabel mit Stecker	m	3,8
Gewicht nach EPTA	kg	10,5
Bestellnummer		**7 272 01 61 00 0**
EAN		**4014586700212**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**713,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**848,47**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**175,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**208,25**

FEIN VORTEILE:

- Extrem kompakt mit perfektem Leistungsgewicht für Arbeiten in der Höhe und bei beengten Platzverhältnissen.
- Seitenwechselbares Vorschubhandrad für den Einsatz bei speziellen Arbeitssituationen.
- Innenliegende Motorkabelführung verhindert das unbeabsichtigte Einfädeln oder Hängenbleiben am Werkstück.
- Innenkühlung.
- Einfache Nachjustierung der Führung.

Im Preis enthalten:
1 Koffer, 1 Kühlmitteltank, 1 Zurrgurt, 1 Spänehaken, 2 Zentrierstifte, 1 Innensechskantschlüssel 5 mm, 1 Berührschutz

KBB 38

Für maßgenaues Bohren auf der Baustelle.



Zubehör ab Seite 154

HM Kernbohrer max. Ø	mm	38
HSS Kernbohrer max. Ø	mm	38
Kernbohrer Bohrtiefe max.	mm	50
Nennaufnahme	W	1 050
Leistungsabgabe	W	530
Leerlaufdrehzahl	1/min	480
Lastdrehzahl	1/min	330
Kernbohreraufnahme		3/4 in Weldon
Hub	mm	65
Magnet-Haltekraft	N	9 000
Magnetfuß-Abmessungen	mm	178 x 95
Kabel mit Stecker	m	3,8
Gewicht nach EPTA	kg	12,9
Bestellnummer		**7 272 02 61 00 0**
EAN		**4014586700328**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**831,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**988,89**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**175,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**208,25**

FEIN VORTEILE:

- Drehmomentstabiler Bohrmotor für anspruchsvolles Kernbohren.
- Hoher Rundlauf und zuverlässiger Bohrkernausstoß durch spezielle Bohrspindel-Führung.
- Solide Massivbauweise aus Alu-Druckguss für Arbeiten unter widrigen Bedingungen.
- Integrierter Kühlmitteltank.
- Innenliegende Motorkabelführung.
- Zusatzhandgriff für einfachen Maschinentransport.
- Seitenwechselbares Vorschubhandrad.

Im Preis enthalten:
1 Koffer, 1 Kühlmitteltank, 1 Zurrgurt, 1 Spänehaken, 2 Zentrierstifte, 1 Berührschutz, 1 Innensechskantschlüssel 5 mm, 1 Transportgriff

KBB 40

Kompakt mit feststehendem Bohrmotor für Arbeiten bei engen Platzverhältnissen.



Zubehör ab Seite 154

HM Kernbohrer max. Ø	mm	40
HSS Kernbohrer max. Ø	mm	40
Kernbohrer Bohrtiefe max.	mm	50
Nennaufnahme	W	1 100
Leistungsabgabe	W	610
Leerlaufdrehzahl	1/min	450
Lastdrehzahl	1/min	280
Kernbohreraufnahme		3/4 in Weldon
Hub	mm	65
Magnet-Haltekraft	N	9 000
Magnetfuß-Abmessungen	mm	165 x 102
Kabel mit Stecker	m	3,8
Gewicht nach EPTA	kg	12,8
Bestellnummer		**7 272 03 61 00 0**
EAN		**4014586700502**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**1.124,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**1.337,56**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**235,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**279,65**

FEIN VORTEILE:

- Extrem kompakt mit perfektem Leistungsgewicht für Arbeiten in der Höhe und bei beengten Platzverhältnissen.
- Seitenwechselbares Vorschubhandrad für den Einsatz bei speziellen Arbeitssituationen.
- Innenliegende Motorkabelführung verhindert das unbeabsichtigte Einfädeln oder Hängenbleiben am Werkstück.
- Innenkühlung.
- Einfache Nachjustierung der Führung.
- Massivbauweise aus Alu-Druckguss.
- Feststehender Bohrmotor.

Im Preis enthalten:
1 Koffer, 1 Kühlmitteltank, 1 Zurrgurt, 1 Spänehaken, 2 Zentrierstifte, 1 Berührschutz, 1 Innensechskantschlüssel 5 mm

KBB 60

Mit 2-Gang-Getriebe für Bohrungen in der Werkstatt bis 75 mm Schnitttiefe.



Zubehör ab Seite 154

HM Kernbohrer max. Ø	mm	60
HSS Kernbohrer max. Ø	mm	60
Kernbohrer Bohrtiefe max.	mm	75
Nennaufnahme	W	1 400
Leistungsabgabe	W	770
Leerlaufdrehzahl		
1. Gang	1/min	330
2. Gang	1/min	660
Lastdrehzahl		
1. Gang	1/min	180
2. Gang	1/min	340
Kernbohreraufnahme		3/4 in Weldon
Hub	mm	92
Magnet-Haltekraft	N	11 000
Magnetfuß-Abmessungen	mm	191 x 102
Kabel mit Stecker	m	3,8
Gewicht nach EPTA	kg	23,9
Bestellnummer		**7 272 04 61 00 0**
EAN		**4014586700410**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**1.607,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**1.912,33**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**235,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**279,65**

FEIN VORTEILE:

- Drehmomentstabiler Bohrmotor für anspruchsvolles Kernbohren.
- Hoher Rundlauf und zuverlässiger Bohrkernausstoß durch spezielle Bohrspindel-Führung.
- Solide Massivbauweise aus Alu-Druckguss für Arbeiten unter widrigen Bedingungen.
- Integrierter Kühlmitteltank.
- Innenliegende Motorkabelführung.
- Zusatzhandgriff für einfachen Maschinentransport.
- Seitenwechselbares Vorschubhandrad.
- Mechanisches 2-Gang-Getriebe.
- Extra lange Bohrwelle für 75 mm Schnitttiefe.

Im Preis enthalten:
1 Koffer, 1 Kühlmitteltank, 1 Zurrgurt, 1 Spänehaken, 2 Zentrierstifte, 1 Berührschutz, 1 Innensechskantschlüssel 5 mm, 1 Transportgriff

KBB

Zubehörset Best of Kernbohrer HSS



Zubehörset Best of Kernbohrer 3/4 in Weldon
Hohe Standzeit. Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 25 mm. Set-Ausführung, bestehend aus 4 Kernbohrern Ø 2x 14 mm, 2x 18 mm (Schnitttiefe 25 mm) sowie 1 Zentrierstift (80 mm) im Kunststoff-Koffer.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 31 34 999 06 2	78,03	92,86



Zubehörset Best of Kernbohrer 3/4 in Weldon
Hohe Standzeit. Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 50 mm. Set-Ausführung, bestehend aus 4 Kernbohrern Ø 2x 14 mm, 2x 18 mm (Schnitttiefe 50 mm) sowie 1 Zentrierstift (105 mm) im Kunststoff-Koffer.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 31 34 999 06 4	103,00	122,57



Zubehörset Best of Kernbohrer 3/4 in Weldon
Hohe Standzeit. Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 25 mm. Set-Ausführung, bestehend aus 6 Kernbohrern Ø 12, 14, 16, 18, 20 und 22 mm (Schnitttiefe 25 mm) sowie 2 Zentrierstifte (80 mm) im Kunststoff-Koffer.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 31 34 999 06 1	123,81	147,33



Zubehörset Best of Kernbohrer 3/4 in Weldon
Hohe Standzeit. Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 50 mm. Set-Ausführung, bestehend aus 6 Kernbohrern Ø 12, 14, 16, 18, 20 und 22 mm (Schnitttiefe 50 mm) sowie 2 Zentrierstifte (105 mm) im Kunststoff-Koffer.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 31 34 999 06 3	155,02	184,47

Zubehörset Best of Kernbohrer Hartmetall



Zubehörset Best of Kernbohrer 3/4 in Weldon
Höchste Standzeit und hervorragende Zerspanleistung. Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 35 mm. Set-Ausführung, bestehend aus 6 Kernbohrern Ø 12, 14, 16, 18, 20 und 22 mm (Schnitttiefe 35 mm) sowie 2 Zentrierstifte (105 mm) im Kunststoff-Koffer.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 31 27 714 02 0	207,04	246,38

HSS-Kernbohrer



HSS Nova 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme
Hohe Standzeit. Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 25 mm.

Bohr-Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
12	6 31 34 120 05 1	17,05	20,29
13	6 31 34 130 05 1	17,05	20,29
14	6 31 34 140 05 1	17,05	20,29
15	6 31 34 150 05 1	17,05	20,29
16	6 31 34 160 05 1	17,05	20,29
17	6 31 34 170 05 1	18,60	22,13
18	6 31 34 180 05 1	18,60	22,13
19	6 31 34 190 05 1	18,60	22,13
20	6 31 34 200 05 1	21,71	25,83
21	6 31 34 210 05 1	21,71	25,83
22	6 31 34 220 05 1	21,71	25,83
23	6 31 34 230 05 1	24,81	29,52
24	6 31 34 240 05 1	24,81	29,52
25	6 31 34 250 05 1	24,81	29,52
26	6 31 34 260 05 1	28,94	34,44
27	6 31 34 270 05 1	28,94	34,44
28	6 31 34 280 05 1	31,01	36,90
29	6 31 34 290 05 1	31,01	36,90
30	6 31 34 300 05 1	33,08	39,37

*FEIN Premium Service für dieses Gerät - 36 Monate sorgenfrei. Ausführliche Informationen ab S. 316

31	6 31 34 310 05 1	33,08	39,37
32	6 31 34 320 05 1	38,24	45,51
33	6 31 34 330 05 1	38,24	45,51
34	6 31 34 340 05 1	43,39	51,63
35	6 31 34 350 05 1	43,39	51,63
36	6 31 34 360 05 1	43,39	51,63
37	6 31 34 370 05 1	50,63	60,25
38	6 31 34 380 05 1	50,63	60,25
39	6 31 34 390 05 1	50,63	60,25
40	6 31 34 400 05 1	56,83	67,63
41	6 31 34 410 05 1	56,83	67,63
42	6 31 34 420 05 1	62,00	73,78
43	6 31 34 430 05 1	62,00	73,78
44	6 31 34 440 05 1	65,11	77,48
45	6 31 34 450 05 1	65,11	77,48
46	6 31 34 460 05 1	74,41	88,55
47	6 31 34 470 05 1	74,41	88,55
48	6 31 34 480 05 1	77,50	92,23
49	6 31 34 490 05 1	77,50	92,23
50	6 31 34 500 05 1	77,50	92,23
51	6 31 34 510 05 1	82,67	98,38
52	6 31 34 520 05 1	82,67	98,38
53	6 31 34 530 05 1	87,84	104,53
54	6 31 34 540 05 1	87,84	104,53
56	6 31 34 560 05 1	109,54	130,35
57	6 31 34 570 05 1	109,54	130,35
58	6 31 34 580 05 1	117,80	140,18
59	6 31 34 590 05 1	117,80	140,18
60	6 31 34 600 05 1	117,80	140,18



HSS Nova 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme
Hohe Standzeit. Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 50 mm.

Bohr-Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
12	6 31 34 120 05 2	23,93	28,48
13	6 31 34 130 05 2	23,93	28,48
14	6 31 34 140 05 2	23,93	28,48
15	6 31 34 150 05 2	23,93	28,48
16	6 31 34 160 05 2	23,93	28,48
17	6 31 34 170 05 2	26,10	31,06
18	6 31 34 180 05 2	26,10	31,06
19	6 31 34 190 05 2	26,10	31,06
20	6 31 34 200 05 2	30,46	36,25
21	6 31 34 210 05 2	30,46	36,25
22	6 31 34 220 05 2	30,46	36,25
23	6 31 34 230 05 2	30,46	36,25
24	6 31 34 240 05 2	32,64	38,84
25	6 31 34 250 05 2	36,99	44,02
26	6 31 34 260 05 2	36,99	44,02
27	6 31 34 270 05 2	36,99	44,02
28	6 31 34 280 05 2	43,51	51,78
29	6 31 34 290 05 2	43,51	51,78
30	6 31 34 300 05 2	43,51	51,78
31	6 31 34 310 05 2	48,95	58,25
32	6 31 34 320 05 2	48,95	58,25
33	6 31 34 330 05 2	54,40	64,74
34	6 31 34 340 05 2	54,40	64,74
35	6 31 34 350 05 2	54,40	64,74
36	6 31 34 360 05 2	62,00	73,78
37	6 31 34 370 05 2	62,00	73,78
38	6 31 34 380 05 2	62,00	73,78
39	6 31 34 390 05 2	70,71	84,14
40	6 31 34 400 05 2	70,71	84,14
41	6 31 34 410 05 2	76,14	90,61
42	6 31 34 420 05 2	82,67	98,38
43	6 31 34 430 05 2	82,67	98,38
44	6 31 34 440 05 2	82,67	98,38
45	6 31 34 450 05 2	87,02	103,55
46	6 31 34 460 05 2	95,72	113,91
47	6 31 34 470 05 2	95,72	113,91
48	6 31 34 480 05 2	100,07	119,08
49	6 31 34 490 05 2	100,07	119,08
50	6 31 34 500 05 2	103,34	122,97
51	6 31 34 510 05 2	114,22	135,92
52	6 31 34 520 05 2	114,22	135,92
53	6 31 34 530 05 2	114,22	135,92
54	6 31 34 540 05 2	119,66	142,40
56	6 31 34 560 05 2	125,08	148,85
57	6 31 34 570 05 2	125,08	148,85
58	6 31 34 580 05 2	133,79	159,21
59	6 31 34 590 05 2	133,79	159,21
60	6 31 34 600 05 2	133,79	159,21



HSS Nova 75 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme
Hohe Standzeit. Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 75 mm.

Bohr-Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
19	6 31 34 190 05 3	56,03	66,68
20	6 31 34 200 05 3	56,03	66,68
21	6 31 34 210 05 3	60,50	72,00
22	6 31 34 220 05 3	60,50	72,00
23	6 31 34 230 05 3	60,50	72,00
24	6 31 34 240 05 3	60,50	72,00
25	6 31 34 250 05 3	70,59	84,00
26	6 31 34 260 05 3	70,59	84,00
27	6 31 34 270 05 3	70,59	84,00
28	6 31 34 280 05 3	78,44	93,34
29	6 31 34 290 05 3	78,44	93,34
30	6 31 34 300 05 3	90,75	107,99
32	6 31 34 320 05 3	90,75	107,99
35	6 31 34 350 05 3	97,47	115,99
36	6 31 34 360 05 3	105,32	125,33
40	6 31 34 400 05 3	128,85	153,33
45	6 31 34 450 05 3	134,44	159,98
50	6 31 34 500 05 3	151,25	179,99
60	6 31 34 600 05 3	184,86	219,98



HSS Dura 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme
TiN Oberflächenbeschichtung für hervorragende Standzeiten und beste Gleiteigenschaften.
Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 25 mm.

Bohr-Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
12	6 31 34 120 07 5	25,12	29,89
13	6 31 34 130 07 5	25,12	29,89
14	6 31 34 140 07 5	25,12	29,89
15	6 31 34 150 07 5	25,12	29,89
16	6 31 34 160 07 5	25,12	29,89
17	6 31 34 170 07 5	27,41	32,62
18	6 31 34 180 07 5	27,41	32,62
19	6 31 34 190 07 5	27,41	32,62
20	6 31 34 200 07 5	30,83	36,69
21	6 31 34 210 07 5	30,83	36,69
22	6 31 34 220 07 5	30,83	36,69
23	6 31 34 230 07 5	37,69	44,85
24	6 31 34 240 07 5	37,69	44,85
25	6 31 34 250 07 5	37,69	44,85
26	6 31 34 260 07 5	41,12	48,93
27	6 31 34 270 07 5	41,12	48,93
28	6 31 34 280 07 5	44,54	53,00
29	6 31 34 290 07 5	44,54	53,00
30	6 31 34 300 07 5	49,11	58,44
31	6 31 34 310 07 5	49,11	58,44
32	6 31 34 320 07 5	55,97	66,60
33	6 31 34 330 07 5	55,97	66,60
34	6 31 34 340 07 5	61,68	73,40
35	6 31 34 350 07 5	61,68	73,40
36	6 31 34 360 07 5	61,68	73,40
37	6 31 34 370 07 5	69,68	82,92
38	6 31 34 380 07 5	69,68	82,92
39	6 31 34 390 07 5	69,68	82,92
40	6 31 34 400 07 5	77,65	92,40
41	6 31 34 410 07 5	77,65	92,40
42	6 31 34 420 07 5	84,52	100,58
43	6 31 34 430 07 5	84,52	100,58
44	6 31 34 440 07 5	90,22	107,36
45	6 31 34 450 07 5	90,22	107,36
46	6 31 34 460 07 5	100,50	119,60
47	6 31 34 470 07 5	100,50	119,60
48	6 31 34 480 07 5	109,65	130,48
49	6 31 34 490 07 5	109,65	130,48
50	6 31 34 500 07 5	109,65	130,48
51	6 31 34 510 07 5	116,49	138,62
52	6 31 34 520 07 5	116,49	138,62
53	6 31 34 530 07 5	122,21	145,43
54	6 31 34 540 07 5	122,21	145,43
55	6 31 34 550 07 5	125,64	149,51
56	6 31 34 560 07 5	131,34	156,29
57	6 31 34 570 07 5	131,34	156,29
58	6 31 34 580 07 5	142,76	169,88
59	6 31 34 590 07 5	142,76	169,88
60	6 31 34 600 07 5	142,76	169,88



HSS Dura 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme
TiN Oberflächenbeschichtung für hervorragende Standzeiten und beste Gleiteigenschaften.
Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 50 mm.

Bohr-Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
12	6 31 34 120 07 6	31,97	38,04
13	6 31 34 130 07 6	31,97	38,04
14	6 31 34 140 07 6	31,97	38,04
15	6 31 34 150 07 6	31,97	38,04
16	6 31 34 160 07 6	31,97	38,04
17	6 31 34 170 07 6	34,27	40,78
18	6 31 34 180 07 6	34,27	40,78
19	6 31 34 190 07 6	34,27	40,78
20	6 31 34 200 07 6	38,84	46,22
21	6 31 34 210 07 6	38,84	46,22
22	6 31 34 220 07 6	38,84	46,22
23	6 31 34 230 07 6	45,69	54,37
24	6 31 34 240 07 6	45,69	54,37
25	6 31 34 250 07 6	45,69	54,37
26	6 31 34 260 07 6	51,40	61,17
27	6 31 34 270 07 6	51,40	61,17
28	6 31 34 280 07 6	55,97	66,60
29	6 31 34 290 07 6	55,97	66,60
30	6 31 34 300 07 6	61,68	73,40
31	6 31 34 310 07 6	61,68	73,40
32	6 31 34 320 07 6	69,68	82,92
33	6 31 34 330 07 6	69,68	82,92
34	6 31 34 340 07 6	77,65	92,40
35	6 31 34 350 07 6	77,65	92,40
36	6 31 34 360 07 6	77,65	92,40
37	6 31 34 370 07 6	86,80	103,29
38	6 31 34 380 07 6	86,80	103,29
39	6 31 34 390 07 6	86,80	103,29
40	6 31 34 400 07 6	97,08	115,53
41	6 31 34 410 07 6	97,08	115,53
42	6 31 34 420 07 6	106,21	126,39
43	6 31 34 430 07 6	106,21	126,39
44	6 31 34 440 07 6	114,22	135,92
45	6 31 34 450 07 6	114,22	135,92
46	6 31 34 460 07 6	127,93	152,24
47	6 31 34 470 07 6	127,93	152,24
48	6 31 34 480 07 6	137,05	163,09
49	6 31 34 490 07 6	137,05	163,09
50	6 31 34 500 07 6	137,05	163,09
51	6 31 34 510 07 6	146,19	173,97
52	6 31 34 520 07 6	146,19	173,97
53	6 31 34 530 07 6	154,18	183,47
54	6 31 34 540 07 6	154,18	183,47
55	6 31 34 550 07 6	157,61	187,56
56	6 31 34 560 07 6	164,46	195,71
57	6 31 34 570 07 6	164,46	195,71
58	6 31 34 580 07 6	178,18	212,03
59	6 31 34 590 07 6	178,18	212,03
60	6 31 34 600 07 6	178,18	212,03



HM Ultra 35 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme
Höchste Standzeit und hervorragende Zerspanleistung.
Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 35 mm.

Bohr-Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
12	6 31 27 714 01 0	42,72	50,84
13	6 31 27 715 01 0	42,72	50,84
14	6 31 27 716 01 0	42,72	50,84
15	6 31 27 717 01 0	42,72	50,84
16	6 31 27 718 01 0	42,72	50,84
17	6 31 27 719 01 0	42,72	50,84
18	6 31 27 720 01 0	42,72	50,84
19	6 31 27 721 01 0	42,72	50,84
20	6 31 27 722 01 0	42,72	50,84
21	6 31 27 723 01 0	42,72	50,84
22	6 31 27 724 01 0	42,72	50,84
23	6 31 27 725 01 0	42,72	50,84
24	6 31 27 726 01 0	42,72	50,84
25	6 31 27 727 01 0	42,72	50,84
26	6 31 27 728 01 0	42,72	50,84
27	6 31 27 729 01 0	42,72	50,84
28	6 31 27 730 01 0	42,72	50,84
29	6 31 27 731 01 0	49,16	58,50
30	6 31 27 732 01 0	49,16	58,50
31	6 31 27 733 01 0	49,16	58,50
32	6 31 27 734 01 0	49,16	58,50
33	6 31 27 735 01 0	49,16	58,50
34	6 31 27 736 01 0	49,16	58,50
35	6 31 27 737 01 0	49,16	58,50
36	6 31 27 738 01 0	56,90	67,71
37	6 31 27 739 01 0	56,90	67,71
38	6 31 27 740 01 0	56,90	67,71
39	6 31 27 741 01 0	56,90	67,71
40	6 31 27 742 01 0	56,90	67,71
41	6 31 27 743 01 0	67,25	80,03
42	6 31 27 744 01 0	67,25	80,03
43	6 31 27 745 01 0	67,25	80,03
44	6 31 27 746 01 0	67,25	80,03
45	6 31 27 747 01 0	67,25	80,03
46	6 31 27 748 01 0	75,03	89,29
47	6 31 27 749 01 0	75,03	89,29
48	6 31 27 750 01 0	75,03	89,29
49	6 31 27 751 01 0	75,03	89,29
50	6 31 27 752 01 0	75,03	89,29
51	6 31 27 753 01 0	82,89	98,64
52	6 31 27 754 01 0	82,89	98,64
53	6 31 27 755 01 0	82,89	98,64
54	6 31 27 756 01 0	82,89	98,64
55	6 31 27 757 01 0	82,89	98,64
56	6 31 27 758 01 0	86,47	102,90
57	6 31 27 759 01 0	86,47	102,90
58	6 31 27 760 01 0	86,47	102,90
59	6 31 27 761 01 0	86,47	102,90
60	6 31 27 762 01 0	86,47	102,90

Zentrierstifte

Zentrierstifte

L mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
80	3 02 17 359 00 0	12,44	14,80
100	3 02 17 358 00 0	12,44	14,80
125	3 02 17 333 00 3	12,82	15,26

Spannvorrichtungen



Vakuumplatte
für antimagnetische Materialien und strukturierten Untergrund (Riffelblech, Tränenblech u. a.). Dazu erforderlich ist die Vakuumpumpe.
Vakuumplatte 396 x 200 x 95 mm

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 02 057 01 7	452,00	537,88



Vakuumpumpe
Ansaugmenge 0,015 m³/min, - 0,8 bar, 92 W, Gewicht 2,5 kg, inkl. Saugschlauch.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 01 022 01 3	466,00	554,54



Ansaugplatte
für antimagnetische Materialien, 250 x 330 x 110 mm

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 02 054 01 6	435,00	517,65




Rohrbohrvorrichtung
inkl. Spanngurt, zum Setzen von Bohrungen an Rohren mit Rohr-Ø von 60 bis 300 mm, 220 x 130 mm.


Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 02 055 01 0	237,00	282,03




		KBM 32 Q	KBM 50 Q	KBM 50 auto
		Kompakt mit hoher Mobilität für die Montage.	Leichtgewichtig mit 2-Gang-Getriebe und einfachster Handhabung für effizientes Bohren in der Werkstatt und auf der Baustelle.	Leichte und clevere vollautomatische 2-Gang-Maschine. Spart Zeit und Kosten in der Werkstatt und auf der Baustelle.
Seite		160	160	161
Anwendung	Kernbohren Metall bis Ø 32 mm	▲▲	▲▲	▲▲
	Kernbohren Metall bis Ø 50 mm		▲▲	▲▲
	Kernbohren Metall bis Ø 65 mm			
	Kernbohren Metall bis Ø 80 mm			
	Spiralbohren mit Bohrfutter (DIN 338)	▲▲	▲▲	▲▲
	Spiralbohren mit MK-Aufnahme (DIN 345)			▲▲
	Gewindebohren	▲[1]	▲▲	▲▲
	Senken		▲	▲▲
	Reiben		▲	▲▲
	Vollautomatisches Bohren			▲▲
	Einhändiges Arbeiten		▲▲	▲▲
	Über-Kopf-Arbeiten	▲▲	▲▲	▲▲
	Montage-Einsatz	▲▲	▲▲	▲▲
	Werkstatt-Einsatz	▲▲	▲▲	▲▲
Ausstattung	Elektronische Magnethaltekrafterhöhung	●	●	●
	Magnethaltekraftanzeige		●	●
	Automatischer Bohrvorschub			●
	Rechts- /Linkslauf		●	●
	Elektronische Drehzahlabsenkung		●	●
	Memory Funktion		●	●
	Drehzahlgeregelte Tachoelektronik		●	●
	Drehmoment-Rutschkupplung			●
Technische Attribute	HM Kernbohrer max. Ø (mm)	32	50	50
	HSS Kernbohrer max. Ø (mm)	32	40	40
	Kernbohrer Bohrtiefe max. (mm)	50	50	50(75*)
	Spiralbohrer max. Ø (mm)	13	16	18/23**
	Gewindebohren	M 12*	M 16	M 16**
	Senken max. Ø (mm)		31	50**
	Reiben max. Ø (mm)		16	23**
	Nennaufnahme (W)	700	1 200	1 200
	Leistungsabgabe (W)	450	640	610
	Leerlaufdrehzahl (1/min)	550		
	Lastdrehzahl (1/min)	440		
	1. Gang (1/min)		130-260	130-260
	2. Gang (1/min)		260-520	260-520
	3. Gang (1/min)			
	Kernbohreraufnahme	QuickIN	QuickIN (3/4 in Weldon: AU,CA,US,UK)	QuickIN (3/4 in Weldon: AU,CA,US,UK)
	Werkzeugaufnahme			MK 3
	Hub (mm)	135	145	145
	Gesamter Hubbereich (mm)	260	315	315
	Justierbereich Bohrständer (mm)			
	Schwenkbereich Bohrständer			
	Magnet-Haltekraft (N)	9 000	12 500	12 500
	Magnetfuß-Abmessungen (mm)	160 x 80	195 x 90	195 x 90
	Kabel mit Stecker (m)	4	4	4
	Gewicht nach EPTA (kg)	10,5	13,2	16,2




KBM 32 Q



KBM 50 Q



KBM 50 U




KBM 65 U


	KBM 50 U	KBM 65 U	KBM 80 U	KBM 80 auto
	Universell mit 2-Gang-Getriebe und höchster Funktionalität für flexibles Arbeiten in der Werkstatt und auf der Baustelle.	Leistungsstark mit 2-Gang-Getriebe und höchster Funktionalität für universelles und effizientes Arbeiten in der Werkstatt.	Leistungsstark mit 3-Gang-Getriebe und höchster Funktionalität für universelles und effizientes Arbeiten in der Werkstatt.	Hochleistungsstarke und clevere vollautomatische 3-Gang-Maschine für höchste Effizienz in der Werkstatt.
	161	162	172	172
	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲
	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲
		▲▲	▲▲	▲▲
			▲▲	▲▲
	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲
	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲
	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲
	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲
	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲
				▲▲
	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲
	▲▲	▲▲	▲	▲
	▲▲	▲▲	▲	▲
	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲
	●	●	●	●
	●	●	●	●
				●
	●	●	●	●
	●	●	●	●
	●	●	●	●
	●	●	●	●
			●	●
	50	65	80	80
	40	45	65	65
	50(75*)	50(75*)	50	50
	23	25	32	18/32**
	M 16	M 20	M 27	M 27**
	50	50	50	50**
	23	25	31	31**
	1 200	1 300	2 000	2 000
	610	730	900	900
	130-260	120-240	110-180	110-180
	260-520	260-520	160-260	160-260
			350-580	350-580
	QuickIN (3/4 in Weldon: AU,CA,US,UK)	QuickIN (3/4 in Weldon: AU,CA,US,UK)	QuickIN/QuickIN MAX	QuickIN/QuickIN MAX
	MK 3	MK 3	MK 3	MK 3
	145	145	145	145
	315	315	285	285
		± 6	± 4,25	± 4,25
		± 7°	± 11°	± 11°
	12 500	14 000	18 000	18 000
	195 x 90	205 x 95	270 x 90	270 x 90
	4	4	4	4
	13,9	16,1	25,4	26,4

▲ geeignet
▲▲ sehr gut geeignet
● enthalten


[1] nur mit Gewindeschneidapparat
* optional mit Zubehör.
** nur im manuellen Maschinenbetrieb



KBM 50 auto



KBM 80 U



KBM 80 auto

KBM 32 Q

Kompakt mit hoher Mobilität für die Montage.



Zubehör ab Seite 162

HM Kernbohrer max. Ø	mm	32
HSS Kernbohrer max. Ø	mm	32
Kernbohrer Bohrtiefe max.	mm	50
Spiralbohrer max. Ø	mm	13
Gewindebohren		M 12**
Nennaufnahme	W	700
Leistungsabgabe	W	450
Leerlaufdrehzahl	1/min	550
Lastdrehzahl	1/min	440
Kernbohreraufnahme		QuickIN
Hub	mm	135
Gesamter Hubbereich	mm	260
Magnet-Haltekraft	N	9 000
Magnetfuß-Abmessungen	mm	160 x 80
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	10,5
Bestellnummer		**7 270 27 00 23 5**
EAN		**4014586850771**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**1.039,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**1.236,41**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**235,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**279,65**

FEIN VORTEILE:

- Klein und extrem leicht, mit hervorragender Handlichkeit für vertikalen und Über-Kopf-Einsatz.
- QuickIN-Schnellwechselsystem für schnellen, schlüssellosen Werkzeugwechsel.
- Doppelte Bohrmotor-Führung für den Einsatz größter Bohrwerkzeuge.
- Drehzahlstabiler FEIN Hochleistungsmotor.
- Hohe Magnethaltekraft.
- Innenkühlung.
- ** optional mit Zubehör.

Im Preis enthalten:

1 Koffer, 1 Kühlschmiermittelpumpe, 1 Zurrgurt, 1 Zentrierstift, 1 Berührschutz

KBM 50 Q

Leichtgewichtig mit 2-Gang-Getriebe und einfachster Handhabung für effizientes Bohren in der Werkstatt und auf der Baustelle.



Zubehör ab Seite 162

HM Kernbohrer max. Ø	mm	50
HSS Kernbohrer max. Ø	mm	40
Kernbohrer Bohrtiefe max.	mm	50
Spiralbohrer max. Ø	mm	16
Gewindebohren		M 16
Senken max. Ø	mm	31
Reiben max. Ø	mm	16
Nennaufnahme	W	1 200
Leistungsabgabe	W	640
Lastdrehzahl		
1. Gang	1/min	130-260
2. Gang	1/min	260-520
Kernbohreraufnahme		QuickIN (3/4 in Weldon: AU,CA,US,UK)
Hub	mm	145
Gesamter Hubbereich	mm	315
Magnet-Haltekraft	N	12 500
Magnetfuß-Abmessungen	mm	195 x 90
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	13,2
Bestellnummer		**7 270 41 61 00 0**
EAN		**4014586872834**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**1.352,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**1.608,88**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**235,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**279,65**

FEIN VORTEILE:

- Kompakt mit hoher Funktionalität für den universellen Einsatz auf der Baustelle und in der Werkstatt.
- Einfaches und verwechslungsfreies Bedienkonzept im Blickfeld des Anwenders.
- Doppelte Bohrmotor-Führung für den Einsatz größter Bohrwerkzeuge.
- Rechts-/ Linkslauf.
- Elektronische Drehzahleinstellung.
- Drehzahlstabiler FEIN Hochleistungsmotor.
- Hohe Magnethaltekraft.
- Komfort-Magnethaltekraftanzeige.
- Integrierter Kühlmitteltank.
- Seitenwechselbares Vorschubhandrad.

Im Preis enthalten:

1 Koffer, 1 Kühlmitteltank, 1 Zurrgurt, 1 Spänehaken, 1 Zentrierstift, 1 Berührschutz

*FEIN Premium Service für dieses Gerät - 36 Monate sorgenfrei. Ausführliche Informationen ab S. 316

KBM 50 auto

Leichte und clevere vollautomatische 2-Gang-Maschine. Spart Zeit und Kosten in der Werkstatt und auf der Baustelle.



Zubehör ab Seite 162

HM Kernbohrer max. Ø	mm	50
HSS Kernbohrer max. Ø	mm	40
Kernbohrer Bohrtiefe max.	mm	50(75**)
Spiralbohrer max. Ø	mm	18/23***
Gewindebohren		M 16***
Senken max. Ø	mm	50***
Reiben max. Ø	mm	23***
Nennaufnahme	W	1 200
Leistungsabgabe	W	610
Lastdrehzahl		
1. Gang	1/min	130-260
2. Gang	1/min	260-520
Kernbohreraufnahme		QuickIN (3/4 in Weldon: AU,CA,US,UK)
Werkzeugaufnahme		MK 3
Hub	mm	145
Gesamter Hubbereich	mm	315
Magnet-Haltekraft	N	12 500
Magnetfuß-Abmessungen	mm	195 x 90
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	16,2
Bestellnummer		**7 270 42 61 00 0**
EAN		**4014586874272**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**1.976,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**2.351,44**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**235,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**279,65**

FEIN VORTEILE:

- Zeit- und Kostenersparnis bei großen Bohrvolumen durch digital angesteuerten Bohrvorschub.
- Planbare Arbeitszeiten bei Auftragsarbeiten und seriellen Arbeiten durch reproduzierbare und getaktete Bohrzeiten.
- Universelles Arbeiten, wie Gewindeschneiden im manuellen Maschinenbetrieb durch Rechts-/Linkslauf und MK3-Schnittstelle.
- Drehzahlstabiler FEIN Hochleistungsmotor.
- Elektronische Drehzahleinstellung.
- Hohe Magnethaltekraft.
- Komfort-Magnethaltekraftanzeige.
- Integrierter Kühlmitteltank.
- Kippsensor.
- Bedienelemente im Blickfeld.
- ** optional mit Zubehör.
- *** nur im manuellen Maschinenbetrieb

Im Preis enthalten:
1 Koffer, 1 Kühlmitteltank, 1 Zurrgurt, 1 Spänehaken, 1 Zentrierstift, 1 Austreibkeil, 1 Berührschutz

KBM 50 U

Universell mit 2-Gang-Getriebe und höchster Funktionalität für flexibles Arbeiten in der Werkstatt und auf der Baustelle.



Zubehör ab Seite 162

HM Kernbohrer max. Ø	mm	50
HSS Kernbohrer max. Ø	mm	40
Kernbohrer Bohrtiefe max.	mm	50(75**)
Spiralbohrer max. Ø	mm	23
Gewindebohren		M 16
Senken max. Ø	mm	50
Reiben max. Ø	mm	23
Nennaufnahme	W	1 200
Leistungsabgabe	W	610
Lastdrehzahl		
1. Gang	1/min	130-260
2. Gang	1/min	260-520
Kernbohreraufnahme		QuickIN (3/4 in Weldon: AU,CA,US,UK)
Werkzeugaufnahme		MK 3
Hub	mm	145
Gesamter Hubbereich	mm	315
Magnet-Haltekraft	N	12 500
Magnetfuß-Abmessungen	mm	195 x 90
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	13,9
Bestellnummer		**7 270 40 61 00 0**
EAN		**4014586872995**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**1.560,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**1.856,40**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**235,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**279,65**

FEIN VORTEILE:

- Kompakt mit hoher Funktionalität für den universellen Einsatz auf der Baustelle und in der Werkstatt.
- Einfaches und verwechslungsfreies Bedienkonzept im Blickfeld des Anwenders.
- Doppelte Bohrmotor-Führung für den Einsatz größter Bohrwerkzeuge.
- Rechts-/ Linkslauf.
- Elektronische Drehzahleinstellung.
- Drehzahlstabiler FEIN Hochleistungsmotor.
- Hohe Magnethaltekraft.
- Komfort-Magnethaltekraftanzeige.
- Integrierter Kühlmitteltank.
- Seitenwechselbares Vorschubhandrad.
- MK3-Schnittstelle.
- ** optional mit Zubehör.

Im Preis enthalten:
1 Koffer, 1 Kühlmitteltank, 1 Zurrgurt, 1 Spänehaken, 1 Zentrierstift, 1 Berührschutz, 1 Austreibkeil

KBM 65 U

Leistungsstark mit 2-Gang-Getriebe und höchster Funktionalität für universelles und effizientes Arbeiten in der Werkstatt.



Zubehör ab Seite 162

HM Kernbohrer max. Ø	mm	65
HSS Kernbohrer max. Ø	mm	45
Kernbohrer Bohrtiefe max.	mm	50(75**)
Spiralbohrer max. Ø	mm	25
Gewindebohren		M 20
Senken max. Ø	mm	50
Reiben max. Ø	mm	25
Nennaufnahme	W	1 300
Leistungsabgabe	W	730
Lastdrehzahl		
1. Gang	1/min	120-240
2. Gang	1/min	260-520
Kernbohreraufnahme		QuickIN (3/4 in Weldon: AU,CA,US,UK)
Werkzeugaufnahme		MK 3
Hub	mm	145
Gesamter Hubbereich	mm	315
Justierbereich Bohrständer	mm	± 6
Schwenkbereich Bohrständer		± 7°
Magnet-Haltekraft	N	14 000
Magnetfuß-Abmessungen	mm	205 x 95
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	16,1
Bestellnummer		**7 270 43 61 00 0**
EAN		**4014586872902**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**1.976,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**2.351,44**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**235,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**279,65**

FEIN VORTEILE:

- ► Drehzahlstabil auch bei harten Anwendungsfällen.
- ► Feinjustierung der Bohrspindel zur komfortablen Ausrichtung der Maschine.
- ► Doppelte Bohrmotor-Führung für den Einsatz größter Bohrwerkzeuge.
- ► Rechts-/ Linkslauf.
- ► Elektronische Drehzahleinstellung.
- ► MK3-Schnittstelle.
- ► Hohe Magnethaltekraft.
- ► Komfort-Magnethaltekraftanzeige.
- ► Integrierter Kühlmitteltank.
- ► ** optional mit Zubehör.

Im Preis enthalten:

1 Koffer, 1 Kühlmitteltank, 1 Zurrgurt, 1 Spänehaken, 1 Zentrierstift, 1 Berührschutz, 1 Austreibkeil

KBM

Zubehörset Best of Kernbohrer Hartmetall



Zubehörset Best of Kernbohrer QuickIN
Höchste Standzeit und hervorragende Zerspanleistung.
Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 35 mm.
Set-Ausführung, bestehend aus 6 Kernbohrern Ø 12, 14, 16, 18, 20 und 22 mm (Schnitttiefe 35 mm) sowie 2 Zentrierstifte (105 mm) im Kunststoff-Koffer.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 31 27 086 04 0	207,04	246,38



Zubehörset Best of Kernbohrer 3/4 in Weldon
Höchste Standzeit und hervorragende Zerspanleistung.
Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 35 mm.
Set-Ausführung, bestehend aus 6 Kernbohrern Ø 12, 14, 16, 18, 20 und 22 mm (Schnitttiefe 35 mm) sowie 2 Zentrierstifte (105 mm) im Kunststoff-Koffer.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 31 27 714 02 0	207,04	246,38



Zubehörset Best of Kernbohrer 3/4 in Weldon
Höchste Standzeit und hervorragende Zerspanleistung.
Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 50 mm.
Set-Ausführung, bestehend aus 6 Kernbohrern Ø 12, 14, 16, 18, 20 und 22 mm (Schnitttiefe 50 mm) sowie 2 Zentrierstifte (105 mm) im Kunststoff-Koffer.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 31 27 276 02 0	238,25	283,52

Hartmetall-Kernbohrer



HM Ultra Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme
Höchste Standzeit und hervorragende Zerspanleistung.
Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 35 mm.

Bohr-Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
12	6 31 27 086 01 9	43,99	52,35
13	6 31 27 087 01 3	43,99	52,35
14	6 31 27 088 01 1	43,99	52,35
15	6 31 27 089 01 5	43,99	52,35
15,5	6 31 27 238 01 1	43,99	52,35
16	6 31 27 090 01 7	43,99	52,35
17	6 31 27 091 01 6	43,99	52,35
17,5	6 31 27 239 01 5	43,99	52,35
18	6 31 27 092 01 9	43,99	52,35
19	6 31 27 093 01 3	43,99	52,35
19,5	6 31 27 240 01 7	43,99	52,35
20	6 31 27 094 01 1	43,99	52,35
21	6 31 27 095 01 5	43,99	52,35
22	6 31 27 096 01 8	43,99	52,35
23	6 31 27 097 01 2	43,99	52,35
24	6 31 27 098 01 0	43,99	52,35
25	6 31 27 099 01 4	43,99	52,35
26	6 31 27 100 01 5	43,99	52,35
26,5	6 31 27 241 01 6	43,99	52,35
27	6 31 27 101 01 4	43,99	52,35
28	6 31 27 102 01 7	43,99	52,35
29	6 31 27 103 01 1	50,62	60,24
30	6 31 27 104 01 9	50,62	60,24
31	6 31 27 105 01 3	50,62	60,24

*FEIN Premium Service für dieses Gerät - 36 Monate sorgenfrei. Ausführliche Informationen ab S. 316

32	6 31 27 106 01 6	50,62	60,24
33	6 31 27 107 01 0	50,62	60,24
34	6 31 27 108 01 8	50,62	60,24
35	6 31 27 109 01 2	50,62	60,24
36	6 31 27 110 01 4	58,61	69,75
37	6 31 27 111 01 3	58,61	69,75
38	6 31 27 112 01 6	58,61	69,75
39	6 31 27 113 01 0	58,61	69,75
40	6 31 27 114 01 8	58,61	69,75
41	6 31 27 115 01 2	69,26	82,42
42	6 31 27 116 01 5	69,26	82,42
43	6 31 27 117 01 9	69,26	82,42
44	6 31 27 118 01 7	69,26	82,42
45	6 31 27 119 01 1	69,26	82,42
46	6 31 27 120 01 3	77,30	91,99
47	6 31 27 121 01 2	77,30	91,99
48	6 31 27 122 01 5	77,30	91,99
49	6 31 27 123 01 9	77,30	91,99
50	6 31 27 124 01 7	77,30	91,99
51	6 31 27 125 01 1	85,37	101,59
52	6 31 27 126 01 4	85,37	101,59
53	6 31 27 127 01 8	85,37	101,59
54	6 31 27 128 01 6	85,37	101,59
55	6 31 27 129 01 0	85,37	101,59
56	6 31 27 130 01 2	89,07	105,99
57	6 31 27 131 01 1	89,07	105,99
58	6 31 27 132 01 4	89,07	105,99
59	6 31 27 133 01 8	89,07	105,99
60	6 31 27 134 01 6	89,07	105,99
61	6 31 27 135 01 0	100,74	119,88
62	6 31 27 136 01 3	100,74	119,88
63	6 31 27 137 01 7	100,74	119,88
64	6 31 27 138 01 5	100,74	119,88
65	6 31 27 139 01 9	100,74	119,88



HM Ultra Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme
Höchste Standzeit und hervorragende Zerspanleistung.
Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 75 mm.

Bohr-Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
18	6 31 27 763 01 0	64,04	76,21
19	6 31 27 764 01 0	64,04	76,21
20	6 31 27 765 01 0	64,04	76,21
21	6 31 27 766 01 0	64,04	76,21
22	6 31 27 767 01 0	64,04	76,21
23	6 31 27 768 01 0	64,04	76,21
24	6 31 27 769 01 0	64,04	76,21
25	6 31 27 770 01 0	64,04	76,21
26	6 31 27 771 01 0	64,04	76,21
27	6 31 27 772 01 0	64,04	76,21
28	6 31 27 773 01 0	64,04	76,21
29	6 31 27 774 01 0	70,51	83,91
30	6 31 27 775 01 0	70,51	83,91
32	6 31 27 776 01 0	70,51	83,91
35	6 31 27 777 01 0	70,51	83,91
36	6 31 27 778 01 0	78,31	93,19
40	6 31 27 779 01 0	78,31	93,19
45	6 31 27 780 01 0	88,70	105,55
50	6 31 27 781 01 0	96,52	114,86
55	6 31 27 782 01 0	104,42	124,26
60	6 31 27 783 01 0	108,01	128,53
65	6 31 27 784 01 0	119,40	142,09



HM Ultra 50 Kernbohrer mit FEIN Gewinde M18 x 6 P1,5
Höchste Standzeit und hervorragende Zerspanleistung.
Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 50 mm.

Bohr-Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
12	6 31 27 042 01 4	47,47	56,49
13	6 31 27 043 01 8	47,47	56,49
14	6 31 27 044 01 6	47,47	56,49
15	6 31 27 045 01 0	47,47	56,49
16	6 31 27 046 01 3	47,47	56,49
17	6 31 27 047 01 7	47,47	56,49
18	6 31 27 001 01 5	47,47	56,49
19	6 31 27 019 01 2	47,47	56,49
20	6 31 27 002 01 8	47,47	56,49
21	6 31 27 020 01 4	47,47	56,49
22	6 31 27 003 01 2	47,47	56,49
23	6 31 27 021 01 3	47,47	56,49
24	6 31 27 022 01 6	47,47	56,49
25	6 31 27 004 01 0	47,47	56,49
26	6 31 27 005 01 4	47,47	56,49
27	6 31 27 023 01 0	47,47	56,49
28	6 31 27 006 01 7	47,47	56,49
29	6 31 27 024 01 8	47,47	56,49
30	6 31 27 007 01 1	47,47	56,49
31	6 31 27 025 01 2	53,06	63,14
32	6 31 27 008 01 9	53,06	63,14
33	6 31 27 026 01 5	53,06	63,14
34	6 31 27 009 01 3	53,06	63,14
35	6 31 27 010 01 5	53,06	63,14
36	6 31 27 027 01 9	61,43	73,10
37	6 31 27 028 01 7	61,43	73,10
38	6 31 27 011 01 4	61,43	73,10
39	6 31 27 029 01 1	61,43	73,10
40	6 31 27 012 01 7	61,43	73,10
41	6 31 27 030 01 3	72,55	86,33
42	6 31 27 013 01 1	72,55	86,33
43	6 31 27 014 01 9	72,55	86,33
44	6 31 27 031 01 2	72,55	86,33
45	6 31 27 015 01 3	72,55	86,33
46	6 31 27 032 01 5	81,01	96,40
47	6 31 27 033 01 9	81,01	96,40
48	6 31 27 016 01 6	81,01	96,40
49	6 31 27 034 01 7	81,01	96,40
50	6 31 27 017 01 0	81,01	96,40
51	6 31 27 035 01 1	89,51	106,52
52	6 31 27 018 01 8	89,51	106,52
53	6 31 27 036 01 4	89,51	106,52
54	6 31 27 037 01 8	89,51	106,52
55	6 31 27 038 01 6	89,51	106,52
56	6 31 27 039 01 0	93,29	111,02
57	6 31 27 040 01 2	93,29	111,02
58	6 31 27 041 01 1	93,29	111,02
59	6 31 27 049 01 9	94,67	112,66
60	6 31 27 050 01 1	94,67	112,66
61	6 31 27 051 01 0	107,13	127,48
62	6 31 27 052 01 3	107,13	127,48
63	6 31 27 053 01 7	107,13	127,48
64	6 31 27 054 01 5	107,13	127,48
65	6 31 27 055 01 9	107,13	127,48



HM Ultra 35 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme
Höchste Standzeit und hervorragende Zerspanleistung.
Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 35 mm.

Bohr-Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
12	6 31 27 714 01 0	42,72	50,84
13	6 31 27 715 01 0	42,72	50,84
14	6 31 27 716 01 0	42,72	50,84
15	6 31 27 717 01 0	42,72	50,84
16	6 31 27 718 01 0	42,72	50,84
17	6 31 27 719 01 0	42,72	50,84
18	6 31 27 720 01 0	42,72	50,84
19	6 31 27 721 01 0	42,72	50,84
20	6 31 27 722 01 0	42,72	50,84
21	6 31 27 723 01 0	42,72	50,84
22	6 31 27 724 01 0	42,72	50,84
23	6 31 27 725 01 0	42,72	50,84
24	6 31 27 726 01 0	42,72	50,84
25	6 31 27 727 01 0	42,72	50,84
26	6 31 27 728 01 0	42,72	50,84
27	6 31 27 729 01 0	42,72	50,84
28	6 31 27 730 01 0	42,72	50,84
29	6 31 27 731 01 0	49,16	58,50
30	6 31 27 732 01 0	49,16	58,50
31	6 31 27 733 01 0	49,16	58,50
32	6 31 27 734 01 0	49,16	58,50
33	6 31 27 735 01 0	49,16	58,50
34	6 31 27 736 01 0	49,16	58,50
35	6 31 27 737 01 0	49,16	58,50
36	6 31 27 738 01 0	56,90	67,71
37	6 31 27 739 01 0	56,90	67,71
38	6 31 27 740 01 0	56,90	67,71
39	6 31 27 741 01 0	56,90	67,71
40	6 31 27 742 01 0	56,90	67,71
41	6 31 27 743 01 0	67,25	80,03
42	6 31 27 744 01 0	67,25	80,03
43	6 31 27 745 01 0	67,25	80,03
44	6 31 27 746 01 0	67,25	80,03
45	6 31 27 747 01 0	67,25	80,03
46	6 31 27 748 01 0	75,03	89,29
47	6 31 27 749 01 0	75,03	89,29
48	6 31 27 750 01 0	75,03	89,29
49	6 31 27 751 01 0	75,03	89,29
50	6 31 27 752 01 0	75,03	89,29
51	6 31 27 753 01 0	82,89	98,64
52	6 31 27 754 01 0	82,89	98,64
53	6 31 27 755 01 0	82,89	98,64
54	6 31 27 756 01 0	82,89	98,64
55	6 31 27 757 01 0	82,89	98,64
56	6 31 27 758 01 0	86,47	102,90
57	6 31 27 759 01 0	86,47	102,90
58	6 31 27 760 01 0	86,47	102,90
59	6 31 27 761 01 0	86,47	102,90
60	6 31 27 762 01 0	86,47	102,90



HM Ultra 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme
Höchste Standzeit und hervorragende Zerspanleistung.
Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 50 mm.

Bohr-Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
12	6 31 27 276 01 0	47,47	56,49
13	6 31 27 277 01 0	47,47	56,49
14	6 31 27 278 01 0	47,47	56,49
15	6 31 27 279 01 0	47,47	56,49
16	6 31 27 280 01 0	47,47	56,49
17	6 31 27 281 01 0	47,47	56,49
18	6 31 27 282 01 0	47,47	56,49
19	6 31 27 283 01 0	47,47	56,49
20	6 31 27 284 01 0	47,47	56,49
21	6 31 27 285 01 0	47,47	56,49
22	6 31 27 286 01 0	47,47	56,49
23	6 31 27 287 01 0	47,47	56,49
24	6 31 27 288 01 0	47,47	56,49
25	6 31 27 289 01 0	47,47	56,49
26	6 31 27 290 01 0	47,47	56,49
27	6 31 27 291 01 0	47,47	56,49
28	6 31 27 292 01 0	47,47	56,49
29	6 31 27 293 01 0	47,47	56,49
30	6 31 27 294 01 0	47,47	56,49
31	6 31 27 295 01 0	53,06	63,14
32	6 31 27 296 01 0	53,06	63,14
33	6 31 27 297 01 0	53,06	63,14
34	6 31 27 298 01 0	53,06	63,14
35	6 31 27 299 01 0	53,06	63,14
36	6 31 27 300 01 0	61,43	73,10
37	6 31 27 301 01 0	61,43	73,10
38	6 31 27 302 01 0	61,43	73,10
39	6 31 27 303 01 0	61,43	73,10
40	6 31 27 304 01 0	61,43	73,10
41	6 31 27 305 01 0	72,55	86,33
42	6 31 27 306 01 0	72,55	86,33
43	6 31 27 307 01 0	72,55	86,33
44	6 31 27 308 01 0	72,55	86,33
45	6 31 27 309 01 0	72,55	86,33
46	6 31 27 310 01 0	81,01	96,40
47	6 31 27 311 01 0	81,01	96,40
48	6 31 27 312 01 0	81,01	96,40
49	6 31 27 313 01 0	81,01	96,40
50	6 31 27 314 01 0	81,01	96,40
51	6 31 27 315 01 0	89,51	106,52
52	6 31 27 316 01 0	89,51	106,52
53	6 31 27 317 01 0	89,51	106,52
54	6 31 27 318 01 0	89,51	106,52
55	6 31 27 319 01 0	89,51	106,52
56	6 31 27 320 01 0	93,29	111,02
57	6 31 27 321 01 0	93,29	111,02
58	6 31 27 322 01 0	93,29	111,02
59	6 31 27 323 01 0	93,29	111,02
60	6 31 27 324 01 0	93,29	111,02
61	6 31 27 325 01 0	105,57	125,63
62	6 31 27 326 01 0	105,57	125,63
63	6 31 27 327 01 0	105,57	125,63
64	6 31 27 328 01 0	105,57	125,63
65	6 31 27 329 01 0	105,57	125,63



HM Ultra 75 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme
Höchste Standzeit und hervorragende Zerspanleistung. Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 75 mm.

Bohr-Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
18	6 31 27 785 01 0	64,04	76,21
19	6 31 27 786 01 0	64,04	76,21
20	6 31 27 787 01 0	64,04	76,21
21	6 31 27 788 01 0	64,04	76,21
22	6 31 27 789 01 0	64,04	76,21
23	6 31 27 790 01 0	64,04	76,21
24	6 31 27 791 01 0	64,04	76,21
25	6 31 27 792 01 0	64,04	76,21
26	6 31 27 793 01 0	64,04	76,21
27	6 31 27 794 01 0	64,04	76,21
28	6 31 27 795 01 0	64,04	76,21
29	6 31 27 796 01 0	70,51	83,91
30	6 31 27 797 01 0	70,51	83,91
32	6 31 27 798 01 0	70,51	83,91
35	6 31 27 799 01 0	70,51	83,91
36	6 31 27 800 01 0	78,31	93,19
40	6 31 27 801 01 0	78,31	93,19
45	6 31 27 802 01 0	88,70	105,55
50	6 31 27 803 01 0	96,52	114,86
55	6 31 27 804 01 0	104,42	124,26
60	6 31 27 805 01 0	108,01	128,53
65	6 31 27 806 01 0	119,40	142,09

Zubehörset Best of Kernbohrer HSS



Zubehörset Best of Kernbohrer QuickIN
Hohe Standzeit. Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 50 mm. Set-Ausführung, bestehend aus 6 Kernbohrern Ø 12, 14, 16, 18, 20 und 22 mm (Schnitttiefe 50 mm) sowie 2 Zentrierstifte (105 mm) im Kunststoff-Koffer.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 31 33 999 01 0	155,02	184,47



Zubehörset Best of Kernbohrer 3/4 in Weldon
Hohe Standzeit. Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 25 mm. Set-Ausführung, bestehend aus 6 Kernbohrern Ø 12, 14, 16, 18, 20 und 22 mm (Schnitttiefe 25 mm) sowie 2 Zentrierstifte (80 mm) im Kunststoff-Koffer.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 31 34 999 06 1	123,81	147,33



Zubehörset Best of Kernbohrer 3/4 in Weldon
Hohe Standzeit. Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 25 mm. Set-Ausführung, bestehend aus 4 Kernbohrern Ø 2x 14 mm, 2x 18 mm (Schnitttiefe 25 mm) sowie 1 Zentrierstift (80 mm) im Kunststoff-Koffer.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 31 34 999 06 2	78,03	92,86



Zubehörset Best of Kernbohrer 3/4 in Weldon
Hohe Standzeit. Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 50 mm. Set-Ausführung, bestehend aus 6 Kernbohrern Ø 12, 14, 16, 18, 20 und 22 mm (Schnitttiefe 50 mm) sowie 2 Zentrierstifte (105 mm) im Kunststoff-Koffer.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 31 34 999 06 3	155,02	184,47



Zubehörset Best of Kernbohrer 3/4 in Weldon
Hohe Standzeit. Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 50 mm. Set-Ausführung, bestehend aus 4 Kernbohrern Ø 2x 14 mm, 2x 18 mm (Schnitttiefe 50 mm) sowie 1 Zentrierstift (105 mm) im Kunststoff-Koffer.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 31 34 999 06 4	103,00	122,57

HSS-Kernbohrer



HSS Nova 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme
Hohe Standzeit. Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 25 mm.

Bohr-Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
12	6 31 33 119 05 1	17,05	20,29
13	6 31 33 129 05 1	17,05	20,29
14	6 31 33 140 05 1	17,05	20,29
15	6 31 33 150 05 1	17,05	20,29
16	6 31 33 159 05 1	17,05	20,29
17	6 31 33 170 05 1	18,60	22,13
18	6 31 33 180 05 1	18,60	22,13
19	6 31 33 189 05 1	18,60	22,13
20	6 31 33 199 06 3	21,71	25,83
21	6 31 33 210 05 1	21,71	25,83
22	6 31 33 219 05 1	21,71	25,83
23	6 31 33 229 05 1	24,81	29,52
24	6 31 33 240 05 1	24,81	29,52
25	6 31 33 250 05 1	24,81	29,52
26	6 31 33 259 05 1	28,94	34,44
27	6 31 33 270 05 1	28,94	34,44
28	6 31 33 279 05 1	31,01	36,90
29	6 31 33 289 05 1	31,01	36,90
30	6 31 33 299 05 1	33,08	39,37
31	6 31 33 309 05 1	33,08	39,37
32	6 31 33 319 05 1	38,24	45,51
33	6 31 33 329 05 1	38,24	45,51
34	6 31 33 339 05 1	43,39	51,63
35	6 31 33 350 05 1	43,39	51,63
36	6 31 33 359 05 1	43,39	51,63
37	6 31 33 369 05 1	50,63	60,25
38	6 31 33 379 05 1	50,63	60,25
39	6 31 33 389 05 1	50,63	60,25
40	6 31 33 399 05 1	56,83	67,63
41	6 31 33 409 05 1	56,83	67,63
42	6 31 33 420 05 1	62,00	73,78
43	6 31 33 429 05 1	62,00	73,78
44	6 31 33 439 05 1	65,11	77,48
45	6 31 33 449 05 1	65,11	77,48
46	6 31 33 459 05 1	74,41	88,55
47	6 31 33 469 05 1	74,41	88,55
48	6 31 33 479 05 1	77,50	92,23
49	6 31 33 489 05 1	77,50	92,23
50	6 31 33 499 05 1	77,50	92,23



HSS Nova 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme
Hohe Standzeit. Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 50 mm.

Bohr-Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
12	6 31 33 119 05 2	23,93	28,48
13	6 31 33 129 05 2	23,93	28,48
14	6 31 33 140 05 2	23,93	28,48
15	6 31 33 150 05 2	23,93	28,48
16	6 31 33 159 05 2	23,93	28,48
17	6 31 33 170 05 2	26,10	31,06
18	6 31 33 180 05 2	26,10	31,06
19	6 31 33 189 05 2	26,10	31,06
20	6 31 33 199 05 2	30,46	36,25
21	6 31 33 210 05 2	30,46	36,25
22	6 31 33 219 05 2	30,46	36,25
23	6 31 33 229 05 2	30,46	36,25
24	6 31 33 240 05 2	32,64	38,84
25	6 31 33 250 05 2	36,99	44,02
26	6 31 33 259 05 2	36,99	44,02
27	6 31 33 270 05 2	36,99	44,02
28	6 31 33 279 05 2	43,51	51,78
29	6 31 33 289 05 2	43,51	51,78
30	6 31 33 299 05 2	43,51	51,78
31	6 31 33 309 05 2	48,95	58,25
32	6 31 33 319 05 2	48,95	58,25
33	6 31 33 329 05 2	54,40	64,74
34	6 31 33 339 05 2	54,40	64,74
35	6 31 33 350 05 2	54,40	64,74
36	6 31 33 359 05 2	62,00	73,78
37	6 31 33 369 05 2	62,00	73,78
38	6 31 33 379 05 2	62,00	73,78
39	6 31 33 389 05 2	70,71	84,14
40	6 31 33 399 05 2	70,71	84,14
41	6 31 33 409 05 2	76,14	90,61
42	6 31 33 420 05 2	82,67	98,38
43	6 31 33 429 05 2	82,67	98,38
44	6 31 33 439 05 2	82,67	98,38
45	6 31 33 449 05 2	87,02	103,55
46	6 31 33 459 05 2	95,72	113,91
47	6 31 33 469 05 2	95,72	113,91
48	6 31 33 479 05 2	100,07	119,08
49	6 31 33 489 05 2	100,07	119,08
50	6 31 33 499 05 2	103,34	122,97



HSS Nova 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme
Hohe Standzeit. Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 25 mm.

Bohr-Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
12	6 31 34 120 05 1	17,05	20,29
13	6 31 34 130 05 1	17,05	20,29
14	6 31 34 140 05 1	17,05	20,29
15	6 31 34 150 05 1	17,05	20,29
16	6 31 34 160 05 1	17,05	20,29
17	6 31 34 170 05 1	18,60	22,13
18	6 31 34 180 05 1	18,60	22,13
19	6 31 34 190 05 1	18,60	22,13
20	6 31 34 200 05 1	21,71	25,83
21	6 31 34 210 05 1	21,71	25,83
22	6 31 34 220 05 1	21,71	25,83
23	6 31 34 230 05 1	24,81	29,52
24	6 31 34 240 05 1	24,81	29,52
25	6 31 34 250 05 1	24,81	29,52
26	6 31 34 260 05 1	28,94	34,44
27	6 31 34 270 05 1	28,94	34,44
28	6 31 34 280 05 1	31,01	36,90
29	6 31 34 290 05 1	31,01	36,90
30	6 31 34 300 05 1	33,08	39,37
31	6 31 34 310 05 1	33,08	39,37
32	6 31 34 320 05 1	38,24	45,51
33	6 31 34 330 05 1	38,24	45,51
34	6 31 34 340 05 1	43,39	51,63
35	6 31 34 350 05 1	43,39	51,63
36	6 31 34 360 05 1	43,39	51,63
37	6 31 34 370 05 1	50,63	60,25
38	6 31 34 380 05 1	50,63	60,25
39	6 31 34 390 05 1	50,63	60,25
40	6 31 34 400 05 1	56,83	67,63
41	6 31 34 410 05 1	56,83	67,63
42	6 31 34 420 05 1	62,00	73,78
43	6 31 34 430 05 1	62,00	73,78
44	6 31 34 440 05 1	65,11	77,48
45	6 31 34 450 05 1	65,11	77,48
46	6 31 34 460 05 1	74,41	88,55
47	6 31 34 470 05 1	74,41	88,55
48	6 31 34 480 05 1	77,50	92,23
49	6 31 34 490 05 1	77,50	92,23
50	6 31 34 500 05 1	77,50	92,23
51	6 31 34 510 05 1	82,67	98,38
52	6 31 34 520 05 1	82,67	98,38
53	6 31 34 530 05 1	87,84	104,53
54	6 31 34 540 05 1	87,84	104,53
56	6 31 34 560 05 1	109,54	130,35
57	6 31 34 570 05 1	109,54	130,35
58	6 31 34 580 05 1	117,80	140,18
59	6 31 34 590 05 1	117,80	140,18
60	6 31 34 600 05 1	117,80	140,18



HSS Nova 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme
Hohe Standzeit. Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 50 mm.

Bohr-Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
12	6 31 34 120 05 2	23,93	28,48
13	6 31 34 130 05 2	23,93	28,48
14	6 31 34 140 05 2	23,93	28,48
15	6 31 34 150 05 2	23,93	28,48
16	6 31 34 160 05 2	23,93	28,48
17	6 31 34 170 05 2	26,10	31,06
18	6 31 34 180 05 2	26,10	31,06
19	6 31 34 190 05 2	26,10	31,06
20	6 31 34 200 05 2	30,46	36,25
21	6 31 34 210 05 2	30,46	36,25
22	6 31 34 220 05 2	30,46	36,25
23	6 31 34 230 05 2	30,46	36,25
24	6 31 34 240 05 2	32,64	38,84
25	6 31 34 250 05 2	36,99	44,02
26	6 31 34 260 05 2	36,99	44,02
27	6 31 34 270 05 2	36,99	44,02
28	6 31 34 280 05 2	43,51	51,78
29	6 31 34 290 05 2	43,51	51,78
30	6 31 34 300 05 2	43,51	51,78
31	6 31 34 310 05 2	48,95	58,25
32	6 31 34 320 05 2	48,95	58,25
33	6 31 34 330 05 2	54,40	64,74
34	6 31 34 340 05 2	54,40	64,74
35	6 31 34 350 05 2	54,40	64,74
36	6 31 34 360 05 2	62,00	73,78
37	6 31 34 370 05 2	62,00	73,78
38	6 31 34 380 05 2	62,00	73,78
39	6 31 34 390 05 2	70,71	84,14
40	6 31 34 400 05 2	70,71	84,14
41	6 31 34 410 05 2	76,14	90,61
42	6 31 34 420 05 2	82,67	98,38
43	6 31 34 430 05 2	82,67	98,38
44	6 31 34 440 05 2	82,67	98,38
45	6 31 34 450 05 2	87,02	103,55
46	6 31 34 460 05 2	95,72	113,91
47	6 31 34 470 05 2	95,72	113,91
48	6 31 34 480 05 2	100,07	119,08
49	6 31 34 490 05 2	100,07	119,08
50	6 31 34 500 05 2	103,34	122,97
51	6 31 34 510 05 2	114,22	135,92
52	6 31 34 520 05 2	114,22	135,92
53	6 31 34 530 05 2	114,22	135,92
54	6 31 34 540 05 2	119,66	142,40
56	6 31 34 560 05 2	125,08	148,85
57	6 31 34 570 05 2	125,08	148,85
58	6 31 34 580 05 2	133,79	159,21
59	6 31 34 590 05 2	133,79	159,21
60	6 31 34 600 05 2	133,79	159,21



HSS Nova 75 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme
Hohe Standzeit. Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 75 mm.

Bohr-Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
19	6 31 34 190 05 3	56,03	66,68
20	6 31 34 200 05 3	56,03	66,68
21	6 31 34 210 05 3	60,50	72,00
22	6 31 34 220 05 3	60,50	72,00
23	6 31 34 230 05 3	60,50	72,00
24	6 31 34 240 05 3	60,50	72,00
25	6 31 34 250 05 3	70,59	84,00
26	6 31 34 260 05 3	70,59	84,00
27	6 31 34 270 05 3	70,59	84,00
28	6 31 34 280 05 3	78,44	93,34
29	6 31 34 290 05 3	78,44	93,34
30	6 31 34 300 05 3	90,75	107,99
32	6 31 34 320 05 3	90,75	107,99
35	6 31 34 350 05 3	97,47	115,99
36	6 31 34 360 05 3	105,32	125,33
40	6 31 34 400 05 3	128,85	153,33
45	6 31 34 450 05 3	134,44	159,98
50	6 31 34 500 05 3	151,25	179,99
60	6 31 34 600 05 3	184,86	219,98



HSS Dura 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme
TiN Oberflächenbeschichtung für hervorragende Standzeiten und beste Gleiteigenschaften.
Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 25 mm.

Bohr-Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
12	6 31 33 120 06 7	25,12	29,89
13	6 31 33 130 06 7	25,12	29,89
14	6 31 33 140 06 7	25,12	29,89
15	6 31 33 150 06 7	25,12	29,89
16	6 31 33 160 06 7	25,12	29,89
17	6 31 33 170 06 7	27,41	32,62
18	6 31 33 180 06 7	27,41	32,62
19	6 31 33 190 06 7	27,41	32,62
20	6 31 33 200 06 7	30,83	36,69
21	6 31 33 210 06 7	30,83	36,69
22	6 31 33 220 06 7	30,83	36,69
23	6 31 33 230 06 7	37,69	44,85
24	6 31 33 240 06 7	37,69	44,85
25	6 31 33 250 06 7	37,69	44,85
26	6 31 33 260 06 7	41,12	48,93
27	6 31 33 270 06 7	41,12	48,93
28	6 31 33 280 06 7	44,54	53,00
29	6 31 33 290 06 7	44,54	53,00
30	6 31 33 300 06 7	49,11	58,44
31	6 31 33 310 06 7	49,11	58,44
32	6 31 33 320 06 7	55,97	66,60
33	6 31 33 330 06 7	55,97	66,60
34	6 31 33 340 06 7	61,68	73,40
35	6 31 33 350 06 7	61,68	73,40
36	6 31 33 360 06 7	61,68	73,40
37	6 31 33 370 06 7	69,68	82,92
38	6 31 33 380 06 7	69,68	82,92
39	6 31 33 390 06 7	69,68	82,92
40	6 31 33 400 06 7	77,65	92,40
41	6 31 33 410 06 7	77,65	92,40
42	6 31 33 420 06 7	84,52	100,58
43	6 31 33 430 06 7	84,52	100,58
44	6 31 33 440 06 7	90,22	107,36
45	6 31 33 450 06 7	90,22	107,36
46	6 31 33 460 06 7	100,50	119,60
47	6 31 33 470 06 7	100,50	119,60
48	6 31 33 480 06 7	109,65	130,48
49	6 31 33 490 06 7	109,65	130,48
50	6 31 33 500 06 7	109,65	130,48



HSS Dura 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme
TiN Oberflächenbeschichtung für hervorragende Standzeiten und beste Gleiteigenschaften.
Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 50 mm.

Bohr-Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
12	6 31 33 120 06 8	31,97	38,04
13	6 31 33 130 06 8	31,97	38,04
14	6 31 33 140 06 8	31,97	38,04
15	6 31 33 150 06 8	31,97	38,04
16	6 31 33 160 06 8	31,97	38,04
17	6 31 33 170 06 8	34,27	40,78
18	6 31 33 180 06 8	34,27	40,78
19	6 31 33 190 06 8	34,27	40,78
20	6 31 33 200 06 8	38,84	46,22
21	6 31 33 210 06 8	38,84	46,22
22	6 31 33 220 06 8	38,84	46,22
23	6 31 33 230 06 8	45,69	54,37
24	6 31 33 240 06 8	45,69	54,37
25	6 31 33 250 06 8	45,69	54,37
26	6 31 33 260 06 8	51,40	61,17
27	6 31 33 270 06 8	51,40	61,17
28	6 31 33 280 06 8	55,97	66,60
29	6 31 33 290 06 8	55,97	66,60
30	6 31 33 300 06 8	61,68	73,40
31	6 31 33 310 06 8	61,68	73,40
32	6 31 33 320 06 8	69,68	82,92
33	6 31 33 330 06 8	69,68	82,92
34	6 31 33 340 06 8	77,65	92,40
35	6 31 33 350 06 8	77,65	92,40
36	6 31 33 360 06 8	77,65	92,40
37	6 31 33 370 06 8	86,80	103,29
38	6 31 33 380 06 8	86,80	103,29
39	6 31 33 390 06 8	86,80	103,29
40	6 31 33 400 06 8	97,08	115,53
41	6 31 33 410 06 8	97,08	115,53
42	6 31 33 420 06 8	106,21	126,39
43	6 31 33 430 06 8	106,21	126,39
44	6 31 33 440 06 8	114,22	135,92
45	6 31 33 450 06 8	114,22	135,92
46	6 31 33 460 06 8	127,93	152,24
47	6 31 33 470 06 8	127,93	152,24
48	6 31 33 480 06 8	137,05	163,09
49	6 31 33 490 06 8	137,05	163,09
50	6 31 33 500 06 8	137,05	163,09



HSS Dura 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme
TiN Oberflächenbeschichtung für hervorragende Standzeiten und beste Gleiteigenschaften.
Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 25 mm.

Bohr-Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
12	6 31 34 120 07 5	25,12	29,89
13	6 31 34 130 07 5	25,12	29,89
14	6 31 34 140 07 5	25,12	29,89
15	6 31 34 150 07 5	25,12	29,89
16	6 31 34 160 07 5	25,12	29,89
17	6 31 34 170 07 5	27,41	32,62
18	6 31 34 180 07 5	27,41	32,62
19	6 31 34 190 07 5	27,41	32,62
20	6 31 34 200 07 5	30,83	36,69
21	6 31 34 210 07 5	30,83	36,69
22	6 31 34 220 07 5	30,83	36,69
23	6 31 34 230 07 5	37,69	44,85
24	6 31 34 240 07 5	37,69	44,85
25	6 31 34 250 07 5	37,69	44,85
26	6 31 34 260 07 5	41,12	48,93
27	6 31 34 270 07 5	41,12	48,93
28	6 31 34 280 07 5	44,54	53,00
29	6 31 34 290 07 5	44,54	53,00
30	6 31 34 300 07 5	49,11	58,44
31	6 31 34 310 07 5	49,11	58,44
32	6 31 34 320 07 5	55,97	66,60
33	6 31 34 330 07 5	55,97	66,60
34	6 31 34 340 07 5	61,68	73,40
35	6 31 34 350 07 5	61,68	73,40
36	6 31 34 360 07 5	61,68	73,40
37	6 31 34 370 07 5	69,68	82,92
38	6 31 34 380 07 5	69,68	82,92
39	6 31 34 390 07 5	69,68	82,92
40	6 31 34 400 07 5	77,65	92,40
41	6 31 34 410 07 5	77,65	92,40
42	6 31 34 420 07 5	84,52	100,58
43	6 31 34 430 07 5	84,52	100,58
44	6 31 34 440 07 5	90,22	107,36
45	6 31 34 450 07 5	90,22	107,36
46	6 31 34 460 07 5	100,50	119,60
47	6 31 34 470 07 5	100,50	119,60
48	6 31 34 480 07 5	109,65	130,48
49	6 31 34 490 07 5	109,65	130,48
50	6 31 34 500 07 5	109,65	130,48
51	6 31 34 510 07 5	116,49	138,62
52	6 31 34 520 07 5	116,49	138,62
53	6 31 34 530 07 5	122,21	145,43
54	6 31 34 540 07 5	122,21	145,43
55	6 31 34 550 07 5	125,64	149,51
56	6 31 34 560 07 5	131,34	156,29
57	6 31 34 570 07 5	131,34	156,29
58	6 31 34 580 07 5	142,76	169,88
59	6 31 34 590 07 5	142,76	169,88
60	6 31 34 600 07 5	142,76	169,88



HSS Dura 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme
TiN Oberflächenbeschichtung für hervorragende Standzeiten und beste Gleiteigenschaften.
Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 50 mm.

Bohr-Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
12	6 31 34 120 07 6	31,97	38,04
13	6 31 34 130 07 6	31,97	38,04
14	6 31 34 140 07 6	31,97	38,04
15	6 31 34 150 07 6	31,97	38,04
16	6 31 34 160 07 6	31,97	38,04
17	6 31 34 170 07 6	34,27	40,78
18	6 31 34 180 07 6	34,27	40,78
19	6 31 34 190 07 6	34,27	40,78
20	6 31 34 200 07 6	38,84	46,22
21	6 31 34 210 07 6	38,84	46,22
22	6 31 34 220 07 6	38,84	46,22
23	6 31 34 230 07 6	45,69	54,37
24	6 31 34 240 07 6	45,69	54,37
25	6 31 34 250 07 6	45,69	54,37
26	6 31 34 260 07 6	51,40	61,17
27	6 31 34 270 07 6	51,40	61,17
28	6 31 34 280 07 6	55,97	66,60
29	6 31 34 290 07 6	55,97	66,60
30	6 31 34 300 07 6	61,68	73,40
31	6 31 34 310 07 6	61,68	73,40
32	6 31 34 320 07 6	69,68	82,92
33	6 31 34 330 07 6	69,68	82,92
34	6 31 34 340 07 6	77,65	92,40
35	6 31 34 350 07 6	77,65	92,40
36	6 31 34 360 07 6	77,65	92,40
37	6 31 34 370 07 6	86,80	103,29
38	6 31 34 380 07 6	86,80	103,29
39	6 31 34 390 07 6	86,80	103,29
40	6 31 34 400 07 6	97,08	115,53
41	6 31 34 410 07 6	97,08	115,53
42	6 31 34 420 07 6	106,21	126,39
43	6 31 34 430 07 6	106,21	126,39
44	6 31 34 440 07 6	114,22	135,92
45	6 31 34 450 07 6	114,22	135,92
46	6 31 34 460 07 6	127,93	152,24
47	6 31 34 470 07 6	127,93	152,24
48	6 31 34 480 07 6	137,05	163,09
49	6 31 34 490 07 6	137,05	163,09
50	6 31 34 500 07 6	137,05	163,09
51	6 31 34 510 07 6	146,19	173,97
52	6 31 34 520 07 6	146,19	173,97
53	6 31 34 530 07 6	154,18	183,47
54	6 31 34 540 07 6	154,18	183,47
55	6 31 34 550 07 6	157,61	187,56
56	6 31 34 560 07 6	164,46	195,71
57	6 31 34 570 07 6	164,46	195,71
58	6 31 34 580 07 6	178,18	212,03
59	6 31 34 590 07 6	178,18	212,03
60	6 31 34 600 07 6	178,18	212,03

Zentrierstifte

Zentrierstifte

L mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
80	3 02 17 359 00 0	12,44	14,80
105	3 02 17 332 00 9	12,82	15,26
125	3 02 17 333 00 3	12,82	15,26
135	3 02 17 355 00 0	15,38	18,30



Zentrierstifte
ausschließlich für 7/16 in HSS Nova 1 in Kernbohrer.

L mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
85	3 02 17 338 00 0	11,42	13,59

Zentrierstifte
ausschließlich für 7/16 in Wettbewerbs-Kernbohrer in Verbindung mit Adapter

L mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
125	3 02 17 337 00 2	15,38	18,30

Adapter/Bohrfutter



Adapter mit QuickIN-Aufnahme
Abtrieb M 18 x 6 P 1,5

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 39 01 020 00 6	18,86	22,44



Adapter mit QuickIN-Aufnahme
Abtrieb 3/4 in Weldon

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 39 01 021 01 4	18,86	22,44



Adapter mit QuickIN-Aufnahme
Abtrieb Weldon Spezial. Speziell für Wettbewerbs-Kernbohrer mit Innenbohrung > 6,4 mm.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 39 01 024 01 9	18,86	22,44



Adapter mit 3/4 in Weldon-Aufnahme
zur Umrüstung von Wettbewerbsfabrikaten auf QuickIN-System.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 39 01 027 01 0	40,57	48,28



Verlängerung
für den Einsatz an beengten, tiefen oder stufigen Oberflächen, Durchgangslöcher ab Ø 36 mm möglich. QuickIN-Aufnahme, Länge 100 mm, inkl. Zentrierstift.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 31 06 016 01 0	68,23	81,19



Adapter mit QuickIN-Aufnahme
Abtrieb 1/2in-20

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 39 01 022 00 8	18,86	22,44



Adapter mit QuickIN-Aufnahme
Abtrieb B 16

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 39 01 023 00 2	18,86	22,44



Adapter mit 3/4 in Weldon-Aufnahme
Abtrieb B 16

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 39 01 061 00 0	18,86	22,44



Zahnkranzbohrfutter mit QuickIN-Aufnahme

Spannweite mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
1,5 - 13	6 39 01 023 02 0	61,09	72,70
1 - 16	6 39 01 023 01 1	72,41	86,17



HSS Spiralbohrer mit QuickIN-Aufnahme
Schnitttiefe 35 mm

Bohr-Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
10,0	6 31 11 009 01 0	21,30	25,35
10,2	6 31 11 010 01 0	21,30	25,35
11,0	6 31 11 011 01 0	21,30	25,35
12,0	6 31 11 012 01 0	21,30	25,35
13,0	6 31 11 013 01 0	22,41	26,67
14,0	6 31 11 014 01 0	24,64	29,32
15,0	6 31 11 015 01 0	26,89	32,00
15,5	6 31 11 016 01 0	28,01	33,33

Aufnahmeschäfte



QuickIN-Aufnahmeschaft
Mit interner Kühlmittelzufuhr.

Konus	Bohr-Ø mm	Schnitttiefe mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
MK 3	12 - 65	50	6 39 01 048 02 0	149,41	177,80
MK 3	12 - 65	75	6 39 01 049 02 0	160,13	190,55



3/4 in Weldon-Aufnahmeschaft
Mit interner Kühlmittelzufuhr.

Konus	Bohr-Ø mm	Schnitttiefe mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
MK 3	12 - 65	50	6 39 01 050 02 0	149,41	177,80
MK 3	12 - 65	75	6 39 01 051 02 0	160,13	190,55



QuickIN-Aufnahmeschaft
für den Einsatz von FEIN Kernbohrern an Tisch- und Säulenbohrmaschinen sowie allen sonstigen Kernbohreinheiten mit MK-Aufnahme.

Konus	Bohr-Ø mm	Schnitttiefe mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
MK 3	12 - 65	50	6 39 01 019 01 3	156,95	186,77
MK 2	12 - 35	50	6 39 01 018 01 9	149,41	177,80
MK 3	12 - 65	75	6 39 01 055 02 0	167,66	199,52
MK 2	12 - 35	75	6 39 01 057 02 0	167,66	199,52



3/4 in Weldon-Aufnahmeschaft
für den Einsatz von FEIN Kernbohrern an Tisch- und Säulenbohrmaschinen sowie allen sonstigen Kernbohreinheiten mit MK-Aufnahme.

Konus	Bohr-Ø mm	Schnitttiefe mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
MK 3	12 - 65	50	6 39 01 052 02 0	156,95	186,77
MK 3	12 - 65	75	6 39 01 053 02 0	167,66	199,52



Umrüstsatz
für Vorgänger-Bauart KBM 542 auf QuickIN-Schnellwechselsystem.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 39 01 028 01 8	101,37	120,63

Gewindebohren



Gewindebohr-Schnellwechselfutter für KBM 50 Q, KBM 50 U, KBM 52 U, KBM 65 U
nur einsetzbar für Magnet-Kernbohrmaschinen mit Linkslauf-Funktion. Gr. 2, mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, für Gewindebohrer, in Verbindung mit Gewindebohr-Einsätzen mit oder ohne Sicherheitskupplung von M6 - M20.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 02 089 01 0	239,00	284,41



Gewindebohr-Schnellwechselfutter für KBM 50 Q, KBM 50 U, KBM 52 U, KBM 65 U
nur einsetzbar für Magnet-Kernbohrmaschinen mit Linkslauf-Funktion. Gr. 2, mit QuickIN-Aufnahme, für Gewindebohrer, in Verbindung mit Gewindebohr-Einsätzen mit oder ohne Sicherheitskupplung von M6 - M20.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 02 079 01 0	235,00	279,65



Gewindebohrapparat für KBM 32 Q und KBM 50 QX
Gr. 2, mit QuickIN-Aufnahme, für Gewindebohrer, in Verbindung mit Gewindeschneid-Einsätzen mit oder ohneSicherheitskupplung von M6 - M16. Inkl. Drehmomentstütze.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 02 072 01 2	808,00	961,52



Gewindebohrapparat für KBM 65 Q und KBM 65 QF
Gr. 2, mit MK 3-Aufnahme, für Gewindebohrer, in Verbindung mit Gewindebohr-Einsätzen mit oder ohne Sicherheitskupplung von M6 - M20. Inkl. Drehmomentstütze.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 02 066 01 2	1.090,00	1.297,10



Gewindebohr-Einsätze Gr. 2
für Gewindebohrer nach DIN 371

Gewinde	Ø mm	Vierkant mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
M 6	6	4,9	6 32 06 095 01 1	64,05	76,22
M 8	8	6,2	6 32 06 138 01 0	64,05	76,22
M 10	10	8	6 32 06 139 01 0	64,05	76,22



Gewindebohr-Einsätze Gr. 2
für Gewindebohrer nach DIN 374/376

Gewinde	Ø mm	Vierkant mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
M 6	4,5	3,4	6 32 06 117 01 5	64,05	76,22
M 10	7	5,5	6 32 06 096 01 4	64,05	76,22
M 12	9	7	6 32 06 097 01 8	64,05	76,22
M 14	11	9	6 32 06 098 01 6	64,05	76,22
M 16	12	9	6 32 06 099 01 0	64,05	76,22
M 18	14	11	6 32 06 100 01 1	64,05	76,22
M 20	16	12	6 32 06 101 01 0	64,05	76,22



Gewindebohr-Einsätze Gr. 2
mit Sicherheitskupplung für Sacklöcher
für Gewindebohrer nach DIN 371

Gewinde	Ø mm	Vierkant mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
M 6	6	4,9	6 32 06 118 01 3	199,35	237,23
M 8	8	6,2	6 32 06 140 01 0	199,35	237,23
M 10	10	8	6 32 06 141 01 0	199,35	237,23



Gewindebohr-Einsätze Gr. 2
mit Sicherheitskupplung für Sacklöcher
für Gewindebohrer nach DIN 374/376

Gewinde	Ø mm	Vierkant mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
M 8	6	4,9	6 32 06 102 01 3	199,35	237,23
M 10	7	5,5	6 32 06 103 01 7	199,35	237,23
M 12	9	7	6 32 06 104 01 5	199,35	237,23
M 14	11	9	6 32 06 105 01 9	199,35	237,23
M 16	12	9	6 32 06 106 01 2	199,35	237,23
M 18	14	11	6 32 06 107 01 6	199,35	237,23
M 20	16	12	6 32 06 108 01 4	199,35	237,23

Spannvorrichtungen



Vakuumplatte
für antimagnetische Materialien und strukturierten Untergrund (Riffelblech, Tränenblech u. a.). Dazu erforderlich ist die Vakuumpumpe.
Vakuumplatte 396 x 200 x 95 mm

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 02 057 01 7	452,00	537,88



Vakuumpumpe
Ansaugmenge 0,015 m³/min, - 0,8 bar, 92 W, Gewicht 2,5 kg, inkl. Saugschlauch.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 01 022 01 3	466,00	554,54



Ansaugplatte
für antimagnetische Materialien, 250 x 330 x 110 mm

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 02 054 01 6	435,00	517,65



Rohrbohrvorrichtung
inkl. Spanngurt, zum Setzen von Bohrungen an Rohren mit Rohr-Ø von 60 bis 300 mm, 220 x 130 mm.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 02 055 01 0	237,00	282,03

Kühlung



Handpumpe
Fassungsvermögen ca. 450 ml. Passend zu FEIN Kernbohreinheiten KBM 32 Q, KBM 50 QX, KBM 52 U, KBM 65 Q, KBM 65 QF.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 21 32 022 00 7	8,95	10,65

Ersatzschlauch
zu Handpumpe 3 21 32 022 00 7.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 14 14 054 00 8	2,93	3,49



Flex-Gelenkschlauch
Passend für KBM 50 Q, 50 U, 50 auto, 65 U für den Einsatz bei der Verwendung von Spiralbohrern.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 14 14 070 01 0	11,78	14,02



Schneidspray
300 ml Pumpspray, für hohe Werkzeugstandzeit, optimale Schneid- und Zerspanleistung und verbesserten Spänefluss.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 21 32 031 00 0	14,20	16,90

Sonstiges Zubehör



Magnetstab
Praktisches Werkzeug mit hoher Magnetkraft zum schnellen und einfachen einsammeln magnetischer Metallspäne.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 42 01 005 01 0	39,78	47,34

KBM 80 U

Leistungsstark mit 3-Gang-Getriebe und höchster Funktionalität für universelles und effizientes Arbeiten in der Werkstatt.



Zubehör ab Seite 173

HM Kernbohrer max. Ø	mm	80
HSS Kernbohrer max. Ø	mm	65
Kernbohrer Bohrtiefe max.	mm	50
Spiralbohrer max. Ø	mm	32
Gewindebohren		M 27
Senken max. Ø	mm	50
Reiben max. Ø	mm	31
Nennaufnahme	W	2 000
Leistungsabgabe	W	900
Lastdrehzahl		
1. Gang	1/min	110-180
2. Gang	1/min	160-260
3. Gang	1/min	350-580
Kernbohreraufnahme		QuickIN/ QuickIN MAX
Werkzeugaufnahme		MK 3
Hub	mm	145
Gesamter Hubbereich	mm	285
Justierbereich Bohrständer	mm	± 4,25
Schwenkbereich Bohrständer		± 11°
Magnet-Haltekraft	N	18 000
Magnetfuß-Abmessungen	mm	270 x 90
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	25,4
Bestellnummer		**7 270 34 00 23 0**
EAN		**4014586862545**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**2.985,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**3.552,15**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**435,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**517,65**

FEIN VORTEILE:

- ► Drehzahlstabil auch bei harten Anwendungsfällen.
- ► Feinjustierung der Bohrspindel zur komfortablen Ausrichtung der Maschine.
- ► Doppelte Bohrmotor-Führung für den Einsatz größter Bohrwerkzeuge.
- ► Rechts-/ Linkslauf.
- ► Elektronische Drehzahleinstellung.
- ► MK3-Schnittstelle.
- ► Hohe Magnethaltekraft.
- ► Komfort-Magnethaltekraftanzeige.
- ► Integrierter Kühlmitteltank.
- ► Mechanisches 3-Gang-Getriebe.
- ► Automatische Kühlmittelzufuhr.
- ► Drehmoment Rutschkupplung.

Im Preis enthalten:

1 Koffer, 1 Kühlmitteltank, 1 Zurrgurt, 1 Spänehaken, 2 Zentrierstifte, 1 Berührschutz, 1 Austreibkeil, 1 QuickIN MAX/ MK3 Werkzeugaufnahme

KBM 80 auto

Hochleistungsstarke und clevere vollautomatische 3-Gang-Maschine für höchste Effizienz in der Werkstatt.



Zubehör ab Seite 173

HM Kernbohrer max. Ø	mm	80
HSS Kernbohrer max. Ø	mm	65
Kernbohrer Bohrtiefe max.	mm	50
Spiralbohrer max. Ø	mm	18/32**
Gewindebohren		M 27**
Senken max. Ø	mm	50**
Reiben max. Ø	mm	31**
Nennaufnahme	W	2 000
Leistungsabgabe	W	900
Lastdrehzahl		
1. Gang	1/min	110-180
2. Gang	1/min	160-260
3. Gang	1/min	350-580
Kernbohreraufnahme		QuickIN/ QuickIN MAX
Werkzeugaufnahme		MK 3
Hub	mm	145
Gesamter Hubbereich	mm	285
Justierbereich Bohrständer	mm	± 4,25
Schwenkbereich Bohrständer		± 11°
Magnet-Haltekraft	N	18 000
Magnetfuß-Abmessungen	mm	270 x 90
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	26,4
Bestellnummer		**7 270 32 00 23 0**
EAN		**4014586862538**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**3.399,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**4.044,81**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**435,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**517,65**

FEIN VORTEILE:

- ► Zeit- und Kostenersparnis bei großen Bohrvolumen durch digital angesteuerten Bohrvorschub.
- ► Planbare Arbeitszeiten bei Auftragsarbeiten und seriellen Arbeiten durch reproduzierbare und getaktete Bohrzeiten.
- ► Universelles Arbeiten, wie Gewindeschneiden im manuellen Maschinenbetrieb durch Rechts-/Linkslauf und MK3-Schnittstelle.
- ► Drehzahlstabiler FEIN Hochleistungsmotor.
- ► Elektronische Drehzahleinstellung.
- ► Hohe Magnethaltekraft.
- ► Komfort-Magnethaltekraftanzeige.
- ► Integrierter Kühlmitteltank.
- ► Kippsensor.
- ► Bedienelemente im Blickfeld.
- ► Mechanisches 3-Gang-Getriebe.
- ► Automatische Kühlmittelzufuhr.
- ► Drehmoment Rutschkupplung.
- ► ** nur im manuellen Maschinenbetrieb

Im Preis enthalten:

1 Koffer, 1 Kühlmitteltank, 1 Zurrgurt, 1 Spänehaken, 2 Zentrierstifte, 1 Berührschutz, 1 Austreibkeil, 1 QuickIN MAX/ MK3 Werkzeugaufnahme

*FEIN Premium Service für dieses Gerät - 36 Monate sorgenfrei. Ausführliche Informationen ab S. 316

Hartmetall-Kernbohrer



HM Ultra 50 Kernbohrer mit QuickIN MAX-Aufnahme
Höchste Standzeit und hervorragende Zerspanleistung.
Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 50 mm.

Bohr-Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
50	6 31 27 330 01 0	81,01	96,40
51	6 31 27 331 01 0	89,51	106,52
52	6 31 27 332 01 0	89,51	106,52
53	6 31 27 333 01 0	89,51	106,52
54	6 31 27 334 01 0	89,51	106,52
55	6 31 27 335 01 0	89,51	106,52
56	6 31 27 336 01 0	93,29	111,02
57	6 31 27 337 01 0	93,29	111,02
58	6 31 27 338 01 0	93,29	111,02
59	6 31 27 339 01 0	93,29	111,02
60	6 31 27 340 01 0	93,29	111,02
61	6 31 27 341 01 0	105,57	125,63
62	6 31 27 342 01 0	105,57	125,63
63	6 31 27 343 01 0	105,57	125,63
64	6 31 27 344 01 0	105,57	125,63
65	6 31 27 345 01 0	105,57	125,63
66	6 31 27 346 01 0	121,11	144,12
67	6 31 27 347 01 0	121,11	144,12
68	6 31 27 348 01 0	121,11	144,12
69	6 31 27 349 01 0	121,11	144,12
70	6 31 27 350 01 0	133,75	159,16
71	6 31 27 351 01 0	135,03	160,69
72	6 31 27 352 01 0	136,29	162,19
73	6 31 27 353 01 0	137,55	163,68
74	6 31 27 354 01 0	138,82	165,20
75	6 31 27 355 01 0	140,08	166,70
76	6 31 27 456 01 0	146,39	174,20
77	6 31 27 457 01 0	147,67	175,73
78	6 31 27 458 01 0	149,54	177,95
79	6 31 27 459 01 0	151,46	180,24
80	6 31 27 460 01 0	151,46	180,24

Adapter/Bohrfutter



Adapter mit QuickIN MAX Aufnahme
Abtrieb QuickIN

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 39 01 045 01 0	39,05	46,47



Zahnkranzbohrfutter mit QuickIN-Aufnahme

Spannweite mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
1,5 - 13	6 39 01 023 02 0	61,09	72,70
1 - 16	6 39 01 023 01 1	72,41	86,17

Aufnahmeschäfte MK 3



Abtrieb QuickIN
Zur Nachrüstung KBM 80 U / KBM 80 auto. Mit integrierter Kühlschmiermittelzufuhr. Für alle QuickIN Kernbohrer Ø 12 - 65 mm.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 39 01 039 02 0	148,14	176,29



Abtrieb QuickIN MAX
Zur Nachrüstung KBM 80 U / KBM 80 auto. Mit integrierter Kühlschmiermittelzufuhr. Für alle FEIN QuickIN MAX Kernbohrer Ø 50 - 80 mm.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 39 01 038 02 0	217,05	258,29



Abtrieb Weldon 32 Standard
Speziell für Kernbohrer mit 90° versetzten Spanflächen. Maximale Schnitttiefe 50 mm.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 39 01 041 01 0	251,48	299,26



Abtrieb Weldon 32
Spannflächen in Linie. Maximale Schnitttiefe 75 mm. Speziell für Kernbohrer von:

Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
Hougen	6 39 01 042 01 0	251,48	299,26
Jancy	6 39 01 040 01 0	251,48	299,26



Erweiterungskegel
für Morsekegel

Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
MK 3/MK 3	6 33 04 005 00 0	148,14	176,29

Gewindebohren KBM 80



Gewindeschneid-Schnellwechselfutter für KBM 80
nur einsetzbar für Kernbohreinheiten mit Linkslauf-Funktion. Gr. 3, mit QuickIN MAX-Aufnahme, für Gewindebohrer (DIN 374/376), in Verbindung mit Gewindeschneid-Einsätzen mit oder ohne Sicherheitskupplung von M22 - M27.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 02 082 01 0	332,00	395,08



Gewindebohreinsätze Gr. 3
für Gewindebohrer nach DIN 374/376

Gewinde	Ø mm	Vierkant mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
M22/M24	18	14,5	6 32 06 119 01 0	148,14	176,29
M27	20	16	6 32 06 120 01 0	148,14	176,29



Gewindebohreinsätze Gr. 3
mit Sicherheitskupplung für Sacklöcher
für Gewindebohrer nach DIN 374/376

Gewinde	Ø mm	Vierkant mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
M22/M24	18	14,5	6 32 06 122 01 0	308,91	367,60
M27	20	16	6 32 06 123 01 0	308,91	367,60



Wechselreduziereinsatz (3 / 2)
Reduziereinsatz zur Aufnahme von Gewindeschneideinsätzen Gr. 2 (M6 - M20) in Gewindeschneid-Schnellwechselfutter Gr. 3. (9 26 02 082 01 0)

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 32 06 125 01 0	182,59	217,28

Spannvorrichtungen



Vakuumplatte
für antimagnetische Materialien und strukturierten Untergrund (Riffelblech, Tränenblech u. a.). Dazu erforderlich ist die Vakuumpumpe.
396 x 350 x 95 mm für KBM 80 U, 80 auto.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 02 085 01 0	452,00	537,88



Vakuumpumpe
Ansaugmenge 0,015 m³/min, - 0,8 bar, 92 W, Gewicht 2,5 kg, inkl. Saugschlauch.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 01 022 01 3	466,00	554,54

Sonstiges Zubehör



Magnetstab
Praktisches Werkzeug mit hoher Magnetkraft zum schnellen und einfachen einsammeln magnetischer Metallspäne.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 42 01 005 01 0	39,78	47,34



Eine saubere Sache: FEIN Dustex.

Die Staubsauger der FEIN Dustex Baureihe sind die ideale Kombination zum staubarmen Arbeiten mit Elektrowerkzeugen in der Industrie, in Werkstätten und bei Montageeinsätzen. Dank der komfortablen Ein-/Ausschaltautomatik werden diese professionellen und besonders leisen Nass-/Trockensauger über den Schalter des angeschlossenen Elektrowerkzeuges automatisch ein- und ausgeschaltet. Außerdem verfügen die FEIN Dustex Staubsauger über eine Softstart-Funktion, die den Anlaufstrom reduziert und so ein unnötiges Ansprechen von schwächeren elektrischen Sicherungen vermeidet. Die Staubsauger werden mit einem extra langen Anschlusskabel und Saugschlauch geliefert, was dem Anwender eine maximale Reichweite im Einsatz ermöglicht. Mit den FEIN Dustex Sicherheitssaugern können gesundheitsgefährdende Stäube der Klasse M zuverlässig entfernt werden.




Nass- / Trockensauger **Seite 178**

Für saubere Ergebnisse und gesundheitsschonende Arbeitsverhältnisse.




		Dustex 25 L Set	Dustex 25 L	Dustex 35 L Set	Dustex 35 L	Dustex 35 LX	Dustex 35 LX AC	Dustex 35 MX	Dustex 35 MX AC
		Kompakter, leistungsstarker Nass- und Trockensauger für den Anschluss von Elektrowerkzeugen beim Werkstatt- und Montageeinsatz mit umfangreichem Zubehör-Set.	Kompakter, leistungsstarker Nass- und Trockensauger für den Anschluss von Elektrowerkzeugen beim Werkstatt- und Montageeinsatz.	Leistungsstarker Nass- und Trockensauger für den Anschluss von Elektrowerkzeugen beim Werkstatt- und Montageeinsatz mit umfangreichem Zubehör-Set.	Leistungsstarker Nass- und Trockensauger für den Anschluss von Elektrowerkzeugen beim Werkstatt- und Montageeinsatz.	Leistungsstarker, professioneller Nass-/Trockensauger der Staubklasse L zur Befestigung verschiedener Koffersysteme inklusive umfangreichem Zubehör.	Leistungsstarker, professioneller Nass-/Trockensauger der Staubklasse L mit vollautomatischer Filterabreinigung zur Befestigung verschiedener Koffersysteme inklusive umfangreichem Zubehör.	Leistungsstarker, professioneller Nass-/Trockensauger der Staubklasse M zur Befestigung verschiedener Koffersysteme inklusive umfangreichem Zubehör.	Leistungsstarker, professioneller Nass-/Trockensauger der Staubklasse M mit vollautomatischer Filterabreinigung zur Befestigung verschiedener Koffersysteme inklusive umfangreichem Zubehör.
Seite		179	179	179	180	180	180	181	181
Ausstattung	Start-/Stop-Automatik	●	●	●	●	●	●	●	●
	Softstart	●	●	●	●	●	●	●	●
	Automatische Filterabreinigung						●		●
	Kofferablage					●	●	●	●
	Staubklasse	L	L	L	L	L	L	M	M
Technische Attribute	Max. Aufnahmeleistung (W)	1 380	1 380	1 380	1 380	1 380	1 380	1 380	1 380
	Luftmenge (l/min)	4 320	4 320	4 320	4 320	4 320	4 320	4 320	4 320
	Max. Unterdruck (mbar)	253	253	253	253	254	254	254	254
	Behältervolumen (l)	22	22	32	32	35	35	35	35
	Gewicht nach EPTA (kg)	8,0	8,0	9,0	9,0	13,5	14,1	13,5	14,1

● enthalten



Dustex 25 L



Dustex 35 L

Dustex 25 L Set

Kompakter, leistungsstarker Nass- und Trockensauger für den Anschluss von Elektrowerkzeugen beim Werkstatt- und Montageeinsatz mit umfangreichem Zubehör-Set.



Zubehör ab Seite 182

Max. Aufnahmeleistung	W	1 380
Luftmenge	l/min	4 320
Max. Unterdruck	mbar	253
Behältervolumen	l	22
Gewicht nach EPTA	kg	8,0
Kabel mit Stecker	m	6
Bestellnummer		**9 20 27 060 00 0**
EAN		**4014586878362**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**295,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**351,05**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**95,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**113,05**

FEIN VORTEILE:

- Leistungsstarke Turbine für 70 l/s Volumenstrom und 253 mbar Unterdruck.
- Geringe Lautstärke von 67 dB (A).
- Große Reichweite durch 6 m langes Anschlusskabel und 4 m langen Saugschlauch.
- Große, um 360° drehbare Rollen für optimale Wendigkeit auch bei beengten Platzverhältnissen.
- Werkzeugmuffe mit Saugkraftregulierung zur einfachen Einstellung der Saugleistung.
- Autostart-Steckdose mit Einschaltverzögerung zur Vermeidung von Stromspitzen.
- Praktische Ablagefläche mit Rand.
- Zulassung für Staubklasse L.

Im Preis enthalten:
1 Saugschlauch 4 m, Ø 35 mm, 1 Werkzeugmuffe mit Saugkraftregulierung, 1 Vliesfiltersack, 1 Flachfaltenfilter Zellulose, 2 Saugrohre (Metall-Ausführung), 1 Kombidüse mit Wechseleinsätzen, 1 Fugendüse, 1 Saugpinsel, 1 Krümmer

Dustex 25 L

Kompakter, leistungsstarker Nass- und Trockensauger für den Anschluss von Elektrowerkzeugen beim Werkstatt- und Montageeinsatz.



Zubehör ab Seite 182

Max. Aufnahmeleistung	W	1 380
Luftmenge	l/min	4 320
Max. Unterdruck	mbar	253
Behältervolumen	l	22
Gewicht nach EPTA	kg	8,0
Kabel mit Stecker	m	6
Bestellnummer		**9 20 27 223 00 0**
EAN		**4014586877365**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**254,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**302,26**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**95,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**113,05**

FEIN VORTEILE:

- Leistungsstarke Turbine für 70 l/s Volumenstrom und 253 mbar Unterdruck.
- Geringe Lautstärke von 67 dB (A).
- Große Reichweite durch 6 m langes Anschlusskabel und 4 m langen Saugschlauch.
- Große, um 360° drehbare Rollen für optimale Wendigkeit auch bei beengten Platzverhältnissen.
- Werkzeugmuffe mit Saugkraftregulierung zur einfachen Einstellung der Saugleistung.
- Autostart-Steckdose mit Einschaltverzögerung zur Vermeidung von Stromspitzen.
- Praktische Ablagefläche mit Rand.
- Zulassung für Staubklasse L.

Im Preis enthalten:
1 Saugschlauch 4 m, Ø 35 mm, 1 Werkzeugmuffe mit Saugkraftregulierung, 1 Vliesfiltersack, 1 Flachfaltenfilter Zellulose

Dustex 35 L Set

Leistungsstarker Nass- und Trockensauger für den Anschluss von Elektrowerkzeugen beim Werkstatt- und Montageeinsatz mit umfangreichem Zubehör-Set.



Zubehör ab Seite 182

Max. Aufnahmeleistung	W	1 380
Luftmenge	l/min	4 320
Max. Unterdruck	mbar	253
Behältervolumen	l	32
Gewicht nach EPTA	kg	9,0
Kabel mit Stecker	m	6
Bestellnummer		**9 20 28 060 00 0**
EAN		**4014586878423**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**336,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**399,84**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**95,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**113,05**

FEIN VORTEILE:

- Leistungsstarke Turbine für 70 l/s Volumenstrom und 253 mbar Unterdruck.
- Geringe Lautstärke von 67 dB (A).
- Große Reichweite durch 6 m langes Anschlusskabel und 4 m langen Saugschlauch.
- Große, um 360° drehbare Rollen für optimale Wendigkeit auch bei beengten Platzverhältnissen.
- Werkzeugmuffe mit Saugkraftregulierung zur einfachen Einstellung der Saugleistung.
- Autostart-Steckdose mit Einschaltverzögerung zur Vermeidung von Stromspitzen.
- Praktische Ablagefläche mit Rand.
- Zulassung für Staubklasse L.

Im Preis enthalten:
1 Saugschlauch 4 m, Ø 35 mm, 1 Werkzeugmuffe mit Saugkraftregulierung, 1 Vliesfiltersack, 1 Flachfaltenfilter Zellulose, 2 Saugrohre (Metall-Ausführung), 1 Kombidüse mit Wechseleinsätzen, 1 Fugendüse, 1 Saugpinsel, 1 Krümmer

Dustex 35 L

Leistungsstarker Nass- und Trockensauger für den Anschluss von Elektrowerkzeugen beim Werkstatt- und Montageeinsatz.



Zubehör ab Seite 182

Max. Aufnahmeleistung	W	1 380
Luftmenge	l/min	4 320
Max. Unterdruck	mbar	253
Behältervolumen	l	32
Gewicht nach EPTA	kg	9,0
Kabel mit Stecker	m	6
Bestellnummer		**9 20 28 223 00 0**
EAN		**4014586877389**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**295,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**351,05**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**95,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**113,05**

FEIN VORTEILE:

- Leistungsstarke Turbine für 70 l/s Volumenstrom und 253 mbar Unterdruck.
- Geringe Lautstärke von 67 dB (A).
- Große Reichweite durch 6 m langes Anschlusskabel und 4 m langen Saugschlauch.
- Große, um 360° drehbare Rollen für optimale Wendigkeit auch bei beengten Platzverhältnissen.
- Werkzeugmuffe mit Saugkraftregulierung zur einfachen Einstellung der Saugleistung.
- Autostart-Steckdose mit Einschaltverzögerung zur Vermeidung von Stromspitzen.
- Praktische Ablagefläche mit Rand.
- Zulassung für Staubklasse L.

Im Preis enthalten:
1 Saugschlauch 4 m, Ø 35 mm, 1 Werkzeugmuffe mit Saugkraftregulierung, 1 Vliesfiltersack, 1 Flachfaltenfilter Zellulose

Dustex 35 LX

Leistungsstarker, professioneller Nass-/Trockensauger der Staubklasse L zur Befestigung verschiedener Koffersysteme inklusive umfangreichem Zubehör.

Neuheit 2016



Zubehör ab Seite 182

Max. Aufnahmeleistung	W	1 380
Luftmenge	l/min	4 320
Max. Unterdruck	mbar	254
Behältervolumen	l	35
Gewicht nach EPTA	kg	13,5
Kabel mit Stecker	m	7,5
Schalldruckpegel	dB	69
Bestellnummer		**9 20 29 060 00 0**
EAN		**4014586882956**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**449,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**534,31**

FEIN VORTEILE:

- Werkzeugkoffer verschiedener Systeme können einfach auf dem Saugerkopf abgelegt und befestigt werden.
- Ergonomischer Transport der gesamten Einheit bestehend aus Elektrowerkzeug und Sauger dank Schubbügel, Koffer- und Zubehörbefestigung.
- Zuverlässiges Aufsaugen der unterschiedlichsten Schmutzarten, von Flüssigkeiten bis hin zu feinen Stäuben.
- Zulassung für Staubklasse L.
- Mit PES Flachfaltenfilter und elektronischer Abschaltung für hervorragende Nasssaugeigenschaften.
- Autostart-Steckdose mit Einschaltverzögerung zur Vermeidung von Stromspitzen.
- 7,5 m Netzkabel und 4 m Saugschlauch sorgen für einen großen Arbeitsradius.

Im Preis enthalten:
1 Schubbügel, 1 Flachfaltenfilter PES, 1 Vliesfiltersack Premium, 1 Saugschlauch 4 m, Ø 35 mm, 1 Werkzeugmuffe mit Saugkraftregulierung, 1 Stufenmuffe, 2 Saugrohre (Metall-Ausführung), 1 Kombidüse mit Wechseleinsätzen, 1 Fugendüse, 1 Saugpinsel, 1 Krümmer

Dustex 35 LX AC

Leistungsstarker, professioneller Nass-/Trockensauger der Staubklasse L mit vollautomatischer Filterabreinigung zur Befestigung verschiedener Koffersysteme inklusive umfangreichem Zubehör.

Neuheit 2016



Zubehör ab Seite 182

Max. Aufnahmeleistung	W	1 380
Luftmenge	l/min	4 320
Max. Unterdruck	mbar	254
Behältervolumen	l	35
Gewicht nach EPTA	kg	14,1
Kabel mit Stecker	m	7,5
Schalldruckpegel	dB	69
Bestellnummer		**9 20 30 060 00 0**
EAN		**4014586882994**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**549,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**653,31**

FEIN VORTEILE:

- Werkzeugkoffer verschiedener Systeme können einfach auf dem Saugerkopf abgelegt und befestigt werden.
- Ergonomischer Transport der gesamten Einheit bestehend aus Elektrowerkzeug und Sauger dank Schubbügel, Koffer- und Zubehörbefestigung.
- Vollautomatische Filterabreinigung (AC) für unterbrechungsfreies Arbeiten dank längerer Standzeiten des Flachfaltenfilters.
- Zuverlässiges Aufsaugen der unterschiedlichsten Schmutzarten, von Flüssigkeiten bis hin zu feinen Stäuben.
- Zulassung für Staubklasse L.
- Mit PES Flachfaltenfilter und elektronischer Abschaltung für hervorragende Nasssaugeigenschaften.
- Autostart-Steckdose mit Einschaltverzögerung zur Vermeidung von Stromspitzen.
- 7,5 m Netzkabel und 4 m Saugschlauch sorgen für einen großen Arbeitsradius.

Im Preis enthalten:
1 Schubbügel, 1 Flachfaltenfilter PES, 1 Entsorgungssack, 1 Saugschlauch 4 m, Ø 35 mm, 1 Werkzeugmuffe mit Saugkraftregulierung, 1 Stufenmuffe, 2 Saugrohre (Metall-Ausführung), 1 Kombidüse mit Wechseleinsätzen, 1 Fugendüse, 1 Saugpinsel, 1 Krümmer

*FEIN Premium Service für dieses Gerät - 36 Monate sorgenfrei. Ausführliche Informationen ab S. 316

Dustex 35 MX

Leistungsstarker, professioneller Nass-/Trockensauger der Staubklasse M zur Befestigung verschiedener Koffersysteme inklusive umfangreichem Zubehör.

Neuheit 2016



Zubehör ab Seite 182

Max. Aufnahmeleistung	W	1 380
Luftmenge	l/min	4 320
Max. Unterdruck	mbar	254
Behältervolumen	l	35
Gewicht nach EPTA	kg	13,5
Kabel mit Stecker	m	7,5
Schalldruckpegel	dB	69
Bestellnummer		**9 20 31 060 00 0**
EAN		**4014586883052**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**599,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**712,81**

FEIN VORTEILE:

- Zugelassen zur Aufnahme von gesundheitsgefährdenden Stäuben der Klasse M.
- Werkzeugkoffer verschiedener Systeme können einfach auf dem Saugerkopf abgelegt und befestigt werden.
- Ergonomischer Transport der gesamten Einheit bestehend aus Elektrowerkzeug und Sauger dank Schubbügel, Koffer- und Zubehörbefestigung.
- Zuverlässiges Aufsaugen der unterschiedlichsten Schmutzarten, von Flüssigkeiten bis hin zu feinen Stäuben.
- Mit PES Flachfaltenfilter und elektronischer Abschaltung für hervorragende Nasssaugeigenschaften.
- Autostart-Steckdose mit Einschaltverzögerung zur Vermeidung von Stromspitzen.
- 7,5 m Netzkabel und 4 m Saugschlauch sorgen für einen großen Arbeitsradius.

Im Preis enthalten:
1 Schubbügel, 1 Flachfaltenfilter PES, 1 Vliesfiltersack Premium, 1 Saugschlauch 4 m, Ø 35 mm, 1 Werkzeugmuffe mit Saugkraftregulierung, 1 Stufenmuffe, 2 Saugrohre (Metall-Ausführung), 1 Kombidüse mit Wechseleinsätzen, 1 Fugendüse, 1 Saugpinsel, 1 Krümmer

Dustex 35 MX AC

Leistungsstarker, professioneller Nass-/Trockensauger der Staubklasse M mit vollautomatischer Filterabreinigung zur Befestigung verschiedener Koffersysteme inklusive umfangreichem Zubehör.

Neuheit 2016



Zubehör ab Seite 182

Max. Aufnahmeleistung	W	1 380
Luftmenge	l/min	4 320
Max. Unterdruck	mbar	254
Behältervolumen	l	35
Gewicht nach EPTA	kg	14,1
Kabel mit Stecker	m	7,5
Schalldruckpegel	dB	69
Bestellnummer		**9 20 32 060 00 0**
EAN		**4014586883069**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**699,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**831,81**

FEIN VORTEILE:

- Zugelassen zur Aufnahme von gesundheitsgefährdenden Stäuben der Klasse M.
- Werkzeugkoffer verschiedener Systeme können einfach auf dem Saugerkopf abgelegt und befestigt werden.
- Vollautomatische Filterabreinigung (AC) für unterbrechungsfreies Arbeiten dank längerer Standzeiten des Flachfaltenfilters.
- Ergonomischer Transport der gesamten Einheit bestehend aus Elektrowerkzeug und Sauger dank Schubbügel, Koffer- und Zubehörbefestigung.
- Zuverlässiges Aufsaugen der unterschiedlichsten Schmutzarten, von Flüssigkeiten bis hin zu feinen Stäuben.
- Mit PES Flachfaltenfilter und elektronischer Abschaltung für hervorragende Nasssaugeigenschaften.
- Autostart-Steckdose mit Einschaltverzögerung zur Vermeidung von Stromspitzen.
- 7,5 m Netzkabel und 4 m Saugschlauch sorgen für einen großen Arbeitsradius.

Im Preis enthalten:
1 Schubbügel, 1 Flachfaltenfilter PES, 1 Entsorgungssack, 1 Saugschlauch 4 m, Ø 35 mm, 1 Werkzeugmuffe mit Saugkraftregulierung, 1 Stufenmuffe, 2 Saugrohre (Metall-Ausführung), 1 Kombidüse mit Wechseleinsätzen, 1 Fugendüse, 1 Saugpinsel, 1 Krümmer

Allgemeines Zubehör



Flachfaltenfilter
Zellulose, Zertifizierung Staubklasse M

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 45 012 01 0	25,50	30,35



Flachfaltenfilter
PES, Zertifizierung Staubklasse M, höherwertiger Filter

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 45 059 01 0	49,00	58,31



Flachfaltenfilter
HEPA

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 45 060 01 0	79,60	94,72



Saugschlauch

Ø mm	L m	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
27	4	3 13 45 065 01 0	64,00	76,16
35	4	3 13 45 066 01 0	53,00	63,07



Saugschlauch
Elektrostatisch ableitend, orange-schwarz.

Ø mm	L m	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
27	4	3 13 45 121 01 0	149,00	177,31
35	4	3 13 45 120 01 0	129,00	153,51



Verlängerungsschlauch

Ø mm	L m	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
27	2,5	3 13 45 067 01 0	59,00	70,21
35	2,5	3 13 45 068 01 0	48,00	57,12



Reparaturset
passend für Saugschlauch Ø 35 mm

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 45 069 01 0	25,50	30,35



Krümmer

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 45 070 01 0	10,70	12,73



Krümmer
mit Falschluftöffnung.

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
35	3 13 45 263 01 0	15,90	18,92



Saugrohr
Metall-Ausführung, 2er-Pack

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 45 071 01 0	25,50	30,35



Bodendüse
umschaltbar, mit Edelstahl-Gleitfläche und umlaufenden Borsten, einsetzbar für harte Böden und textile Bodenbeläge.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 45 072 01 0	32,60	38,79



Kombidüse
für Nass- und Trockenarbeiten mit Wechseleinsätzen Gummilippen und Bürstenstreifen

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 45 073 01 0	30,60	36,41



Kombidüse Aluminium
für Nass- und Trockenarbeiten mit Wechseleinsätzen Gummilippen und Bürstenstreifen

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 45 137 01 0	95,00	113,05



Fugendüse

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 45 074 01 0	5,10	6,07



Polsterdüse
mit Bürstenstreifen

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 45 075 01 0	7,70	9,16



Saugpinsel
drehbar, mit Naturborsten, Borstenbesatz 70 x 45 mm

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 45 076 01 0	9,70	11,54



Saugbürste
Naturborsten, Borstenbesatz 120 x 45 mm

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 45 077 01 0	15,30	18,21



Werkzeugmuffe mit Saugkraftregulierung
Ø 38 mm EW-seitig

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 45 123 01 0	25,00	29,75



Werkzeugmuffe mit Saugkraftregulierung
Elektrisch leitend, Ø 27 mm EW-seitig.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 45 250 01 0	22,95	27,31



Stufenmuffe
4-stufig

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 45 079 01 0	9,70	11,54



Kabelhalter
zur Kabelführung am Saugschlauch, passend für Saugschlauch Ø 27-35 mm

VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
5	3 13 45 119 01 0	6,00	7,14



Zubehör-Set
2 Saugrohre (Metall-Ausführung), 1 Kombidüse mit Wechseleinsätzen, 1 Fugendüse, 1 Saugpinsel, 1 Krümmer

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 45 071 02 0	69,00	82,11

Zubehör-Set
1 Saugschlauch, 2 Saugrohre (Metall-Ausführung), 1 Kombidüse mit Wechseleinsätzen, 1 Fugendüse, 1 Saugpinsel, 1 Krümmer

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
40	3 13 45 133 02 0	72,00	85,68

Zubehör für Dustex 35 LX / MX



Entsorgungssack
Offen, nur empfohlen für AC Modelle

VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
5	3 13 45 063 01 0	29,00	34,51



Vliesfiltersack Premium
Verstärktes Material und verstärkte Nähte für feine und abrasive Stäube.

VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
5	3 13 45 251 01 0	42,75	50,87

Zubehör Dustex 35 L



Vliesfiltersack

VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
5	3 13 45 062 01 0	26,50	31,54



Vliesfiltersack Premium
Verstärktes Material und verstärkte Nähte für feine und abrasive Stäube.

VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
5	3 13 45 251 01 0	42,75	50,87



Permanentfilter
ersetzt die Vliesfiltertüte

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 45 064 01 0	50,00	59,50



HEPA Filtersack

VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3	3 13 45 130 01 0	88,00	104,72

Zubehör Dustex 25 L



Vliesfiltersack

VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
5	3 13 45 061 01 0	20,40	24,28



Permanentfilter
ersetzt die Vliesfiltertüte

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 45 064 01 0	50,00	59,50

Zubehör für Dustex II, Dustex 25, Dustex 40



Filtersack
Extra feine Ausführung für höheren Abscheidegrad, 5er-Pack

Ausführung	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
Dustex II, 25	3 13 22 757 01 6	36,58	43,53
Dustex 40	3 13 22 811 01 0	79,59	94,71



Filtersack
Standard-Ausführung, 5er-Pack

Ausführung	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
Dustex II, 25	3 13 22 781 01 7	21,42	25,49
Dustex 40	3 13 22 810 01 0	39,02	46,43



Filterpatrone

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 22 765 00 9	48,96	58,26



Saugschlauch
Ø 36 mm, Länge 5 m

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 22 767 01 5	42,84	50,98



Handstück

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 22 770 00 0	10,94	13,02



Verbindungsstück
Universell einsetzbar zur Verbindung von Elektrowerkzeugen und Zubehören mit Staubabsaugung an Staubsauger. Flexible Gummihülse, Länge 70 mm, Innen-Ø 31,5 mm.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 22 771 00 9	4,59	5,46



Stufenmuffe
für unterschiedliche Anschluss-Durchmesser, zum Beispiel für den Anschluss von Fremdfabrikaten.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 22 772 00 2	9,18	10,92



Hervorragende Oberflächen im Bereich Edelstahl, Holz und Lacke.

Bei der Oberflächenbearbeitung zählt nur ein Kriterium: In jeder Hinsicht einwandfreie Arbeitsergebnisse. Ob schleifen oder polieren – mit dem umfangreichen Programm an FEIN Elektrowerkzeugen und speziell zusammengestellten Profi-Sets bietet FEIN die besten Voraussetzungen, um höchsten Ansprüchen bei der Oberflächenbearbeitung gerecht zu werden. Bei der Edelstahlbearbeitung, wie bei der Holzbearbeitung, bei Innenausbau und Renovierung oder bei der Kfz-Instandsetzung, Bootsinstandsetzung und im Sonderfahrzeugbau. Auf FEIN können Sie zählen: mit leistungsstarken und nahezu unverwüstlichen Elektrowerkzeugen, mit ausgezeichneter Ergonomie für ermüdungsfreies, kräfteschonendes Arbeiten und mit praxisgerechtem Zubehör – für perfekte Arbeitsergebnisse.

Weitere interessante Produkte zum Thema Oberflächenbearbeitung finden Sie auch in den Kapiteln Oszillieren und stationäre Bandschleifmaschinen.





Schleifer Seite 186

Perfekte Werkzeuge zum Grob- und Feinschleifen von Flächen, Rohren und Profilen.


Polierer Seite 200

Schutz und Pflege von empfindlichen und hochwertigen Oberflächen.




		MSf 636-1	RS 12-70 E	Profi-Set Edelstahl RS	WPO 14-25 E	WPO 14-25 E Start Set Edelstahl
		Extrem leistungs-starker Exzenter-schleifer mit optimaler Staubabsaugung für alle Oberflächen.	Rohrschleifer mit extrem hoher Abtragsleistung für Edelstahlrohre und -rohrbogen bis Ø 80 mm.	Edelstahl-Start-Set für Standardanwendungen in der Rohrbearbei-tung.	Extrem leistungs-starker Schleifpolierer für die kühle Bearbei-tung von Edelstahl-Oberflächen.	Edelstahl-Start-Set für Standardanwendungen in der Flächenbearbei-tung.
Seite		188	188	188	189	189
Anwendung	Grobschliff	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲
	Feinschliff	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲
	Trockenschliff	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲
	Microschliff	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲
	polieren	▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲
Ausstattung	FEIN Hochleistungsmotor		●	●	●	●
	Absaugung	●				
	Spindelarretierung				●	●
	Wiederanlaufschutz		●	●	●	●
	Sanftanlauf		●	●	●	●
Technische Attribute	Nennaufnahme (W)	380	1 200	1 200	1 200	1 200
	Leerlaufdrehzahl (1/min)	8 800	2 700-7 000	2 700-7 000	900-2 500	900-2 500
	Gewicht nach EPTA (kg)	2,4	3,8	3,8	2,5	2,5
	Polierwerkzeug Ø (mm)	150			230	230
	Schleifteller Ø (mm)	150			230	230
	Aufnahmegewinde	5/16 in			M 14	M 14
	Bandgeschwindigkeit (m/sek)		22	22		
	Rohre bis Ø (mm)		8-80	8-80		
Werkstoff	Metall (Edelstahl, Buntmetalle, Aluminium)	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲
	Lack (Boot, Kfz)	▲▲			▲	
	Kunststoff (GFK, PU)	▲▲			▲	
	Mineralwerkstoff	▲▲			▲	


▲ geeignet ▲▲ sehr gut geeignet ● enthalten




MSf 636-1



RS 12-70 E




WPO 14-25 E




RS 10-70 E


	ROT 14-200 E	RS 10-70 E Start-Set	KS 10-38 E - Set	BF 10-280 E	BF 10-280 E Start-Set	WSG 17-70 Inox Start-Set
	Extrem leistungs-starker Rotations-schleifer für hohen Abtrag bei Metall, Holz, Beschichtungen und glasfaserverstär-kten Kunststoffen (GFK).	Handlicher, kompakter Rohrschleifer für Edelstahlrohre bis Ø 45 mm.	Kehlnahtschleifer für schwer zugängliche Stellen an Metall-Konstruktionen.	Extrem leistungsstarke Bandfeile für Ecken und Kanten in der Edelstahlbearbeitung.	Start-Set Bandfeile für Ecken und Kanten in der Edelstahlbear-beitung.	Edelstahl-Start-Set zur Vorbereitung des Finishing auf Flächen, Rohren und Profilen.
	189	190	190	190	191	191
	▲▲					
	▲▲					
	▲					
	●					
	●					
	●					
	●					
	●					
	1 200	800	800	800	800	1 700
	900-2 500	2 500-7 000	1 350-3 750	10 000-28 000	10 000-28 000	2 700 - 8 500
	2,6	2,9	3,2	2,1	2,1	2,4
	150/200					
	150/200					
	M 14					
		3,5-11		12-32	12-32	
		8-45				
	▲▲					
	▲▲					
	▲▲					



KS 10-38 E



BF 10-280 E



MSf 636-1

Extrem leistungsstarker Exzenterschleifer mit optimaler Staubabsaugung für alle Oberflächen.



Zubehör ab Seite 192

Nennaufnahme	W	380
Leerlaufdrehzahl	1/min	8 800
Hub	mm	8,4
Saugschlauch-Anschluss Ø	mm	32
Anschlussgewinde Schleifteller		5/16 in-24 UNF
Kabel mit Stecker	m	5
Gewicht nach EPTA	kg	2,4
Schleifteller Ø	mm	150
Polierwerkzeug Ø	mm	150
Aufnahmegewinde		5/16 in
Bestellnummer		**7 220 78 00 22 5**
EAN		**4014586811260**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**538,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**640,22**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**125,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**148,75**

FEIN VORTEILE:

- Hervorragende Abtragsleistung durch besonders starken Exzenterhub für kleine bis große Flächen.
- Perfekte Staubabsaugung durch den Lochkranz der Schleifblätter und des Schleiftellers sowie zusätzlich am Tellerrand.
- Optimale Schleifergebnisse im Finishing von hochwertigen Lacken, GfK, Holz, Mineralwerkstoffen (z. B. Corian), Kunststoff oder Metall.
- Gutes Handling durch schlanken Motor.
- Unverwüstlicher Metall-Getriebekopf.
- Schleifblätter mit Klettenbefestigung.
- Selbstabschaltende Kohlebürsten.
- Umfangreiches Zubehörprogramm.

Im Preis enthalten:

1 Exzenterkopf (Ø 150 mm), 1 Schleifteller mittel (Ø 150 mm), 1 Saugschutzhaube, 1 Satz Schlüssel

RS 12-70 E

Rohrschleifer mit extrem hoher Abtragsleistung für Edelstahlrohre und -rohrbogen bis Ø 80 mm.



Zubehör ab Seite 192

Nennaufnahme	W	1 200
Leistungsabgabe	W	750
Leerlaufdrehzahl	1/min	2 700-7 000
Bandgeschwindigkeit	m/sek	22
Mindest-Wandabstand	mm	50
Gewicht nach EPTA	kg	3,8
Kabel mit Stecker	m	4
Rohre bis Ø	mm	8-80
Bestellnummer		**7 221 13 50 01 4**
EAN		**4014586853819**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**1.056,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**1.256,64**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**235,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**279,65**

FEIN VORTEILE:

- Effektiver Abtrag von Schweißnähten durch optimale Schnittgeschwindigkeiten der Schleifbänder.
- Stufenlos regelbare Drehzahl zum Schleifen, Satinieren und Hochglanzpolieren von bereits montierten Handläufen.
- Flexible Schleifbänder passen sich optimal auch an enge Rohrbogen an und ergeben somit ansatzfreie Oberflächen.
- 360° Umfangsschleifen in nur 2 Arbeitsschritten.
- Optionale Umlenkrollen für geringen Wandabstand.
- Wiederanlaufschutz.
- Umfangreiches Zubehörprogramm.
- Staubgeschützte Kugellager.
- Selbstabschaltende Kohlebürsten.

Profi-Set Edelstahl RS

Edelstahl-Start-Set für Standardanwendungen in der Rohrbearbeitung.



Zubehör ab Seite 192

Nennaufnahme	W	1 200
Leistungsabgabe	W	750
Leerlaufdrehzahl	1/min	2 700-7 000
Bandgeschwindigkeit	m/sek	22
Mindest-Wandabstand	mm	50
Gewicht nach EPTA	kg	3,8
Kabel mit Stecker	m	4
Rohre bis Ø	mm	8-80
Bestellnummer		**7 221 13 51 01 3**
EAN		**4014586853826**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**1.243,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**1.479,17**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**235,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**279,65**

FEIN VORTEILE:

- Effektiver Abtrag von Schweißnähten durch optimale Schnittgeschwindigkeiten der Schleifbänder.
- Stufenlos regelbare Drehzahl zum Schleifen, Satinieren und Hochglanzpolieren von bereits montierten Handläufen.
- Flexible Schleifbänder passen sich optimal auch an enge Rohrbogen an und ergeben somit ansatzfreie Oberflächen.
- 360° Umfangsschleifen in nur 2 Arbeitsschritten.
- Optionale Umlenkrollen für geringen Wandabstand.
- Wiederanlaufschutz.
- Umfangreiches Zubehörprogramm.
- Staubgeschützte Kugellager.
- Selbstabschaltende Kohlebürsten.

Im Preis enthalten:

2 x 10 St. Schleifbänder 20 x 815 mm P120/P180, 2 x 10 St. Schleifbänder 40 x 815 mm P120/P180, 5 St. Vliesbänder 20 x 820 mm sehr fein, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

*FEIN Premium Service für dieses Gerät - 36 Monate sorgenfrei. Ausführliche Informationen ab S. 316

WPO 14-25 E

Extrem leistungsstarker Schleifpolierer für die kühle Bearbeitung von Edelstahl-Oberflächen.



Zubehör ab Seite 192

Nennaufnahme	W	1 200
Leistungsabgabe	W	750
Leerlaufdrehzahl	1/min	900-2 500
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	2,5
Polierwerkzeug Ø	mm	230
Aufnahmegewinde		M 14
Schleifteller Ø	mm	230
Bestellnummer		**7 221 49 00 23 0**
EAN		**4014586862729**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**391,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**465,29**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**95,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**113,05**

FEIN VORTEILE:

- Extrem leistungsstark auch bei niedrigen Drehzahlen durch doppelte Getriebeuntersetzung und FEIN Hochleistungsmotor.
- Stufenlos regelbare Drehzahl, optimal zum Schleifen, Satinieren, Bürsten und Hochglanzpolieren von Edelstahl.
- Universell einsetzbar als vollwertiger Schleifer, Polierer und Satiniermaschine.
- Hervorragende Ergonomie.
- Spindelarretierung.
- Rechts- und Linkshand-Bedienung.
- Wiederanlaufschutz.
- Sanftanlauf.
- H 07 Industriekabel.
- Staubgeschützte Kugellager.
- Selbstabschaltende Kohlebürsten.
- Umfangreiches Zubehörprogramm lieferbar.

Im Preis enthalten:
1 Anti-Vibrationshandgriff

WPO 14-25 E Start Set Edelstahl

Edelstahl-Start-Set für Standardanwendungen in der Flächenbearbeitung.



Zubehör ab Seite 192

Nennaufnahme	W	1 200
Leistungsabgabe	W	750
Leerlaufdrehzahl	1/min	900-2 500
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	2,5
Polierwerkzeug Ø	mm	230
Aufnahmegewinde		M 14
Schleifteller Ø	mm	230
Bestellnummer		**7 221 49 50 01 0**
EAN		**4014586862743**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**672,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**799,68**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**95,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**113,05**

FEIN VORTEILE:

- Extrem leistungsstark auch bei niedrigen Drehzahlen durch doppelte Getriebeuntersetzung und FEIN Hochleistungsmotor.
- Stufenlos regelbare Drehzahl, optimal zum Schleifen, Satinieren, Bürsten und Hochglanzpolieren von Edelstahl.
- Universell einsetzbar als vollwertiger Schleifer, Polierer und Satiniermaschine.
- Hervorragende Ergonomie.
- Spindelarretierung.
- Rechts- und Linkshand-Bedienung.
- Wiederanlaufschutz.
- Sanftanlauf.
- H 07 Industriekabel.
- Staubgeschützte Kugellager.
- Selbstabschaltende Kohlebürsten.
- Umfangreiches Zubehörprogramm lieferbar.

Im Preis enthalten:
1 FEIN Winkelpolierer WPO 14-25 E im Kunststoff-Werkzeugkoffer, 1 Halter (schwenkbar), 1 Schutzbügel, 1 Aufspanndorn, 1 Schleifvlies mit Wellenfaltung, 1 Stützteller mit Klettenhafteil (Ø 115 mm, M 14), 10 Schleifvliese mit Klette (Ø 115 mm, fein), 1 elastische Schleifwalze (100 x 100 mm, Korn 60), 1 Lamellenvlieswalze (100 x 100 mm, Korn 180), 2 Schlüssel, 1 Anti-Vibrationshandgriff

ROT 14-200 E

Extrem leistungsstarker Rotationsschleifer für hohen Abtrag bei Metall, Holz, Beschichtungen und glasfaserverstärkten Kunststoffen (GFK).



Zubehör ab Seite 192

Nennaufnahme	W	1 200
Leistungsabgabe	W	750
Leerlaufdrehzahl	1/min	900-2 500
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	2,6
Polierwerkzeug Ø	mm	150/200
Aufnahmegewinde		M 14
Saugschlauch-Anschluss Ø	mm	38
Schleifteller Ø	mm	150/200
Bestellnummer		**7 221 65 50 01 0**
EAN		**4014586867236**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**530,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**630,70**

FEIN VORTEILE:

- 200 mm großer Schleifteller - extrem leistungsstark über den gesamten Drehzahlbereich.
- Staubfreies Arbeiten mit Absaughaube, passend für 150 und 200 mm Schleifteller.
- Doppelte Getriebeuntersetzung gewährleistet konstante Drehzahlen auch bei höchster Belastung.
- Kombinierbar mit den Staubsaugern der FEIN Dustex Baureihe.
- Universell einsetzbar als Schleifer und Polierer.
- Stufenlos regelbare Drehzahl, optimal zum Schutz empfindlicher Oberflächen.
- Hervorragende Ergonomie.
- Spindelarretierung.
- Inkl. montierter Griffhaube für optimalen Halt beim Polieren.
- Rechts- und Linkshand-Bedienung.
- Wiederanlaufschutz.
- H 07 Industriekabel.
- Staubgeschützte Kugellager.
- Extrem leichtes Gewicht.
- Großer Werkzeugkoffer für Verbrauchsmaterial und Zubehör.

Im Preis enthalten:
1 FEIN Winkelpolierer WPO 14-25 E im Kunststoff-Werkzeugkoffer, 1 Absaughaube, 1 Schleifteller hart (Ø 200 mm), 1 Anti-Vibrationshandgriff

RS 10-70 E Start-Set

Handlicher, kompakter Rohrschleifer für Edelstahlrohre bis Ø 45 mm.



Zubehör ab Seite 192

Nennaufnahme	W	800
Leistungsabgabe	W	550
Leerlaufdrehzahl	1/min	2 500-7 000
Bandgeschwindigkeit	m/sek	3,5-11
Mindest-Wandabstand	mm	50
Gewicht nach EPTA	kg	2,9
Kabel mit Stecker	m	4
Rohre bis Ø	mm	8-45
Bestellnummer		**7 221 66 60 00 0**
EAN		**4014586867519**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**1.019,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**1.212,61**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**235,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**279,65**

FEIN VORTEILE:

- FEIN Hochleistungsmotor für konstante Drehzahl auch bei Belastung.
- Optimale Bandgeschwindigkeiten für den effektiven Einsatz von verschiedenen Schleif-, Vlies- und Polierbändern.
- Einfachste Handhabung - Schwenkbarer Schleifarm, werkzeuglose Bandmontage und -justierung.
- Automatische Bandjustierung.
- Perfekte Bandführung.
- Umschlingungswinkel bis zu 180°.
- Stufenlos regelbare Drehzahl, optimal zum Schutz empfindlicher Oberflächen.
- Sanftanlauf.
- Wiederanlaufschutz.
- H 07 Industriekabel.
- Umfangreiches Zubehörprogramm lieferbar.

Im Preis enthalten:
1 Rohrschleifer RS 10-70 E im Kunststoff-Werkzeugkoffer, je 10 Schleifbänder (K 120, 180), 5 Vliesbänder (fein)

KS 10-38 E - Set

Kehlnahtschleifer für schwer zugängliche Stellen an Metall-Konstruktionen.



Zubehör ab Seite 192

Nennaufnahme	W	800
Leerlaufdrehzahl	1/min	1 350-3 750
Umfangsgeschwindigkeit	m/sek	29,5
Gewicht nach EPTA	kg	3,2
Werkzeug Ø	mm	150
Bestellnummer		**7 221 67 60 00 0**
EAN		**4014586868936**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**691,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**822,29**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**175,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**208,25**

FEIN VORTEILE:

- Flexibler Einsatz durch werkzeuglos schwenkbaren Vorsatz.
- Flache Bauweise für Ecken, Winkel und schwer zugängliche Stellen.
- Hohe Standzeit des Riemenantriebs durch wartungsfreies Spannsystem.
- Spindelarretierung für schnellen Scheibenwechsel.
- Werkzeuglos verstell- und abnehmbare Funkenhaube.
- Elektronische Drehzahlstellung.
- Qualität Made in Germany.
- H 07 Industriekabel.
- Sanftanlauf.
- Wiederanlaufschutz.

Im Preis enthalten:
1 Kehlnahtschleifer KS 10-38 E im Kunststoffkoffer, 1 Anti-Vibrationshandgriff, je eine Vliesscheibe mittel (Ø 150 mm in 3 und 6 mm Dicke), je eine Vliesscheibe fein (Ø 150 mm in 3 und 6 mm Dicke), Profilierstein zum Profilieren der Vliesscheiben

BF 10-280 E

Extrem leistungsstarke Bandfeile für Ecken und Kanten in der Edelstahlbearbeitung.



Zubehör ab Seite 192

Nennaufnahme	W	800
Leistungsabgabe	W	550
Leerlaufdrehzahl	1/min	10 000-28 000
Bandgeschwindigkeit	m/sek	12-32
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	2,1
Bandabmessung	mm	520 x 3/6/20
Bestellnummer		**7 228 05 50 00 0**
EAN		**4014586867250**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**480,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**571,20**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**125,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**148,75**

FEIN VORTEILE:

- FEIN Hochleistungsmotor für höchste Abtragsleistung und konstante Drehzahl auch bei hoher Belastung.
- Optimale Bandgeschwindigkeiten für den effektiven Einsatz von verschiedenen Schleif-, Vlies- und Polierbändern.
- Einfachste Handhabung - Werkzeuglos um 180° schwenkbarer Schleifarm, werkzeuglose Bandmontage und -justierung.
- Perfekte Bandführung.
- Bandbreiten von 3 bis 20 mm.
- Stufenlos regelbare Drehzahl, optimal zum Schutz empfindlicher Oberflächen.
- Gekröpfte und gerade Schleifarme für unterschiedliche Anwendungen.
- Sanftanlauf.
- Wiederanlaufschutz.
- H 07 Industriekabel.
- Umfangreiches Zubehörprogramm lieferbar.

Im Preis enthalten:
1 Schleifarm gekröpft

*FEIN Premium Service für dieses Gerät - 36 Monate sorgenfrei. Ausführliche Informationen ab S. 316

BF 10-280 E Start-Set

Start-Set Bandfeile für Ecken und Kanten in der Edelstahlbearbeitung.



Zubehör ab Seite 192

Nennaufnahme	W	800
Leistungsabgabe	W	550
Leerlaufdrehzahl	1/min	10 000-28 000
Bandgeschwindigkeit	m/sek	12-32
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	2,1
Bandabmessung	mm	520 x 3/6/20
Bestellnummer		**7 228 05 51 00 0**
EAN		**4014586867267**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**565,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**672,35**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**125,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**148,75**

FEIN VORTEILE:

- FEIN Hochleistungsmotor für höchste Abtragsleistung und konstante Drehzahl auch bei hoher Belastung.
- Einfachste Handhabung - Werkzeuglos um 180° schwenkbarer Schleifarm, werkzeuglose Bandmontage und -justierung.
- Start-Set mit gekröpften und geraden Schleifarmen für unterschiedliche Anwendungen, keramische Schleifbänder für effektive Schweißnahtbearbeitung und Vliesbänder für Finishing-Arbeiten in verschiedenen Breiten.
- Optimale Bandgeschwindigkeiten.
- Perfekte Bandführung.
- Bandbreiten von 3 bis 20 mm.
- Stufenlos regelbare Drehzahl, optimal zum Schutz empfindlicher Oberflächen.
- Sanftanlauf.
- Wiederanlaufschutz.
- H 07 Industriekabel.
- Umfangreiches Zubehörprogramm lieferbar.

Im Preis enthalten:
1 Bandfeile BF 10-280 E im Kunststoff-Werkzeugkoffer, 3 Schleifarme (je 1 x 3/6 mm gekröpft, 6 mm gerade, 20 mm gerade), 10 Schleifbänder 3 mm (Korn 120), 10 Schleifbänder 6 mm (Korn 120), 10 Schleifbänder 20 mm (Korn 120), 5 Vliesbänder 6 mm (mittel)

WSG 17-70 Inox Start-Set

Edelstahl-Start-Set zur Vorbereitung des Finishing auf Flächen, Rohren und Profilen.

Neuheit 2016



Zubehör ab Seite 192

Nennaufnahme	W	1 700
Leistungsabgabe	W	1 000
Leerlaufdrehzahl	1/min	2 700 - 8 500
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	2,4
Flansche		M 14
Schleifscheibe Ø	mm	125
Elast. Schleifteller Ø	mm	125
Bestellnummer		**7 222 13 61 00 0**
EAN		**4014586883564**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 19]		**386,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 19]		**459,34**

FEIN VORTEILE:

- Bis zu 30% längere Kohlebürstenstandzeit und mehr Materialabtrag als vergleichbare Winkelschleifer.
- Variable Drehzahl ermöglicht den Einsatz verschiedener Werkzeuge vom Satinieren bis zum Schleifen von Edelstahl.
- POWERtronic für enorme Leistung, Leistungsreserve und besondere Drehzahlkonstanz unter Last.
- Der Leichteste und Kürzeste seiner Art.
- Blockierüberwachung.
- Wiederanlaufschutz.
- Sanftanlauf.
- Elektronischer Überlastschutz.
- Vollmetall-Getriebekopf für höchste Robustheit und Lebensdauer.
- Beste Vibrationswerte seiner Klasse.
- Industriekabel H07, 4m Länge.

Im Preis enthalten:
1 FEIN Compact-Winkelschleifer WSG 17-70 Inox im Kunststoff-Werkzeugkoffer, 1 Fächerschleifscheibe medium (Ø 125 mm), 1 Finishingscheibe (Ø 125 mm), je 5 Schleifblätter Pyramix perforiert Ø 115 mm (K 280, 400, 800), 25 Schleifblätter (K80, Ø 115 mm), 1 Kühlschleifteller (Ø 75 mm, M 14), 1 Stützteller mit Klettenhaftteil (Ø 115 mm, M 14)

Zubehör WSG 17-70 Inox, ROT 14-200 E, MSf 636-1



Werkzeugkoffer
Kunststoff, Innenmaße: 470 x 275 x 116 mm

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 01 118 01 0	34,79	41,40



Kunststoff-Box
Koffer-Einsatz mit verschließbarem Deckel für Kleinteile und Zubehör, passend zu Werkzeugkoffer 3 39 01 118 01 0, max. 5 St./Koffer.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 01 119 00 0	3,71	4,41

Zubehör RS 12-70 E



Basis-Set Rohrschleifer
Reinigen von Verschmutzungen, Kratzer entfernen, bis zum perfekten Satinschliff. Bestehend aus: 2 x 10 St. Schleifbänder, 20 x 815 mm, P120/P180; 2 x 10 St. Schleifbänder, 40 x 815 mm, P120/P180; 5 St. Vliesbänder, 20 x 820 mm, sehr fein 280

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 37 14 050 02 1	183,70	218,60



Polier-Set Rohrschleifer
Vorbereitung zum Polieren bis zum perfekten Spiegelglanz. Bestehend aus: 2 x 10 St. Schleifbänder, 20 x 815 mm, P320/P400; 1 x 3 St. Polierbänder, 20 x 815 mm; 1 Tube Vorpoliercreme, rot (200 ml); 1 Tube Abglänzcreme, weiß (200 ml)

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 37 14 052 02 3	150,89	179,56



Keramik-Schleifbänder
Höchste Abtragsleistung bei sehr hoher Standzeit. Auch zum Entfernen feiner Schweißnähte

Maße mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
20 x 815	10	6 37 14 130 01 0	39,87	47,45
40 x 815	10	6 37 14 131 01 0	62,64	74,54



Schleifbänder
hoch flexible Schleifbänder, ideal für das Schleifen von Rohrbogen
20 x 815 mm

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
120	10	6 37 14 050 01 5	27,67	32,93
180	10	6 37 14 051 01 4	27,67	32,93
320	10	6 37 14 052 01 7	27,67	32,93
400	10	6 37 14 053 01 1	27,67	32,93



Schleifbänder
hoch flexible Schleifbänder, ideal für das Schleifen von Rohrbogen
40 x 815 mm

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
120	10	6 37 14 054 01 9	45,42	54,05
180	10	6 37 14 055 01 3	45,42	54,05



Vliesbänder
sehr weiche Ausführung, für ansatzfreie Oberflächen auch bei engen Rohrbogen
20 x 815 mm

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
80	5	6 37 14 056 01 6	31,95	38,02
120	5	6 37 14 057 01 0	31,95	38,02
280	5	6 37 14 058 01 8	37,45	44,57



Polierbänder
20 x 815 mm, sehr weiche Ausführung, für ansatzfreien Spiegelglanz auch bei engen Rohrbogen

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 37 26 010 01 8	54,14	64,43



Umlenkrolle
für beengte Platzverhältnisse (Wandabstand 50 mm)

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 35 017 01 1	62,96	74,92

Zubehör BF 10-280 E



Schleifarm gekröpft

Bandbreite mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3/6	6 38 10 026 01 0	58,83	70,01



Schleifarm gerade

Bandbreite mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6	6 38 10 027 01 0	58,83	70,01
20	6 38 10 030 01 0	76,93	91,55



Keramik-Schleifband
Höchste Abtragsleistung bei sehr hoher Standzeit. Auch zum Entfernen feiner Schweißnähte
VE 10, Länge 520 mm.

Breite mm	Korn	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3	80	6 37 14 061 01 0	12,35	14,70
3	120	6 37 14 062 01 0	12,35	14,70
3	180	6 37 14 063 01 0	12,35	14,70
6	80	6 37 14 068 01 0	13,70	16,30
6	120	6 37 14 069 01 0	13,70	16,30
6	180	6 37 14 070 01 0	13,70	16,30
20	80	6 37 14 089 01 0	18,86	22,44
20	120	6 37 14 090 01 0	18,86	22,44
20	180	6 37 14 091 01 0	18,86	22,44



Vliesband
Weiche Ausführung, für ansatzfreie Oberflächen.
VE 5, Länge 520 mm.

Breite mm	Ausführung	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6	grob	6 37 14 114 01 0	17,48	20,80
6	mittel	6 37 14 115 01 0	17,48	20,80
6	fein	6 37 14 116 01 0	17,48	20,80
20	grob	6 37 14 123 01 0	24,57	29,24
20	mittel	6 37 14 124 01 0	24,57	29,24
20	fein	6 37 14 125 01 0	24,57	29,24



Polierband
Weiche Ausführung, für ansatzfreien Spiegelglanz in Verbindung mit FEIN Polierpasten.
VE 3, Länge 520 mm.

Breite mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6	6 37 26 016 01 0	11,21	13,34
20	6 37 26 019 01 0	15,43	18,36

Zubehör WSG 17-70 Inox



Schnellspannmutter Fixtec
für werkzeuglosen Scheibenwechsel, geringe Bauhöhe von nur 8 mm

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 38 02 191 01 0	24,97	29,71



Arbeitshandschuhe
Vibrationsdämpfend, zertifiziert nach EN 388/420, EN ISO 10819, EEC Nr. 0200, VE 1 Paar

Gr.	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 L	3 21 73 003 00 3	67,39	80,19
10 XL	3 21 73 004 00 1	67,39	80,19
11 XXL	3 21 73 005 00 5	67,39	80,19



Schutzhaube
für Fächerschleif- und Schruppscheiben

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
125	3 18 10 300 00 0	7,80	9,28



Schutzhaube für Trennarbeiten
zum sicheren Arbeiten mit Trennscheiben

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
125	6 38 11 017 01 0	26,01	30,95



Innenflansch

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 38 01 120 00 6	6,24	7,43



Gewindeflansch
M 14, für Schrupp- und Trennscheiben sowie für Fächerschleifscheiben und Zopf-Rundbürste

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 38 02 052 00 0	6,24	7,43



Gewindeflansch
M 14, für elastischen Schleifteller sowie für Zopf-Kegelbürste

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 38 01 154 00 7	6,24	7,43



Elastischer Schleifteller
mit Flansch M 14, für Fiber-Schleifblätter Ø 125 mm

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
125	6 38 06 087 01 3	5,20	6,19



Stützteller
M 14, Ø 125 mm, mit Klettenhaftteil, für Schleifblätter mit Klettenschnellbefestigung

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 38 06 168 01 2	9,65	11,48



Stützteller
mit Klettenhaftteil, für Einsatz mit Schleifvlies, M 14

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
115	6 38 06 172 01 0	13,05	15,53



Schleifvliesscheiben
Ø 115 mm, stabil, mit Klettenschnellbefestigung, für Einsatz mit Stützteller 6 38 06 172 01 0

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
grob	10	6 37 32 001 01 8	31,96	38,03
mittel	10	6 37 32 002 01 1	30,33	36,09
fein	10	6 37 32 003 01 5	26,00	30,94



Kühlschleifteller
hinterlüfteter Schleifteller, ideal für Schleifscheiben Pyramix

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
115	6 38 06 193 01 0	10,38	12,35



Kühlschleifteller
hinterlüfteter Schleifteller, ideal für Schleifscheiben Pyramix zur Weiterverwendung wenn der äußere Rand der Schleifscheiben abgetrennt wurde.

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
75	6 38 06 196 01 0	10,22	12,16



Schleifblätter
Ø 115 mm, zum Entfernen sehr tiefer Kratzer und feiner Schweißnähte

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
80	25	6 37 28 135 01 0	22,67	26,98



Schleifblatt Pyramix
Mit der Perforation der Pyramix Klettschleifscheibe lässt sich diese zudem auch nach der ersten Randabnutzung wiederverwenden. Ø 115 mm.
zum Entfernen tiefer Kratzer

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
280	5	6 37 17 239 01 0	21,59	25,69
280	25	6 37 17 239 02 0	95,03	113,09



Schleifblatt Pyramix
Mit der Perforation der Pyramix Klettschleifscheibe lässt sich diese zudem auch nach der ersten Randabnutzung wiederverwenden. Ø 115 mm.
zum Entfernen leichter Kratzer, Schliffbildaufbau, Reduzierung der Rautiefe

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
400	5	6 37 17 240 01 0	21,59	25,69
400	25	6 37 17 240 02 0	95,03	113,09



Schleifblatt Pyramix
Mit der Perforation der Pyramix Klettschleifscheibe lässt sich diese zudem auch nach der ersten Randabnutzung wiederverwenden. Ø 115 mm.
zum Entfernen sehr leichter Kratzer, Schliffbildaufbau, Reduzierung der Rautiefe

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
800	5	6 37 17 241 01 0	21,59	25,69
800	25	6 37 17 241 02 0	95,03	113,09



Schleifblatt Pyramix
Mit der Perforation der Pyramix Klettschleifscheibe lässt sich diese zudem auch nach der ersten Randabnutzung wiederverwenden. Ø 115 mm.
Reduzierung der Rautiefe, optimale Voraussetzung für das anschließende Polieren

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
1400	5	6 37 17 242 01 0	21,59	25,69
1400	25	6 37 17 242 02 0	95,03	113,09



Lamellenschleifrad
Ø 125 mm, M 14

Korn	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
120	6 37 21 052 01 0	22,63	26,93



Finishingscheibe
Ø 125 mm, für das Endfinish

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 37 32 005 01 0	22,86	27,20



Fächerschleifscheibe medium
Ø 125 mm, zum Entfernen von feinen Schweißnähten ohne angrenzende Oberflächen zu beschädigen

VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
10	6 37 30 018 01 0	159,67	190,01



Edelstahl-Set Schleifen Rohre/Profile
Verschleifen von feinen Schweißnähten, ohne angrenzende Oberflächen zu beschädigen. Mit anschließendem Oberflächenfinish. Bestehend aus: je 10 St. Fächerschleifscheiben medium (6 37 30 018 01 0), 1 Lamellenschleifrad Körnung 120 (6 37 21 052 01 0), 1 Finishingscheibe (6 37 32 005 01 0).

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 37 21 052 02 0	201,81	240,15



Edelstahl-Set Vorbereitung Polieren Fläche/Rohre/Profile
Entfernt Kratzer effektiv und schnell; optimale Vorbereitung zum Polieren durch abgestimmten Schliffbildaufbau; bei Vorbereitung zum Polieren: Hohe Abtragsleistung bei geringem Zeitaufwand. Bestehend aus: 5 Schleifblatt Pyramix K280 (6 37 17 239 01 0), 5 Schleifblatt Pyramix K400 (6 37 17 240 01 0), 5 Schleifblatt K800 (6 37 17 241 01 0), 5 Schleifblatt Pyramix K1400 (6 37 17 242 01 0), 1 Kühlschleifteller Ø 75 mm (6 38 06 196 01 0), 25 Schleifblatt K80 (6 37 28 135 01 0), 1 Kühlschleifteller Ø 115 mm (6 38 06 193 01 0)

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 38 06 193 04 0	123,32	146,75

Zubehör KS 10-38 E



Vliesscheibe
Mit hoher Abtragleistung zum Verschleifen, Entzundern und Satinieren von Kehlnähten.

Ausführung	Ø mm	Dicke mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
grob	150	3	6 37 34 001 01 0	25,82	30,73
grob	150	6	6 37 34 002 01 0	32,41	38,57



Vliesscheibe
Zum Verschleifen, Angleichen, Entzundern und für feine Satinierschliffe auf Kehlnähten. Entfernt leichte Kratzer auf Profilen und Flächen.

Ausführung	Ø mm	Dicke mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
mittel	150	3	6 37 34 003 01 0	19,23	22,88
mittel	150	6	6 37 34 004 01 0	23,61	28,10



Vliesscheibe
Entfernt Anlauffarben und leichte Kratzer, ideal zur Vorbereitung zum Polieren von Kehlnähten.

Ausführung	Ø mm	Dicke mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
fein	150	3	6 37 34 005 01 0	19,23	22,88
fein	150	6	6 37 34 006 01 0	23,61	28,10



Vliesscheibe
Zum Vorpolieren von Oberflächen von Kehlnähten. Entfernt schnell Anlauffarben ohne die Schweißnaht abzutragen.

Ausführung	Ø mm	Dicke mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
sehr fein	150	6	6 37 34 007 01 0	20,87	24,84



Filzscheibe
Zum Polieren von Kehlnähten bis zum Spiegelglanz in Verbindung mit FEIN Polierpasten.

Ø mm	Dicke mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
150	6	6 37 18 011 01 0	13,52	16,09



Profilierstein
Zum Anschleifen der Vliesscheiben für gleichbleibende Kehlnaht-Profile.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 37 19 011 01 0	17,03	20,27

Zubehör RS 10-70 E



Schleifbänder
hoch flexible Schleifbänder, ideal für das Schleifen von Rohrbogen
VE 10, 30 x 533 mm.

Korn	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
80	6 37 14 136 01 0	22,06	26,25
120	6 37 14 137 01 0	22,06	26,25
180	6 37 14 138 01 0	22,06	26,25
320	6 37 14 139 01 0	22,06	26,25
400	6 37 14 140 01 0	22,06	26,25



Vliesbänder
sehr weiche Ausführung, für ansatzfreie Oberflächen auch bei engen Rohrbogen
VE 5, 30 x 533 mm.

Korn	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
grob	6 37 14 141 01 0	30,21	35,95
mittel	6 37 14 142 01 0	30,21	35,95
fein	6 37 14 143 01 0	30,21	35,95



Polierbänder
sehr weiche Ausführung, für ansatzfreien Spiegelglanz auch bei engen Rohrbogen.
VE 3, 30 x 533 mm.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 37 14 144 01 0	17,54	20,87

Zubehör ROT 14-200 E



Saughauben Set

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 18 10 264 01 0	17,40	20,71

Absaughaube

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 18 10 240 01 4	18,42	21,92



Verbindungsstück
Universell einsetzbar zur Verbindung von Elektrowerkzeugen und Zubehören mit Staubabsaugung an Staubsauger. Flexible Gummihülse, Länge 70 mm, Innen-Ø 31,5 mm.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 22 771 00 9	4,59	5,46



Schleifblätter
gelocht, Ø 150 mm, mit Klettenschnellbefestigung
Einsatzgebiet: Holz, Metall, Auto-Rohkarossen, Schweißstellen.
Qualität: vollkunstharzgebunden, Korund. Eigenschaft: hohe Abtragsleistung.

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
60	50	6 37 28 022 01 7	46,68	55,55



Schleifblätter
gelocht, Ø 150 mm, mit Klettenschnellbefestigung
Einsatzgebiet: Holz, Farbe, Spachtel, Autolack, GFK, Kunststoff.
Qualität: vollkunstharzgebunden, Korund. Eigenschaft: hochflexibel.

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
600	50	6 37 28 132 01 0	34,32	40,84
800	50	6 37 28 133 01 0	34,32	40,84
1 200	50	6 37 28 134 01 0	34,32	40,84



Schleifteller
Ø 150 mm, gelocht, mit Klettenhaftteil

Ausführung	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
hart	6 38 06 116 02 1	88,00	104,72
extra weich	6 38 06 166 02 6	86,67	103,14

Schleifblätter
gelocht, Ø 200 mm, mit Klettenschnellbefestigung
Einsatzgebiet: Metall, Auto-Rohkarossen, Lötstellen, Schweißstellen, GFK. Qualität: vollkunstharzgebunden, Korund. Eigenschaft: stabil, hohe Abtragsleistung.

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
60	50	6 37 28 077 01 5	79,50	94,61
80	50	6 37 28 078 01 3	77,35	92,05

Schleifblätter
gelocht, Ø 200 mm, mit Klettenschnellbefestigung
Einsatzgebiet: Metall, Autolacke. Qualität: vollkunstharzgebunden, mittlere Bindung, Korund. Eigenschaft: erheblich vermindertes Zusetzen.

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
150	50	6 37 28 081 01 8	69,13	82,26



Schleifteller
Ø 200 mm, gelocht mit Klettenhaftteil

Ausführung	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
hart	6 38 06 102 02 3	96,72	115,10
mittel	6 38 06 095 02 1	95,45	113,59
extra weich	6 38 06 118 02 3	97,36	115,86



Lammfell
mit Klettenschnellbefestigung.

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
200	6 37 23 010 00 6	15,40	18,33

Zubehör MSf 636-1

Klettenhaftteil
Ø 150 mm

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
150	3 14 26 030 00 5	14,73	17,53

Schleifteller
Ø 115 mm, ungelocht mit Klettenhaftteil, hart

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 38 06 167 02 0	31,93	38,00



Exzenterkopf
Ø 115 mm

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 12 07 131 02 9	139,86	166,43



Schleifblätter
Ø 115 mm, zum Entfernen sehr tiefer Kratzer und feiner Schweißnähte

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
80	50	6 37 28 096 01 9	22,67	26,98



Schleifteller
Ø 125 mm, gelocht mit Klettenhaftteil

Ausführung	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
hart	6 38 06 103 02 7	64,36	76,59
mittel	6 38 06 088 02 7	66,59	79,24
weich	6 38 06 117 02 5	84,93	101,07

Schleifblätter
gelocht, Ø 125 mm, mit Klettenschnellbefestigung
Einsatzgebiet: Holz, Farben, Spachtel, Autolacke, GFK, Kunststoff. Qualität: vollkunstharzgebunden, mittlere Bindung, Korund. Eigenschaft: erheblich vermindertes Zusetzen, hohe Abtragsleistung, flexibel.

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
80	50	6 37 28 001 01 6	30,68	36,51
100	50	6 37 28 002 01 9	30,68	36,51



Schleifteller
Ø 150 mm, gelocht, mit Klettenhaftteil

Ausführung	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
hart	6 38 06 101 02 0	78,88	93,87
mittel	6 38 06 090 02 3	80,44	95,72
weich	6 38 06 114 02 4	73,23	87,14



Exzenterkopf
Ø 150 mm

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 12 07 103 01 3	99,42	118,31



Schleifblätter
gelocht, Ø 150 mm, mit Klettenschnellbefestigung
Einsatzgebiet: Metall, Auto-Rohkarossen, Lötstellen, Schweißstellen, GFK. Qualität: Hochleistungs-Schleiftuch, vollkunstharzgebunden, Korund. Eigenschaft: sehr stabil, hohe Abtragsleistung.

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
40	50	6 37 28 009 01 4	86,43	102,85
60	50	6 37 28 010 01 6	80,81	96,16
80	50	6 37 28 056 01 3	73,44	87,39
100	50	6 37 28 054 01 6	73,44	87,39



Schleifblätter
gelocht, Ø 150 mm, mit Klettenschnellbefestigung
Einsatzgebiet: Holz, Farbe, Autolacke, Spachtel, GFK, Kunststoff Qualität: vollkunstharzgebunden, Korund. Eigenschaft: erheblich vermindertes Zusetzen, flexibel.

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
80	50	6 37 28 074 01 4	40,63	48,35
120	50	6 37 28 084 01 3	35,01	41,66
150	50	6 37 28 012 01 8	35,01	41,66
180	50	6 37 28 013 01 2	35,01	41,66
220	50	6 37 28 014 01 0	35,01	41,66
240	50	6 37 28 015 01 4	35,01	41,66
320	50	6 37 28 017 01 1	35,01	41,66
400	50	6 37 28 061 01 0	35,01	41,66



Schleifblätter
gelocht, Ø 150 mm, mit Klettenschnellbefestigung
Einsatzgebiet: Holz, Metall, Auto-Rohkarossen, Schweißstellen. Qualität: vollkunstharzgebunden, leichte Bindung, Korund. Eigenschaft: hohe Abtragsleistung.

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
40	50	6 37 28 072 01 2	43,20	51,41
60	50	6 37 28 073 01 6	41,48	49,36



Lammfell
mit Klettenschnellbefestigung.

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
125	6 37 23 008 00 0	7,03	8,37

Zubehör KS 10-38 E, BF 10-280 E, RS 10-70 E, RS 12-70 E, WPO 14-25 E



Microfasertuch
Feinmaschige Qualität zum Reinigen von Polierresten. Saumfreie Ausführung für kratz- und fusselfreies Arbeiten.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 37 33 003 01 0	6,71	7,98

Zubehör WPO 14-25 E



Edelstahl-Set Standard Fläche
Set für Standardanwendungen in der Flächenbearbeitung: Reinigen von Verschmutzungen durch Wellenvlies, entfernen von Anlauffarben, bis zum guten Satinierschliff. Bestehend aus: 1 Elast. Schleifwalze K60 (6 37 21 006 01 2), 1 Lamellenvlieswalze (6 37 21 009 01 8), 1 Schleifvlies mit Wellenfaltung (6 37 23 021 01 3), 1 Schleifvliesscheiben fein VE10 (6 37 32 003 01 5), 1 Stützteller (6 38 06 172 01 0), 1 Aufspanndorn (6 38 03 066 02 4), 1 Zweiloch-Mutterndreher (6 29 10 022 00 2), 1 Maulschlüssel 19 x 22 (6 29 04 003 00 0)

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 37 21 006 04 0	178,49	212,40



Edelstahl-Set Schleifen Fläche
Hohe Abtragsleistung in der Fläche. Bestehend aus: 1 Expansionswalze (6 38 06 192 01 0), 5 Schleifhülsen K60 (6 37 14 132 01 0), 5 Schleifhülsen K80 (6 37 14 133 01 0), 5 Schleifhülsen K120 (6 37 14 134 01 0)

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 38 06 192 02 0	179,78	213,94



Edelstahl-Set Satinieren Fläche
Perfekter, ansatzfreier Satinierschliff. Äußerst geringe Wärmebildung bei der Bearbeitung. Bestehend aus: 1 Elastische Schleifwalze K60 mittel (6 37 21 006 01 2), 1 Elastische Schleifwalze K180 fein (6 37 21 007 01 6), 1 Schleifvlieswalze Sinus K180 fein (6 37 21 051 01 0)

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 37 21 050 02 0	191,37	227,73



Edelstahl-Set Standard Rohre
Set für Standard-Anwendungen in der Bearbeitung von geraden Rohren. Reinigen von Verschmutzungen, Entfernen von Anlauffarben, bis zum guten Satinierschliff. Bestehend aus: 1 Schleifbandrolle (6 38 06 181 01 6), 1 Schleifband K60 VE10 (6 37 14 044 01 0), 1 Schleifband K120 VE10 (6 37 14 045 01 4), 1 Vliesband mittel (6 37 14 048 01 9), 1 Vliesband fein (6 37 14 049 01 3), 1 Klebeband (6 38 09 004 01 9)

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 38 06 181 03 0	126,79	150,88



Edelstahl-Set Satinieren Profile
Satinieren von Profilen für perfektes Schliffbild. Bestehend aus: 1 Elastische Walze K 60 mittel (6 37 21 054 01 0), 1 Elastische Walze K 180 fein (6 37 21 055 01 0), 1 Schleifvlieswalze Sinus fein (6 37 21 056 01 0), 1 Aufspanndorn (6 38 03 071 02 0)

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 37 21 054 02 0	157,25	187,13



Edelstahl-Set Polieren Fläche/Rohre/Profile
Oberflächen bis zum Spiegelglanz. Keine Fusselbildung der Polierringe. Bestehend aus: 1 Polierring-Sisal (6 37 23 011 01 4), 2 Polierring-Tuch fest (6 37 23 013 01 1), 2 Polierring-Tuch weich (6 37 23 014 01 9), 1 Bürstpaste (6 37 26 027 01 0), 1 Vorpolierpaste (6 37 26 028 01 0), 1 Abglänzpaste (6 37 26 029 01 0), 1 Aufspanndorn (6 38 03 027 03 8), 1 Zweiloch-Mutterndreher (6 29 10 022 00 2), 1 Maulschlüssel 19 x 22 (6 29 04 003 00 0)

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 37 23 011 04 0	99,82	118,79



Elastische Schleifwalze
Bohrung 19 mm
100 x 100 mm

Korn	Ausführung	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
60	mittel	6 37 21 006 01 2	77,27	91,95
180	fein	6 37 21 007 01 6	77,27	91,95



Elastische Schleifwalze
Bohrung 19 mm
100 x 50 mm

Korn	Ausführung	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
60	mittel	6 37 21 054 01 0	53,73	63,94
180	fein	6 37 21 055 01 0	53,73	63,94



Schleifvlieswalze Sinus
Bohrung 19 mm
Ø 100 x 50 mm, mit Sinuswelle, für ansatzfreies Satinierfinish

Korn	Ausführung	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
180	fein	6 37 21 056 01 0	31,12	37,03



Schleifvlieswalze Sinus
Bohrung 19 mm
Ø 100 x 100 mm, mit Sinuswelle, für ansatzfreies Satinierfinish

Korn	Ausführung	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
180	fein	6 37 21 051 01 0	44,07	52,44



Lamellenschleifrad
Ø 150 mm, Bohrung 14 mm
zur Beseitigung leichter Fehler und leichter Kratzer

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 37 21 003 01 7	49,78	59,24



Lamellenschleifrad
Ø 150 mm, Bohrung 14 mm
für mittleren Bürstenstrich

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 37 21 004 01 5	49,78	59,24



Lamellenschleifrad
Ø 150 mm, Bohrung 14 mm
für feinen Bürstenstrich, Satinierfinish

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 37 21 005 01 9	49,78	59,24



Lamellenvlieswalze
Ø 100 x 100 mm, Bohrung 19 mm
für mittleres Satinierfinish

Korn	Ausführung	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
100	mittel	6 37 21 008 01 4	33,62	40,01



Lamellenvlieswalze
Ø 100 x 100 mm, Bohrung 19 mm
für feines Satinierfinish

Korn	Ausführung	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
180	fein	6 37 21 009 01 8	33,62	40,01



Lamellenvlieswalze
Ø 100 x 100 mm, Bohrung 19 mm
für sehr feines Satinierfinish

Korn	Ausführung	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
280	sehr fein	6 37 21 010 01 0	33,62	40,01



Schleifvlies
mit Wellenfaltung, Breite ca. 30 mm, Bohrung 14 mm, für leichte Entgratarbeiten, Desoxidation, leichte Schleifarbeiten, dekorative Arbeiten

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
150	6 37 23 021 01 3	14,09	16,77
200	6 37 23 022 01 6	16,70	19,87



Schleifvliesscheiben
Ø 115 mm, stabil, mit Klettenschnellbefestigung, für Einsatz mit Stützteller 6 38 06 172 01 0

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
grob	10	6 37 32 001 01 8	31,96	38,03
mittel	10	6 37 32 002 01 1	30,33	36,09
fein	10	6 37 32 003 01 5	26,00	30,94



Stützteller
mit Klettenhaftteil, für Einsatz mit Schleifvlies, M 14

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
115	6 38 06 172 01 0	13,05	15,53



Schleifbandrolle
Bohrung 19 mm
100 x 70 mm

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 38 06 181 01 6	64,61	76,89



Schleifbänder
600 x 30 mm

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
60	10	6 37 14 044 01 0	19,56	23,28
120	10	6 37 14 045 01 4	19,56	23,28
240	10	6 37 14 046 01 7	19,56	23,28

Klebeband
zum Wiederverschließen von Schleifbändern bei geschlossenen Rohrsystemen, 50 m

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 38 09 004 01 9	9,60	11,42



Vliesbänder
mit Knopfverschluss zum Wiederverschließen, ideal bei geschlossenen Rohrsystemen, 600 x 30 mm

Ausführung	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
grob	6 37 14 047 01 1	10,42	12,40
mittel	6 37 14 048 01 9	10,42	12,40
fein	6 37 14 049 01 3	10,42	12,40



Polierringe, Sisal, Tuch
zum
- Feinschleifen/Bürsten und Einebnen von NE-Metallen nach Vorschliff mit Korn 240 - 280 mit Bürstpaste „gelb“.
- Feinschleifen/Bürsten und Einebnen von Eisen/Stahl und Edelstahl nach Vorschliff mit Korn 280 - 320 mit Bürstpaste „gelb“
- Mattglänzen/Bürsten von NE-Metallen, Eisen/Stahl und Edelstahl mit Bürstpaste „gelb“.
- Vorpolieren von Eisen/Stahl und Edelstahl mit Vorpolierpaste „orange“ Breite ca. 30 mm, Bohrung 14 mm

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
150	6 37 23 011 01 4	15,69	18,67
200	6 37 23 012 01 7	21,90	26,06



Polierringe, Tuch, fest
Breite ca. 15 mm, Bohrung 14 mm, zum Vorpolieren und Polieren von NE-Metallen, Eisen/Stahl und Edelstahl, Vorpolierpaste „orange“

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
150	6 37 23 013 01 1	9,15	10,89
200	6 37 23 015 01 3	10,82	12,88



Polierringe, Tuch, weich
Breite ca. 15 mm, Bohrung 14 mm, zum Hochglanzpolieren von NE-Metallen, Eisen/Stahl, Edelstahl und Chrom mit Abglänzpaste „weiß“

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
150	6 37 23 014 01 9	7,13	8,48
200	6 37 23 016 01 6	10,43	12,41

Polierringe, Vliesstoff, extra weich
Breite ca. 15 mm, Bohrung 14 mm, zum Finishpolieren von NE-Metallen, Eisen/Stahl, Edelstahl und vielen Kunststoffen mit Abglänzpaste „weiß“

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
150	6 37 23 019 01 2	8,74	10,40
200	6 37 23 020 01 4	13,64	16,23



Polierscheibe
Ø 150 mm, Breite 60 mm, elastisch, Bohrung 14 mm zum Strichpolieren, Korn 16 (grob), weich, „grün“

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 37 13 013 01 8	113,09	134,58



Polierscheibe
Ø 150 mm, Breite 60 mm, elastisch, Bohrung 14 mm für feine Oberflächen, Korn 24 (mittel), weich, „blau“

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 37 13 015 01 0	113,09	134,58

Polierscheibe
Ø 150 mm, Breite 60 mm, elastisch, Bohrung 14 mm zum Feinpolieren, Korn 46 (fein), weich, „braun“

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 37 13 016 01 3	113,09	134,58



Lamellenschleifrad
Breite 50 mm, zum Polieren von nichtrostendem Stahl, Bohrung 14 mm

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
200	6 37 21 001 00 1	116,18	138,25



Bürstpaste
„gelb“, für Sisal/Tuch zum Mattglänzen von NE-Metallen, Eisen/Stahl und Edelstahl

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 37 26 027 01 0	6,86	8,16



Vorpolierpaste
„orange“, für Tuch fest, zum Vorpolieren und Polieren von NE-Metallen, Eisen/Stahl und Edelstahl

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 37 26 028 01 0	6,86	8,16



Abglänzpaste
„weiß“, für Tuch weich, zum Hochglanzpolieren von NE-Metallen, Eisen/Stahl, Edelstahl und Chrom

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 37 26 029 01 0	6,86	8,16



Halter
für seitlichen Handgriff, um 360° schwenkbar

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 37 33 006 01 0	52,20	62,12



Aufspanndorn
für Satinierwerkzeuge (Walze und Rolle), Werkzeugaufnahme Ø 19 mm

Länge mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
50	6 38 03 071 02 0	40,16	47,79
100	6 38 03 067 02 8	46,60	55,45



Aufspanndorn
mit Spannflansch M 14, für Polierringe, Spannbereich 15 - 35 mm

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 38 03 027 03 8	26,85	31,95



Aufspanndorn
mit Spannflansch M 14, für Lamellenschleifscheiben, Schwabbel und Polierscheiben, Spannbereich 15 - 50 mm, Werkzeugaufnahme Ø 14 mm

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 38 03 066 02 4	29,81	35,47



Schutzbügel
als Handschutz

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 02 29 216 00 5	4,85	5,77



Expansionswalze
Bohrung 19 mm
Ø 100 x 100 mm, für vibrationsfreie, sichere Mitnahme der Schleifhülsen

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 38 06 192 01 0	148,14	176,29



Schleifhülse
zum Entfernen leichter Schweißnähte und sehr tiefer Kratzer und Walzhaut

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
60	5	6 37 14 132 01 0	10,20	12,14



Schleifhülse
zum Entfernen von tiefen Kratzern

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
80	5	6 37 14 133 01 0	9,92	11,80



Schleifhülse
zum Entfernen von Kratzern, Vorstufe zum Satinfinish

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
120	5	6 37 14 134 01 0	9,53	11,34

Zubehör KS 10-38 E, WSG 17-70 Inox, ROT 14-200 E, WPO 14-25 E



Anti-Vibrationshandgriff
M 8, vibrationsdämpfend, zur Reduzierung von Vibrationen bei längerer Einsatzdauer.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 21 19 124 01 0	7,92	9,42

Zubehör ROT 14-200 E, MSf 636-1



Lammfell
mit Klettenschnellbefestigung.

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
150	6 37 23 009 00 4	9,02	10,73



Werkzeugkoffer
Kunststoff, Innenmaße: 470 x 275 x 232 mm

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 01 122 01 0	59,16	70,40

Zubehör KS 10-38 E, BF 10-280 E, RS 10-70 E, RS 12-70 E



Vorpoliercreme rot
zum Vorpolieren

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 37 26 008 01 2	24,14	28,73




Abglänzcreme weiß
zum Abglänzen und Hochglanzpolieren

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 37 26 009 01 6	24,14	28,73




		WPO 14-15 E	WPO 14-15 E Marine-Polierset	WPO 14-15 E - Set	WPO 14-15 E Marine-Polierset	WPO 14-25 E	WPO 10-25 E	WPO 10-25 E - Set
		Extrem leistungsstarker Winkelpolierer für die Kfz- und Boot-Instandsetzung.	Polier-Set für die Boot-Instandhaltung.	Extrem leistungsstarker Winkelpolierer für die Kfz- und Boot-Instandsetzung.	Polier-Set für die Boot-Instandhaltung.	Extrem leistungsstarker Winkelpolierer für die Lackaufbereitung.	Leistungsstarker handlicher Winkelpolierer für die Lackaufbereitung.	
Seite		201	201	201	202	202	202	203
Anwendung	Grobschliff	▲	▲▲	▲	▲▲	▲▲		
	Feinschliff	▲	▲▲	▲	▲▲	▲▲		
	Microschliff	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲		
	Trockenschliff	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲		
	polieren	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲
Ausstattung	FEIN Hochleistungsmotor	●	●	●	●	●	●	●
	Absaugung		●					
	Spindelarretierung	●	●	●	●	●	●	●
	Wiederanlaufschutz	●	●	●	●	●	●	●
	Sanftanlauf	●	●	●	●	●	●	●
Technische Attribute	Nennaufnahme (W)	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	800	800
	Leerlaufdrehzahl (1/min)	500-1 500	500-1 500	500-1 500	500-1 500	900-2 500	900-2 500	900-2 500
	Gewicht nach EPTA (kg)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,2	2,2
	Polierwerkzeug Ø (mm)	230	230	230	230	230	150	150
	Aufnahmegewinde	M 14	M 14	M 14	M 14	M 14	M 14	M 14
Werkstoff	Metall (Edelstahl, Buntmetalle, Aluminium)	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲		
	Holz (natur und lackiert)	▲	▲	▲	▲	▲▲		
	Lack (Boot, Kfz)	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲		▲▲
	Kunststoff (GFK, PU)	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲		▲▲
	Mineralwerkstoff	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲		

▲ geeignet ▲▲ sehr gut geeignet ● enthalten



WPO 14-15 E



WPO 10-25 E

WPO 14-15 E

Extrem leistungsstarker Winkelpolierer für die Kfz- und Boot-Instandsetzung.



Zubehör ab Seite 203

Nennaufnahme	W	1 200
Leistungsabgabe	W	750
Leerlaufdrehzahl	1/min	500-1 500
Kabel mit Stecker	m	4,0
Gewicht nach EPTA	kg	2,5
Polierwerkzeug Ø	mm	230
Aufnahmegewinde		M 14
Bestellnummer		**7 221 48 00 23 0**
EAN		**4014586862699**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**391,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**465,29**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**95,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**113,05**

FEIN VORTEILE:

- Idealer Drehzahlbereich mit stufenloser Drehzahlregelung für die fachgerechte Oberflächen-Bearbeitung an Fahrzeugen und Booten.
- Höchste Drehzahlstabilität bei jeder Belastung über den gesamten Einstellbereich durch mechanische Getriebeuntersetzung in Verbindung mit dem FEIN Hochleistungsmotor.
- Spezielles Systemzubehör für die effektive Aufbereitung von Gebrauchtlacken, Neulacken und hochkratzfesten Lacken sowie zum Reinigen, Schleifen und Polieren von Bootsoberflächen und Gelcoat-Beschichtungen.
- Komfortable Drehzahleinstellung.
- Keine Erwärmung im Dauereinsatz.
- Hervorragende Ergonomie durch die Griffhaube.
- Spindelarretierung.
- Rechts- und Linkshand-Bedienung.
- Wiederanlaufschutz.
- Sanftanlauf.
- Selbstabschaltende Kohlebürsten.
- Zum Rotationsschleifer umrüstbar mit Absaughaube und Schleifteller.

Im Preis enthalten:
1 Zusatz-Handgriff, 1 Griffhaube

WPO 14-15 E Marine-Polierset

Polier-Set für die Boot-Instandhaltung.



Zubehör ab Seite 203

Nennaufnahme	W	1 200
Leistungsabgabe	W	750
Leerlaufdrehzahl	1/min	500-1 500
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	2,5
Polierwerkzeug Ø	mm	230
Aufnahmegewinde		M 14
Bestellnummer		**7 221 48 50 01 0**
EAN		**4014586862712**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**488,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**580,72**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**95,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**113,05**

FEIN VORTEILE:

- Idealer Drehzahlbereich mit stufenloser Drehzahlregelung für die fachgerechte Oberflächen-Bearbeitung an Booten.
- Höchste Drehzahlstabilität bei jeder Belastung über den gesamten Einstellbereich durch mechanische Getriebeuntersetzung in Verbindung mit dem FEIN Hochleistungsmotor.
- Spezielles Systemzubehör für die effektive Aufbereitung von Gebrauchtlacken, Neulacken und hochkratzfesten Lacken sowie zum Reinigen, Schleifen und Polieren von Bootsoberflächen und Gelcoat-Beschichtungen.
- Komfortable Drehzahleinstellung.
- Keine Erwärmung im Dauereinsatz.
- Hervorragende Ergonomie durch die Griffhaube.
- Spindelarretierung.
- Rechts- und Linkshand-Bedienung.
- Wiederanlaufschutz.
- Sanftanlauf.
- Selbstabschaltende Kohlebürsten.
- Zum Rotationsschleifer umrüstbar mit Absaughaube und Schleifteller.
- Umfangreiches Zubehörprogramm.
- Maschine auch ohne Zubehör lieferbar (7 221 48).

Im Preis enthalten:
1 FEIN PowerPolisher WPO 14-15 E mit Griffhaube und zusätzlich mit seitlichem Anti-Vibrationshandgriff im robusten Kunststoffkoffer, 1 Stützteller mit Klettenhaftteil (Ø 170 mm), 1 Polierschwamm (Ø 195 mm), 1 Lammwolle (Haubenform, Ø 235 mm), 1 Absaughaube, 1 Schleifteller Ø 150 mm, 2 Schleifvlies für Antifouling, 1 Borstenvlies, je 2 Schleifblätter Ø 150 mm, gelocht (K 80, 150, 180)

WPO 14-15 E - Set

Extrem leistungsstarker Winkelpolierer für die Kfz- und Boot-Instandsetzung.



Zubehör ab Seite 203

Nennaufnahme	W	1 200
Leistungsabgabe	W	750
Leerlaufdrehzahl	1/min	500-1 500
Kabel mit Stecker	m	4,0
Gewicht nach EPTA	kg	2,5
Polierwerkzeug Ø	mm	230
Aufnahmegewinde		M 14
Bestellnummer		**7 221 48 51 01 0**
EAN		**4014586867069**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**402,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**478,38**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**95,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**113,05**

FEIN VORTEILE:

- Idealer Drehzahlbereich mit stufenloser Drehzahlregelung für die fachgerechte Oberflächen-Bearbeitung an Fahrzeugen und Booten.
- Höchste Drehzahlstabilität bei jeder Belastung über den gesamten Einstellbereich durch mechanische Getriebeuntersetzung in Verbindung mit dem FEIN Hochleistungsmotor.
- Spezielles Systemzubehör für die effektive Aufbereitung von Gebrauchtlacken, Neulacken und hochkratzfesten Lacken sowie zum Reinigen, Schleifen und Polieren von Bootsoberflächen und Gelcoat-Beschichtungen.
- Komfortable Drehzahleinstellung.
- Keine Erwärmung im Dauereinsatz.
- Hervorragende Ergonomie durch die Griffhaube.
- Spindelarretierung.
- Rechts- und Linkshand-Bedienung.
- Wiederanlaufschutz.
- Sanftanlauf.
- Selbstabschaltende Kohlebürsten.
- Zum Rotationsschleifer umrüstbar mit Absaughaube und Schleifteller.
- Maschine auch ohne Zubehör lieferbar (7 221 48).

Im Preis enthalten:
1 Anti-Vibrationshandgriff, 1 Griffhaube, 1 Stützteller mit Klettenhaftteil (Ø 150 mm), 1 Polierschwamm mittel (Ø 150 mm)

WPO 14-15 E Marine-Polierset

Polier-Set für die Boot-Instandhaltung.



Zubehör ab Seite 203

Nennaufnahme	W	1 200
Leistungsabgabe	W	750
Leerlaufdrehzahl	1/min	500-1 500
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	2,5
Polierwerkzeug Ø	mm	230
Aufnahmegewinde		M 14
Bestellnummer		**7 221 48 60 00 0**
EAN		**4014586872216**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**373,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**443,87**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**95,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**113,05**

FEIN VORTEILE:

- Idealer Drehzahlbereich mit stufenloser Drehzahlregelung für die fachgerechte Oberflächen-Bearbeitung an Booten.
- Höchste Drehzahlstabilität bei jeder Belastung über den gesamten Einstellbereich durch mechanische Getriebeuntersetzung in Verbindung mit dem FEIN Hochleistungsmotor.
- Spezielles Systemzubehör für die effektive Aufbereitung von Gebrauchtlacken, Neulacken und hochkratzfesten Lacken sowie zum Reinigen, Schleifen und Polieren von Bootsoberflächen und Gelcoat-Beschichtungen.
- Komfortable Drehzahleinstellung.
- Keine Erwärmung im Dauereinsatz.
- Hervorragende Ergonomie durch die Griffhaube.
- Spindelarretierung.
- Rechts- und Linkshand-Bedienung.
- Wiederanlaufschutz.
- Sanftanlauf.
- Selbstabschaltende Kohlebürsten.
- Zum Rotationsschleifer umrüstbar mit Absaughaube und Schleifteller.
- Umfangreiches Zubehörprogramm.
- Maschine auch ohne Zubehör lieferbar (7 221 48).

Im Preis enthalten:
1 FEIN PowerPolisher WPO 14-15 E mit Griffhaube und zusätzlich mit seitlichem Anti-Vibrationshandgriff im robusten Kunststoffkoffer, 1 Stützteller mit Klettenhaftteil (Ø 170 mm), 1 Polierschwamm (Ø 195 mm)

WPO 14-25 E

Extrem leistungsstarker Winkelpolierer für die Lackaufbereitung.



Zubehör ab Seite 203

Nennaufnahme	W	1 200
Leistungsabgabe	W	750
Leerlaufdrehzahl	1/min	900-2 500
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	2,5
Polierwerkzeug Ø	mm	230
Aufnahmegewinde		M 14
Bestellnummer		**7 221 49 51 01 0**
EAN		**4014586867113**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**402,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**478,38**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**95,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**113,05**

FEIN VORTEILE:

- Idealer Drehzahlbereich mit stufenloser Drehzahlregelung für die fachgerechte Oberflächen-Bearbeitung an Fahrzeugen und Booten.
- Höchste Drehzahlstabilität bei jeder Belastung über den gesamten Einstellbereich durch mechanische Getriebeuntersetzung in Verbindung mit dem FEIN Hochleistungsmotor.
- Spezielles Systemzubehör für die effektive Aufbereitung von Gebrauchtlacken, Neulacken und hochkratzfesten Lacken sowie zum Reinigen, Schleifen und Polieren von Bootsoberflächen und Gelcoat-Beschichtungen.
- Hervorragende Ergonomie.
- Spindelarretierung.
- Rechts- und Linkshand-Bedienung.
- Wiederanlaufschutz.
- Sanftanlauf.
- H 07 Industriekabel.
- Staubgeschützte Kugellager.
- Selbstabschaltende Kohlebürsten.
- Umfangreiches Zubehörprogramm lieferbar.
- Maschine auch ohne Zubehör lieferbar (7 221 49).

Im Preis enthalten:
1 Anti-Vibrationshandgriff, 1 Griffhaube, 1 Stützteller mit Klettenhaftteil (Ø 150 mm), 1 Polierschwamm mittel (Ø 150 mm)

WPO 10-25 E

Leistungsstarker handlicher Winkelpolierer für die Lackaufbereitung.



Zubehör ab Seite 203

Nennaufnahme	W	800
Leistungsabgabe	W	550
Leerlaufdrehzahl	1/min	900-2 500
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	2,2
Polierwerkzeug Ø	mm	150
Aufnahmegewinde		M 14
Bestellnummer		**7 221 63 00 23 0**
EAN		**4014586866055**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**351,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**417,69**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**95,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**113,05**

FEIN VORTEILE:

- Idealer Drehzahlbereich mit stufenloser Drehzahlregelung für die fachgerechte Oberflächen-Bearbeitung an Fahrzeugen.
- Höchste Drehzahlstabilität bei jeder Belastung über den gesamten Einstellbereich durch mechanische Getriebeuntersetzung in Verbindung mit dem FEIN Hochleistungsmotor.
- Spezielles Systemzubehör für die effektive Aufbereitung von Gebrauchtlacken, Neulacken und hochkratzfesten Lacken.
- Komfortable Drehzahleinstellung.
- Keine Erwärmung im Dauereinsatz.
- Hervorragende Ergonomie durch die Griffhaube.
- Spindelarretierung.
- Rechts- und Linkshand-Bedienung.
- Wiederanlaufschutz.
- Sanftanlauf.
- Selbstabschaltende Kohlebürsten.

Im Preis enthalten:
1 Zusatz-Handgriff, 1 Griffhaube

*FEIN Premium Service für dieses Gerät - 36 Monate sorgenfrei. Ausführliche Informationen ab S. 316

WPO 10-25 E - Set

Leistungsstarker handlicher Winkelpolierer für die Lackaufbereitung.



Zubehör ab Seite 203

Nennaufnahme	W	800
Leistungsabgabe	W	550
Leerlaufdrehzahl	1/min	900-2 500
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	2,2
Polierwerkzeug Ø	mm	150
Aufnahmegewinde		M 14
Bestellnummer		**7 221 63 51 01 0**
EAN		**4014586867199**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**362,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**430,78**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**95,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**113,05**

FEIN VORTEILE:

- Idealer Drehzahlbereich mit stufenloser Drehzahlregelung für die fachgerechte Oberflächen-Bearbeitung an Fahrzeugen.
- Höchste Drehzahlstabilität bei jeder Belastung über den gesamten Einstellbereich durch mechanische Getriebeuntersetzung in Verbindung mit dem FEIN Hochleistungsmotor.
- Spezielles Systemzubehör für die effektive Aufbereitung von Gebrauchtlacken, Neulacken und hochkratzfesten Lacken.
- Komfortable Drehzahleinstellung.
- Keine Erwärmung im Dauereinsatz.
- Hervorragende Ergonomie durch die Griffhaube.
- Spindelarretierung.
- Rechts- und Linkshand-Bedienung.
- Wiederanlaufschutz.
- Sanftanlauf.
- Selbstabschaltende Kohlebürsten.
- Maschine auch ohne Zubehör lieferbar (7 221 63).

Im Preis enthalten:

1 Anti-Vibrationshandgriff, 1 Griffhaube, 1 Stützteller mit Klettenhaftteil (Ø 150 mm), 1 Polierschwamm mittel (Ø 150 mm)

Polierer

Allgemeines Zubehör



Werkzeugkoffer
Kunststoff, Innenmaße: 470 x 275 x 232 mm

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 01 122 01 0	59,16	70,40

Zubehör WPO 10-25 E, WPO 14-15 E, WPO 14-15 XE, WPO 14-25 E



Lackaufbereitungs- und Finishing-Set
Ideale Zusammenstellung für die Lackaufbereitung von verwitterten und neuwertigen Lacken. Ebenfalls perfekt geeignet für das Finishing von frischen Lacken (Nicht geeignet für Matt-Lacke). Inhalt im Kunststoffkoffer: 1 FEIN 1-Stufen-Poliermittel 1 kg; 1 FEIN Top Wachs Lackversiegelung 1 kg; 1 Stützteller 150 mm; 1 Lammfell 150 mm; 2 mittelharte Polierschwämme orange 150 mm; 1 Waffelschwamm; 53 Schleifblüten K2800; 1 Handschleifblock; 1 Befeuchtungs-Würfel; 1 Reinigungsknete 200 g; 2 Microfasertücher.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 37 23 028 04 0	190,07	226,18



FEIN Finish-Sprühwachs
Sprühbare Lackversiegelung zum Reinigen und dauerhaften Versiegeln von polierten Oberflächen. Entfernt Poliermittelreste von Kunststoffteilen.

Inhalt ml	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
500	6 37 26 025 01 0	16,74	19,92



Reinigungsknete
FEIN Reinigungsknete entfernt schonend Ablagerungen von Lack und Glas wie: Lack- und Farbnebel, Flugrost, Teer, Baumharze, Insektenreste, Umweltablagerungen und Bremsstaub von Felgen.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 37 33 007 01 0	30,31	36,07



Microfasertuch
Feinmaschige Qualität zum Reinigen von Polierresten. Saumfreie Ausführung für kratz- und fusselfreies Arbeiten.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 37 33 003 01 0	6,71	7,98



Schleifblüte
microfeines selbstklebendes Schleifpapier Korn 2800, zum Bearbeiten von Lackfehlern wie z. B. Lackeinschlüssen.
1 Bogen á 53 Schleifblüten Ø 30 mm. Passend zu Handschleifblock 6 37 33 002 01 0

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 37 17 221 01 0	8,90	10,59



Befeuchtungs-Würfel
handlicher Schaumstoffwürfel zur hygienischen Befeuchtung der Schleifblüten.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 37 33 001 01 0	2,94	3,50



Handschleifblock
handlicher Schleifblock für die beidseitige Aufnahme von selbstklebenden Schleifblüten.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 37 33 002 01 0	10,97	13,05



FEIN 1-Stufen-Poliermittel
Ideal für stark bis leicht beschädigte kratzfeste Lacke.
Hervorragende Glanzeigenschaft in nur einem Arbeitsschritt.
Silikonölfrei.
Auch für Yacht-Anwendungen (Gelcoat) hervorragend geeignet.

Inhalt kg	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
1	6 37 26 014 01 0	38,99	46,40



Stützteller
mit Klettenhaftteil, M 14

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
80	6 38 06 179 01 5	19,20	22,85
125	6 38 06 169 01 6	12,05	14,34
130	6 38 06 178 01 1	27,05	32,19
150	6 38 06 170 01 8	14,58	17,35



Stützteller
für Lammfell mit Schnürzug, Gummibelag, M 14

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
120	6 38 06 012 00 8	14,76	17,56



Polierschwamm
Zum Polieren von lackierten Oberflächen. Unterschiedliche Härtegrade: weich für Neulacke, mittel für leichte Verwitterung und Wachsauftrag, hart für stark verwitterte Lacke. Klettenschnellbefestigung, Höhe 40 mm.

Ø mm	Ausführung	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
100	weich	6 37 23 024 01 8	17,58	20,92
100	hart	6 37 23 023 01 0	17,58	20,92
125	mittel	6 37 23 017 01 0	12,21	14,53
150	mittel	6 37 23 018 01 8	13,45	16,01



Polierschwamm orange
Feinporiger, mittelharter Polierschwamm für Neu- und Altlacke Ø 150 mm

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 37 23 028 01 0	14,63	17,41



Waffelschwamm
Extrem feiner und weicher Polierschwamm zum Beseitigen von Hologrammen aus dunklen Lacken. Ø 150 mm

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 37 23 029 01 0	14,63	17,41



Lammfell
mit Schnürzug

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
120	6 37 23 007 00 2	7,41	8,82



Lammfell
mit Klettenschnellbefestigung.

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
125	6 37 23 008 00 0	7,03	8,37
150	6 37 23 009 00 4	9,02	10,73



FEIN Top Wachs Lackversiegelung
Langanhaltende Lackversiegelungen durch hochwertige natürliche und synthetische Wachse. Für sensationellen Glanz. Silikonölfrei.

Inhalt kg	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
1	6 37 26 015 01 0	34,13	40,61

Zubehör WPO 14-15 E



Stützteller
mit Klettenhaftteil, M 14

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
170	6 38 06 187 01 0	34,68	41,27



Polierschwamm
Ø 195 mm für Schleifteller Ø 170 mm 6 38 06 187 01 0 M14 mit Klettenhaftsystem. Empfohlene Arbeitsdrehzahl 500 - 1 000 U/min.

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
195	6 37 23 034 01 0	16,23	19,31



Borstenvlies
Borstenvlies zur Reinigung oder Politur von Bootsrümpfen und Decks Ø 195 mm für Schleifteller Ø 170 mm 6 38 06 187 01 0 M14 mit Klettenhaftsystem. Für GFK Anti-Slip Strukturen. Empfohlene Arbeitsdrehzahl: ca. 500 U/min.

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
195	6 37 23 033 01 0	26,75	31,83



Lammwollhaube
Durchmesser ca. 230 mm für Schleifteller Ø 170 mm 6 38 06 187 01 0 M 14 mit Klettenhaftsystem. Empfohlene Arbeitsdrehzahl 500 - 1200 U/min. Qualität TOPWOOL, Frisbee-Polierscheibe. Lammwolle/Synthetik-Mischung, auswaschbar.

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
230	6 37 23 035 01 0	21,46	25,54



Schleifteller
Mit Klettenhaftteil, Ø 150 mm mit Absauglochung M 14. Lochkreis für FEIN und andere Schleifmittel geeignet.

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
150	6 38 06 188 01 0	57,87	68,87



Schleifblätter
gelocht, Ø 150 mm, mit Klettenschnellbefestigung Einsatzgebiet: Metall, Auto-Rohkarossen, Lötstellen, Schweißstellen, GFK. Qualität: Hochleistungs-Schleiftuch, vollkunstharzgebunden, Korund. Eigenschaft: sehr stabil, hohe Abtragsleistung.

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
60	50	6 37 28 010 01 6	80,81	96,16



Schleifblätter
gelocht, Ø 150 mm, mit Klettenschnellbefestigung
Einsatzgebiet: Holz, Farbe, Autolacke, Spachtel, GFK, Kunststoff
Qualität: vollkunstharzgebunden, Korund. Eigenschaft: erheblich vermindertes Zusetzen, flexibel.

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
80	50	6 37 28 074 01 4	40,63	48,35
120	50	6 37 28 084 01 3	35,01	41,66
150	50	6 37 28 012 01 8	35,01	41,66
180	50	6 37 28 013 01 2	35,01	41,66
240	50	6 37 28 015 01 4	35,01	41,66
320	50	6 37 28 017 01 1	35,01	41,66



Schleifblätter
gelocht, Ø 150 mm, mit Klettenschnellbefestigung
Einsatzgebiet: Holz, Farbe, Spachtel, Autolack, GFK, Kunststoff.
Qualität: vollkunstharzgebunden, Korund. Eigenschaft: hochflexibel.

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
600	50	6 37 28 132 01 0	34,32	40,84
800	50	6 37 28 133 01 0	34,32	40,84
1 200	50	6 37 28 134 01 0	34,32	40,84



Schleifblatt-Set
Bestehend aus je 10 x Korn 60, 80, 120, 180, 240.

VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
50	6 37 28 074 02 0	34,32	40,84



Schleifvlies für Antifouling
Schleifvlies zum Anschleifen bzw. Abschleifen von Antifouling Anstrichen. Ergibt ein sensationelles Schleifbild ohne Zusetzen des Schleifvlieses. Sehr hohe Standzeit.

Ø mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
150	5	6 37 32 004 01 0	18,55	22,07



Saughauben Set

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 18 10 264 01 0	17,40	20,71



Verbindungsstück
Universell einsetzbar zur Verbindung von Elektrowerkzeugen und Zubehören mit Staubabsaugung an Staubsauger. Flexible Gummihülse, Länge 70 mm, Innen-Ø 31,5 mm.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 22 771 00 9	4,59	5,46


Zubehör WPO 10-25 E, WPO 14-15 E



Werkzeugkoffer
Kunststoff, Innenmaße: 470 x 275 x 116 mm

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 01 118 01 0	34,79	41,40

Zubehör WPO 14-15 E, WPO 14-25 E



Topf-Nylonbürste
Ø 125 mm, Korn 46, M 14, zum Bürsten nach dem Ablaugen, Reinigen von Dachbalken, Restaurieren antiker Möbel, Anrauen von Farbe vor dem Neuanstrich, Entgraten und leichtem Entrosten von Metallteilen

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 37 22 048 01 4	34,69	41,28

Zubehör WPO 14-15 E, WPO 14-15 XE



Stützteller
mit Klettenhaftteil, M 14

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
200	6 38 06 171 01 7	22,98	27,35



Stützteller
für Lammfell mit Schnürzug, Gummibelag, M 14

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
170	6 38 06 030 00 4	20,46	24,35



Polierschwamm
Zum Polieren von lackierten Oberflächen. Unterschiedliche Härtegrade: weich für Neulacke, mittel für leichte Verwitterung und Wachsauftrag, hart für stark verwitterte Lacke. Klettenschnellbefestigung, Höhe 40 mm.

Ø mm	Ausführung	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
160	weich	6 37 23 026 01 5	22,37	26,62
160	hart	6 37 23 025 01 2	22,37	26,62



Lammfell
mit Schnürzug

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
170	6 37 23 003 00 3	13,56	16,14



Lammfell
mit Klettenschnellbefestigung.

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
200	6 37 23 010 00 6	15,40	18,33


STARLOCK PLUS

Mehr als 40 Jahre Erfahrung: Oszillierende Elektrowerkzeuge von FEIN.

Mit der einzigartigen Erfahrung aus über 40 Jahren Oszillationstechnologie bietet FEIN mit den drei Systemen - FEIN MultiMaster, FEIN SuperCut Construction und FEIN SuperCut Automotive - ein konkurenzlos vielseitiges und leistungsstarkes Programm an oszillierenden Elektrowerkzeugen, das für fachgerechte Anwendungslösungen und unerreichte Belastbarkeit steht. Für jeden Anspruch gibt es eine Lösung: Der FEIN SuperCut ist der Spezialist für Innenausbau Holz, Fenster-Reparatur/-austausch, Fliesen-/Badsanierung, Heizungs-/Sanitär-Installation, Fugensanierung, Marine und Autoglas. Für alle, die besonderen Wert auf die Anwendungsvielfalt legen, ist der FEIN MultiMaster als universelles System die richtige Entscheidung. Ein umfangreiches Angebot an Zubehör ermöglichen ein besonders vielseitiges Einsatzspektrum.









FEIN MultiMaster / MultiTalent Seite 208

Das leistungsstarke und universelle System für Ausbau und Renovierung.

STARLOCK PLUS

FEIN SuperCut Construction Seite 212

Das leistungsstärkste System für Ausbau und Renovierung.

STARLOCK MAX

FEIN SuperCut Construction Seite 226

Das leistungsstärkste System für Ausbau und Renovierung.


FEIN SuperCut Automotive Seite 232

Das leistungsstärkste System für die Kfz-Instandsetzung.




		FMM 350 QSL - FEIN MultiMaster Top	FMM 350 QSL - FEIN MultiMaster QuickStart	FMM 350 QSL - FEIN MultiMaster Top Extra	FMM 350 QSL - FEIN MultiMaster Marine	FMT 250 QSL - FEIN MultiTalent QuickStart	FMT 250 SL - FEIN MultiTalent Start
		Das leistungsstarke und universell einsetzbare System für Ausbau und Renovierung mit umfangreichster Zubehör-Ausstattung für überragende Anwendungsvielfalt.	Das leistungsstarke und universell einsetzbare System für Ausbau und Renovierung mit der Zubehör-Ausstattung für hohe Anwendungsbreite.	Das leistungsstarke und universelle System für Ausbau und Renovierung mit umfangreichster Ausstattung für überragende Anwendungsvielfalt inklusive vielseitig einsetzbarem Sauger.	Das leistungsstarke und universell einsetzbare System mit umfang-reicher Zubehör-Ausstattung für Ausbau, Instand-haltung und Repara-tur von Yachten.	Das universelle System für Ausbau und Renovierung mit QuickIN und der Zubehör-Grundausstattung zum Schleifen und Sägen.	Das universelle System für Ausbau und Renovierung mit der Zubehör-Grundausstattung zum Schleifen und Sägen.
Seite		209	209	210	210	211	211
Technische Attribute	Nennaufnahme (W)	350	350	350	350	250	250
	Schwingungen (1/min)	10 000-19 500	10 000-19 500	10 000-19 500	10 000-19 500	11 000-20 000	11 000-20 000
	Gewicht nach EPTA (kg)	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,3
	Schleifplatte über Eck (mm)	80	80	80	80	80	80
	Werkzeugaufnahme	StarlockPlus	StarlockPlus	StarlockPlus	StarlockPlus	StarlockPlus	StarlockPlus
	Werkzeugwechsel	QuickIN	QuickIN	QuickIN	QuickIN	QuickIN	Manuell mit Schraube, Innensechskant
	Amplitude (Grad)	2 x 1,7	2 x 1,7	2 x 1,7	2 x 1,7	2 x 1,6	2 x 1,6
	Mechanische Schnittstelle	●	●	●	●		


● enthalten



FMM 350 QSL



FMT 250 QSL



FMT 250 SL

FMM 350 QSL - FEIN MultiMaster Top

Das leistungsstarke und universell einsetzbare System für Ausbau und Renovierung mit umfangreichster Zubehör-Ausstattung für überragende Anwendungsvielfalt.

Neuheit 2016



Zubehör ab Seite 216

Akkuvariante der Maschine siehe Seite 37

Nennaufnahme	W	350
Schwingungen	1/min	10 000-19 500
Gewicht nach EPTA	kg	1,4
Kabel mit Stecker	m	5
Schleifplatte über Eck	mm	80
Werkzeugaufnahme		StarlockPlus
Werkzeugwechsel		QuickIN
Amplitude	Grad	2 x 1,7
Bestellnummer		**7 229 52 61 00 0**
EAN		**4014586884578**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 03]		**260,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 03]		**309,40**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**35,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**41,65**

FEIN VORTEILE:

- Selbsttragender Motor mit Vibrations-Entkopplung für hervorragende Vibrations- und Geräuschreduzierung.
- Sehr leistungsstarker 350 Watt FEIN Hochleistungsmotor für maximale Schnittgeschwindigkeiten und höchsten Arbeitsfortschritt.
- Höchste Qualität und Stabilität durch Metallgetriebekopf und durchgängige Verwendung von Kugel-/ Nadellagern.
- Komfortables QuickIN-Schnellspannsystem.
- Elektronische Drehzahlstellung mit Tachogenerator für konstanten Drehzahlen auch unter Last.
- Integrierte Schnittstelle für die Befestigung von zusätzlichem System-Zubehör.
- Optimales Handling durch Softgrip-Zone.
- StarlockPlus Werkzeugaufnahme mit hervorragender Drehmomentübertragung, passend für alle Starlock und StarlockPlus Zubehöre.
- Großes Zubehör Programm für alle Anwendungen lieferbar.

Im Preis enthalten:

1 FEIN MultiMaster FMM 350 QSL, 1 Schleifplatte, je 3 Schleifblätter (K 60, 80, 120, 180), 1 Schleifplatte gelocht, je 3 Schleifblätter gelocht (K 60, 80, 120, 180), 1 Schleifteller Ø 115 mm, gelocht, je 2 Schleifblätter gelocht (K 60, 80, 180), 1 Absaugvorrichtung, 1 fester Spachtel, 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (35 mm), 1 Universal E-Cut-Sägeblatt (44 mm), 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (65 mm), 1 HSS-Segmentsägeblatt, 1 Hartmetall-Segmentsägeblatt, 1 Hartmetall-Raspel (Dreieckform), gelocht, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

FMM 350 QSL - FEIN MultiMaster QuickStart

Das leistungsstarke und universell einsetzbare System für Ausbau und Renovierung mit der Zubehör-Ausstattung für hohe Anwendungsbreite.

Neuheit 2016



Zubehör ab Seite 216

Akkuvariante der Maschine siehe Seite 37

Nennaufnahme	W	350
Schwingungen	1/min	10 000-19 500
Gewicht nach EPTA	kg	1,4
Kabel mit Stecker	m	5
Schleifplatte über Eck	mm	80
Werkzeugaufnahme		StarlockPlus
Werkzeugwechsel		QuickIN
Amplitude	Grad	2 x 1,7
Bestellnummer		**7 229 52 62 00 0**
EAN		**4014586884691**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 03]		**216,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 03]		**257,04**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**35,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**41,65**

FEIN VORTEILE:

- Selbsttragender Motor mit Vibrations-Entkopplung für hervorragende Vibrations- und Geräuschreduzierung.
- Sehr leistungsstarker 350 Watt FEIN Hochleistungsmotor für maximale Schnittgeschwindigkeiten und höchsten Arbeitsfortschritt.
- Höchste Qualität und Stabilität durch Metallgetriebekopf und durchgängige Verwendung von Kugel-/ Nadellagern.
- Komfortables QuickIN-Schnellspannsystem.
- Elektronische Drehzahlstellung mit Tachogenerator für konstanten Drehzahlen auch unter Last.
- Integrierte Schnittstelle für die Befestigung von zusätzlichem System-Zubehör.
- Optimales Handling durch Softgrip-Zone.
- StarlockPlus Werkzeugaufnahme mit hervorragender Drehmomentübertragung, passend für alle Starlock und StarlockPlus Zubehöre.
- Großes Zubehör Programm für alle Anwendungen lieferbar.

Im Preis enthalten:

1 FEIN MultiMaster FMM 350 QSL, 1 Schleifplatte, je 3 Schleifblätter (K 60, 80, 120, 180), 1 fester Spachtel, 1 Universal E-Cut-Sägeblatt (44 mm), 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (65 mm), 1 HSS-Segmentsägeblatt, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

FMM 350 QSL -
FEIN MultiMaster Top Extra

Neuheit 2016



Zubehör ab Seite 216

Akkuvariante der Maschine siehe Seite 37

Das leistungsstarke und universelle System für Ausbau und Renovierung mit umfangreichster Ausstattung für überragende Anwendungsvielfalt inklusive vielseitig einsetzbarem Sauger.

Nennaufnahme	W	350
Schwingungen	1/min	10 000-19 500
Gewicht nach EPTA	kg	1,4
Kabel mit Stecker	m	5
Schleifplatte über Eck	mm	80
Werkzeugaufnahme		StarlockPlus
Werkzeugwechsel		QuickIN
Amplitude	Grad	2 x 1,7
Bestellnummer		**7 229 52 63 00 0**
EAN		**4014586884462**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 03]		**491,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 03]		**584,29**

FEIN VORTEILE:

- Selbsttragender Motor mit Vibrations-Entkopplung für hervorragende Vibrations- und Geräuschreduzierung.
- Sehr leistungsstarker 350 Watt FEIN Hochleistungsmotor für maximale Schnittgeschwindigkeiten und höchsten Arbeitsfortschritt.
- Höchste Qualität und Stabilität durch Metallgetriebekopf und durchgängige Verwendung von Kugel-/ Nadellagern.
- Komfortables QuickIN-Schnellspannsystem.
- Elektronische Drehzahlstellung mit Tachogenerator für konstanten Drehzahlen auch unter Last.
- Integrierte Schnittstelle für die Befestigung von zusätzlichem System-Zubehör.
- Optimales Handling durch Softgrip-Zone.
- StarlockPlus Werkzeugaufnahme mit hervorragender Drehmomentübertragung, passend für alle Starlock und StarlockPlus Zubehöre.
- Großes Zubehör Programm für alle Anwendungen lieferbar.

Im Preis enthalten:
1 FEIN MultiMaster FMM 350 QSL, 1 Schleifplatte, je 3 Schleifblätter (K 60, 80, 120, 180), 1 Schleifplatte gelocht, je 3 Schleifblätter gelocht (K 60, 80, 120, 180), 1 Schleifteller Ø 115 mm, gelocht, je 2 Schleifblätter gelocht (K 60, 80, 180), 1 Absaugvorrichtung, 1 fester Spachtel, 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (35 mm), 1 Universal E-Cut-Sägeblatt (44 mm), 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (65 mm), 1 HSS-Segmentsägeblatt, 1 Hartmetall-Segmentsägeblatt, 1 Hartmetall-Raspel (Dreieckform), gelocht, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer, 1 FEIN Dustex 25 L Staubsauger

FMM 350 QSL -
FEIN MultiMaster Marine

Neuheit 2016



Zubehör ab Seite 216

Akkuvariante der Maschine siehe Seite 37

Das leistungsstarke und universell einsetzbare System mit umfangreicher Zubehör-Ausstattung für Ausbau, Instandhaltung und Reparatur von Yachten.

Nennaufnahme	W	350
Schwingungen	1/min	10 000-19 500
Gewicht nach EPTA	kg	1,4
Kabel mit Stecker	m	5
Schleifplatte über Eck	mm	80
Werkzeugaufnahme		StarlockPlus
Werkzeugwechsel		QuickIN
Amplitude	Grad	2 x 1,7
Bestellnummer		**7 229 52 66 00 0**
EAN		**4014586884851**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 03]		**284,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 03]		**337,96**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**35,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**41,65**

FEIN VORTEILE:

- Selbsttragender Motor mit Vibrations-Entkopplung für hervorragende Vibrations- und Geräuschreduzierung.
- Sehr leistungsstarker 350 Watt FEIN Hochleistungsmotor für maximale Schnittgeschwindigkeiten und höchsten Arbeitsfortschritt.
- Höchste Qualität und Stabilität durch Metallgetriebekopf und durchgängige Verwendung von Kugel-/ Nadellagern.
- Komfortables QuickIN-Schnellspannsystem.
- Elektronische Drehzahlstellung mit Tachogenerator für konstanten Drehzahlen auch unter Last.
- Integrierte Schnittstelle für die Befestigung von zusätzlichem System-Zubehör.
- Optimales Handling durch Softgrip-Zone.
- StarlockPlus Werkzeugaufnahme mit hervorragender Drehmomentübertragung, passend für alle Starlock und StarlockPlus Zubehöre.
- Großes Zubehör Programm für alle Anwendungen lieferbar.

Im Preis enthalten:
1 FEIN MultiMaster FMM 350 QSL, 1 Schleifplatte, je 3 Schleifblätter (K 60, 80, 120, 180), 1 Schleifplatte gelocht, je 3 Schleifblätter gelocht (K 60, 80, 120, 180), 1 Schleifteller Ø 115 mm, gelocht, je 2 Schleifblätter gelocht (K 60, 80, 180), 1 fester Spachtel, 2 Filzpolierpads, Dreieckform, 2 Filzpolierpads Ø 115 mm, 1 Absaugvorrichtung, 1 Hartmetall-Segmentsägeblatt, 1 Hartmetall-Feile, 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (10 mm), je 1 Schneidmesser Stabdeck (4+5 mm), 1 Universal E-Cut-Sägeblatt (44 mm), 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (35 mm), 1 HSS-Sägeblatt (Ø 85 mm), 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

*FEIN Premium Service für dieses Gerät - 36 Monate sorgenfrei. Ausführliche Informationen ab S. 316

FMT 250 QSL - FEIN MultiTalent QuickStart

Das universelle System für Ausbau und Renovierung mit QuickIN und der Zubehör-Grundausstattung zum Schleifen und Sägen.

Neuheit 2016



Zubehör ab Seite 216

Akkuvariante der Maschine siehe Seite 37

Nennaufnahme	W	250
Schwingungen	1/min	11 000-20 000
Gewicht nach EPTA	kg	1,4
Kabel mit Stecker	m	5
Schleifplatte über Eck	mm	80
Werkzeugaufnahme		StarlockPlus
Werkzeugwechsel		QuickIN
Amplitude	Grad	2 x 1,6
Bestellnummer		**7 229 53 61 00 0**
EAN		**4014586884905**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 03]		**168,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 03]		**199,92**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**35,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**41,65**

FEIN VORTEILE:

- Höchste Qualität und Stabilität durch Metallgetriebekopf und durchgängige Verwendung von Kugel-/ Nadellagern.
- Leistungsstarker, auf Dauereinsatz ausgelegter 250 Watt FEIN Hochleistungsmotor.
- Komfortabler Zubehörwechsel ohne Schlüssel mit dem QuickIN-Schnellspannsystem.
- Elektronische Drehzahlstellung.
- Optimales Handling durch Softgrip-Zone.
- StarlockPlus Werkzeugaufnahme mit hervorragender Drehmomentübertragung, passend für alle Starlock und StarlockPlus Zubehöre.
- Großes Zubehör Programm für alle Anwendungen lieferbar.

Im Preis enthalten:

1 FEIN MultiTalent FMT 250 QSL, 1 Schleifplatte, je 3 Schleifblätter (K 80, 120, 180), 1 Universal E-Cut-Sägeblatt (44 mm)

FMT 250 SL - FEIN MultiTalent Start

Das universelle System für Ausbau und Renovierung mit der Zubehör-Grundausstattung zum Schleifen und Sägen.

Neuheit 2016



Zubehör ab Seite 216

Akkuvariante der Maschine siehe Seite 37

Nennaufnahme	W	250
Schwingungen	1/min	11 000-20 000
Gewicht nach EPTA	kg	1,3
Kabel mit Stecker	m	5
Schleifplatte über Eck	mm	80
Amplitude	Grad	2 x 1,6
Werkzeugaufnahme		StarlockPlus
Werkzeugwechsel		Manuell mit Schraube, Innensechskant
Bestellnummer		**7 229 54 61 00 0**
EAN		**4014586885025**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 03]		**128,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 03]		**152,32**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**35,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**41,65**

FEIN VORTEILE:

- Höchste Qualität und Stabilität durch Metallgetriebekopf und durchgängige Verwendung von Kugel-/ Nadellagern.
- Leistungsstarker, auf Dauereinsatz ausgelegter 250 Watt FEIN Hochleistungsmotor.
- Elektronische Drehzahlstellung.
- Optimales Handling durch Softgrip-Zone.
- StarlockPlus Werkzeugaufnahme mit hervorragender Drehmomentübertragung, passend für alle Starlock und StarlockPlus Zubehöre.
- Manueller Werkzeugwechsel mit Spannschlüssel.
- Großes Zubehör Programm für alle Anwendungen lieferbar.

Im Preis enthalten:

1 FEIN MultiTalent FMT 250, 1 Schleifplatte, je 3 Schleifblätter (K 80, 120, 180), 1 Universal E-Cut-Sägeblatt (44 mm), 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer



		FSC 500 QSL	FEIN Profi-Set Innenausbau Holz	FEIN Profi-Set Fenster-Reparatur/-austausch	FEIN Profi-Set Fliesen-/Badsanierung	FEIN Profi-Set Heizungs-/Sanitär-Installation	FEIN Profi-Set Composite
		Der leistungsstarke Oszillierer mit Schnellspannsystem für Ausbau und Renovierung.	Das leistungsstärkste System für Ausbau und Renovierung mit spezieller Zubehör-Ausstattung für schnelle und präzise Sägearbeiten bei der Montage von Holz.	Das leistungsstärkste System für Ausbau und Renovierung mit spezieller Zubehör-Ausstattung für die Demontage von Altfenstern und den Austausch kittbett-verlegter Isolierglas-scheiben.	Das leistungsstärkste System für Ausbau und Renovierung mit spezieller Zubehör-Ausstattung für perfektes Aus-trennen von Fliesen und Entfernen von Fliesenfugen bei der Badsanierung.	Das leistungsstärkste System für Ausbau und Renovierung mit spezieller Zubehör-Ausstattung für die wichtigsten Anwendungen bei Sanitär-Reparaturen.	Das leistungsstärkste System für Ausbau und Renovierung für alle wichtigen Anwendungen bei der Bearbeitung von CFK und GFK Bauteilen.
Seite		213	213	213	214	214	214
Technische Attribute	Nennaufnahme (W)	450	450	450	450	450	450
	Leistungsabgabe (W)	250	250	250	250	250	250
	Schwingungen (1/min)	10 000-19 500	10 000-19 500	10 000-19 500	10 000-19 500	10 000-19 500	10 000-19 500
	Amplitude (Grad)	2 x 2,0	2 x 2,0	2 x 2,0	2 x 2,0	2 x 2,0	2 x 2,0
	Gewicht nach EPTA (kg)	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
	Kabel mit Stecker (m)	5	5	5	5	5	5
	Werkzeugaufnahme	StarlockMax	StarlockMax	StarlockMax	StarlockMax	StarlockMax	StarlockMax
	Werkzeugwechsel	QuickIN	QuickIN	QuickIN	QuickIN	QuickIN	QuickIN
	Mechanische Schnittstelle	●	●	●	●	●	●

● enthalten

FSC 500 QSL

Der leistungsstarke Oszillierer mit Schnellspannsystem für Ausbau und Renovierung.

Neuheit 2016



Zubehör ab Seite 215

Akkuvariante der Maschine siehe Seite 40

Nennaufnahme	W	450
Leistungsabgabe	W	250
Schwingungen	1/min	10 000-19 500
Amplitude	Grad	2 x 2,0
Kabel mit Stecker	m	5
Gewicht nach EPTA	kg	1,6
Werkzeugaufnahme		StarlockMax
Werkzeugwechsel		QuickIN
Bestellnummer		**7 229 46 61 00 0**
EAN		**4014586885247**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK		**399,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK		**474,81**

FEIN VORTEILE:

- Höchste Qualität und Stabilität durch die Verwendung von Kugel-/ Nadellagern, sowie auf Dauereinsatz und hohe Belastung ausgelegten Motor und Getriebe.
- Komfortables QuickIN-Schnellspannsystem.
- StarlockMax Werkzeugaufnahme mit hervorragender Drehmomentübertragung, passend für alle Starlock, StarlockPlus und StarlockMax Zubehöre.
- Starke Oszillationsbewegung (2x 2,0 Winkelgrad Amplitude) für höchsten Arbeitsfortschritt.
- Elektronische Drehzahlregelung
- FEIN Hochleistungsmotor für außerordentliche Leistung
- Großes Zubehör Programm für alle Anwendungen lieferbar.

Im Preis enthalten:

1 FEIN SuperCut FSC 500 QSL, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

FEIN Profi-Set Innenausbau Holz

Das leistungsstärkste System für Ausbau und Renovierung mit spezieller Zubehör-Ausstattung für schnelle und präzise Sägearbeiten bei der Montage von Holz.

Neuheit 2016



Zubehör ab Seite 215

Akkuvariante der Maschine siehe Seite 40

Nennaufnahme	W	450
Leistungsabgabe	W	250
Schwingungen	1/min	10 000-19 500
Amplitude	Grad	2 x 2,0
Kabel mit Stecker	m	5
Gewicht nach EPTA	kg	1,6
Werkzeugaufnahme		StarlockMax
Werkzeugwechsel		QuickIN
Bestellnummer		**7 229 46 62 00 0**
EAN		**4014586885308**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK		**499,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK		**593,81**

FEIN VORTEILE:

- Höchste Qualität und Stabilität durch die Verwendung von Kugel-/ Nadellagern, sowie auf Dauereinsatz und hohe Belastung ausgelegten Motor und Getriebe.
- Komfortables QuickIN-Schnellspannsystem.
- StarlockMax Werkzeugaufnahme mit hervorragender Drehmomentübertragung, passend für alle Starlock, StarlockPlus und StarlockMax Zubehöre.
- Exakte Schnitte auch aus der Hand ohne das Werkstück einzuspannen
- Starke Oszillationsbewegung für höchsten Arbeitsfortschritt
- Umrüstbar auch als Dreieckschleifer

Im Preis enthalten:

1 FEIN SuperCut FSC 500 QSL, 1 HSS-Sägeblatt Holz Ø 100 mm, 1 Tiefenanschlag, 2 E-Cut Precision BIM Sägeblätter (Form 205, 208), 5 E-Cut Long-Life Sägeblätter (Form 183, 160, 161, 201, 203), 2 E-Cut Sägeblätter Universal (Form 151, 152), 1 Schleifplatte, je 5 Schleifblätter (K 80, 120, 180), 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

FEIN Profi-Set Fenster-Reparatur/-austausch

Das leistungsstärkste System für Ausbau und Renovierung mit spezieller Zubehör-Ausstattung für die Demontage von Altfenstern und den Austausch kittbettverlegter Isolierglasscheiben.

Neuheit 2016



Zubehör ab Seite 215

Akkuvariante der Maschine siehe Seite 40

Nennaufnahme	W	450
Leistungsabgabe	W	250
Schwingungen	1/min	10 000-19 500
Amplitude	Grad	2 x 2,0
Kabel mit Stecker	m	5
Gewicht nach EPTA	kg	1,6
Werkzeugaufnahme		StarlockMax
Werkzeugwechsel		QuickIN
Bestellnummer		**7 229 46 63 00 0**
EAN		**4014586885353**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK		**499,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK		**593,81**

FEIN VORTEILE:

- Höchste Qualität und Stabilität durch die Verwendung von Kugel-/ Nadellagern, sowie auf Dauereinsatz und hohe Belastung ausgelegten Motor und Getriebe.
- Komfortables QuickIN-Schnellspannsystem.
- StarlockMax Werkzeugaufnahme mit hervorragender Drehmomentübertragung, passend für alle Starlock, StarlockPlus und StarlockMax Zubehöre.
- Herauslösen von alt Fensterrahmen ohne Wand- und Putzbeschädigungen
- Reparatur der Isolierglasscheiben ohne Zerschlagen der alten Scheiben
- Zeitersparnis von bis zu 80 %

Im Preis enthalten:

1 FEIN SuperCut FSC 500 QSL, 1 HSS-Sägeblatt Holz Ø 100 mm, 1 HSS-Sägeblatt Metall (Ø 100 mm), 1 E-Cut Long-Life-Sägeblatt (Form 203), 1 E-Cut Universal Sägeblatt (Form 152), 1 Schneidmesser, Pilzform, 1 Segmentsägeblatt (Form 244), 1 Tiefenanschlag, 1 Schleifplatte, je 5 Schleifblätter (K 80, 120, 180), 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

FEIN Profi-Set Fliesen-/Badsanierung

Das leistungsstärkste System für Ausbau und Renovierung mit spezieller Zubehör-Ausstattung für perfektes Austrennen von Fliesen und Entfernen von Fliesenfugen bei der Badsanierung.

Neuheit 2016



Zubehör ab Seite 215

Akkuvariante der Maschine siehe Seite 40

Nennaufnahme	W	450
Leistungsabgabe	W	250
Schwingungen	1/min	10 000-19 500
Amplitude	Grad	2 x 2,0
Kabel mit Stecker	m	5
Gewicht nach EPTA	kg	1,6
Werkzeugaufnahme		StarlockMax
Werkzeugwechsel		QuickIN
Bestellnummer		**7 229 46 64 00 0**
EAN		**4014586885360**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK		**499,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK		**593,81**

FEIN VORTEILE:

- Höchste Qualität und Stabilität durch die Verwendung von Kugel-/ Nadellagern, sowie auf Dauereinsatz und hohe Belastung ausgelegten Motor und Getriebe.
- Komfortables QuickIN-Schnellspannsystem.
- StarlockMax Werkzeugaufnahme mit hervorragender Drehmomentübertragung, passend für alle Starlock, StarlockPlus und StarlockMax Zubehöre.
- Auch bestens geeignet für alle Einpassarbeiten
- Sehr geringer Schmutz und Staubanfall
- Starke Oszillationsbewegung (2x 2,0 Winkelgrad Amplitude) für höchsten Arbeitsfortschritt

Im Preis enthalten:

1 FEIN SuperCut FSC 500 QSL, 1 Segmentmesser, diamantbeschichtet (Form 243), 1 Hartmetall-Sägeblatt Ø 105 mm (Form 214), 2 E-Cut Sägeblätter Universal (Form 151, 152), 1 Schneidmesser, Pilzform, 1 Spachtel, 2 Raspeln, hartmetallbeschichtet, Dreieckform, gelocht für Staubabsaugung, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

FEIN Profi-Set Heizungs-/Sanitär-Installation

Das leistungsstärkste System für Ausbau und Renovierung mit spezieller Zubehör-Ausstattung für die wichtigsten Anwendungen bei Sanitär-Reparaturen.

Neuheit 2016



Zubehör ab Seite 215

Akkuvariante der Maschine siehe Seite 40

Nennaufnahme	W	450
Leistungsabgabe	W	250
Schwingungen	1/min	10 000-19 500
Amplitude	Grad	2 x 2,0
Kabel mit Stecker	m	5
Gewicht nach EPTA	kg	1,6
Werkzeugaufnahme		StarlockMax
Werkzeugwechsel		QuickIN
Bestellnummer		**7 229 46 65 00 0**
EAN		**4014586885407**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK		**499,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK		**593,81**

FEIN VORTEILE:

- Höchste Qualität und Stabilität durch die Verwendung von Kugel-/ Nadellagern, sowie auf Dauereinsatz und hohe Belastung ausgelegten Motor und Getriebe.
- Komfortables QuickIN-Schnellspannsystem.
- StarlockMax Werkzeugaufnahme mit hervorragender Drehmomentübertragung, passend für alle Starlock, StarlockPlus und StarlockMax Zubehöre.
- Auch bestens geeignet für alle Einpassarbeiten
- Sehr geringer Schmutz und Staubanfall
- Starke Oszillationsbewegung (2x 2,0 Winkelgrad Amplitude) für höchsten Arbeitsfortschritt

Im Preis enthalten:

1 FEIN SuperCut FSC 500 QSL, 1 Segmentmesser, diamantbeschichtet (Form 243), 3 Aussparwerkzeuge (12, 13 u. 22 mm), 1 Schneidmesser, gerade, lang (Form 239), 2 E-Cut Sägeblätter Universal (Form 151, 152), 1 Spachtel, 1 Raspel, hartmetallbeschichtet, Dreieckform, gelocht für Staubabsaugung, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

FEIN Profi-Set Composite

Das leistungsstärkste System für Ausbau und Renovierung für alle wichtigen Anwendungen bei der Bearbeitung von CFK und GFK Bauteilen.

Neuheit 2016



Zubehör ab Seite 215

Akkuvariante der Maschine siehe Seite 40

Nennaufnahme	W	450
Leistungsabgabe	W	250
Schwingungen	1/min	10 000-19 500
Amplitude	Grad	2 x 2,0
Kabel mit Stecker	m	5
Gewicht nach EPTA	kg	1,6
Werkzeugaufnahme		StarlockMax
Werkzeugwechsel		QuickIN
Bestellnummer		**7 229 46 67 00 0**
EAN		**4014586885414**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK		**529,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK		**629,51**

FEIN VORTEILE:

- Höchste Qualität und Stabilität durch die Verwendung von Kugel-/ Nadellagern, sowie auf Dauereinsatz und hohe Belastung ausgelegten Motor und Getriebe.
- Komfortables QuickIN-Schnellspannsystem.
- StarlockMax Werkzeugaufnahme mit hervorragender Drehmomentübertragung, passend für alle Starlock, StarlockPlus und StarlockMax Zubehöre.
- Starke Oszillationsbewegung (2x 2,0 Winkelgrad Amplitude) für höchsten Arbeitsfortschritt
- Prinzipbedingt äußerst geringe Staubemission bei Sägearbeiten.
- Vollständige Ausstattung für Säge-, Feil- und Reparaturarbeiten an CFK und GFK Bauteilen.

Im Preis enthalten:

1 FEIN SuperCut FSC 500 QSL, 1 E-Cut Universal Sägeblatt (Form 152), 1 Diamant-Sägeblatt Ø 105 mm, 1 E-Cut Hartmetall-Sägeblatt (Form 191), 1 Hartmetall-Feile, 1 Schleifplatte, je 5 Schleifblätter (K 80, 120, 180), 1 Raspel, hartmetallbeschichtet, Dreieckform, gelocht für Staubabsaugung, 1 Absaugvorrichtung, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Starlock: Der neue Systemstandard für oszillierende Elektrowerkzeuge.

In Kombination mit den neuen FEIN Maschinen ermöglicht Starlock einen absolut sicheren und schnellen Zubehörwechsel in Rekordzeit unter 3 Sekunden. Gleichzeitig ist der perfekte Sitz und damit die optimale Kraftübertragung garantiert. Das Ergebnis: Je nach eingesetztem Zubehör ergibt sich ein um ca. 35% höherer Arbeitsfortschritt, eine spürbar bessere Präzision und ein vermindertes Laufgeräusch. Selbstverständlich sind die neuen Zubehöre 100% kompatibel zu allen älteren im Markt befindlichen FEIN Oszillierern. Zum Schutz der einzelnen Maschinen vor Überlastung und Beschädigung ist das System in 3 Leistungsklassen unterteilt: Starlock, StarlockPlus und StarlockMax.

Was sich nicht geändert hat: FEIN Original-Zubehör wird laufend um neue sinnvolle Zubehöre weiter entwickelt und ist das umfangreichste Zubehör-Programm im Markt. Das Leistungsspektrum eines Oszillieres lässt sich nur mit dem richtigen Zubehör voll ausschöpfen. Die außerordentliche Qualität und Standzeit des FEIN Original Zubehörs in Kombination mit perfekten Arbeitsergebnissen sorgen für ein hervorragendes Preis- / Leistungsverhältnis. Somit ist das FEIN Original-Zubehör immer die beste Wahl.

Die nachfolgende Tabelle zeigt übersichtlich auf, welches Zubehör auf welches Produkt passt:

	STARLOCK	STARLOCK PLUS	STARLOCK MAX	
				
	Universelle Starlock-Aufnahme, passend für alle gängigen Multifunktionswerkzeuge im Markt.	StarlockPlus-Aufnahme, passend für alle gängigen Multifunktionswerkzeuge mit StarlockPlus- und StarlockMax-Aufnahme sowie für alle FEIN MultiMaster und MultiTalent.	StarlockMax-Aufnahme, einsetzbar auf allen Multifunktionswerkzeugen mit geeigneter Aufnahme. Mit Adapter auch für alle FEIN SuperCut.	FEIN SuperCut 12-Kant-Aufnahme, passend für alle FEIN SuperCut FSC 2.0 (Q), FSC 1.6 (Q), (A)FSC 1.7 (Q), AFSC 18
Starlock (SL)	**SL**	**SLP**	**SLM**	
BOSCH GOP 12 V-28 PMF 220 CE, PMF 250 CES	✓	✕	✕	✕
StarlockPlus (SLP)				
FEIN MultiTalent: AFMT 12 SL, AFMT 12 QSL FMT 250 SL, FMT 250 QSL FEIN MultiMaster: AFMM 18 QSL FMM 350 QSL BOSCH: GOP 30-28, GOP 40-30, GOP 18 V-28 PMF 350 CES	✓	✓	✕	✕
StarlockMax (SLM)				
FEIN SuperCut: AFSC 18 QSL, AFSC 18 QCSL FSC 500 QSL BOSCH GOP 55-36	✓	✓	✓	✕
Kompabilität zu FEIN Maschinen ohne Starlock-Aufnahme				
FEIN MultiTalent/ MultiMaster (- 03/2016)	✓	✓	✕	✕
FEIN SuperCut Construction (- 03/2016) FSC 2.0 Q, AFSC 18 FEIN SuperCut Automotive FSC 1.6 Q, FSC 1.7 Q, AFSC 1.7 Q, AFSC 1.7 QC		✓ + Adapter 3 52 22 952 05 0		✓
FEIN SuperCut Automotive FSC 1.6, FSC 1.7		✓ + Adapter 3 52 22 952 04 0		
Sonstige Multi-Tools				
Makita, Hitachi, Metabo, Milwaukee, AEG, Einhell, Ryobi, Skil, etc.	✓	✕	✕	✕

Starlock, der neue Werkzeugaufnahme-Standard für Multi-Tools ist eine zum Patent angemeldete gemeinsame Entwicklung von FEIN und BOSCH. Starlock, StarlockPlus und StarlockMax sind eingetragene Warenzeichen der C. & E. Fein GmbH und der Robert Bosch GmbH.

✓ kompatibel ✕ nicht kompatibel

Sägen



Sägeblatt
Für alle weichen Werkstoffe.
Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt.

Ø mm	Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
85	SL	6 35 02 113 21 0	18,28	21,75



HSS-Sägeblatt
Voll-HSS-Sägeblatt mit Metall-Verzahnung für Blech bis ca. 1 mm. Auch für Kunststoffe, GFK, Holz, Kitt und Buntmetalle. Hervorragende Schnittgeschwindigkeit. Saubere, dünne Schnittlinie.
Durch Kreisform gute Wirtschaftlichkeit.

Ø mm	VE St	Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
85	1	SL	6 35 02 097 21 0	18,72	22,28
85	2	SL	6 35 02 097 22 0	35,57	42,33
85	5	SL	6 35 02 097 23 0	84,24	100,25



HSS-Sägeblatt
Voll-HSS-Sägeblatt mit Metall-Verzahnung für Blech bis ca. 1 mm. Auch für Kunststoffe, GFK, Holz, Kitt und Buntmetalle. Hervorragende Schnittgeschwindigkeit. Saubere, dünne Schnittlinie.
Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt.

Ø mm	VE St	Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
85	1	SL	6 35 02 106 21 0	21,47	25,55
85	2	SL	6 35 02 106 22 0	40,79	48,54
85	5	SL	6 35 02 106 23 0	96,62	114,98



HSS-Sägeblatt
Bi-Metall für hohe Standzeiten. Metall-Verzahnung für Blech bis ca. 1 mm. Auch für Kunststoffe, GFK, Holz, Kitt und Buntmetalle. Plan zur Oberfläche arbeiten.
Durch Kreisform gute Wirtschaftlichkeit.

Ø mm	VE St	Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
85	1	SL	6 35 02 174 21 0	38,26	45,53
85	5	SL	6 35 02 174 23 0	172,17	204,88



HSS-Sägeblatt
Bi-Metall für hohe Standzeiten. Metall-Verzahnung für Blech bis ca. 1 mm. Auch für Kunststoffe, GFK, Holz, Kitt und Buntmetalle. Plan zur Oberfläche arbeiten.
Durch Kreisform und extra großen Durchmesser optimale Wirtschaftlichkeit.

Ø mm	VE St	Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
100	1	SLP	6 35 02 175 21 0	39,83	47,40
100	5	SLP	6 35 02 175 23 0	179,24	213,30



HSS-Sägeblatt
Bi-Metall für hohe Standzeiten. Metall-Verzahnung für Blech bis ca. 1 mm. Auch für Kunststoffe, GFK, Holz, Kitt und Buntmetalle. Plan zur Oberfläche arbeiten.
Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt.

Ø mm	VE St	Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
100	1	SLP	6 35 02 196 21 0	39,83	47,40
100	5	SLP	6 35 02 196 23 0	179,24	213,30



HSS-Sägeblatt
Bi-Metall für hohe Standzeiten. Geschränkte Holzverzahnung. Hervorragende Standzeit, hohe Schnittqualität und guter Arbeitsfortschritt. Als „Mini-Kreissäge“ ideal für lange, gerade Schnitte und zum Ausschneiden von verlegtem Parkett, Laminat und Wandvertäfelungen.

Ø mm	VE St	Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
100	1	SLP	6 35 02 176 21 0	47,45	56,47



HSS-Sägeblatt Set
Bi-Metall für hohe Standzeiten. Geschränkte Holzverzahnung. Hervorragende Standzeit, hohe Schnittqualität und guter Arbeitsfortschritt. Als „Mini-Kreissäge“ ideal für lange, gerade Schnitte und zum Ausschneiden von verlegtem Parkett, Laminat und Wandvertäfelungen. Der Tiefenanschlag kann auch mit vielen anderen FEIN Zubehören eingesetzt werden. Für exaktes Arbeiten auf Tiefe. StarlockPlus-Aufnahme.
Lieferumfang: 1 HSS-Sägeblatt, 1 Tiefenanschlag (passend für FMM 350 QSL, AFMM 18 QSL, AFSC 18 QSL, FSC 500 QSL)

Ø mm	Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
100	SLP	3 52 22 952 01 0	60,51	72,01



Berührschutz
Ersatz-Berührschutz für HSS-Sägeblatt 6 35 02 176 21 0.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 18 10 263 00 0	4,12	4,90



Tiefenanschlag
Tiefenanschlag für alle Sägeblätter. Für exaktes Arbeiten auf Tiefe. Effektiver Schutz von Sägeblatt und Werkstück. Inhalt: 1 Adapter zur Befestigung an der Maschine, 360° frei drehbar. 1 Tiefenanschlag, 1 auf Tiefe einstellbarer Führungsschlitten.
Nur verwendbar mit (A)FMM oder (A)FSC.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 21 27 069 01 0	17,29	20,58



Zubehörset Best of E-Cut
Bestehend aus 6 verschiedenen E-Cut Sägeblättern mit Bi-Metall-Verzahnung zum Vorteilspreis in einer praktischen Kunststoff-Aufbewahrungs-Box. Inhalt: je 1 x E-Cut Universal Sägeblatt 28 mm und 44 mm breit sowie je 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter 35 mm und 65 mm breit.

Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
SLP	3 52 22 942 05 0	59,00	70,21



E-Cut Sägeblatt Combo
Zusammenstellung der 3 wichtigsten FEIN E-Cut Sägeblätter für den universellen Einsatz. Preisvorteil gegenüber Einzelbezug. Für alle Säge-Anwendungen perfekt ausgestattet.
Lieferumfang: je 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt 35 mm und 65 mm breit und 1 E-Cut Universal-Sägeblatt 44 mm breit.

Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
SLP	3 52 22 952 03 0	39,90	47,48



E-Cut Long-Life-Sägeblatt
Bi-Metall mit geschränkter Holzverzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien. Hervorragende Standzeit, hohe Schnittqualität und guter Arbeitsfortschritt. Äußerst robust, unempfindlich auch gegen im Holz befindliche Nägel (bis ca. Ø 4 mm), Mauerwerk etc.
Kurze, sehr schmale Form für kleinste Aussparungen.

Länge mm	Breite mm	VE St	Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
30	10	1	SL	6 35 02 184 21 0	7,72	9,19
30	10	3	SL	6 35 02 184 22 0	22,00	26,18
30	10	5	SL	6 35 02 184 23 0	34,74	41,34
30	10	10	SL	6 35 02 184 24 0	65,62	78,09
30	10	50	SL	6 35 02 184 25 0	289,50	344,51
34	20	1	SL	6 35 02 183 21 0	10,00	11,90
34	20	3	SL	6 35 02 183 22 0	28,50	33,92
34	20	5	SL	6 35 02 183 23 0	45,00	53,55
34	20	10	SL	6 35 02 183 24 0	85,00	101,15
34	20	50	SL	6 35 02 183 25 0	375,00	446,25



E-Cut Long-Life-Sägeblatt
Bi-Metall mit geschränkter Holzverzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien. Hervorragende Standzeit, hohe Schnittqualität und guter Arbeitsfortschritt. Äußerst robust, unempfindlich auch gegen im Holz befindliche Nägel (bis ca. Ø 4 mm), Mauerwerk etc.
Mittlere Breite, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr.

Länge mm	Breite mm	VE St	Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
50	35	1	SL	6 35 02 160 21 0	13,10	15,59
50	35	3	SL	6 35 02 160 22 0	37,34	44,43
50	35	5	SL	6 35 02 160 23 0	58,95	70,15
50	35	10	SL	6 35 02 160 24 0	111,35	132,51
50	35	50	SL	6 35 02 160 25 0	491,25	584,59



E-Cut Long-Life-Sägeblatt
Bi-Metall mit geschränkter Holzverzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien. Hervorragende Standzeit, hohe Schnittqualität und guter Arbeitsfortschritt. Äußerst robust, unempfindlich auch gegen im Holz befindliche Nägel (bis ca. Ø 4 mm), Mauerwerk etc.
Breite Form für maximale Schneidleistung und lange gerade Schnitte.

Länge mm	Breite mm	VE St	Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
50	65	1	SLP	6 35 02 161 21 0	14,21	16,91
50	65	3	SLP	6 35 02 161 22 0	40,50	48,20
50	65	5	SLP	6 35 02 161 23 0	63,95	76,10
50	65	10	SLP	6 35 02 161 24 0	120,79	143,74
50	65	50	SLP	6 35 02 161 25 0	532,88	634,13



E-Cut Standard-Sägeblatt
Geschränkte Verzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien, hohe Schnittqualität und gute Schnittgeschwindigkeit.
Mittlere Breite, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr.

Länge mm	Breite mm	VE St	Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
50	35	1	SL	6 35 02 133 21 0	11,37	13,53
50	35	3	SL	6 35 02 133 22 0	32,40	38,56
50	35	5	SL	6 35 02 133 23 0	51,17	60,89
50	35	10	SL	6 35 02 133 24 0	96,65	115,01
50	35	50	SL	6 35 02 133 25 0	426,38	507,39



E-Cut Standard-Sägeblatt
Geschränkte Verzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien, hohe Schnittqualität und gute Schnittgeschwindigkeit.
Breite Form für maximale Schneidleistung und lange gerade Schnitte.

Länge mm	Breite mm	VE St	Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
50	65	1	SLP	6 35 02 134 21 0	12,28	14,61
50	65	3	SLP	6 35 02 134 22 0	35,00	41,65
50	65	5	SLP	6 35 02 134 23 0	55,26	65,76
50	65	10	SLP	6 35 02 134 24 0	104,38	124,21
50	65	50	SLP	6 35 02 134 25 0	460,50	548,00



E-Cut Precision BIM-Sägeblatt
Bi-Metall mit doppelreihiger Japan-Verzahnung für alle Holzwerkstoffe, Gipskarton und weiche Kunststoffe. Erhöhte Standzeit und Robustheit. Schnellster Arbeitsfortschritt und höchste Präzision.
Schmale, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr.

Länge mm	Breite mm	VE St	Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
50	35	1	SL	6 35 02 205 21 0	15,19	18,08
50	35	3	SL	6 35 02 205 22 0	43,29	51,52
50	35	5	SL	6 35 02 205 23 0	68,36	81,35
50	35	10	SL	6 35 02 205 24 0	129,12	153,65
50	35	50	SL	6 35 02 205 25 0	569,63	677,86



E-Cut Precision BIM-Sägeblatt
Bi-Metall mit doppelreihiger Japan-Verzahnung für alle Holzwerkstoffe, Gipskarton und weiche Kunststoffe. Erhöhte Standzeit und Robustheit. Schnellster Arbeitsfortschritt und höchste Präzision.
Mittlere Breite für vielseitige Einsatzmöglichkeiten.

Länge mm	Breite mm	VE St	Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
50	45	1	SLP	6 35 02 206 21 0	15,60	18,56
50	45	3	SLP	6 35 02 206 22 0	44,46	52,91
50	45	5	SLP	6 35 02 206 23 0	70,20	83,54
50	45	10	SLP	6 35 02 206 24 0	132,60	157,79
50	45	50	SLP	6 35 02 206 25 0	585,00	696,15



E-Cut Precision BIM-Sägeblatt
Bi-Metall mit doppelreihiger Japan-Verzahnung für alle Holzwerkstoffe, Gipskarton und weiche Kunststoffe. Erhöhte Standzeit und Robustheit. Schnellster Arbeitsfortschritt und höchste Präzision.
Breite Form für effektives Sägen.

Länge mm	Breite mm	VE St	Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
50	55	1	SLP	6 35 02 207 21 0	16,01	19,05
50	55	3	SLP	6 35 02 207 22 0	45,63	54,30
50	55	5	SLP	6 35 02 207 23 0	72,05	85,74
50	55	10	SLP	6 35 02 207 24 0	136,09	161,95
50	55	50	SLP	6 35 02 207 25 0	600,38	714,45



E-Cut Precision BIM-Sägeblatt
Bi-Metall mit doppelreihiger Japan-Verzahnung für alle Holzwerkstoffe, Gipskarton und weiche Kunststoffe. Erhöhte Standzeit und Robustheit. Schnellster Arbeitsfortschritt und höchste Präzision.
Extra breite Form für maximale Schneidleistung und lange gerade Schnitte.

Länge mm	Breite mm	VE St	Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
50	65	1	SLP	6 35 02 208 21 0	16,42	19,54
50	65	3	SLP	6 35 02 208 22 0	46,80	55,69
50	65	5	SLP	6 35 02 208 23 0	73,89	87,93
50	65	10	SLP	6 35 02 208 24 0	139,57	166,09
50	65	50	SLP	6 35 02 208 25 0	615,75	732,74



E-Cut Precision-Sägeblatt
Doppelreihige Japan-Verzahnung für alle Holzwerkstoffe, Gipskarton und weiche Kunststoffe. Schnellster Arbeitsfortschritt und höchste Präzision.
Schmale, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr.

Länge mm	Breite mm	VE St	Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
50	35	1	SL	6 35 02 126 21 0	13,67	16,27
50	35	3	SL	6 35 02 126 22 0	38,96	46,36
50	35	5	SL	6 35 02 126 23 0	61,52	73,21
50	35	10	SL	6 35 02 126 24 0	116,20	138,28
50	35	50	SL	6 35 02 126 25 0	512,63	610,03



E-Cut Precision-Sägeblatt
Doppelreihige Japan-Verzahnung für alle Holzwerkstoffe, Gipskarton und weiche Kunststoffe. Schnellster Arbeitsfortschritt und höchste Präzision.
Mittlere Breite für vielseitige Einsatzmöglichkeiten.

Länge mm	Breite mm	VE St	Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
50	45	1	SLP	6 35 02 198 21 0	14,04	16,71
50	45	3	SLP	6 35 02 198 22 0	40,01	47,61
50	45	5	SLP	6 35 02 198 23 0	63,18	75,18
50	45	10	SLP	6 35 02 198 24 0	119,34	142,01
50	45	50	SLP	6 35 02 198 25 0	526,50	626,54



E-Cut Precision-Sägeblatt
Doppelreihige Japan-Verzahnung für alle Holzwerkstoffe, Gipskarton und weiche Kunststoffe. Schnellster Arbeitsfortschritt und höchste Präzision.
Breite Form für effektives Sägen.

Länge mm	Breite mm	VE St	Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
50	55	1	SLP	6 35 02 199 21 0	14,41	17,15
50	55	3	SLP	6 35 02 199 22 0	41,07	48,87
50	55	5	SLP	6 35 02 199 23 0	64,85	77,17
50	55	10	SLP	6 35 02 199 24 0	122,49	145,76
50	55	50	SLP	6 35 02 199 25 0	540,38	643,05



E-Cut Precision-Sägeblatt
Doppelreihige Japan-Verzahnung für alle Holzwerkstoffe, Gipskarton und weiche Kunststoffe. Schnellster Arbeitsfortschritt und höchste Präzision.
Extra breite Form für maximale Schneidleistung und lange gerade Schnitte.

Länge mm	Breite mm	VE St	Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
50	65	1	SLP	6 35 02 127 21 0	14,78	17,59
50	65	3	SLP	6 35 02 127 22 0	42,12	50,12
50	65	5	SLP	6 35 02 127 23 0	66,51	79,15
50	65	10	SLP	6 35 02 127 24 0	125,63	149,50
50	65	50	SLP	6 35 02 127 25 0	554,25	659,56



E-Cut Universal-Sägeblatt
Bi-Metall mit gewellter Universalverzahnung. Breites Anwendungsspektrum für Blech bis 2 mm, Alu-Profile, Cu-Rohre, Holz, Gipskarton und Kunststoffe.
Schmale, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr.

Länge mm	Breite mm	VE St	Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
60	28	1	SLP	6 35 02 151 21 0	14,74	17,54
60	28	3	SLP	6 35 02 151 22 0	42,01	49,99
60	28	5	SLP	6 35 02 151 23 0	66,33	78,93
60	28	10	SLP	6 35 02 151 24 0	125,29	149,10
60	28	50	SLP	6 35 02 151 25 0	552,75	657,77



E-Cut Universal-Sägeblatt
Bi-Metall mit gewellter Universalverzahnung. Breites Anwendungsspektrum für Blech bis 2 mm, Alu-Profile, Cu-Rohre, Holz, Gipskarton und Kunststoffe.
Breite, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr.

Länge mm	Breite mm	VE St	Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
60	44	1	SLP	6 35 02 152 21 0	15,48	18,42
60	44	3	SLP	6 35 02 152 22 0	44,12	52,50
60	44	5	SLP	6 35 02 152 23 0	69,66	82,90
60	44	10	SLP	6 35 02 152 24 0	131,58	156,58
60	44	50	SLP	6 35 02 152 25 0	580,50	690,80



E-Cut Fine-Sägeblatt
Bi-Metall mit feiner Verzahnung für Blech bis 2 mm, Alu-Profile, Cu-Rohre. Auch für GFK und andere harte Kunststoffe. Äußerst präzise und sehr gut kontrollierbare Schnitte mit besonders dünner Schnittlinie.
Mittlere Breite, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr.

Länge mm	Breite mm	VE St	Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
50	30	1	SL	6 35 02 157 21 0	10,00	11,90
50	30	3	SL	6 35 02 157 22 0	28,50	33,92
50	30	5	SL	6 35 02 157 23 0	45,00	53,55
50	30	10	SL	6 35 02 157 24 0	85,00	101,15
50	30	50	SL	6 35 02 157 25 0	375,00	446,25



Hartmetall-Sägeblatt
Offene Verzahnung für perfekte saubere Schnittkanten in CFK-/GFK-Materialien ohne Delamination. Verzugsfreie, lange gerade Schnitte mit hoher Schnittgeschwindigkeit und Präzision. Extra dünne Ausführung. Schnittbreite ca. 1,2 mm. Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt.

Ø mm	Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
90	SLP	6 35 02 187 21 0	36,27	43,16



Diamant-Sägeblatt
Offene Verzahnung für perfekte saubere Schnittkanten in CFK-/GFK-Materialien ohne Delamination. Verzugsfreie, lange gerade Schnitte mit hoher Schnittgeschwindigkeit und Präzision. Diamant-Beschichtung für überragende Standzeit. Extra dünne Ausführung. Schnittbreite ca. 1,2 mm. Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt.

Ø mm	Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
90	SLP	6 35 02 188 21 0	73,60	87,58



E-Cut Hartmetall-Sägeblatt
Materialschonend sägen mit perfekten sauberen Schnittkanten in CFK-/GFK-Materialien ohne Delamination. Besonders geeignet für präzise Aussparungen und kurze Schnitte. Exaktes Arbeiten bis in Ecken und an Kanten.

Länge mm	Breite mm	Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
50	35	SLP	6 35 02 191 21 0	25,60	30,46



E-Cut Diamant-Sägeblatt
Diamant-Beschichtung für überragende Standzeit. Materialschonend sägen mit perfekten sauberen Schnittkanten in CFK-/GFK-Materialien ohne Delamination. Besonders geeignet für präzise Aussparungen und kurze Schnitte. Exaktes Arbeiten bis in Ecken und an Kanten.

Länge mm	Breite mm	Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
50	35	SLP	6 35 02 193 21 0	41,60	49,50



Zubehörset Best of Renovation
34-teiliges Zubehörset für zahlreiche Renovierungsarbeiten zum Vorteilspreis in einer praktischen Kunststoff-Aufbewahrungs-Box. Universell einsetzbar zum Sägen, Schleifen, Trennen u.v.m. Attraktiver Preisvorteil gegenüber Einzelbezug. Inhalt: je 1 E-Cut Long-Life-Sägeblatt 10 und 20 mm, je 3 E-Cut Long-Life-Sägeblätter 35 und 65 mm, je 1 E-Cut Universal Sägeblatt 28 und 44 mm, 1 HSS-Sägeblatt, segmentiert Ø 85 mm, 1 Hartmetall-Sägeblatt, segmentiert Ø 90 mm, 1 Hartmetallfeile 10 mm, 1 fester, kurzer Spachtel, 1 Schleifplatte Dreiecksform, ungelocht, mit je 3 Schleifblättern Korn 60, 80, 120, 180, 1 Schleifteller Ø 115 mm mit je 2 Schleifblättern Korn 60, 80, 180.

Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
SLP	3 52 22 942 06 0	159,00	189,21

Schleifen



Zubehörset Best of Sanding
61-teiliges Zubehörset für alle Schleifarbeiten an Ecken und Kanten sowie für mittlere bis große Flächen in einer praktischen Kunststoff-Aufbewahrungs-Box. Attraktiver Preisvorteil gegenüber Einzelbezug. Inhalt: 1 Schleifplatte Dreiecksform, ungelocht, mit je 10 Schleifblättern Korn 60, 80, 120, 180, 1 Schleifteller Ø 115 mm mit je 6 Schleifblättern Korn 60, 80, 180, 1 Hartmetall-Raspel, Dreiecksform.

Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
SLP	3 52 22 942 04 0	59,00	70,21



Schleifplatte
Standard-Ausführung. Kunststoff-Trägerplatte zur Vermeidung von Beschädigungen und Markierungen auf dem Werkstück. Dreiecksform, Klettenhaftteil.

VE St	Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
2	SL	6 38 06 129 22 0	10,01	11,91



Schleifplatte
Für sehr schmale, flache Öffnungen (z.B. Lamellen an Schränken, Fensterläden). Kunststoff-Trägerplatte zur Vermeidung von Beschädigungen und Markierungen auf dem Werkstück. Dreiecksform, flache Ausführung, Klettenhaftteil.

VE St	Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
2	SL	6 38 06 142 22 0	13,56	16,14



Schleifplatte
Für spezielle Einsatzgebiete wie das Ausbessern von Aluminiumfelgen und Lackreparaturen. Kunststoff-Trägerplatte zur Vermeidung von Beschädigungen und Markierungen auf dem Werkstück. Nur mit „Schleifblättern, superweich“ verwenden. Dreiecksform, superweiche Ausführung, Klettenhaftteil.

VE St	Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
2	SL	6 38 06 141 22 0	13,56	16,14



Schleifblatt-Set
50 Schleifblätter unterschiedlichster Körnungen für den universellen Einsatz von Grob- bis Feinschliff auf nahezu allen Materialien. Korund-Schleifkörner und Vollkunstharzbindung garantieren hohe Abtragsleistung, geringes Zusetzen und hohe Standzeit. Inhalt: je 10 Schleifblätter Korn 60, 80, 120, 180, 240, ungelocht, mit Klettenschnellbefestigung. Preisvorteil gegenüber Einzelbezug.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 37 17 082 03 3	15,00	17,85



Schleifblätter
Korund-Schleifkörner und Vollkunstharzbindung garantieren hohe Abtragsleistung, geringes Zusetzen und hohe Standzeit. Für den universellen Einsatz auf nahezu allen Materialien. Ungelocht, Klettschnellbefestigung.

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
36	5	6 37 17 086 04 8	3,89	4,63
40	5	6 37 17 081 04 6	3,61	4,30
60	5	6 37 17 082 04 9	3,61	4,30
80	5	6 37 17 083 04 3	3,61	4,30
100	5	6 37 17 084 04 1	3,61	4,30
120	5	6 37 17 085 04 5	3,61	4,30
150	5	6 37 17 087 04 2	3,61	4,30
180	5	6 37 17 088 04 0	3,61	4,30
220	5	6 37 17 089 04 4	3,61	4,30
240	5	6 37 17 090 04 6	3,61	4,30
36	50	6 37 17 086 01 0	21,76	25,89
40	50	6 37 17 081 01 8	15,00	17,85
60	50	6 37 17 082 01 1	15,00	17,85
80	50	6 37 17 083 01 5	15,00	17,85
100	50	6 37 17 084 01 3	15,00	17,85
120	50	6 37 17 085 01 7	15,00	17,85
150	50	6 37 17 087 01 4	15,00	17,85
180	50	6 37 17 088 01 2	15,00	17,85
220	50	6 37 17 089 01 6	15,00	17,85
240	50	6 37 17 090 01 8	15,00	17,85



Schleifblätter, Zirkon
Hervorragende Abtragsleistung auf extrem harten Oberflächen wie Klarlacke (z.B. Parkettlacke) oder Metall. Das Schleifblatt für alle Bodenbelags-Arbeiten. Äußerst stabile Papierqualität durch extrem schwere Vollkunstharzbindung mit hochwertiger Zirkonkorund-Beschichtung. Ungelocht, Klettenschnellbefestigung.

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
40	35	6 37 17 243 01 0	14,35	17,08
60	35	6 37 17 244 01 0	14,35	17,08
80	35	6 37 17 245 01 0	14,35	17,08



Schleifblätter, superweich
Spezielle Schleifblätter zur Bearbeitung von Aluminiumfelgen, Ausbesserungsarbeiten bei Staubeinschlüssen, Lackläufern, Overspray auf Holz, Kunststoff, Metall etc. Nur in Verbindung mit Schleifplatte 6 38 06 141 02 6 einsetzbar. Ungelocht, Klettenschnellbefestigung.

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
240	50	6 37 17 126 01 5	15,68	18,66
320	50	6 37 17 127 01 9	15,68	18,66
400	50	6 37 17 128 01 7	15,68	18,66
500	50	6 37 17 179 01 6	15,68	18,66



Schleifblätter, Stein
Speziell für die Bearbeitung von Natur- und Kunststein. Für perfektes Oberflächen-Finish im Feinschliff bis Korn 800 erhältlich. Ungelocht, Klettenschnellbefestigung.

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
40	50	6 37 17 120 01 4	17,17	20,43
80	50	6 37 17 121 01 3	15,77	18,77
120	50	6 37 17 122 01 6	15,34	18,25
220	50	6 37 17 123 01 0	15,34	18,25
320	50	6 37 17 124 01 8	15,34	18,25
400	50	6 37 17 125 01 2	15,34	18,25
600	50	6 37 17 175 01 7	15,34	18,25
800	50	6 37 17 176 01 0	15,34	18,25



Schleifplatte
Für den Einsatz an sehr engen und tief liegenden Stellen, in Sicken, Nuten, Öffnungen und Falzen. Auch im Formenbau, an Wölbungen und in Hohlkehlen. Kunststoff-Trägerplatte zur Vermeidung von Beschädigungen und Markierungen auf dem Werkstück.
Fingerform, Klettenhaftteil.

VE St	Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
2	SL	6 38 06 159 22 0	10,73	12,77



Schleifblätter für Schleiffinger
Korund-Schleifkörner und Vollkunstharzbindung garantieren hohe Abtragsleistung, geringes Zusetzen und hohe Standzeit. Für den universellen Einsatz auf nahezu allen Materialien. Ungelocht, Klettschnellbefestigung.

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
40	20	6 37 17 184 01 2	5,00	5,95



Schleifblätter für Schleiffinger
Mit Klettenschnellbefestigung, vollkunstharzgebunden, hohe Abtragsleistung, Korund. Einsatzgebiet: Holz, Metall, Lötstellen, GFK, Kunststoff, Lack, Spachtel und Leder. 20er-Pack.

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
60	20	6 37 17 185 01 6	5,00	5,95
80	20	6 37 17 186 01 9	5,00	5,95
100	20	6 37 17 187 01 3	5,00	5,95
120	20	6 37 17 188 01 1	5,00	5,95
150	20	6 37 17 189 01 5	5,00	5,95
180	20	6 37 17 190 01 7	5,00	5,95
220	20	6 37 17 191 01 6	5,00	5,95
240	20	6 37 17 192 01 9	5,00	5,95



Profil-Schleifset
22-teiliges Set zum Schleifen in Nuten und an Außenradien. Inhalt: 1 Halter mit 6 unterschiedliche Profil-Einsätzen. 1× V-Form für 90°-Winkel, 1× Trapezform für Nut- und Feder-Verbindungen, 1× gerade Form für Profile, 1× konvexe Form (groß), je 1× konkave und konvexe Form (klein) sowie je 5 Schleifblätter Korn 80, 120 und 180.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 38 10 031 01 0	38,81	46,18



Schleifpapier für Profil-Schleifset
Korund-Schleifkörner und Vollkunstharzbindung garantieren hohe Abtragsleistung, geringes Zusetzen und hohe Standzeit. Für den universellen Einsatz auf nahezu allen Materialien, ungelocht.

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
80	25	6 37 17 217 01 6	8,10	9,64
120	25	6 37 17 218 01 4	8,10	9,64
180	25	6 37 17 219 01 8	8,10	9,64



Schleifplatte
Standard-Ausführung für das Schleifen mit Staubabsaugung. Kunststoff-Trägerplatte zur Vermeidung von Beschädigungen und Markierungen auf dem Werkstück.
Dreiecksform, gelochte Ausführung, Klettenhaftteil.

VE St	Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
2	SL	6 38 06 136 22 0	15,35	18,27



Schleifblatt-Set
50 Schleifblätter unterschiedlichster Körnungen für den universellen Einsatz von Grob- bis Feinschliff auf nahezu allen Materialien. Korund-Schleifkörner und Vollkunstharzbindung garantieren hohe Abtragsleistung, geringes Zusetzen und hohe Standzeit. Inhalt: je 10 Schleifblätter Korn 60, 80, 120, 180, 240, gelocht, für den Einsatz mit gelochter Schleifplatte und Staubabsaugung, Klettenschnellbefestigung. Preisvorteil gegenüber Einzelbezug.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 37 17 109 03 5	16,06	19,11



Schleifblätter, gelocht
Korund-Schleifkörner und Vollkunstharzbindung garantieren hohe Abtragsleistung, geringes Zusetzen und hohe Standzeit. Für den universellen Einsatz auf nahezu allen Materialien. Gelocht, für den Einsatz mit gelochter Schleifplatte und Staubabsaugung, Klettenschnellbefestigung.

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
36	5	6 37 17 107 04 9	4,63	5,51
40	5	6 37 17 108 04 7	3,89	4,63
60	5	6 37 17 109 04 1	3,89	4,63
80	5	6 37 17 110 04 3	3,89	4,63
100	5	6 37 17 111 04 2	3,89	4,63
120	5	6 37 17 112 04 5	3,89	4,63
150	5	6 37 17 113 04 9	3,89	4,63
180	5	6 37 17 114 04 7	3,89	4,63
220	5	6 37 17 115 04 1	3,89	4,63
240	5	6 37 17 116 04 4	3,89	4,63
36	50	6 37 17 107 01 1	25,00	29,75
40	50	6 37 17 108 01 9	16,06	19,11
60	50	6 37 17 109 01 3	16,06	19,11
80	50	6 37 17 110 01 5	16,06	19,11
100	50	6 37 17 111 01 4	16,06	19,11
120	50	6 37 17 112 01 7	16,06	19,11
150	50	6 37 17 113 01 1	16,06	19,11
180	50	6 37 17 114 01 9	16,06	19,11
220	50	6 37 17 115 01 3	16,06	19,11
240	50	6 37 17 116 01 6	16,06	19,11



Schleifblätter, Zirkon
Hervorragende Abtragsleistung auf extrem harten Oberflächen wie Klarlacke (z.B. Parkettlacke) oder Metall. Das Schleifblatt für alle Bodenbelags-Arbeiten. Äußerst stabile Papierqualität durch extrem schwere Vollkunstharzbindung mit hochwertiger Zirkonkorund-Beschichtung. Gelocht, für den Einsatz mit gelochter Schleifplatte und Staubabsaugung, Klettenschnellbefestigung.

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
40	35	6 37 17 236 01 0	15,36	18,28
60	35	6 37 17 237 01 0	15,36	18,28
80	35	6 37 17 238 01 0	15,36	18,28



Schleifset
Zum schnellen und wirtschaftlichen Schleifen von mittleren Flächen. Die Alternative zum Exzenter- oder Schwingschleifer. Kein Rückschlageffekt an Kanten. Einfache Handhabung, sehr gute Abtragsleistung. Mit und ohne Staubabsaugung einsetzbar. Kunststoff-Trägerplatte zur Vermeidung von Beschädigungen und Markierungen auf dem Werkstück.
Runde Form, gelochte Ausführung, Klettenhaftteil. Lieferumfang: 1 Schleifteller Ø 115 mm, je 2 gelochte Schleifblätter Korn 60, 80, 180.

Ø mm	Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
115	SLP	6 38 06 195 21 0	23,67	28,17



Schleifblatt-Set
16 Schleifblätter unterschiedlichster Körnungen für den universellen Einsatz von Grob- bis Feinschliff auf nahezu allen Materialien. Korund-Schleifkörner und Vollkunstharzbindung garantieren hohe Abtragsleistung, geringes Zusetzen und hohe Standzeit. Inhalt: je 4 Schleifblätter Ø 115 mm, Korn 60, 80, 120, 180, gelocht, für den Einsatz mit und ohne Staubabsaugung, Klettenschnellbefestigung. Preisvorteil gegenüber Einzelbezug.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 37 17 227 01 0	9,90	11,78



Schleifblätter
Korund-Schleifkörner und Vollkunstharzbindung garantieren hohe Abtragsleistung, geringes Zusetzen und hohe Standzeit. Für den universellen Einsatz auf nahezu allen Materialien. Ø 115 mm, gelocht, für den Einsatz mit und ohne Staubabsaugung, Klettenschnellbefestigung.

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
40	16	6 37 17 230 02 0	9,90	11,78
60	16	6 37 17 227 02 0	9,90	11,78
80	16	6 37 17 228 02 0	9,90	11,78
120	16	6 37 17 229 01 0	9,90	11,78
180	16	6 37 17 231 02 0	9,90	11,78
240	16	6 37 17 232 01 0	9,90	11,78



Schleifblätter, Zirkon
Hervorragende Abtragsleistung auf extrem harten Oberflächen wie Klarlacke (z.B. Parkettlacke) oder Metall. Das Schleifblatt für alle Bodenbelags-Arbeiten. Äußerst stabile Papierqualität durch extrem schwere Vollkunstharzbindung mit hochwertiger Zirkonkorund-Beschichtung. Ø 115 mm, gelocht, für den Einsatz mit und ohne Staubabsaugung, Klettenschnellbefestigung.

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
40	12	6 37 17 233 01 0	16,90	20,11
60	12	6 37 17 234 01 0	16,90	20,11
80	12	6 37 17 235 01 0	16,90	20,11



Schleifblatt-Set, Zirkon
12 Schleifblätter mit hervorragender Abtragsleistung auf extrem harten Oberflächen wie Klarlacke (z.B. Parkettlacke) oder Metall. Das Schleifblatt für alle Bodenbelags-Arbeiten. Äußerst stabile Papierqualität durch extrem schwere Vollkunstharzbindung mit hochwertiger Zirkonkorund-Beschichtung. Inhalt: je 4 Schleifblätter Ø 115 mm, Korn 40, 60, 80, gelocht, für den Einsatz mit und ohne Staubabsaugung, Klettenschnellbefestigung. Preisvorteil gegenüber Einzelbezug.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 37 17 233 02 0	16,90	20,11

Trennen, Feilen



Hartmetall-Sägeblatt
Zum Austrennen schadhafter Fliesenfugen. Auch zum Fräsen von Schlitzen in Putz, Gasbeton und ähnlichen Baumaterialien sowie zur Reinigung und Nacharbeit von Stabdecksfugen. Nicht für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet. Die wirtschaftliche Alternative zu Diamant-Werkzeugen. Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt. Schnittbreite ca. 2,2 mm.

Ø mm	VE St	Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
90	1	SLP	6 35 02 169 21 0	27,99	33,31
90	5	SLP	6 35 02 169 23 0	125,96	149,89
75	1	SL	6 35 02 118 21 0	23,57	28,05
75	5	SL	6 35 02 118 23 0	106,07	126,22



Hartmetall-Sägeblatt
Zum Austrennen schadhafter Fliesenfugen. Auch zum Fräsen von Schlitzen in Putz, Gasbeton und ähnlichen Baumaterialien sowie zur Reinigung und Nacharbeit von Stabdecksfugen. Nicht für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet. Die wirtschaftliche Alternative zu Diamant-Werkzeugen. Extra dünne Ausführung. Schnittbreite ca. 1,2 mm. Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt.

Ø mm	VE St	Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
90	1	SLP	6 35 02 170 21 0	28,82	34,30
90	5	SLP	6 35 02 170 23 0	129,69	154,33
75	1	SL	6 35 02 125 21 0	23,57	28,05
75	5	SL	6 35 02 125 23 0	106,07	126,22



Diamant-Sägeblatt
Zum Austrennen von Marmor-, Epoxidharz- und Trassfugen. Hervorragende Standzeit. Auch für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet. Die richtige Wahl für häufigen Einsatz und anspruchsvolle Aufgaben.
Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt. Schnittbreite ca. 2,2 mm.

Ø mm	VE St	Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
90	1	SLP	6 35 02 166 21 0	59,00	70,21
90	5	SLP	6 35 02 166 23 0	265,50	315,95
75	1	SL	6 35 02 114 21 0	49,90	59,38
75	5	SL	6 35 02 114 23 0	224,55	267,21



Diamant-Sägeblatt
Zum Austrennen von Marmor-, Epoxidharz- und Trassfugen. Hervorragende Standzeit. Auch für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet. Die richtige Wahl für häufigen Einsatz und anspruchsvolle Aufgaben.
Extra dünne Ausführung. Schnittbreite ca. 1,2 mm. Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt.

Ø mm	VE St	Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
75	1	SL	6 35 02 216 21 0	49,90	59,38
75	5	SL	6 35 02 216 23 0	224,55	267,21
90	1	SLP	6 35 02 217 21 0	59,00	70,21
90	5	SLP	6 35 02 217 23 0	265,50	315,95



Hartmetall-Raspel
Zum Grobschliff von Spachtelmasse, Fliesenkleber, Beton, Stein und Holz.
Dreiecksform, Kantenlänge 80 mm, gelocht, auch mit Staubabsaugung einsetzbar.

Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
SL	6 37 31 001 21 0	24,73	29,43



Hartmetall-Raspel
Zum Grobschliff von Spachtelmasse, Fliesenkleber, Beton, Stein und Holz. Für den Einsatz an sehr engen und tief liegenden Stellen, in Sicken, Nuten, Öffnungen und Falzen. Auch im Formenbau, an Wölbungen und in Hohlkehlen und für künstlerische Arbeiten.
Fingerform, beidseitige Beschichtung.

Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
SLP	6 37 31 002 21 0	31,47	37,45



Fliesenfugen-Reiniger
Zum schnellen und wirtschaftlichen Reinigen stark verschmutzter Fliesenfugen. Die Alternative zur aufwendigen Komplettsanierung. Für alle Fugenbreiten geeignet.

VE St	Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
2	SLP	6 37 19 011 22 0	17,83	21,22



Reinigungsblock
Rhombo zur Reinigung der Hartmetall- und Diamant-Werkzeuge.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 37 19 007 01 0	19,30	22,97



Zubehörset Best of Tileworking
3-teiliges Zubehörset für Renovierungs- und Sanierungsarbeiten im Sanitärbereich in einer praktischen Kunststoff-Aufbewahrungs-Box. Attraktiver Preisvorteil gegenüber Einzelbezug. Inhalt: 1 Hartmetall-Raspel Dreicksform, 1 Diamant-Sägeblatt, segmentiert, Ø 90 mm, 1 Hartmetall-Sägeblatt Ø 90 mm, segmentiert, extra dünn.

Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
SLP	3 52 22 942 07 0	80,58	95,89



Hartmetall-Feile
Zum Entgraten und Ausfeilen von CFK-/GFK-Materialien, Kunststoffen und Holz. Besonders geeignet für kleine Aussparungen.

Länge mm	Breite mm	Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
30	10	SLP	6 37 06 019 21 0	18,20	21,66



Säge- und Feil-Set
Ideale Kombination für kleiner Aussparungen und Arbeiten an beengten Stellen z. B. für viele Installationsarbeiten, Schalter-Einbau, Modellbau u.v.m.
Lieferumfang: je 1 E-Cut Sägeblatt Long-Life 10 mm und 20 mm, 1 Hartmetall-Feile 10 mm.

Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
SLP	3 52 22 952 02 0	24,00	28,56

Schneiden, Schaben



Fester Spachtel
Kurze Ausführung. Zum Entfernen von hartnäckigen Altlacken, Klebstoffresten, Teppichboden, Fliesenkleber und Unterbodenbeschichtungen.

Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
SL	6 39 03 226 21 0	13,76	16,37



Fester Spachtel
Lange Ausführung. Zum Entfernen von hartnäckigen Altlacken, Klebstoffresten, Teppichboden, Fliesenkleber und Unterbodenbeschichtungen.

Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
SLP	6 39 03 234 21 0	14,00	16,66



Flexibler Spachtel
Kurze Ausführung. Zum Entfernen von Silikon- oder Acrylfugen im Sanitärbereich sowie von Aufklebern.

Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
SL	6 39 03 165 21 0	7,46	8,88



Schneidmesser
Zum schnellen und sicheren Austrennen von Stabdeck-Fugenmaterialien. Auch an Problemstellen wie Kajütenaufbauten, Poller, Dollborden, Klampen und Kurven.

Messerbreite mm	Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3	SLP	6 39 03 200 21 0	30,56	36,37
4	SLP	6 39 03 201 21 0	30,56	36,37
5	SLP	6 39 03 202 21 0	30,56	36,37
6	SLP	6 39 03 233 21 0	30,56	36,37



Schneidmesser
Pilzform, zum Schneiden von Silikon und weichem Kittmaterial sowie zum Separieren von Isolierglas-Einheiten.

VE St	Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
5	SL	6 39 03 245 23 0	24,90	29,63



HSS-Kreismesser
Für universelle Schneidarbeiten in Leder, Kunststofffolien, Dachpappe, Kork, etc.

Ø mm	Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
100	SLP	6 39 03 235 21 0	50,35	59,92

Reinigen, Polieren



Borstenvlies
Borstenvlies zur Reinigung von Bootsdecks oder Reinigung/Politur von Anti-Slip-Strukturen. Mit Klettschnellbefestigung.

VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
2	6 37 23 031 01 0	9,51	11,32



Filzpolierplatte
Zum Aufpolieren von Metallteilen, sowie zum Polieren und Effektpolieren von Stein und Steinerzeugnissen. Gelcoat-Beschichtungen an Booten lassen sich ebenfalls bearbeiten. Kunststoff-Trägerplatte zur Vermeidung von Beschädigungen und Markierungen auf dem Werkstück.
Materialbezogene Poliermittel erhalten Sie im qualifizierten Fachhandel.

VE St	Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
2	SL	6 38 06 140 22 0	27,17	32,33



Filzpolierpad
Filzpolierpad zur Politur von Bootsdecks (Gelcoat), Chrom, Edelstahl, Alu, Buntmetalle. Mit Klettschnellbefestigung.

VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
5	6 37 23 032 01 0	16,64	19,80



Filzpolierpad
Ø 115 mm, mit Klettenschnellbefestigung. Vielseitig einsetzbar, zum Polieren von Chrom, Edelstahl, Polycarbonatmaterialien sowie Gelcoat-Bootsdecks, zum Auspolieren von Lackkratzern und Entfernen von Anlauffarben an Auspuffanlagen.

VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
5	6 37 23 036 01 0	18,44	21,94



Schleifblätter, Schaumrücken
zum Entfernen von Kratzern aus Lacken, Gelcoat, Acryl- und Polycarbonat-Gläsern, Lacken, klar-lackiertem Holz, Möbel u.v.m. Für beste Oberflächenqualität. Ø 115 mm mit Schaumstoff-Kaschierung, Klettenschnellbefestigung.Perfekt als Vorstufe zum Polieren mit Filzpolierpad und FEIN Politur EXTRA.

VE St	Korn	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
5	500	6 37 17 246 01 0	12,69	15,10
5	1 000	6 37 17 247 01 0	12,69	15,10



Poliermittel
FEIN Politur EXTRA auf Aluminium-Oxyd Basis zum Polieren von Gelcoat sowie zum Entfernen von Kratzern in Fahrzeuglacken.

Inhalt ml	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
250	6 37 26 030 01 0	16,85	20,05

Allgemeines Zubehör



Tisch- und Bohrständerhalterung
Perfekt für Präzisionsausschnitte: der FEIN MultiMaster kann an Tisch und Werkbank eingespannt und das Werkstück sicher herangeführt werden. Auch ein Einspannen in handelsübliche Bohrständer mit 43 mm Spannhals-Durchmesser ist möglich – hier kann der FEIN MultiMaster über die Mechanik millimetergenau zugestellt werden.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 02 083 01 0	42,67	50,78



Absaug-Set
2 Schleifplatten, gelocht; je 5 Schleifblätter, gelocht, Korn 60, 80, 120; 1 Absaughaube mit Saugrohr; 1 Adapter; 2 Filzdichtungen. Für MultiMaster FMM 350 Q / QSL.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 02 091 00 0	37,33	44,42



Absaug-Set
2 Schleifplatten, gelocht; je 5 Schleifblätter, gelocht, Korn 60, 80, 120; 1 Absaughaube mit Saugrohr; 2 Schlauchtüllen für Schlauchverschluss Ø 27 und 32 mm sowie 2 Adapter zum Anschluss an die gebräuchlichsten Haushalts-Entstauber.
FMM 250 / 250 Q, FMT 250 / 250Q, FMT 250 SL / 250 QSL

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 02 092 00 0	45,87	54,59



Schneidpaste
Schmiermittel beim Bearbeiten von Blechen.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 21 32 020 12 9	13,18	15,68



Schnellladegerät ALG 50
Für alle FEIN Li-Ion Akkus. Ladezeit ab 35 Min.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 04 129 01 0	76,00	90,44



Schnellladegerät ALG 30
Für FEIN NiCd und Li-Ion Akkus. Ladezeit ab 25 Min.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 04 096 01 0	133,00	158,27



Akku Pack
Li-Ion mit Ladestandsanzeige

Spannung V	Kapazität Ah	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
12	2,5	9 26 04 168 02 0	59,00	70,21
18	5	9 26 04 173 02 0	159,00	189,21
18	2,5	9 26 04 171 02 0	99,00	117,81



Arbeitshandschuhe
Vibrationsdämpfend, zertifiziert nach EN 388/420, EN ISO 10819, EEC Nr. 0200, VE 1 Paar

Gr.	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 L	3 21 73 003 00 3	67,39	80,19
10 XL	3 21 73 004 00 1	67,39	80,19
11 XXL	3 21 73 005 00 5	67,39	80,19



Adapter für FEIN Oszillierer (bis 2004)
Zwischenring und Spannschraube für früher gelieferte FEIN MultiMaster Modelle MSx 636, MSx 636-1 und MSxe 636 II. Durch formschlüssige Verbindung zur zubehörseitigen Starlock Aufnahme bis zu 40% bessere Drehmomentübertragung. Flache Spannschraube für Arbeiten plan zur Oberfläche.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 52 22 927 05 0	9,90	11,78

Koffer



Systemkoffer unbefüllt
Kunststoffkoffer mit praktischer Inneneinteilung, ohne Maschine und Zubehör.
FMM 250 / 250 Q, FMT 250 / 250Q, FMT 250 SL / 250 QSL

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 01 144 01 0	20,71	24,64



Systemkoffer unbefüllt
Kunststoffkoffer mit praktischer Inneneinteilung, ohne Maschine und Zubehör.
FMM 350 Q / QSL

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 01 131 98 0	38,87	46,26



Systainer Sys 1
Kunststoff, Innenmaße: H 75 x B 383 x T 273 mm
Der maschinenspezifische Systainer-Einsatz muss separat dazu bestellt werden.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 01 146 00 0	47,84	56,93

Systainer-Einsatz für FMM 350 Q / QSL

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 04 491 00 0	8,15	9,70

Sägen



E-Cut Standard-Sägeblatt
Geschränkte Verzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien, hohe Schnittqualität und gute Schnittgeschwindigkeit.
Lange, schmale Form für große Eintauchtiefen. Taillierung für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr.

Länge mm	Breite mm	VE St	Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
78	32	1	SLM	6 35 02 200 21 0	10,84	12,90
78	32	3	SLM	6 35 02 200 22 0	30,89	36,76
78	32	5	SLM	6 35 02 200 23 0	48,78	58,05
78	32	10	SLM	6 35 02 200 24 0	92,14	109,65
78	32	50	SLM	6 35 02 200 25 0	406,50	483,74



E-Cut Long-Life-Sägeblatt
Bi-Metall mit geschränkter Holzverzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien. Hervorragende Standzeit, hohe Schnittqualität und guter Arbeitsfortschritt. Äußerst robust, unempfindlich auch gegen im Holz befindliche Nägel (bis ca. Ø 4 mm), Mauerwerk etc.
Lange, schmale Form für große Eintauchtiefen. Taillierung für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr.

Länge mm	Breite mm	VE St	Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
78	32	1	SLM	6 35 02 201 21 0	12,31	14,65
78	32	3	SLM	6 35 02 201 22 0	35,08	41,75
78	32	5	SLM	6 35 02 201 23 0	55,40	65,93
78	32	10	SLM	6 35 02 201 24 0	104,64	124,52
78	32	50	SLM	6 35 02 201 25 0	461,63	549,34



E-Cut Standard-Sägeblatt
Geschränkte Verzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien, hohe Schnittqualität und gute Schnittgeschwindigkeit.
Lange, breite Form für große Eintauchtiefen und effektives Arbeiten. Taillierung für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr.

Länge mm	Breite mm	VE St	Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
78	42	1	SLM	6 35 02 202 21 0	11,26	13,40
78	42	3	SLM	6 35 02 202 22 0	32,09	38,19
78	42	5	SLM	6 35 02 202 23 0	50,67	60,30
78	42	10	SLM	6 35 02 202 24 0	95,71	113,89
78	42	50	SLM	6 35 02 202 25 0	422,25	502,48



E-Cut Long-Life-Sägeblatt
Bi-Metall mit geschränkter Holzverzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien. Hervorragende Standzeit, hohe Schnittqualität und guter Arbeitsfortschritt. Äußerst robust, unempfindlich auch gegen im Holz befindliche Nägel (bis ca. Ø 4 mm), Mauerwerk etc.
Lange, breite Form für große Eintauchtiefen und effektives Arbeiten. Taillierung für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr.

Länge mm	Breite mm	VE St	Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
78	42	1	SLM	6 35 02 203 21 0	12,78	15,21
78	42	3	SLM	6 35 02 203 22 0	36,42	43,34
78	42	5	SLM	6 35 02 203 23 0	57,51	68,44
78	42	10	SLM	6 35 02 203 24 0	108,63	129,27
78	42	50	SLM	6 35 02 203 25 0	479,25	570,31



Hartmetall-Sägeblatt
Offene Verzahnung für perfekte saubere Schnittkanten in CFK-/GFK-Materialien ohne Delamination. Verzugsfreie, lange gerade Schnitte mit hoher Schnittgeschwindigkeit und Präzision. Extra dünne Ausführung. Schnittbreite ca. 1,2 mm.

Ø mm	Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
105	SLM	6 35 02 215 21 0	41,60	49,50



Diamant-Sägeblatt
Offene Verzahnung für perfekte saubere Schnittkanten in CFK-/GFK-Materialien ohne Delamination. Verzugsfreie, lange gerade Schnitte mit hoher Schnittgeschwindigkeit und Präzision. Diamant-Beschichtung für überragende Standzeit. Extra dünne Ausführung. Schnittbreite ca. 1,2 mm.

Ø mm	Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
105	SLM	6 35 02 220 21 0	100,27	119,32



E-Cut Diamant-Sägeblatt
Diamant-Beschichtung für überragende Standzeit. Materialschonend sägen mit perfekten sauberen Schnittkanten in CFK-/GFK-Materialien ohne Delamination. Besonders geeignet für präzise Aussparungen und kurze Schnitte. Exaktes Arbeiten bis in Ecken und an Kanten.

Länge mm	Breite mm	Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
60	44	SLM	6 35 02 204 21 0	45,87	54,59



Segmentsägeblatt
Zum Austrennen von in Kittbett verlegten Isolierglasscheiben.

VE St	Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
2	SLM	6 39 03 244 22 0	58,83	70,01

Trennen, Feilen



Hartmetall-Sägeblatt
Zum Austrennen von Marmor-, Epoxidharz- und Trassfugen. Nicht für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet. Die wirtschaftliche Alternative zu Diamant-Werkzeugen.
Schnittbreite ca. 2,2 mm.

Ø mm	VE St	Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
105	1	SLM	6 35 02 213 21 0	35,00	41,65
105	5	SLM	6 35 02 213 23 0	157,00	186,83



Hartmetall-Sägeblatt
Zum Austrennen von sehr schmalen Marmor-, Epoxidharz- und Trassfugen. Nicht für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet. Die wirtschaftliche Alternative zu Diamant-Werkzeugen.
Extra dünne Ausführung. Schnittbreite ca. 1,2 mm.

Ø mm	VE St	Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
105	1	SLM	6 35 02 214 21 0	35,00	41,65
105	5	SLM	6 35 02 214 23 0	157,50	187,43



Hartmetall-Sägeblatt
Zum Austrennen von Marmor-, Epoxidharz- und Trassfugen. Nicht für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet. Die wirtschaftliche Alternative zu Diamant-Werkzeugen.
Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt. Schnittbreite ca. 2,2 mm.

VE St	Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
1	SLM	6 39 03 241 21 0	35,00	41,65
5	SLM	6 39 03 241 23 0	157,50	187,43



Hartmetall-Sägeblatt
Zum Austrennen von sehr schmalen Marmor-, Epoxidharz- und Trassfugen. Nicht für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet. Die wirtschaftliche Alternative zu Diamant-Werkzeugen.
Extra dünne Ausführung. Schnittbreite ca. 1,2 mm. Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt.

VE St	Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
1	SLM	6 39 03 240 21 0	35,00	41,65
5	SLM	6 39 03 240 23 0	157,50	187,43



Diamant-Sägeblatt
Zum Austrennen von Marmor-, Epoxidharz- und Trassfugen. Hervorragende Standzeit. Auch für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet. Die richtige Wahl für häufigen Einsatz und anspruchsvolle Aufgaben.
Schnittbreite ca. 2,2 mm.

Ø mm	VE St	Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
105	1	SLM	6 35 02 218 21 0	89,90	106,98
105	5	SLM	6 35 02 218 23 0	404,55	481,41



Diamant-Sägeblatt
Zum Austrennen von Marmor-, Epoxidharz- und Trassfugen. Hervorragende Standzeit. Auch für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet. Die richtige Wahl für häufigen Einsatz und anspruchsvolle Aufgaben.
Extra dünne Ausführung. Schnittbreite ca. 1,2 mm.

Ø mm	VE St	Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
105	1	SLM	6 35 02 219 21 0	89,90	106,98
105	5	SLM	6 35 02 219 23 0	404,55	481,41



Schneidmesser
Universell einsetzbares Messer für fast alle Dehnfugen. Gerade Form. Breite 30 mm, Schnitttiefe 60 mm.

VE St	Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
5	SLM	6 39 03 236 23 0	19,83	23,60



Diamant-Sägeblatt
Zum Austrennen von Marmor-, Epoxidharz- und Trassfugen. Hervorragende Standzeit. Auch für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet. Die richtige Wahl für häufigen Einsatz und anspruchsvolle Aufgaben.
Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt. Schnittbreite ca. 2,2 mm.

VE St	Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
1	SLM	6 39 03 243 21 0	65,00	77,35
5	SLM	6 39 03 243 23 0	292,50	348,08



Diamant-Sägeblatt
Zum Austrennen von Marmor-, Epoxidharz- und Trassfugen. Hervorragende Standzeit. Auch für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet. Die richtige Wahl für häufigen Einsatz und anspruchsvolle Aufgaben.
Extra dünne Ausführung. Schnittbreite ca. 1,2 mm. Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt.

VE St	Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
1	SLM	6 39 03 242 21 0	65,00	77,35
5	SLM	6 39 03 242 23 0	292,50	348,08



Diamant-Reinigungsmesser
Zum Reinigen der Fugenflanken vor der Neuverfugung. Gerade Form. Breite 31 mm, Schnitttiefe 60 mm.

VE St	Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
1	SLM	6 39 03 237 21 0	68,32	81,30
5	SLM	6 39 03 237 23 0	307,44	365,85



Reinigungsblock
Rhombo zur Reinigung der Hartmetall- und Diamant-Werkzeuge.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 37 19 007 01 0	19,30	22,97



Hartmetall-Raspel
Zum Grobschliff von Spachtelmasse, Fliesenkleber, Beton, Stein und Holz. Für besonders hohen Arbeitsfortschritt und die sinnvolle Bearbeitung von mehreren Quadratmetern. Dreiecksform, große Ausführung, Kantenlänge 110 mm, gelocht, auch mit Staubabsaugung einsetzbar.

Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
SLM	6 37 31 006 21 0	24,73	29,43



Schneidmesser
Gerade, lange Form, bei tiefen Fugen.

VE St	Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
1	SLM	6 39 03 238 21 0	19,90	23,68



Schneidmesser
Gerade, sehr lange Form, bei sehr tiefen Fugen.

VE St	Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
5	SLM	6 39 03 239 23 0	63,63	75,72



Aussparwerkzeug
Zum Anbringen von Nuten in Hartschaum-Bautafeln für 1/2 in und 3/4 in Warmwasserrohre sowie für Leerrohre für die Elektroinstallation. Automatische Fixierung der eingelegten Rohre. Einfache schnelle und sichere Anwendung. StarlockMax-Aufnahme, einsetzbar auf allen Multifunktionswerkzeugen mit geeigneter Aufnahme. Mit Adapter auch für alle FEIN SuperCut vor 04/16.

VE St	Breite mm	Eintauchdurchmesser mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
2	50	22	6 39 03 246 22 0	37,01	44,04



Aussparwerkzeug
Zum Anbringen von Nuten in Hartschaum-Bautafeln für Elektro-, Wand- und Fußbodenheizung. StarlockMax-Aufnahme, einsetzbar auf allen Multifunktionswerkzeugen mit geeigneter Aufnahme. Mit Adapter auch für alle FEIN SuperCut vor 04/16.

VE St	Breite mm	Schnittbreite mm	Schnitttiefe mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
2	50	13	6,5	6 39 03 247 22 0	37,01	44,04



Aussparwerkzeug
Zum Anbringen von Nuten in Hartschaum-Bautafeln für Elektrokabel. StarlockMax-Aufnahme, einsetzbar auf allen Multifunktionswerkzeugen mit geeigneter Aufnahme. Mit Adapter auch für alle FEIN SuperCut vor 04/16.

VE St	Breite mm	Eintauchdurchmesser mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
2	50	12	6 39 03 248 22 0	37,01	44,04

Zubehör-Sets



Zubehör-Set Innenausbau Holz
27-teiliges Zubehör-Set mit umfangreicher Sägeblatt-Ausstattung, speziell für schnelle und präzise Sägearbeiten bei allen Montagearbeiten. Identisch mit dem Lieferumfang des Profi-Sets Innenausbau Holz. Attraktiver Preisvorteil gegenüber Einzel-Nachbezug. Inhalt: 5 E-Cut Long-Life-Sägeblätter (je 1 x Form 183, 160, 161,201, 203), 2 E-Cut Precision BIM-Sägeblätter (je 1 x Form 205, 208), 2 E-Cut Universal-Sägeblätter (je 1 x Form 151, 152), 1 HSS-Sägeblatt Holz, Bi-Metall, Ø 100 mm, 1 Tiefenanschlag, einsetzbar für alle Sägeblätter, 1 Schleifplatte, ungelocht, Dreiecksform, je 5 Schleifblätter Korn 80, 120, 180.

Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
SLM	3 52 22 946 01 0	158,93	189,13



Zubehör-Set Fenster-Reparatur/-austausch
23-teiliges Zubehör-Set mit umfangreicher Zubehör-Ausstattung, speziell für die Demontage von Altfenstern und den Austausch kittbettverlegter Isolierglasscheiben. Identisch mit dem Lieferumfang des Profi-Sets Fensterreparatur / -austausch. Attraktiver Preisvorteil gegenüber Einzel-Nachbezug. Inhalt: 1 E-Cut Long-Life-Sägeblatt (Form 203), 1 E-Cut Universal-Sägeblatt (Form 152), 1 HSS-Sägeblatt Holz, Bi-Metall, Ø 100 mm, 1 HSS-Sägeblatt Metall, Bi-Metall, Ø 100 mm, 1 Tiefenanschlag, einsetzbar für alle Sägeblätter, 1 Schneidmesser, Pilzform (Form 245), 1 Segmentsägeblatt (Form 244), 1 Schleifplatte, ungelocht, Dreiecksform, je 5 Schleifblätter Korn 80, 120, 180.

Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
SLM	3 52 22 946 02 0	158,93	189,13



Zubehör-Set Fliesen-/Badsanierung
8-teiliges Zubehör-Set mit umfangreicher Zubehör-Ausstattung, speziell für perfektes Austrennen von Fliesen und das Entfernen von Fliesenfugen bei der Badsanierung. Identisch mit dem Lieferumfang des Profi-Sets Fliesen- /Badsanierung. Attraktiver Preisvorteil gegenüber Einzel-Nachbezug. Inhalt: je 1 E-Cut Universal-Sägeblatt (Form 151, 152), 1 Hartmetall-Sägeblatt, Ø 105 mm (Form 214), 1 Diamant-Sägeblatt segmentiert (Form 243), 1 Schneidmesser, Pilzform (Form 245), 1 Spachtel, lang, fest, je 1 Hartmetall-Raspel Dreiecksform (80 mm, 110 mm).

Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
SLM	3 52 22 946 03 0	158,93	189,13



Zubehör-Set Heizungs-/Sanitär-Installation
9-teiliges Zubehör-Set mit umfangreicher Zubehör-Ausstattung, speziell für die wichtigsten Anwendungen bei Sanitärreparaturen. Identisch mit dem Lieferumfang des Profi-Sets Heizungss- / Santärinstallation. Attraktiver Preisvorteil gegenüber Einzel-Nachbezug. Inhalt: je 1 E-Cut Universal-Sägeblatt (Form 151, 152), 1 Diamant-Sägeblatt segmentiert (Form 243), 1 Schneidmesser, 1 Spachtel, lang, fest, 1 Hartmetall-Raspel Dreiecksform (110 mm), je 1 Aussparwerkzeug (Form 246, 247, 248), 1 Schneidmesser (Form 239).

Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
SLM	3 52 22 946 04 0	158,93	189,13

FSC 2.0 Q

Der leistungsstarke Oszillierer mit Schnellspannsystem für Ausbau und Renovierung.



Zubehör ab Seite 227

Nennaufnahme	W	400
Leistungsabgabe	W	220
Schwingungen	1/min	11 000-18 500
Amplitude	Grad	2 x 2,0
Kabel mit Stecker	m	5
Gewicht nach EPTA	kg	1,45
Werkzeugaufnahme		QuickIN
Bestellnummer		**7 236 36 50 01 0**
EAN		**4014586863122**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 03]		**449,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 03]		**534,31**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**75,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**89,25**

FEIN VORTEILE:

- Höchste Qualität und Stabilität durch die Verwendung von Kugel-/ Nadellagern, sowie auf Dauereinsatz und hohe Belastung ausgelegten Motor und Getriebe.
- Komfortabler Zubehörwechsel ohne Schlüssel mit dem QuickIN-Schnellspannsystem.
- Sechskant-Werkzeugaufnahme für hervorragende Drehmomentübertragung zwischen Maschine und Werkzeug.
- Starke Oszillationsbewegung (2x 2,0 Winkelgrad Amplitude) für höchsten Arbeitsfortschritt.
- Elektronische Drehzahlregelung
- FEIN Hochleistungsmotor für außerordentliche Leistung
- Großes Zubehör Programm für alle Anwendungen lieferbar.

Im Preis enthalten:

1 FEIN SuperCut FSC 2.0 Q, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

*FEIN Premium Service für dieses Gerät - 36 Monate sorgenfrei. Ausführliche Informationen ab S. 316

Sägen



Sägeblätter

HSS, mit feiner Verzahnung für präzise Schnitte. Universell einsetzbar an Blechen bis ca. 1 mm, auch aufgedoppelt, und Kunststoffen.

Ø mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
63	2	6 35 02 102 01 6	33,91	40,35
63	5	6 35 02 102 07 0	80,34	95,60
80	2	6 35 02 103 01 0	35,55	42,30
80	5	6 35 02 103 05 0	84,22	100,22



Sägeblätter

HSS, gekröpft, versenkte Spannschraube für bündiges Arbeiten.

Ø mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
85	1	6 35 02 177 01 0	38,26	45,53
85	5	6 35 02 177 05 0	172,17	204,88
100	1	6 35 02 178 01 0	39,83	47,40
100	5	6 35 02 178 05 0	179,24	213,30



Segmentsägeblatt

HSS, gekröpft, versenkte Spannschraube für bündiges Arbeiten.

Ø mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
100	1	6 35 02 196 01 0	39,83	47,40
100	5	6 35 02 196 05 0	179,24	213,30



Zubehörset Best of E-Cut XXL

Bestehend aus 10 verschiedenen E-Cut-Sägeblättern zum Vorteilspreis. Inhalt: 2 x E-Cut Long-Life 32 mm breit (Form 162), 3 x E-Cut Long-Life 42 mm breit (Form 163), 3 x E-Cut Long-Life 35 mm breit (Form 164), 2 x E-Cut Long-Life 65 mm breit (Form 165), in der praktischen Kunststoff-Aufbewahrungs-Box.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 35 02 162 15 0	90,56	107,77



Zubehörset Best of E-Cut

Bestehend aus 6 verschiedenen E-Cut-Sägeblättern. Inhalt: je 1x E-Cut Universal 28 mm (Form 147) und 44 mm breit (Form148), 2 x E-Cut Long-Life 35 mm breit (Form 164), 2 x E-Cut Long-Life 65 mm breit (Form 165), in der praktischen Kunststoff-Aufbewahrungs-Box.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 35 02 147 12 0	63,89	76,03



E-Cut Long-Life-Sägeblätter

Bi-Metall-Verzahnung, gekröpft, hohe Schnittgeschwindigkeit. Äußerst langlebig und robust. Für Hartholz, Weichholz und alle anderen Holzwerkstoffe - auch mit Nägeln. Auch für Kunststoffe und Gipskarton bestens geeignet.
Länge 78 mm, Form 162

Breite mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
32	1	6 35 02 162 01 0	12,31	14,65
32	5	6 35 02 162 02 0	55,40	65,93
32	25	6 35 02 162 03 0	246,20	292,98



E-Cut Long-Life-Sägeblätter

Bi-Metall-Verzahnung, gekröpft, hohe Schnittgeschwindigkeit. Äußerst langlebig und robust. Für Hartholz, Weichholz und alle anderen Holzwerkstoffe - auch mit Nägeln. Auch für Kunststoffe und Gipskarton bestens geeignet.
Länge 78 mm, Form 163

Breite mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
42	1	6 35 02 163 01 0	12,78	15,21
42	5	6 35 02 163 02 0	57,51	68,44
42	25	6 35 02 163 03 0	255,60	304,16



E-Cut Long-Life-Sägeblätter

Bi-Metall-Verzahnung, gekröpft, hohe Schnittgeschwindigkeit. Äußerst langlebig und robust. Für Hartholz, Weichholz und alle anderen Holzwerkstoffe - auch mit Nägeln. Auch für Kunststoffe und Gipskarton bestens geeignet.
Länge 50 mm, Form 164

Breite mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
35	1	6 35 02 164 01 0	13,10	15,59
35	5	6 35 02 164 02 0	58,95	70,15
35	25	6 35 02 164 03 0	262,00	311,78



E-Cut Long-Life-Sägeblätter

Bi-Metall-Verzahnung, gekröpft, hohe Schnittgeschwindigkeit. Äußerst langlebig und robust. Für Hartholz, Weichholz und alle anderen Holzwerkstoffe - auch mit Nägeln. Auch für Kunststoffe und Gipskarton bestens geeignet.
Länge 50 mm, Form 165

Breite mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
65	1	6 35 02 165 01 0	14,21	16,91
65	5	6 35 02 165 02 0	63,95	76,10
65	25	6 35 02 165 03 0	284,20	338,20



E-Cut Long-Life-Sägeblätter

Bi-Metall-Verzahnung, gekröpft, hohe Schnittgeschwindigkeit. Äußerst langlebig und robust. Für Hartholz, Weichholz und alle anderen Holzwerkstoffe - auch mit Nägeln. Auch für Kunststoffe und Gipskarton bestens geeignet.
Länge 30 mm, Form 186

Breite mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
10	1	6 35 02 186 01 0	7,72	9,19
10	5	6 35 02 186 02 0	34,74	41,34
10	25	6 35 02 186 03 0	154,40	183,74



E-Cut Long-Life-Sägeblätter

Bi-Metall-Verzahnung, gekröpft, hohe Schnittgeschwindigkeit. Äußerst langlebig und robust. Für Hartholz, Weichholz und alle anderen Holzwerkstoffe - auch mit Nägeln. Auch für Kunststoffe und Gipskarton bestens geeignet.
Länge 34 mm, Form 185

Breite mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
20	1	6 35 02 185 01 0	10,00	11,90
20	5	6 35 02 185 02 0	45,00	53,55
20	25	6 35 02 185 03 0	200,00	238,00



E-Cut Standard-Sägeblätter

Geschränkte Verzahnung, für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffarbeiten.
Länge 78 mm, Form 123

Breite mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
32	1	6 35 02 123 01 8	10,84	12,90
32	5	6 35 02 123 04 6	48,78	58,05
32	25	6 35 02 123 03 0	216,82	258,02



E-Cut Standard-Sägeblätter

Geschränkte Verzahnung, für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffarbeiten.
Länge 78 mm, Form 124

Breite mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
42	1	6 35 02 124 01 6	11,26	13,40
42	5	6 35 02 124 04 4	50,67	60,30
42	25	6 35 02 124 03 8	225,20	267,99



E-Cut Standard-Sägeblätter
Geschränkte Verzahnung, für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffarbeiten.
Länge 50 mm, Form 135

Breite mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
35	1	6 35 02 135 01 9	11,37	13,53
35	5	6 35 02 135 03 1	51,17	60,89
35	25	6 35 02 135 02 5	227,40	270,61



E-Cut Standard-Sägeblätter
Geschränkte Verzahnung, für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffarbeiten.
Länge 50 mm, Form 136

Breite mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
65	1	6 35 02 136 01 2	12,28	14,61
65	5	6 35 02 136 03 4	55,26	65,76
65	25	6 35 02 136 02 8	245,60	292,26



E-Cut Precision-Sägeblätter
Doppelreihige Original Japan-Verzahnung, für hochpräzise Schnitte und saubere Schnittkanten, genaues Arbeiten auch aus der Hand.
Länge 50 mm, Form 119

Breite mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
35	1	6 35 02 119 01 0	15,19	18,08
35	5	6 35 02 119 04 8	68,36	81,35
35	25	6 35 02 119 03 2	303,80	361,52



E-Cut Precision-Sägeblätter
Doppelreihige Original Japan-Verzahnung, für hochpräzise Schnitte und saubere Schnittkanten, genaues Arbeiten auch aus der Hand.
Länge 50 mm, Form 120

Breite mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
45	1	6 35 02 120 01 2	15,60	18,56
45	5	6 35 02 120 04 0	70,20	83,54
45	25	6 35 02 120 03 4	312,00	371,28



E-Cut Precision-Sägeblätter
Doppelreihige Original Japan-Verzahnung, für hochpräzise Schnitte und saubere Schnittkanten, genaues Arbeiten auch aus der Hand.
Länge 50 mm, Form 121

Breite mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
55	1	6 35 02 121 01 1	16,01	19,05
55	5	6 35 02 121 04 9	72,05	85,74
55	25	6 35 02 121 03 3	320,20	381,04



E-Cut Precision-Sägeblätter
Doppelreihige Original Japan-Verzahnung, für hochpräzise Schnitte und saubere Schnittkanten, genaues Arbeiten auch aus der Hand.
Länge 50 mm, Form 122

Breite mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
65	1	6 35 02 122 01 4	16,42	19,54
65	5	6 35 02 122 04 2	73,89	87,93
65	25	6 35 02 122 03 6	328,40	390,80



E-Cut Precision BIM-Sägeblatt
Bi-Metall mit doppelreihiger Japan-Verzahnung für alle Holzwerkstoffe, Gipskarton und weiche Kunststoffe. Erhöhte Standzeit und Robustheit. Schnellster Arbeitsfortschritt und höchste Präzision.
Länge 50 mm, Form 209

Breite mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
35	1	6 35 02 209 01 0	15,19	18,08
35	5	6 35 02 209 02 0	68,36	81,35
35	25	6 35 02 209 03 0	303,80	361,52



E-Cut Precision BIM-Sägeblatt
Bi-Metall mit doppelreihiger Japan-Verzahnung für alle Holzwerkstoffe, Gipskarton und weiche Kunststoffe. Erhöhte Standzeit und Robustheit. Schnellster Arbeitsfortschritt und höchste Präzision.
Länge 50 mm, Form 210

Breite mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
45	1	6 35 02 210 01 0	15,60	18,56
45	5	6 35 02 210 02 0	70,20	83,54
45	25	6 35 02 210 03 0	312,00	371,28



E-Cut Precision BIM-Sägeblatt
Bi-Metall mit doppelreihiger Japan-Verzahnung für alle Holzwerkstoffe, Gipskarton und weiche Kunststoffe. Erhöhte Standzeit und Robustheit. Schnellster Arbeitsfortschritt und höchste Präzision.
Länge 50 mm, Form 211

Breite mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
55	1	6 35 02 211 01 0	16,01	19,05
55	5	6 35 02 211 02 0	72,05	85,74
55	25	6 35 02 211 03 0	320,20	381,04



E-Cut Precision BIM-Sägeblatt
Bi-Metall mit doppelreihiger Japan-Verzahnung für alle Holzwerkstoffe, Gipskarton und weiche Kunststoffe. Erhöhte Standzeit und Robustheit. Schnellster Arbeitsfortschritt und höchste Präzision.
Länge 50 mm, Form 212

Breite mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
65	1	6 35 02 212 01 0	16,42	19,54
65	5	6 35 02 212 02 0	73,89	87,93
65	25	6 35 02 212 03 0	328,40	390,80



E-Cut Universal-Sägeblätter
Mit BiMetall-Verzahnung, gekröpft, hohe Schnittgeschwindigkeit, Blech (400 N/mm²) bis ca. 2 mm, Alu-Profile, Cu-Rohre, Holz, Gipskarton und fast alle Kunststoffe.
Länge 60 mm, Form 147

Breite mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
28	1	6 35 02 147 01 5	14,74	17,54
28	5	6 35 02 147 02 1	66,33	78,93
28	25	6 35 02 147 03 7	294,80	350,81



E-Cut Universal-Sägeblätter
Mit BiMetall-Verzahnung, gekröpft, hohe Schnittgeschwindigkeit, Blech (400 N/mm²) bis ca. 2 mm, Alu-Profile, Cu-Rohre, Holz, Gipskarton und fast alle Kunststoffe.
Länge 60 mm, Form 148

Breite mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
44	1	6 35 02 148 01 3	15,48	18,42
44	5	6 35 02 148 02 9	69,66	82,90
44	25	6 35 02 148 03 5	309,60	368,42



HSS-Sägeblatt Holz
Ideal für lange gerade Schnitte und zum Ausschneiden von verlegtem Parkett oder Laminat.
ohne Tiefenanschlag

Ø mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
100	1	6 35 02 179 01 0	47,45	56,47



HSS-Sägeblatt Holz
Ideal für lange gerade Schnitte und zum Ausschneiden von verlegtem Parkett oder Laminat.
mit Tiefenanschlag

Ø mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
100	1	6 35 02 179 02 0	62,33	74,17



Kreismesser
HSS, gekröpft
für universelle Schneidarbeiten in Leder, Kunststofffolien, Dachpappe, Fliegengitter, etc., 1er Pack

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
100	6 39 03 220 01 0	50,35	59,92



Tiefenanschlag
Tiefenanschlag für alle Sägeblätter. Für exaktes Arbeiten auf Tiefe. Effektiver Schutz von Sägeblatt und Werkstück. Inhalt:
1 Adapter zur Befestigung an der Maschine, 360° frei drehbar.
1 Tiefenanschlag, 1 auf Tiefe einstellbarer Führungsschlitten.
Nur verwendbar mit (A)FMM oder (A)FSC.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 21 27 069 01 0	17,29	20,58



M-Cut Sägeblatt
für Abschnitte, Ausschnitte und Aussparungen in Blech, Kunststoff, GFK und CFK, 2er-Pack.
breit

Breite mm	Länge mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
30	50	6 35 02 138 01 4	14,59	17,36



M-Cut Sägeblatt
für Abschnitte, Ausschnitte und Aussparungen in Blech, Kunststoff, GFK und CFK, 2er-Pack.
schmal

Breite mm	Länge mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
10	50	6 35 02 158 01 0	17,06	20,30



Hartmetall-Sägeblatt mit offener Verzahnung
Für perfekte saubere Schnittkanten in CFK-/GFK-Materialien ohne Delamination. Verzugsfreie, lange gerade Schnitte mit hoher Schnittgeschwindigkeit. Auch mit Tiefenanschlag einsetzbar.

Ø mm	Schnittbreite mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
105	1,2	6 35 02 189 01 0	41,60	49,50



E-Cut Hartmetall-Sägeblatt
Materialschonend sägen mit perfekten sauberen Schnittkanten in CFK-/GFK-Materialien ohne Delamination. Besonders geeignet für präzise Aussparungen und kurze Schnitte. Exaktes Arbeiten bis in Ecken und an Kanten. Auch mit Tiefenanschlag einsetzbar.

Länge mm	Breite mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
50	35	6 35 02 192 01 0	25,60	30,46



Diamant-Segmentsägeblatt mit offener Verzahnung
Für perfekte saubere Schnittkanten in CFK-/GFK-Materialien ohne Delamination. Verzugsfreie, lange gerade Schnitte mit sehr hoher Schnittgeschwindigkeit. Diamant-Beschichtung für überragende Standzeit. Auch mit Tiefenanschlag einsetzbar.

Ø mm	Schnittbreite mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
105	1,2	6 35 02 190 01 0	100,27	119,32



E-Cut Diamant-Sägeblatt
Materialschonend sägen mit perfekten sauberen Schnittkanten in CFK-/GFK-Materialien ohne Delamination. Besonders geeignet für präzise Aussparungen und kurze Schnitte. Diamant-Beschichtung für überragende Standzeit. Exaktes Arbeiten bis in Ecken und an Kanten. Auch mit Tiefenanschlag einsetzbar.

Länge mm	Breite mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
50	35	6 35 02 194 01 0	41,60	49,50



E-Cut Diamant-Sägeblatt
Materialschonend sägen mit perfekten sauberen Schnittkanten in CFK-/GFK-Materialien ohne Delamination. Besonders geeignet für präzise Aussparungen und kurze Schnitte. Diamant-Beschichtung für überragende Standzeit. Exaktes Arbeiten bis in Ecken und an Kanten. Auch mit Tiefenanschlag einsetzbar.

Länge mm	Breite mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
60	42	6 35 02 195 01 0	45,87	54,59



Hartmetall-Feile
Zum Entgraten und Ausfeilen von Ausschnitten in GFK, CFK, Kunststoffen und Holz, Länge 50 mm

VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
2	6 37 06 018 01 0	20,78	24,73



Segmentsägeblatt
gekröpft, zum Austrennen von in Kittbett verlegten Isolierglasscheiben. 2er-Pack

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 39 03 166 01 6	58,83	70,01

Raspeln



Hartmetall-Raspel, Dreiecksform
Zum Grobschliff von Spachtelmasse, Fliesenkleber, Beton, Stein und Holz. Zum Einsatz mit oder ohne Staubabsaugung geeignet. Große Ausführung für besonders hohen Arbeitsfortschritt und die sinnvolle Bearbeitung von mehreren Quadratmetern, Kantenlänge 110 mm.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 37 31 005 01 0	24,73	29,43

Fugen entfernen



Hartmetall-Sägeblatt
Gegenüber der diamantbesetzten Ausführung sind Preis und Standzeit niedriger.
Gekröpft, Schnittlinie ca. 2,2 mm, Standard für alle Marmor-, Epoxydharz und Trassfugen.

Ø mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
80	1	6 35 02 156 01 0	35,00	41,65
80	5	6 35 02 156 02 0	157,50	187,43
105	1	6 35 02 172 01 0	35,00	41,65
105	5	6 35 02 172 02 0	157,50	187,43



Hartmetall-Sägeblatt
Gegenüber der diamantbesetzten Ausführung sind Preis und Standzeit niedriger.
extra dünne Ausführung, Schnittlinie ca. 1,2 mm, nicht für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet. Auch zum Nacharbeiten von Stabdecksfugen geeignet.

Ø mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
80	1	6 35 02 155 01 0	35,00	41,65
80	5	6 35 02 155 02 0	157,50	187,43
105	1	6 35 02 173 01 0	35,00	41,65
105	5	6 35 02 173 02 0	157,50	187,43



Segmentmesser, hartmetallbesetzt
Gegenüber der diamantbesetzten Ausführung sind Preis und Standzeit niedriger.
Für Ecken und Radien und zum Arbeiten ohne Überschneidung, Schnittlinie ca. 2,2 mm für alle Marmor und Epoxydharzfugen.

VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
1	6 39 03 225 01 0	35,00	41,65
5	6 39 03 225 02 0	157,50	187,43



Segmentmesser, hartmetallbesetzt
Gegenüber der diamantbesetzten Ausführung sind Preis und Standzeit niedriger.
Für Ecken und Radien und zum Arbeiten ohne Überschneidung, Extra dünne Ausführung, Schnittlinie ca. 1,2 mm, Schnitttiefe max. 10 mm. Nicht für sehr harte Epoxyd- oder Zementfugen geeignet.

VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
1	6 39 03 224 01 0	35,00	41,65
5	6 39 03 224 02 0	157,50	187,43



Diamant-Sägeblatt
Schnittlinie ca 2,2 mm, Standard-Ausführung für alle Marmor-, Epoxydharz- und Zementtrassfugen.

Ø mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
80	1	6 35 02 115 01 1	89,00	105,91
80	5	6 35 02 115 03 0	400,50	476,60
105	1	6 35 02 167 01 0	89,90	106,98
105	5	6 35 02 167 02 0	404,55	481,41



Diamant-Sägeblatt
Schnittlinie ca 1,2 mm, für extrem dünne Marmorfugen. Nicht geeignet für Epoxydharz- und Zementtrassfugen.

Ø mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
80	1	6 35 02 116 01 4	89,00	105,91
80	5	6 35 02 116 02 0	400,50	476,60
105	1	6 35 02 168 01 0	89,90	106,98
105	5	6 35 02 168 02 0	404,55	481,41



Segmentmesser
Diamantbesetzt, auch für Ecken und Radien und zum Arbeiten ohne Überschneidung.
Schnittlinie ca 2,2 mm, Standard-Ausführung für alle Marmor-, Epoxydharz- und Zementtrassfugen.

VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
1	6 39 03 162 01 7	65,00	77,35
5	6 39 03 162 03 0	292,50	348,08



Segmentmesser
Diamantbesetzt, auch für Ecken und Radien und zum Arbeiten ohne Überschneidung.
Schnittlinie ca 1,2 mm, für extrem dünne Marmorfugen.
Schnitttiefe max. 10 mm. Nicht geeignet für Epoxydharz- und Zementtrassfugen.

VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
1	6 39 03 196 01 3	65,00	77,35
5	6 39 03 196 02 0	292,50	348,08



Reinigungsblock
Rhombo zur Reinigung der Hartmetall- und Diamant-Werkzeuge.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 37 19 007 01 0	19,30	22,97



Schneidmesser
Gerade Form. Universelles Messer für fast alle Dehnfugen. 5er-Pack

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 39 03 117 01 5	19,83	23,60



Schneidmesser
Gerade Form, lang, bei sehr tiefen Fugen. 5er-Pack

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 39 03 116 01 1	63,63	75,72



Segmentmesser
Segmentform, für V-Schnitte bzw. Schnitte im Eckbereich, 2er-Pack

Schneidenlänge mm	Gesamtlänge mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
30	73	6 39 03 132 01 0	44,47	52,92

Schaben



Spachtel
zum Abtragen von Belägen und Beschichtungen wie z. B. Unterbodenschutz, Kleberesten etc., 2er-Pack

Länge mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
64	2	6 39 03 206 01 8	18,87	22,46
72	2	6 39 03 227 01 0	19,15	22,79

Schneiden



Schneidmesser
Pilzform, zum Schneiden von Silikon und weichem Kittmaterial sowie zum Separieren von Isolierglas-Einheiten. 5er-Pack.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 39 03 128 01 2	14,39	17,12



Aussparwerkzeug
Zum Anbringen von Nuten in Hartschaum-Bautafeln für Elektro-, Wand- und Fußbodenheizung.

Breite mm	Schnitt-breite mm	Schnitt-tiefe mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
50	13	6,5	6 39 03 223 01 0	31,10	37,01



Aussparwerkzeug
Zum Anbringen von Nuten in Hartschaum-Bautafeln für Elektrokabel.

Breite mm	Eintauchdurch-messer mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
50	12	6 39 03 222 01 0	31,10	37,01



Aussparwerkzeug
Zum Anbringen von Nuten in Hartschaum-Bautafeln für 1/2 in und 3/4 in Warmwasserrohre sowie für Leerrohre für die Elektroinstallation. Automatische Fixierung der eingelegten Rohre. Einfache schnelle und sichere Anwendung.

Breite mm	Eintauchdurch-messer mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
50	22	6 39 03 221 01 0	31,10	37,01



Aussparwerkzeug
Messer für 90° Aussparung zum Knicken von Schlüter Kerdi-Boards.

Schnitttiefe mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
12,5	6 39 03 231 01 0	13,18	15,68
19	6 39 03 230 01 0	13,18	15,68
28	6 39 03 229 01 0	13,18	15,68
38	6 39 03 228 01 0	13,18	15,68

Allgemeines Zubehör



Absaugvorrichtung
FSC 2.0 Q
Zum Arbeiten mit diamantbesetzten Werkzeugen, werkzeuglos montierbar. Schlauchanschluss Ø 32 mm.

Ausführung	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
FSC 2.0 Q/ AFSC	9 26 02 084 01 0	61,00	72,59



Absaugvorrichtung
FSC 2.0 X
Zum Arbeiten mit diamantbesetzten Werkzeugen, werkzeuglos montierbar. Schlauchanschluss Ø 32 mm.

Ausführung	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
FSC 2.0	9 26 02 075 01 8	60,00	71,40



Absaug-Set
Für alle Schleif- und Raspelarbeiten mit dreieckiger Schleifplatte und Hartmetall-Raspel, inkl. 2 Schleifplatten, gelocht; je 5 Schleifblätter, gelocht, Korn 60, 80, 120; 1 Absaughaube mit Saugrohr; 2 Schlauchtüllen für Schlauchanschluss Ø 27 und 32 mm sowie 2 Adapter zum Anschluss an die gebräuchlichsten Haushalts-Staubsauger.
Für FSC 2.0 Q.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 02 074 01 4	47,00	55,93



Arbeitshandschuhe
Vibrationsdämpfend, zertifiziert nach EN 388/420, EN ISO 10819, EEC Nr. 0200, VE 1 Paar

Gr.	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 L	3 21 73 003 00 3	67,39	80,19
10 XL	3 21 73 004 00 1	67,39	80,19
11 XXL	3 21 73 005 00 5	67,39	80,19



Bügelhandgriff
Zur Reduzierung von Vibrationen und zur besseren Handhabung des FEIN SuperCut bei längerer Einsatzdauer. Auch in Verbindung mit der Absaugvorrichtung 9 26 02 084 010 einsetzbar.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 21 19 116 01 1	39,84	47,41



Adapter für FEIN SuperCut ohne QuickIN
Erforderlich für die Aufnahme der Zubehörteile mit 8-Sternaufnahme (z. B. Raspeln, Schleif- und Polierplatten).

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 06 05 114 01 1	21,57	25,67

Adapter für FEIN SuperCut ohne QuickIN
Erforderlich für die Aufnahme der Zubehörteile mit Starlock, StarlockPlus oder StarlockMax Aufnahme.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 52 22 952 04 0	12,90	15,35



Adapter für FEIN SuperCut mit QuickIN
Erforderlich für die Aufnahme der Zubehörteile mit 8-Sternaufnahme (z. B. Raspeln, Schleif- und Polierplatten).

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 37 33 005 01 0	20,42	24,30

Adapter für FEIN SuperCut mit QuickIN
Erforderlich für die Aufnahme der Zubehörteile mit Starlock, StarlockPlus oder StarlockMax Aufnahme.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 52 22 952 05 0	12,90	15,35



Schneidpaste
Schmiermittel beim Bearbeiten von Blechen.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 21 32 020 12 9	13,18	15,68

Zubehör-Sets



Zubehör-Set Innenausbau Holz
Nachbezug zu Profi-Set Innenausbau Holz, bestehend aus: 1 HSS-Sägeblatt Holz (Form 153); 4 E-Cut Long-Life-Sägeblätter (Form 162, 163, 164, 165); 4 E-Cut Precision-Sägeblätter (Form 119, 120 u. 121, 122); 2 E-Cut Universal-Sägeblätter (Form 147, 148); 1 Tiefenanschlag; 1 Schleifplatte; je 5 Schleifblätter Korn 80, 120, 180; 1 Adapter und 2 Spannelemente

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 39 03 167 66 0	158,93	189,13



Zubehör-Set Fenster-Reparatur/-austausch
Nachbezug zu Profi-Set Fenster-Reparatur/-austausch, bestehend aus: 1 HSS-Sägeblatt, abgekröpft (Form 137); 1 HSS-Sägeblatt Holz (Form 153); 1 E-Cut Long-Life-Sägeblatt (Form 163); 2 E-Cut Universal-Sägeblätter (Form 147,148); 1 Segmentsägeblatt (Form 166); 1 Schneidmesser Pilzform (Form 128); 1 Tiefenanschlag; 1 Schleifplatte; je 5 Schleifblatt Korn 80, 120, 180; 1 Adapter und 2 Spannelemente

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 39 03 167 67 0	158,93	189,13



Zubehör-Set Fliesen-/Badsanierung
Nachbezug zu Profi-Set Fliesen-/Badsanierung, bestehend aus: 1 Segmentmesser, diamantbeschichtet (Form 162); 1 Segmentmesser (dünn) Hartmetall (Form 224), 1 Messer Pilzform (Form 128); 1 Spachtel; 2 Raspeln, hartmetallbeschichtet; 2 E-Cut Universal-Sägeblater (Form 147, 148); 1 Adapter und 1 Spannelement.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 39 03 167 58 0	158,93	189,13




Zubehör-Set Heizungs-/Sanitär-Installation
Nachbezug zu Profi-Set Heizungs-/Sanitär-Installation, bestehend aus: 1 Segmentmesser, diamantbeschichtet (Form 162); 3 Aussparmesser (12 mm, 13 mm, 22 mm); 1 Schneidmesser, gerade (Form 116); 2 E-Cut Universal-Sägeblätter (Form 147, 148); 1 Spachtel; 1 Raspel, hartmetallbeschichtet; 1 Adapter und 2 Spannelemente

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 39 03 167 59 0	158,93	189,13



		FSC 1.7	FSC 1.7 Q	FEIN Profi-Set Autoglas	MOtlx 6-25
		Der leistungsstarke Oszillierer für den Kfz-Bereich.	Der leistungsstarke Oszillierer mit Schnellspannsystem für den Kfz-Bereich.	Das leistungsstärkste System für die Kfz-Instandsetzung mit spezieller Zubehör-Ausstattung für schnelles und sicheres Austrennen von Kfz-Scheiben.	Der leistungsstarke Druckluft-Oszillierer für den Cargo-Bereich.
Seite		233	233	233	233
Technische Attribute	Nennaufnahme (W)	450	450	450	
	Leistungsabgabe (W)	250	250	250	
	Schwingungen (1/min)	10 000-19 500	10 000-19 500	10 000-19 500	20 000
	Gewicht nach EPTA (kg)	1,45	1,65	1,65	0,9
	Kabel mit Stecker (m)	5	5	5	
	Werkzeugaufnahme	Sechskant	Sechskant	Sechskant	
	Werkzeugwechsel	Manuell mit Schraube, Innensechskant	QuickIN	QuickIN	
	Amplitude (Grad)	2 x 1,7	2 x 1,7	2 x 1,7	
	Betriebsdruck (bar)				6,3
	Luftverbrauch (m³/min)				0,60



MOtlx 6-25

FSC 1.7

Der leistungsstarke Oszillierer für den Kfz-Bereich.

Neuheit 2016

Zubehör ab Seite 234

Akkuvariante der Maschine siehe Seite 40

Nennaufnahme	W	450
Leistungsabgabe	W	250
Schwingungen	1/min	10 000-19 500
Kabel mit Stecker	m	5
Gewicht nach EPTA	kg	1,45
Amplitude	Grad	2 x 1,7
Werkzeugaufnahme		Sechskant
Werkzeugwechsel		Manuell mit Schraube, Innensechskant
Bestellnummer		**7 229 49 61 00 0**
EAN		
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 03]		**399,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 03]		**474,81**

FEIN VORTEILE:

- Optimal zum Ausglasen von verklebten Scheiben und für die Kfz-Instandsetzung.
- Höchste Qualität und Stabilität durch die Verwendung von Kugel-/ Nadellagern, sowie auf Dauereinsatz und hohe Belastung ausgelegten Motor und Getriebe.
- Große Auswahl an Zubehör zum Schneiden, Sägen, Schleifen und Schaben.
- Werksempfehlung namhafter Kfz-Hersteller.
- Stufenlos einstellbare Drehzahl.
- Sechskant Werkzeugaufnahme mit kraftschlüssiger Verbindung zwischen Maschine und Werkzeug.
- FEIN Hochleistungsmotor.
- Selbstabschaltende Kohlebürsten.

Im Preis enthalten:

1 FEIN SuperCut FSC 1.7, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer, 1 Schärfstein (6 37 19 010 01 4), 1 Spannschraube (3 30 01 039 01 7), 1 Schlüssel

FSC 1.7 Q

Der leistungsstarke Oszillierer mit Schnellspannsystem für den Kfz-Bereich.

Neuheit 2016

Zubehör ab Seite 234

Akkuvariante der Maschine siehe Seite 40

Nennaufnahme	W	450
Leistungsabgabe	W	250
Schwingungen	1/min	10 000-19 500
Kabel mit Stecker	m	5
Gewicht nach EPTA	kg	1,65
Werkzeugaufnahme		Sechskant
Werkzeugwechsel		QuickIN
Amplitude	Grad	2 x 1,7
Bestellnummer		**7 229 48 61 00 0**
EAN		
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 03]		**399,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 03]		**474,81**

FEIN VORTEILE:

- Optimal zum Ausglasen von verklebten Scheiben und für die Kfz-Instandsetzung.
- Höchste Qualität und Stabilität durch die Verwendung von Kugel-/ Nadellagern, sowie auf Dauereinsatz und hohe Belastung ausgelegten Motor und Getriebe.
- Komfortabler Zubehörwechsel ohne Schlüssel mit dem QuickIN-Schnellspannsystem.
- Werksempfehlung namhafter Automobilhersteller.
- Stufenlos einstellbare Drehzahl.
- Sechskant Werkzeugaufnahme mit kraftschlüssiger Verbindung zwischen Maschine und Werkzeug.
- FEIN Hochleistungsmotor.
- Selbstabschaltende Kohlebürsten.

Im Preis enthalten:

1 FEIN SuperCut FSC 1.7 Q, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer, 1 Schutzabdeckung für Werkzeugwechsel, 1 Schärfstein (6 37 19 010 01 4)

FEIN Profi-Set Autoglas

Das leistungsstärkste System für die Kfz-Instandsetzung mit spezieller Zubehör-Ausstattung für schnelles und sicheres Austrennen von Kfz-Scheiben.

Neuheit 2016

Zubehör ab Seite 234

Akkuvariante der Maschine siehe Seite 40

Nennaufnahme	W	450
Leistungsabgabe	W	250
Schwingungen	1/min	10 000-19 500
Kabel mit Stecker	m	5
Gewicht nach EPTA	kg	1,65
Werkzeugaufnahme		Sechskant
Werkzeugwechsel		QuickIN
Amplitude	Grad	2 x 1,7
Bestellnummer		**7 229 48 62 00 0**
EAN		
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 03]		**499,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 03]		**593,81**

FEIN VORTEILE:

- Optimal zusammengestelltes Set für das Austrennen der gängigsten Fahrzeug-Windschutzscheiben.
- Höchste Qualität und Stabilität durch die Verwendung von Kugel-/ Nadellagern, sowie auf Dauereinsatz und hohe Belastung ausgelegten Motor und Getriebe.
- Komfortabler Zubehörwechsel ohne Schlüssel mit dem QuickIN-Schnellspannsystem.
- Hohe Standzeiten der Schneidmesser.
- Hohe Sicherheit mit L-Messern.
- Weitere Schneidemesser im Zubehörprogramm.

Im Preis enthalten:

1 FEIN SuperCut FSC 1.7 Q, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer, 3 Schneidmesser L-Form, verzahnt (Form 207), 2 Schneidmesser L-Form, verzahnt (Form 208), 1 Schneidmesser L-Form, verzahnt (Form 209), je 1 Schneidmesser U-Form, verstärkte Ausführung (Form 157 u. 111), 2 Schneidmesser U-Form, verstärkte Ausführung, verzahnt (Form 212), 1 Schneidmesser gerade Form, Z-Biegung, mit einstellbarer Anschlagrolle (Form 143), 1 Schneidmesser gerade Form, Z-Biegung, verzahnt (Form 081), 1 Schutzabdeckung für Werkzeugwechsel, 1 Schärfstein (6 37 19 010 01 4)

MOtIx 6-25

Der leistungsstarke Druckluft-Oszillierer für den Cargo-Bereich.



Zubehör ab Seite 234

Akkuvariante der Maschine siehe Seite 40

Betriebsdruck	bar	6,3
Luftverbrauch	m^3/min	0,60
Schwingungen	1/min	20 000
Schlauchweite Ø	mm	8
Gewicht nach EPTA	kg	0,9
Bestellnummer		**7 536 03 00 01 0**
EAN		**4014586861906**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 03]		**555,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 03]		**660,45**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**125,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**148,75**

FEIN VORTEILE:

- Optimal zum Ausglasen von verklebten Scheiben bei LKWs, Bussen und Bahn.
- Umfangreiches Zubehör für den professionellen Einsatz lieferbar.
- Starke Oszillationsbewegung mit 2 x 1,6 Winkelgrad Amplitude für höchsten Arbeitsfortschritt.
- Leckluft- und Ölnebelfrei im Arbeitsbereich.
- Kleine Baugröße.
- Sechskant Werkzeugaufnahme.
- Lieferung mit Zu- und Abluftschlauch.

Im Preis enthalten:

1 FEIN SuperCut Druckluft MOtIx 6-25, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer, 2 Schlüssel

*FEIN Premium Service für dieses Gerät - 36 Monate sorgenfrei. Ausführliche Informationen ab S. 316

Allgemeines Zubehör



Schutzabdeckung
Für den sicheren Werkzeugwechsel beim SuperCut mit QuickIN beim Öffnen und Schließen des Spannhebels.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 21 74 011 00 0	5,89	7,01



Schärfstein
Zum Schärfen der Messer vor dem Gebrauch für einen optimalen Schnitt.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 37 19 010 01 4	9,92	11,80



Schneidpaste
Schmiermittel beim Bearbeiten von Blechen.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 21 32 020 12 9	13,18	15,68



Arbeitshandschuhe
Vibrationsdämpfend, zertifiziert nach EN 388/420, EN ISO 10819, EEC Nr. 0200, VE 1 Paar

Gr.	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 L	3 21 73 003 00 3	67,39	80,19
10 XL	3 21 73 004 00 1	67,39	80,19
11 XXL	3 21 73 005 00 5	67,39	80,19



Adapter für FEIN SuperCut ohne QuickIN
Erforderlich für die Aufnahme der Zubehörteile mit 8-Sternaufnahme (z. B. Raspeln, Schleif- und Polierplatten).

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 06 05 114 01 1	21,57	25,67



Adapter für FEIN SuperCut mit QuickIN
Erforderlich für die Aufnahme der Zubehörteile mit 8-Sternaufnahme (z. B. Raspeln, Schleif- und Polierplatten).

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 37 33 005 01 0	20,42	24,30

Adapter für FEIN SuperCut mit QuickIN
Erforderlich für die Aufnahme der Zubehörteile mit Starlock, StarlockPlus oder StarlockMax Aufnahme.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 52 22 952 05 0	12,90	15,35

Adapter für FEIN SuperCut ohne QuickIN
Erforderlich für die Aufnahme der Zubehörteile mit Starlock, StarlockPlus oder StarlockMax Aufnahme.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 52 22 952 04 0	12,90	15,35

Zubehör Kfz-Werkstätten



Schneidmesser gerade Form
Gebogen, Z-Biegung, als Nachbezug für Austrennvorrichtung 9 06 07 001 01 6, 2er-Pack.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 39 03 197 01 7	75,53	89,88



Sägeblätter
HSS, mit feiner Verzahnung für präzise Schnitte. Universell einsetzbar an Blechen bis ca. 1 mm, auch aufgedoppelt, und Kunststoffen.

Ø mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
63	2	6 35 02 102 01 6	33,91	40,35
63	5	6 35 02 102 07 0	80,34	95,60
80	2	6 35 02 103 01 0	35,55	42,30
80	5	6 35 02 103 05 0	84,22	100,22



M-Cut Sägeblatt
für Abschnitte, Ausschnitte und Aussparungen in Blech, Kunststoff, GFK und CFK, 2er-Pack.
breit

Breite mm	Länge mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
30	50	6 35 02 138 01 4	14,59	17,36



M-Cut Sägeblatt
für Abschnitte, Ausschnitte und Aussparungen in Blech, Kunststoff, GFK und CFK, 2er-Pack.
schmal

Breite mm	Länge mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
10	50	6 35 02 158 01 0	17,06	20,30



Hartmetall-Feile
Zum Entgraten und Ausfeilen von Ausschnitten in GFK, CFK, Kunststoffen und Holz, Länge 50 mm

VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
2	6 37 06 018 01 0	20,78	24,73



E-Cut Universal-Sägeblätter
Mit BiMetall-Verzahnung, gekröpft, hohe Schnittgeschwindigkeit, Blech (400 N/mm²) bis ca. 2 mm, Alu-Profile, Cu-Rohre, Holz, Gipskarton und fast alle Kunststoffe.
Länge 60 mm, Form 147

Breite mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
28	1	6 35 02 147 01 5	14,74	17,54
28	5	6 35 02 147 02 1	66,33	78,93



E-Cut Universal-Sägeblätter
Mit BiMetall-Verzahnung, gekröpft, hohe Schnittgeschwindigkeit, Blech (400 N/mm²) bis ca. 2 mm, Alu-Profile, Cu-Rohre, Holz, Gipskarton und fast alle Kunststoffe.
Länge 60 mm, Form 148

Breite mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
44	1	6 35 02 148 01 3	15,48	18,42
44	5	6 35 02 148 02 9	69,66	82,90



Schneidmesser gerade Form
geeignet für runde Aussparungen in Kunststoffen.
Verzahnt, 2er Pack

Schneidenlänge mm	Gesamtlänge mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
35	56	6 39 03 073 01 1	45,36	53,98



Schneidmesser gerade Form
Geeignet zum Entfernen von Karosserie-Anbauteilen.
Z-Biegung, verzahnt, 2er-Pack

Schneidenlänge mm	Gesamtlänge mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
60	120	6 39 03 081 01 3	64,13	76,31



Spachtel
zum Abtragen von Belägen und Beschichtungen wie z. B. Unterbodenschutz, Kleberesten etc., 2er-Pack

Länge mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
64	2	6 39 03 206 01 8	18,87	22,46
72	2	6 39 03 227 01 0	19,15	22,79



Schneidmesser
Pilzform, zum Schneiden von Silikon und weichem Kittmaterial sowie zum Separieren von Isolierglas-Einheiten. 5er-Pack.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 39 03 128 01 2	14,39	17,12

Zubehör zum Entfernen von Rest-Kleberaupen



Schabmesser
Schaufelform, mit Kratzschutzbeschichtung, 2er-Pack

Schneidenlänge mm	Gesamtlänge mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
12	64	6 39 03 129 05 0	59,17	70,41
18	65	6 39 03 146 01 8	58,93	70,13
25	64	6 39 03 105 01 9	59,17	70,41



Schabmesser
mit Querschneide und Kratzschutzbeschichtung auf stirnseitigem Anschlag, 2er-Pack

Schneidenbreite mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
13	6 39 03 113 01 6	59,17	70,41
25	6 39 03 131 01 7	59,17	70,41



Schabmesser
Mit Querschneide, 2er-Pack

Schneidenbreite mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
13	6 39 03 144 01 1	58,93	70,13



Schabmesser-Set
Bestehend aus: je 1 Schabmesser Schaufelform, mit Kratzschutzbeschichtung (Form 129/105)

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 39 03 129 01 6	59,17	70,41



Schabmesser-Set
Bestehend aus: je 1 Schabmesser mit Querschneide und Kratzschutzbeschichtung auf stirnseitigem Anschlag (Form 113/131)

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 39 03 113 02 2	59,17	70,41

Zubehör Autoglas



Schneidmesser U-Form
Ideal zum Ausglasen unter der Motorhaube.
Kurzer Schenkel, 2er-Pack

Schneidenlänge mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
10	6 39 03 083 01 0	67,04	79,78
16	6 39 03 095 01 1	71,01	84,50
16	6 39 03 108 01 4	78,90	93,89
18	6 39 03 087 01 9	71,01	84,50
19,5	6 39 03 118 01 3	74,44	88,58
22	6 39 03 115 01 8	78,90	93,89
24	6 39 03 076 01 6	64,18	76,37
28	6 39 03 163 01 1	71,01	84,50
32	6 39 03 147 01 2	74,44	88,58
36	6 39 03 079 01 2	64,18	76,37
40	6 39 03 110 01 0	71,01	84,50
60	6 39 03 101 01 0	67,04	79,78
70	6 39 03 155 01 4	74,44	88,58



Schneidmesser U-Form
Ideal zum Ausglasen unter der Motorhaube.
Langer Schenkel, 2er-Pack

Schneidenlänge mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
18	6 39 03 127 01 4	78,90	93,89
32	6 39 03 114 01 4	78,90	93,89
32	6 39 03 191 01 1	71,01	84,50
45	6 39 03 154 01 0	71,01	84,50
52	6 39 03 153 01 2	67,04	79,78
60	6 39 03 107 01 6	74,44	88,58



Schneidmesser U-Form
Ideal zum Ausglasen unter der Motorhaube.
Verstärkte Ausführung, 2er Pack

Schneidenlänge mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
60	6 39 03 157 01 1	67,04	79,78
95	6 39 03 111 01 9	74,44	88,58



Schneidmesser U-Form
Ideal zum Ausglasen unter der Motorhaube.
Verstärkte Ausführung, verzahnt, 2er-Pack

Schneidenlänge mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
19	6 39 03 210 01 6	44,94	53,48
25,5	6 39 03 211 01 5	44,94	53,48
38	6 39 03 212 01 8	44,94	53,48



Schneidmesser L-Form
Verzahnt, 2er Pack

Schneidenlänge mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
19	6 39 03 208 01 0	45,66	54,34
25,4	6 39 03 207 01 2	45,66	54,34
38	6 39 03 209 01 4	45,66	54,34



Schneidmesser gerade Form
2er-Pack

Schneidenlänge mm	Gesamtlänge mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
26	56	6 39 03 121 01 8	59,17	70,41
40	90	6 39 03 176 01 5	45,36	53,98
35	145	6 39 03 194 01 6	74,44	88,58



Schneidmesser gerade Form
Z-Biegung, 2er-Pack

Schneidenlänge mm	Gesamtlänge mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
19	68	6 39 03 122 01 1	59,17	70,41
18	84	6 39 03 181 01 2	69,01	82,12
23	65	6 39 03 173 01 0	69,01	82,12
25	65	6 39 03 124 01 3	69,01	82,12
27	85	6 39 03 174 01 8	69,01	82,12
32	110	6 39 03 123 01 5	69,01	82,12
70	120	6 39 03 171 01 3	64,13	76,31



Schneidmesser gerade Form
Gebogen, 2er-Pack

Schneidenlänge mm	Gesamtlänge mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
14	65	6 39 03 120 01 9	59,17	70,41
16	75	6 39 03 104 01 5	54,25	64,56
35	75	6 39 03 103 01 7	39,94	47,53
35	75	6 39 03 109 01 8	44,38	52,81
35	75	6 39 03 172 01 6	44,38	52,81



Schneidmesser gerade Form
Gebogen, Z-Biegung, 2er-Pack

Schneidenlänge mm	Gesamtlänge mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
45	120	6 39 03 168 01 8	64,13	76,31
70	120	6 39 03 125 01 7	64,13	76,31



Schneidmesser gerade Form
Z-Biegung, mit festem Tiefenanschlag, 2er-Pack

Schneidenlänge mm	Gesamtlänge mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
16	120	6 39 03 099 01 0	67,04	79,78
58	125	6 39 03 097 01 8	67,04	79,78



Schneidmesser gerade Form
Z-Biegung, mit einstellbarem Tiefenanschlag, 2er Pack

Schneidenlänge mm	Gesamtlänge mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
16-43	100	6 39 03 143 01 3	90,04	107,15
18-39	100	6 39 03 170 01 4	90,04	107,15
20-35	100	6 39 03 198 01 5	90,04	107,15
60-76	120	6 39 03 169 01 2	90,04	107,15



Schneidmesser gerade Form
Flach, mit einstellbarem Tiefenanschlag, 2er-Pack

Schneidenlänge mm	Gesamtlänge mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
42-60	145	6 39 03 182 01 5	74,44	88,58



Schneidmesser gerade Form
Z-Biegung, gebogen, mit festem Tiefenanschlag, 2er-Pack

Schneidenlänge mm	Gesamtlänge mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
54	120	6 39 03 160 01 5	72,10	85,80



Schneidmesser geschwungene Form
Z-Biegung, mit festem Tiefenanschlag, 2er-Pack

Schneidenlänge mm	Gesamtlänge mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
14	80	6 39 03 082 01 6	67,04	79,78
16	80	6 39 03 133 01 4	67,04	79,78
39	85	6 39 03 152 01 8	67,04	79,78



Schneidmesser geschwungene Form
Z-Biegung, mit einstellbarem Tiefenanschlag, 2er Pack

Schneidenlänge mm	Gesamtlänge mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
32-46	110	6 39 03 195 01 0	90,04	107,15

Zubehör Cargo



Schneidmesser L-Form
Verzahnt, 2er Pack

Schneidenlänge mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
25,4	6 39 03 207 01 2	45,66	54,34
38	6 39 03 209 01 4	45,66	54,34



Schneidmesser gerade Form
geeignet für runde Aussparungen in Kunststoffen.
Verzahnt, 2er Pack

Schneidenlänge mm	Gesamtlänge mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
35	56	6 39 03 073 01 1	45,36	53,98



Schneidmesser gerade Form
Geeignet zum Entfernen von Karosserie-Anbauteilen.
Z-Biegung, verzahnt, 2er-Pack

Schneidenlänge mm	Gesamtlänge mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
60	120	6 39 03 081 01 3	64,13	76,31



Schneidmesser gerade Form
Z-Biegung, 2er-Pack

Schneidenlänge mm	Gesamtlänge mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
60	120	6 39 03 216 01 7	62,87	74,82



Schneidmesser gerade Form
Winkelschneide, 2er-Pack

Schneidenlänge mm	Gesamtlänge mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
65/8	85	6 39 03 177 01 9	65,73	78,22
35/20	83	6 39 03 203 01 3	65,73	78,22



Schneidmesser geschwungene Form
Z-Biegung, 2er-Pack

Schneidenlänge mm	Gesamtlänge mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
45	80	6 39 03 072 01 7	64,12	76,30



Schneidmesser U-Form
Mit verlängertem Steg, 2er-Pack

Schneidenlänge mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
40	6 39 03 156 01 7	79,11	94,14



Hook-Form
Verzahnt, 2er Pack

Schneidenlänge mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
38	6 39 03 217 01 1	44,94	53,48



Segmentmesser
Segmentform, für V-Schnitte bzw. Schnitte im Eckbereich, 2er-Pack

Schneidenlänge mm	Gesamtlänge mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
30	73	6 39 03 132 01 0	44,47	52,92



Zugseil
mit Handgriff. Einsatz empfehlenswert beim Trennschnitt von außen mit Schneidmesser L-Form oder Hook-Form. Einfacheres Arbeiten mit weniger Kraftaufwand beim Austrennen von Scheiben an Bussen, Lkws und Schienenfahrzeugen an Problemstellen.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 02 030 01 4	15,00	17,85



Arbeitshandschuhe
Vibrationsdämpfend, zertifiziert nach EN 388/420, EN ISO 10819, EEC Nr. 0200, VE 1 Paar

Gr.	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 L	3 21 73 003 00 3	67,39	80,19
10 XL	3 21 73 004 00 1	67,39	80,19
11 XXL	3 21 73 005 00 5	67,39	80,19



Bügelhandgriff
Zur Reduzierung von Vibrationen und zur besseren Handhabung des FEIN SuperCut bei längerer Einsatzdauer. Auch in Verbindung mit der Absaugvorrichtung 9 26 02 084 010 einsetzbar.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 21 19 116 01 1	39,84	47,41

Zubehör-Sets



Zubehör-Set Autoglaser
Bestehend aus: 3 Schneidmesser L-Form, verzahnt (Form 207); 2 Schneidmesser L-Form, verzahnt (Form 208); 1 Schneidmesser L-Form, verzahnt (Form 209); je 1 Schneidmesser U-Form, verstärkte Ausführung (Form 157 und 111); 2 Schneidmesser U-Form, verstärkte Ausführung, verzahnt (Form 212); 1 Schneidmesser gerade Form, Z-Biegung mit einstellbarer Anschlagrolle (Form 143); 1 Schneidmeser gerade Form, Z-Biegung verzahnt (Form 081).

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 39 03 167 38 3	186,43	221,85



Zubehör-Set Kfz-Werkstatt
Bestehend aus: 2 Schneidmesser U-Form, kurzer Schenkel (Form 076); 2 Schneidmesser U-Form, kurzer Schenkel (1x Form 079 und 1x Form 101); 2 Schneidmesser L-Form, verzahnt (Form 207); 1 Schneidmesser L-Form, verzahnt (Form 208); 1 Schneidmesser U-Form, verstärkt (Form 157); 1 Schneidmesser gerade Form, Z-Biegung, mit einstellbarer Anschlagrolle (Form 143); 1 Schabmesser Schaufelform, mit Kratzschutzbeschichtung (Form 129); 1 Spachtel; 1 HSS-Sägeblatt (Ø 80 mm).

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 39 03 167 25 7	186,43	221,85



Zubehör-Set Cargo
Bestehend aus: 2 Schneidmesser gerade Form, verzahnt (Form 073); 2 Schneidmesser gerade Form, Z-Biegung, verzahnt (Form 081); 1 Schneidmesser Hook-Form, verzahnt (Form 217); 1 Schneidmesser geschwungene Form, Z-Biegung (Form 072); 3 Schneidmesser L-Form, verzahnt (2x Form 207 und 1x Form 209); 1 Schneidmesser U-Form, verzahnt (Form 212); 1 Schabmesser Schaufelform mit Kratzschutzbeschichtung (Form 105); 1 Zugseil mit Befestigung.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 39 03 167 32 0	186,43	221,85

Zubehör AFSC 18



Schnellladegerät ALG 50
Für alle FEIN Li-Ion Akkus. Ladezeit ab 35 Min.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 04 129 01 0	76,00	90,44



Schnellladegerät ALG 30
Für FEIN NiCd und Li-Ion Akkus. Ladezeit ab 25 Min.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 04 096 01 0	133,00	158,27



Akku Pack
Li-Ion mit Ladestandsanzeige

Spannung V	Kapazität Ah	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
18	5	9 26 04 173 02 0	159,00	189,21
18	2,5	9 26 04 171 02 0	99,00	117,81



GRIT –
Die Marke für das Bandschleifen von FEIN.

GRIT by FEIN – das sind modular aufgebaute Bandschleifmaschinen, die optimal an die Anwendungen der Metallver- und -bearbeitung angepasst sind. Ein sehr wirtschaftliches System für jeden Anspruch und für unterschiedlichste Anforderungen – zum Bandschleifen und Entgraten ebenso wie zum Radien- oder Rundschleifen. Für die ganze Bandbreite der Stahl- und Edelstahlbearbeitung. Mit leistungsstarken Basis-Bandschleifmaschinen und spezifischen Anbaumodulen werden die Hauptanwendungen im Bereich Bandschleifen in Industrie und Handwerk abgedeckt. Der hohe Qualitätsanspruch an GRIT Maschinen spiegelt sich auch beim Zubehör und speziell bei den Schleifbändern wider. Wir legen höchsten Wert auf Schleifbänder in Premium-Qualität – für höchste Abtragsleistung und überragende Standzeiten in der Metallbearbeitung. Das macht den Einsatz von Original GRIT Schleifbändern äußerst wirtschaftlich. Ausführliche Informationen zum GRIT-Programm finden Sie in der GRIT-Produktbroschüre oder unter www.fein.com.







GRIT GHB Handgeführte Bandschleifer Seite 240

GRIT GX Handwerk Basisbandschleifer Seite 242
Stationäre Bandschleifmaschinen für den handwerklichen Einsatz und für Kleinserien.

GRIT GX Handwerk Zusatzmodule Seite 244

GRIT GI Industrie Basisbandschleifer Seite 245
Stationäre Bandschleifmaschinen für den industriellen Einsatz und für die Serienfertigung.

GRIT GI Industrie Zusatzmodule Seite 248

GRIT Zusatzmodule Sonstige Seite 250



		GRIT GHB 15-50	GRIT GHB 15-50 Inox
		Leistungsstarker Handbandschleifer für den flexiblen Einsatz vor Ort.	Universeller Handbandschleifer für Problemlösungen vor Ort, ideal für die Edelstahlbearbeitung.
Seite		241	241
Technische Attribute	Nennaufnahme (kW)	1,5	1,5
	Leerlaufdrehzahl (1/min)	8 500	2 500 - 7 900
	Bandabmessung (mm)	50 x 1 000	50 x 1 000
	Gewicht nach EPTA (kg)	5,6	5,6

GRIT GHB 15-50

Leistungsstarker Handbandschleifer für den flexiblen Einsatz vor Ort.



Zubehör ab Seite 241

Nennaufnahme	kW	1,5
Leerlaufdrehzahl	1/min	8 500
Bandabmessung	mm	50 x 1 000
Gewicht nach EPTA	kg	5,6
Bestellnummer		**7 903 21 00 23 2**
EAN		**4014586884516**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**612,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**728,28**

FEIN VORTEILE:
- ► Handgeführte Alternative für Winkelschleifer.
- ► Stationär einsetzbar mit Tischhalterung.
- ► Patentiertes, werkzeugloses Bandspannsystem.
- ► Anti-Vibrationshandgriff
- ► Sehr geringe Rüstzeit für stationäres Bandschleifen.
- ► Höhenverstellbarer Tisch fürs Flachschleifen.
- ► Anbaumotor stufenlos verstellbar.

Im Preis enthalten:
1 Schleifband 50 x 1 000 mm (K 36)

GRIT GHB 15-50 Inox

Universeller Handbandschleifer für Problemlösungen vor Ort, ideal für die Edelstahlbearbeitung.



Zubehör ab Seite 241

Nennaufnahme	kW	1,5
Leerlaufdrehzahl	1/min	2 500 - 7 900
Bandabmessung	mm	50 x 1 000
Gewicht nach EPTA	kg	5,6
Bestellnummer		**7 903 22 00 23 2**
EAN		**4014586884547**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**673,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**800,87**

FEIN VORTEILE:
- ► Handgeführte Alternative für Winkelschleifer für Handwerk und Industrie.
- ► Stationär einsetzbar mit Tischhalterung.
- ► Patentiertes, werkzeugloses Bandspannsystem.
- ► Anti-Vibrationshandgriff
- ► Sehr geringe Rüstzeit für stationäres Bandschleifen.
- ► Höhenverstellbarer Tisch fürs Flachschleifen.
- ► Anbaumotor stufenlos verstellbar.

Im Preis enthalten:
1 Schleifband 50 x 1 000 mm (K 36)

GRIT GHB Handgeführte Bandschleifer

Schleifbänder



3M™ Cubitron™ II
Präzisionsschleifband mit Keramikkorn garantiert höchste Abtragsleistung und Standzeit. Das gleichmäßig geformte Keramikkorn ermöglicht ein einzigartiges Schnittgefühl im Zerspanungsprozess. Daraus resultiert ein kühler Schliff ohne Anlauffarben und eine bessere Oberflächengüte.
50 x 1 000 mm

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
36	10	6 99 03 126 00 0	142,80	169,93
60	10	6 99 03 127 00 0	125,46	149,30
80	10	6 99 03 128 00 0	110,16	131,09



Schleifmittel Z
Der Allrounder zum Schleifen und Entgraten von Stahl und NE-Metallen, der auch höchsten Ansprüchen genügt. Zusammen mit Profi-Anwendern entwickelt, überzeugt dieses Schleifmittel besonders durch hohe Standzeit und Leistung sowie seinen wirtschaftlichen Einsatz. Schweres Polyestergewebe, Vollkunstharzbindung mit Zirkonkorund.
50 x 1 000 mm

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
36	10	6 99 03 130 00 0	54,06	64,33
60	10	6 99 03 131 00 0	36,72	43,70
80	10	6 99 03 132 00 0	33,66	40,06
120	10	6 99 03 133 00 0	27,54	32,77



Schleifmittel A
Schleifbänder mit feiner Körnung zum Feinschleifen von Metallen bis zum Finish. Für beste Oberflächenergebnisse. Schweres Baumwollgewebe, Vollkunstharzbindung mit Korund.
50 x 1 000 mm

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
220	10	6 99 03 134 00 0	26,52	31,56
320	10	6 99 03 135 00 0	26,52	31,56
420	10	6 99 03 136 00 0	26,52	31,56



Schleifmittel R
Das Top-Schleifband am Markt, mit überlegener Standzeit und Leistung für deutlich geringere Bearbeitungszeiten. Vor allem zur Bearbeitung von rostfreiem und hochlegiertem Stahl. Extra schweres Polyestergewebe, Vollkunstharzbindung mit Zirkonkorund. Zusätzliche Deckschicht zur Kühlung während des Schleifgangs.
50 x 1 000 mm

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
36	10	6 99 03 137 00 0	59,16	70,40
60	10	6 99 03 138 00 0	44,88	53,41
80	10	6 99 03 139 00 0	40,80	48,55
120	10	6 99 03 140 00 0	39,78	47,34

Vliesbänder



Vliesband
Zuverlässig von der Kaschierung leichter Fehler bis zum perfekten Finishing. Hohe Standzeiten ermöglichen wirtschaftliches Arbeiten.
50 x 1 000 mm

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
sehr fein	3	6 99 03 144 00 0	46,92	55,83
mittel	3	6 99 03 143 00 0	49,98	59,48
grob	3	6 99 03 142 00 0	52,02	61,90

Weiteres Zubehör GRIT GHB



GRIT GHBD Schleifstation
Einfacher Umbau GHB auf stationäres Bandschleifen.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 90 01 012 00 0	204,00	242,76

Edelstahl-Schleifauflage
GRIT GHB 15-50 Inox

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 90 00 008 10 6	64,26	76,47



		GRIT GX 75	GRIT GX 75 2H
		Leistungsstarker Bandschleifer, modular ausbaufähig, für das Handwerk und für Kleinserien.	Universeller Bandschleifer, modular ausbaufähig, für das Handwerk und Kleinserien, ideal für die Edelstahlbearbeitung.
Seite		243	243
Technische Attribute	Nennaufnahme (kW)	3	1,5 / 2
	Leerlaufdrehzahl (1/min)	3 000	1 500/3 000
	Bandabmessung (mm)	75 x 2 000	75 x 2 000
	Gewicht (kg)	75	75

GRIT GX 75

Leistungsstarker Bandschleifer, modular ausbaufähig, für das Handwerk und für Kleinserien.



Zubehör ab Seite 251

Nennaufnahme	kW	3
Leerlaufdrehzahl	1/min	3 000
Bandabmessung	mm	75 x 2 000
Gewicht	kg	75
Bestellnummer		**7 901 31 00 40 3**
EAN		**4014586872018**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 13]		**912,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 13]		**1.085,28**

FEIN VORTEILE:

- Ausbaufähig durch Zusatzmodule
- Drehzahlen optimal für die Metallbearbeitung mit 3000/min
- Höhenverstellbarer Flächenschleiftisch für linearen Flächenschliff
- Abnehmbarer Spänefang
- Anschlussmöglichkeit für externe Absaugung
- Arbeitshöhe individuell einstellbar
- Patentiertes Bandspannsystem
- Robuster Drehstrom-Motor
- Vibrationsarm

Im Preis enthalten:
1 CEE-Stecker (16 A), 1 Schleifband 75 x 2 000 mm (K 36 R)

GRIT GX 75 2H

Universeller Bandschleifer, modular ausbaufähig, für das Handwerk und Kleinserien, ideal für die Edelstahlbearbeitung.



Zubehör ab Seite 251

Nennaufnahme	kW	1,5 / 2
Leerlaufdrehzahl	1/min	1 500/3 000
Bandabmessung	mm	75 x 2 000
Gewicht	kg	75
Bestellnummer		**7 901 32 00 40 3**
EAN		**4014586872063**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 13]		**1.089,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 13]		**1.295,91**

FEIN VORTEILE:

- Ausbaufähig durch Zusatzmodule
- Drehzahlen optimal für die Metall- und die Edelstahlbearbeitung mit 1500/ 3000 /min
- Höhenverstellbarer Flächenschleiftisch für linearen Flächenschliff
- Abnehmbarer Spänefang
- Anschlussmöglichkeit für externe Absaugung
- Arbeitshöhe individuell einstellbar
- Patentiertes Bandspannsystem
- Robuster Drehstrom-Motor
- Vibrationsarm

Im Preis enthalten:
1 CEE-Stecker (16 A), 1 Schleifband 75 x 2 000 mm (K 36 R)

GRIT GXE

Äußerst effektive Entgratmaschine für das Handwerk und für Kleinserien



Zubehör ab Seite 251

Nennaufnahme	kW	2,2
Leerlaufdrehzahl	1/min	1 500
Werkzeug-Abmessungen max. Ø x Breite	mm	250 x 60
Gewicht	kg	32
Bestellnummer		**7 901 05 00 40 3**
EAN		**4014586857879**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 13]		**677,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 13]		**805,63**

FEIN VORTEILE:
- ► Modular erweiterbar mit stabilen Maschinenfuß auch mit integrierter Absaugung
- ► Robuster Drehstrom-Motor ermöglicht Entgraten mit konstanter Drehzahl
- ► Zum Entraten von Metall-Rohren, -Profilen, -Flachmaterialien bis zu einer Werkstückbreite von 75 mm
- ► Anschlussmöglichkeit für externe Absaugung
- ► Breites Spektrum an Drahtbürsten lieferbar
- ► Effektives Entgraten
- ► Motorschutzschalter

Im Preis enthalten:
1 CEE-Stecker (16 A)

GRIT GXC

Rundschleifmodul für perfekte Oberflächen von Metall- und Edelstahlrohren und Wellen.



Zubehör ab Seite 251

Nennaufnahme	kW	0,18
Rohre bis Ø	mm	10 - 100
Bandabmessung	mm	75 x 2 000
Gewicht	kg	48
Bestellnummer		**7 901 23 00 44 3**
EAN		**4014586871936**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 13]		**1.044,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 13]		**1.242,36**

FEIN VORTEILE:
- ► Automatischer Vorschub individuell einstellbar
- ► Hohe Arbeitsgeschwindigkeit bei höchster Oberflächenqualität
- ► Zum Schleifen von Rohren und Wellen von Ø 10 - 100 mm
- ► Kombinationsmöglichkeit mit Bandschleifer GX 75 (2H) und GI 75 (2H)
- ► Naßschliff in Verbindung mit GXW möglich

Im Preis enthalten:
1 Leitschiene Nylon, 1 Leitschiene Messing, 1 CEE-Stecker (16 A)

GRIT GXW

Kühlschmiermodul für den professionellen Nassschliff.



Zubehör ab Seite 251

Nennaufnahme	kW	0,12
Gewicht	kg	8,6
Bestellnummer		**7 901 24 00 44 3**
EAN		**4014586873145**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 13]		**575,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 13]		**684,25**

FEIN VORTEILE:
- ► Perfekte Oberflächenergebnisse durch effektive Kühl-Schmiermittel Zuführung
- ► Bindung der Schleifstäube
- ► Geschlossener Kreislauf
- ► Kombinationsmöglichkeit mit Bandschleifer GX 75 (2H) und GI 75 (2H)
- ► Standzeiterhöhung der Schleifbänder

Im Preis enthalten:
1 Liter Kühlschmier-Emulsion (1:30)

GRIT GXR

Radienschleifmodul für passgenaue Ausschleifungen an Rohren, Profilen und Flachmaterialien



Zubehör ab Seite 251

Rohre bis Ø	mm	16 - 75
Abmessung Profile/Flachmaterial max.	mm	75 x 75
Bandabmessung	mm	75 x 2 250
Gewicht	kg	54
Bestellnummer		**9 90 01 001 00 1**
EAN		**4014586871974**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 13]		**1.030,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 13]		**1.225,70**

FEIN VORTEILE:
- ► Für das exakte Ausschleifen von Rohren und Profilen von Durchmesser 16-75 mm
- ► Kontaktrollen optional in den gängigsten Abmessungen erhältlich
- ► Optionaler Längenanschlag für Serienanwendungen
- ► integrierter Tiefenanschlag
- ► Kombinationsmöglichkeit mit Bandschleifer GX 75 (2H) und GI 75 (2H)
- ► Winkeleinstellungen individuell bis 90° möglich

Im Preis enthalten:
1 Kontaktrolle Ø 42,4 mm, 1 Kontaktrolle Ø 48,3 mm,
1 Schleifband 75 x 2 250 mm (K 36 R).



		GRIT GI 75	GRIT GI 75 2H	GRIT GI 100 EF	GRIT GI 100	GRIT GI 150	GRIT GI 150 2H	GRIT GIS 75	GRIT GIS 150
		Hochleistungsbandschleifer, modular ausbaufähig, für Industrie- und Serienanwendungen.	Hochleistungsbandschleifer, modular ausbaufähig, für Industrie- und Serienanwendungen, ideal für die Edelstahlbearbeitung.	Bandschleifer im Kleinformat, für den universellen Einsatz kleinerer Werkstücke.		Hochleistungsbandschleifer, modular ausbaufähig, für Industrie- und Serienanwendungen.	Hochleistungsbandschleifer, modular ausbaufähig, für Industrie- und Serienanwendungen, ideal für die Edelstahlbearbeitung.	Hochleistungsschleifer für Standard-Schleifanwendungen in der Metallbearbeitung.	Hochleistungsschleifer für Standard-Schleifanwendungen für extra breite Werkstücke.
Seite		246	246	246	246	246	247	247	247
Technische Attribute	Nennaufnahme (kW)	4	2,6–3,1	1,5	1,5	4	2,6–3,1	4	4
	Leerlaufdrehzahl (1/min)	3 000	1 500/3 000	3 000	3 000	3 000	1 500/3 000	3 000	3 000
	Bandabmessung (mm)	75 x 2 000	75 x 2 000	100 x 1 000	100 x 1 000	150 x 2 000	150 x 2 000	75 x 2 000	150 x 2 000
	Gewicht (kg)	65	65			82	82	74	93

GRIT GI 75

Hochleistungsbandschleifer, modular ausbaufähig, für Industrie- und Serienanwendungen.



Zubehör ab Seite 251

Nennaufnahme	kW	4
Leerlaufdrehzahl	1/min	3 000
Bandabmessung	mm	75 x 2 000
Gewicht	kg	65
Bestellnummer		**7 902 01 00 40 3**
EAN		**4014586858913**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 13]		**1.421,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 13]		**1.690,99**

FEIN VORTEILE:
- ► Ausbaufähig durch Zusatzmodule
- ► Äußerst robuster Drehstrom-Motor ermöglicht Schleifen mit konstanter Drehzahl
- ► Drehzahlen optimal für die Metallbearbeitung mit 3000/min
- ► Abnehmbarer Spänefang
- ► Anschlussmöglichkeit für externe Absaugung
- ► Antriebsscheibe mit Polyurethanbeschichtung
- ► Arbeitshöhe individuell einstellbar
- ► Patentiertes Bandspannsystem
- ► Robuster Drehstrom-Motor
- ► Vibrationsarm

Im Preis enthalten:
1 CEE-Stecker (16 A), 1 Schleifband 75 x 2 000 mm (K 36 R)

GRIT GI 75 2H

Hochleistungsbandschleifer, modular ausbaufähig, für Industrie- und Serienanwendungen, ideal für die Edelstahlbearbeitung.



Zubehör ab Seite 251

Nennaufnahme	kW	2,6–3,1
Leerlaufdrehzahl	1/min	1 500/3 000
Bandabmessung	mm	75 x 2 000
Gewicht	kg	65
Bestellnummer		**7 902 02 00 40 3**
EAN		**4014586858944**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 13]		**1.704,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 13]		**2.027,76**

FEIN VORTEILE:
- ► Ausbaufähig durch Zusatzmodule
- ► Äußerst robuster Drehstrom-Motor ermöglicht Schleifen mit konstanter Drehzahl
- ► Drehzahlen optimal für die Metall- und die Edelstahlbearbeitung mit 1500/ 3000 /min
- ► Abnehmbarer Spänefang
- ► Anschlussmöglichkeit für externe Absaugung
- ► Antriebsscheibe mit Polyurethanbeschichtung
- ► Arbeitshöhe individuell einstellbar
- ► Äußerst robuster Drehstrom-Motor
- ► Patentiertes Bandspannsystem
- ► Vibrationsarm

Im Preis enthalten:
1 CEE-Stecker (16 A), 1 Schleifband 75 x 2 000 mm (K 36 R)

GRIT GI 100 EF

Bandschleifer im Kleinformat, für den universellen Einsatz kleinerer Werkstücke.



Zubehör ab Seite 251

Nennaufnahme	kW	1,5
Spannung	V	1x 230
Leerlaufdrehzahl	1/min	3 000
Bandabmessung	mm	100 x 1 000
Bestellnummer		**7 902 03 00 23 2**
EAN		**4014586858951**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 13]		**1.028,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 13]		**1.223,32**

FEIN VORTEILE:
- ► Modular erweiterbar mit stabilen Maschinenfuß auch mit integrierter Absaugung
- ► Universell einsetzbare Bandschleifmaschine für kleinere Werkstücke
- ► Als Tischmaschine verwendbar
- ► Einfasen- Wechselstromversion 230 V / 50Hz
- ► Für mobilen Einsatz in Werkstatt- oder Montagewagen geeignet
- ► Patentiertes Bandspannsystem

Im Preis enthalten:
1 Schleifband 100 x 1 000 (K 60 Z)

GRIT GI 100

Bandschleifer im Kleinformat, für den universellen Einsatz kleinerer Werkstücke.



Zubehör ab Seite 251

Nennaufnahme	kW	1,5
Spannung/ Stromart bei 50 Hz	V/3~	3 x 400
Spannung/ Stromart bei 60 Hz	V/3~	3 x 440
Leerlaufdrehzahl bei 50Hz	1/min	3 000
Leerlaufdrehzahl bei 60Hz	1/min	3 450
Bandabmessung	mm	100 x 1 000
Bestellnummer		**7 902 03 00 40 3**
EAN		**4014586858975**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 13]		**872,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 13]		**1.037,68**

FEIN VORTEILE:
- ► Als Tischmaschine verwendbar
- ► Modular erweiterbar mit stabilen Maschinenfuß auch mit integrierter Absaugung
- ► Universell einsetzbare Bandschleifmaschine für kleinere Werkstücke
- ► Drehstrommotor 1500 Watt
- ► Für mobilen Einsatz in Werkstatt- oder Montagewagen geeignet
- ► Patentiertes Bandspannsystem

Im Preis enthalten:
1 Schleifband 100 x 1 000 (K 60 Z)

GRIT GI 150

Hochleistungsbandschleifer, modular ausbaufähig, für Industrie- und Serienanwendungen.



Zubehör ab Seite 251

Nennaufnahme	kW	4
Leerlaufdrehzahl	1/min	3 000
Bandabmessung	mm	150 x 2 000
Gewicht	kg	82
Bestellnummer		**7 902 04 00 40 3**
EAN		**4014586858999**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 13]		**1.717,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 13]		**2.043,23**

FEIN VORTEILE:
- ► Ausbaufähig durch Zusatzmodule
- ► Äußerst robuster Drehstrom-Motor ermöglicht Schleifen mit konstanter Drehzahl
- ► Drehzahlen optimal für die Metallbearbeitung mit 3000/min
- ► Abnehmbarer Spänefang
- ► Anschlussmöglichkeit für externe Absaugung
- ► Antriebsscheibe mit Polyurethanbeschichtung
- ► Arbeitshöhe individuell einstellbar
- ► Patentiertes Bandspannsystem
- ► Robuster Drehstrom-Motor
- ► Vibrationsarm

Im Preis enthalten:
1 CEE-Stecker (16 A), 1 Schleifband 150 x 2 000 mm (K 36 R)

GRIT GI 150 2H

Hochleistungsbandschleifer, modular ausbaufähig, für Industrie- und Serienanwendungen, ideal für die Edelstahlbearbeitung.



Zubehör ab Seite 251

Nennaufnahme	kW	2,6–3,1
Leerlaufdrehzahl	1/min	1 500/3 000
Bandabmessung	mm	150 x 2 000
Gewicht	kg	82
Bestellnummer		**7 902 05 00 40 3**
EAN		**4014586859019**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 13]		**2.003,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 13]		**2.383,57**

FEIN VORTEILE:

- Ausbaufähig durch Zusatzmodule
- Äußerst robuster Drehstrom-Motor ermöglicht Schleifen mit konstanter Drehzahl
- Drehzahlen optimal für die Metall- und die Edelstahlbearbeitung mit 1500/ 3000 /min
- Abnehmbarer Spänefang
- Anschlussmöglichkeit für externe Absaugung
- Antriebsscheibe mit Polyurethanbeschichtung
- Arbeitshöhe individuell einstellbar
- Äußerst robuster Drehstrom-Motor
- Patentiertes Bandspannsystem
- Vibrationsarm

Im Preis enthalten:
1 CEE-Stecker (16 A), 1 Schleifband 150 x 2 000 mm (K 36 R)

GRIT GIS 75

Hochleistungsschleifer für Standard-Schleifanwendungen in der Metallbearbeitung.



Zubehör ab Seite 251

Nennaufnahme	kW	4
Spannung/ Stromart bei 50 Hz	V/3~	3 x 400
Spannung/ Stromart bei 60 Hz	V/3~	3 x 440
Leerlaufdrehzahl bei 50Hz	1/min	3 000
Leerlaufdrehzahl bei 60Hz	1/min	3 450
Bandabmessung	mm	75 x 2 000
Gewicht	kg	74
Bestellnummer		**7 902 29 50 44 3**
EAN		**4014586878126**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 13]		**1.265,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 13]		**1.505,35**

FEIN VORTEILE:

- Hochleistungs-Bandschleifer mit stabilem Maschinenfuß
- Konstante Drehzahl bei hoher Zerspanleistung durch robustem 4-kW-Motor
- Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis
- Abnehmbarer Spänefang
- Patentiertes Bandspannsystem
- Vibrationsarm druch robuste Bauweise

Im Preis enthalten:
1 CEE-Stecker (16 A), 1 Schleifband 75 x 2 000 mm (K 36 R)

GRIT GIS 150

Hochleistungsschleifer für Standard-Schleifanwendungen für extra breite Werkstücke.



Zubehör ab Seite 251

Nennaufnahme	kW	4
Spannung/ Stromart bei 50 Hz	V/3~	3 x 400
Spannung/ Stromart bei 60 Hz	V/3~	3 x 440
Leerlaufdrehzahl bei 50Hz	1/min	3 000
Leerlaufdrehzahl bei 60Hz	1/min	3 450
Bandabmessung	mm	150 x 2 000
Gewicht	kg	93
Bestellnummer		**7 902 30 50 44 3**
EAN		**4014586878225**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 13]		**1.522,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 13]		**1.811,18**

Im Preis enthalten:
1 CEE-Stecker (16 A), 1 Schleifband 150 x 2 000 mm (K 36 R)

GRIT GIE

Äußerst effektive Entgratmaschine für industrielle Serienentgratungen



Zubehör ab Seite 251

Nennaufnahme	kW	1,5 / 2,0
Leerlaufdrehzahl	1/min	1 500/3 000
Werkzeug-Abmessungen max. Ø x Breite	mm	250 x 60/120
Gewicht	kg	34
Bestellnummer		**7 902 07 00 40 3**
EAN		**4014586859057**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 13]		**1.355,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 13]		**1.612,45**

FEIN VORTEILE:
- Drehzahlen optimal für die Metall- und die Edelstahlbearbeitung mit 1500/ 3000 /min
- Modular erweiterbar mit stabilen Maschinenfuß auch mit integrierter Absaugung
- Robuster Drehstrom-Motor ermöglicht Entgraten mit konstanter Drehzahl
- Anschlussmöglichkeit für externe Absaugung
- Breites Spektrum an Drahtbürsten lieferbar
- Effektives Entgraten
- Motorschutzschalter

Im Preis enthalten:
1 CEE-Stecker (16 A)

GRIT GIC

Rundschleifmodul für industrielles Rundschleifen in Serie



Zubehör ab Seite 251

Nennaufnahme	kW	0,18
Rohre bis Ø	mm	10-130
Vorschub	m/min	0-2
Bandabmessung	mm	75/150 x 2 000
Gewicht	kg	65
Bestellnummer		**7 902 12 00 44 3**
EAN		**4014586867656**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 13]		**2.312,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 13]		**2.751,28**

FEIN VORTEILE:
- Für industrielles Rundschleifen von Rohren bis 6 m Länge mit optionaler Rohrführung.
- Flexibel bei der Bearbeitung von Rohrdurchmessern von 10 bis 130 mm.
- Kühle Oberfläche und hohe Standzeit der Schleifbänder durch Nassschliff in Verbindung mit dem Kühlschmiermodul GXW.
- Kombinationsmöglichkeit mit Bandschleifer GI 75 (2H) und GI 150 (2H).
- Schnellverschluss für einfaches, werkzeugloses Umrüsten.
- Stufenlos einstellbare Vorschubgeschwindigkeit von 0 bis 2 m/min.

Im Preis enthalten:
1 Leitschiene Nylon, 1 Leitschiene Messing, 1 CEE-Stecker (16 A)

GRIT GIMS 75

Mobile Fahreinheit für effektive Schleifarbeiten „vor Ort“ am Boden



Zubehör ab Seite 251

Nennaufnahme	kW	4
Bandabmessung	mm	75 x 2 000
Gewicht	kg	100
Bestellnummer		**7 902 13 00 40 3**
EAN		**4014586872599**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 13]		**2.680,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 13]		**3.189,20**

FEIN VORTEILE:
- Bequeme Arbeitshaltung durch aufrechte Arbeitsposition
- Höchst effektives Schleifen und Verputzen von Schweißnähten am Boden
- Überschleifen und entzundern von Stahlteilen
- Deichselposition stufenlos einstellbar
- Geringes Wandabstandsmaß
- Tiefenanschlag

GRIT GIMS 150

Mobile Fahreinheit für effektive Schleifarbeiten „vor Ort“ am Boden



Zubehör ab Seite 251

Nennaufnahme	kW	4
Bandabmessung	mm	150 x 2 000
Gewicht	kg	110
Bestellnummer		**7 902 14 00 40 3**
EAN		**4014586872643**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 13]		**2.894,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 13]		**3.443,86**

FEIN VORTEILE:
- Bequeme Arbeitshaltung durch aufrechte Arbeitsposition
- Höchst effektives Schleifen und Verputzen von Schweißnähten am Boden
- Überschleifen und entzundern von Stahlteilen
- Deichselposition stufenlos einstellbar
- Geringes Wandabstandsmaß
- Tiefenanschlag

GIMS 75 2H

Mobile Fahreinheit für effektive Schleifarbeiten „vor Ort“ am Boden



Zubehör ab Seite 251

Nennaufnahme	kW	2,6 - 3,1
Bandabmessung	mm	75 x 2 000
Gewicht	kg	103
Bestellnummer		**7 902 16 00 40 3**
EAN		**4014586878614**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 13]		**3.121,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 13]		**3.713,99**

FEIN VORTEILE:
- Bequeme Arbeitshaltung durch aufrechte Arbeitsposition
- Höchst effektives Schleifen und Verputzen von Schweißnähten am Boden
- Überschleifen und entzundern von Stahlteilen
- Deichselposition stufenlos einstellbar
- Geringes Wandabstandsmaß
- Tiefenanschlag

GIMS 150 2H

Mobile Fahreinheit für effektive Schleifarbeiten „vor Ort“ am Boden



Zubehör ab Seite 251

Nennaufnahme	kW	2,6 - 3,1
Bandabmessung	mm	150 x 2 000
Gewicht	kg	114
Bestellnummer		**7 902 17 00 40 3**
EAN		**4014586878621**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 13]		**3.329,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 13]		**3.961,51**

FEIN VORTEILE:
- Bequeme Arbeitshaltung durch aufrechte Arbeitsposition
- Höchst effektives Schleifen und Verputzen von Schweißnähten am Boden
- Überschleifen und entzundern von Stahlteilen
- Deichselposition stufenlos einstellbar
- Geringes Wandabstandsmaß
- Tiefenanschlag

GIMS 75-6

Mobile Fahreinheit für effektive Schleifarbeiten „vor Ort“ am Boden



Zubehör ab Seite 251

Nennaufnahme	kW	6
Bandabmessung	mm	75 x 2 000
Gewicht	kg	121
Bestellnummer		**7 902 18 00 40 3**
EAN		**4014586878645**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 13]		**3.121,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 13]		**3.713,99**

FEIN VORTEILE:
- Bequeme Arbeitshaltung durch aufrechte Arbeitsposition
- Höchst effektives Schleifen und Verputzen von Schweißnähten am Boden
- Überschleifen und entzundern von Stahlteilen
- Deichselposition stufenlos einstellbar
- Geringes Wandabstandsmaß
- Tiefenanschlag

GIMS 150-6

Mobile Fahreinheit für effektive Schleifarbeiten „vor Ort“ am Boden



Zubehör ab Seite 251

Nennaufnahme	kW	6
Bandabmessung	mm	150 x 2 000
Gewicht	kg	131
Bestellnummer		**7 902 19 00 40 3**
EAN		**4014586878683**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 13]		**3.329,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 13]		**3.961,51**

FEIN VORTEILE:
- Bequeme Arbeitshaltung durch aufrechte Arbeitsposition
- Höchst effektives Schleifen und Verputzen von Schweißnähten am Boden
- Überschleifen und entzundern von Stahlteilen
- Deichselposition stufenlos einstellbar
- Geringes Wandabstandsmaß
- Tiefenanschlag

GRIT GILSGIB

Flächenschleifmaschine zum perfekten Längsschleifen von Vierkantrohren, Profilen und Flachmaterialien in Automation



Zubehör ab Seite 251

Nennaufnahme	kW	2,6 - 3,1
Abmessung Profile/Flachmaterial max.	mm	100 x 100
Bandabmessung	mm	150 x 2 000
Gewicht	kg	189
Bestellnummer		**7 902 35 00 40 3**
EAN		**4014586880921**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 13]		**4.706,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 13]		**5.600,14**

ohne Absaugung

Im Preis enthalten:
1 CEE-Stecker (16 A), 1 Schleifband 150 x 2 000 mm (K 120 R)

GRIT GIL

Flächenschleifmodul zum perfekten Längsschleifen von Vierkantrohren, Profilen und Flachmaterialien



Zubehör ab Seite 251

Nennaufnahme	kW	0,18
Abmessung Profile/Flachmaterial max.	mm	100 x 100
Bandabmessung	mm	150 x 2 000
Gewicht	kg	64
Bestellnummer		**7 902 48 00 40 3**
EAN		**4014586880945**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 13]		**2.267,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 13]		**2.697,73**

FEIN VORTEILE:
- Beste Oberflächenergenisse bis zum Finish
- Flachmaterial kann auch „hochkant“ geschliffen werden
- Hohe Arbeitsgeschwindigkeiten durch automatischen Vorschub
- Bandschleifer trotz montiertem Modul zum Kontaktschleifen verwendbar
- Für eckige Werkstücke
- Gleichbleibende Bandabmessung 150 x 2000 mm
- Kombinationsmöglichkeit mit Bandschleifer GI 150 (2H)
- Platzsparender Einsatz durch optionale Schwenkplatte möglich

GRIT GILS

Flächenschleifmaschine zum perfekten Längsschleifen von Vierkantrohren, Profilen und Flachmaterialien in Automation



Zubehör ab Seite 251

Nennaufnahme	kW	2,6 - 3,1
Abmessung Profile/Flachmaterial max.	mm	100 x 100
Bandabmessung	mm	150 x 2 000
Gewicht	kg	206
Bestellnummer		**7 902 51 00 40 3**
EAN		**4014586880976**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 13]		**5.831,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 13]		**6.938,89**

mit Absaugung

Im Preis enthalten:
1 CEE-Stecker (16 A), 1 Schleifband 150 x 2 000 mm (K 120 R)

GRIT GIB

Äußerst stabiler Maschinenfuß



Gewicht	kg	17
Bestellnummer		**9 90 01 003 00 0**
EAN		**4014586859064**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 13]		**239,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 13]		**284,41**

FEIN VORTEILE:
- Arbeitshöhe mittels Gasdruckfeder ohne Kraftaufwand komfortabel einstellbar
- Vibrationsarm druch robuste Bauweise
- Kombinationsmöglichkeit mit Bandschleifer GI 75 (2H) und GI 150 (2H)
- Pulverbeschichtung
- Robuste Schweißkonstruktion

Zubehör ab Seite 251

GRIT GIBE

Äußerst stabiler Maschinenfuß mit integrierter Doppel-Absaugung



Nennaufnahme	kW	0,35
Gewicht	kg	55
Bestellnummer		**9 90 01 004 00 0**
EAN		**4014586859071**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 13]		**1.361,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 13]		**1.619,59**

FEIN VORTEILE:
- Integrierter Metallspänekasten, resistent gegen glühende Funken
- Pulverbeschichtung
- Robuste Schweißkonstruktion
- Flexible, hitzebeständige Stahlschläuche
- Kassettenfilter für effektive Filterung
- Kombinationsmöglichkeit mit Bandschleifer GI 75 (2H) und GI 150 (2H)

Zubehör ab Seite 251

GRIT GIR

Radienschleifmodul für passgenaue Ausschleifungen an Rohren, Profilen und Flachmaterialien in der Serienanwendung



Rohre bis Ø	mm	20-150
Abmessung Profile/Flachmaterial max.	mm	120 x 150
Bandabmessung	mm	150 x 2 250
Gewicht	kg	109
Bestellnummer		**9 90 01 007 00 1**
EAN		**4014586878263**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 13]		**1.966,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 13]		**2.339,54**

FEIN VORTEILE:
- Für das exakte Ausschleifen von Rohren und Profilen von Durchmesser 20 bis 150 mm
- Kontaktrollen optional in den gängigsten Abmessungen erhältlich
- Optionaler Längenanschlag für Serienanwendungen
- integrierter Tiefenanschlag für die Serienanwendung
- Kombinationsmöglichkeit mit Bandschleifer GI 150 (2H)
- Winkeleinstellungen individuell bis 90° möglich

Im Preis enthalten:
1 Kontaktrolle Ø 42,4 mm, 1 Staubbehälter, 1 Schleifband 150 x 2 250 mm (K 36 R)

Zubehör ab Seite 251

GRIT GIXBE

Integrierter Motor für wirksame Absaugung



Leistungsabgabe	W	370
Max. Unterdruck	mbar	2,65
Abmessungen LxBxH	mm	305 x 575 x 700
Gewicht	kg	58
Bestellnummer		**9 90 01 009 00 0**
EAN		**4014586859125**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 13]		**1.437,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 13]		**1.710,03**

FEIN VORTEILE:
- Hohe Standsicherheit durch Dübelbefestigung am Boden
- Kombinationsmöglichkeit mit Bandschleifer GI 100 (EF) und Entgratmaschinen GXE, GIE
- Pulverbeschichtung

Zubehör ab Seite 251

GRIT GIXS

Stabiler Maschinenfuß aus pulverbeschichtetem Stahlblech



Abmessungen LxBxH	mm	304 x 356 x 769
Gewicht	kg	18
Bestellnummer		**9 90 01 002 00 0**
EAN		**4014586858340**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 13]		**217,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 13]		**258,23**

FEIN VORTEILE:
- Hohe Standsicherheit durch Dübelbefestigung am Boden
- Kombinationsmöglichkeit mit Bandschleifer GI 100 (EF) und Entgratmaschinen GXE, GIE
- Pulverbeschichtung
- Stahlblechausführung

Zubehör ab Seite 251

Schleifbänder



3M™ Cubitron™ II
Präzisionsschleifband mit Keramikkorn garantiert höchste Abtragsleistung und Standzeit. Das gleichmäßig geformte Keramikkorn ermöglicht ein einzigartiges Schnittgefühl im Zerspanungsprozess. Daraus resultiert ein kühler Schliff ohne Anlauffarben und eine bessere Oberflächengüte.
75 x 2 000 mm

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
36	10	6 99 03 145 00 0	225,00	267,75
60	10	6 99 03 146 00 0	191,00	227,29
80	10	6 99 03 147 00 0	180,00	214,20



3M™ Cubitron™ II
Präzisionsschleifband mit Keramikkorn garantiert höchste Abtragsleistung und Standzeit. Das gleichmäßig geformte Keramikkorn ermöglicht ein einzigartiges Schnittgefühl im Zerspanungsprozess. Daraus resultiert ein kühler Schliff ohne Anlauffarben und eine bessere Oberflächengüte.
75 x 2 250 mm

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
36	10	6 99 03 151 00 0	259,00	308,21
60	10	6 99 03 152 00 0	221,00	262,99
80	10	6 99 03 153 00 0	210,00	249,90




3M™ Cubitron™ II
Präzisionsschleifband mit Keramikkorn garantiert höchste Abtragsleistung und Standzeit. Das gleichmäßig geformte Keramikkorn ermöglicht ein einzigartiges Schnittgefühl im Zerspanungsprozess. Daraus resultiert ein kühler Schliff ohne Anlauffarben und eine bessere Oberflächengüte.
150 x 2 000 mm

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
36	10	6 99 03 148 00 0	415,00	493,85
60	10	6 99 03 149 00 0	346,00	411,74
80	10	6 99 03 150 00 0	325,00	386,75



3M™ Cubitron™ II
Präzisionsschleifband mit Keramikkorn garantiert höchste Abtragsleistung und Standzeit. Das gleichmäßig geformte Keramikkorn ermöglicht ein einzigartiges Schnittgefühl im Zerspanungsprozess. Daraus resultiert ein kühler Schliff ohne Anlauffarben und eine bessere Oberflächengüte.
150 x 2 250 mm

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
36	10	6 99 03 154 00 0	479,00	570,01
60	10	6 99 03 155 00 0	401,00	477,19
80	10	6 99 03 156 00 0	377,00	448,63



Schleifmittel R
Das Top-Schleifband am Markt, mit überlegener Standzeit und Leistung für deutlich geringere Bearbeitungszeiten. Vor allem zur Bearbeitung von rostfreiem und hochlegiertem Stahl. Extra schweres Polyestergewebe, Vollkunstharzbindung mit Zirkonkorund. Zusätzliche Deckschicht zur Kühlung während des Schleifgangs.
75 x 2 000 mm

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
24	10	6 99 03 000 00 0	121,37	144,43
36	10	6 99 03 002 00 0	98,93	117,73
40	10	6 99 03 004 00 0	93,95	111,80
60	10	6 99 03 007 00 0	83,12	98,91
80	10	6 99 03 009 00 0	78,10	92,94
120	10	6 99 03 013 00 0	74,22	88,32



Schleifmittel R
Das Top-Schleifband am Markt, mit überlegener Standzeit und Leistung für deutlich geringere Bearbeitungszeiten. Vor allem zur Bearbeitung von rostfreiem und hochlegiertem Stahl. Extra schweres Polyestergewebe, Vollkunstharzbindung mit Zirkonkorund. Zusätzliche Deckschicht zur Kühlung während des Schleifgangs.
75 x 2 250 mm

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
36	10	6 99 03 020 00 0	110,77	131,82



Schleifmittel R
Das Top-Schleifband am Markt, mit überlegener Standzeit und Leistung für deutlich geringere Bearbeitungszeiten. Vor allem zur Bearbeitung von rostfreiem und hochlegiertem Stahl. Extra schweres Polyestergewebe, Vollkunstharzbindung mit Zirkonkorund. Zusätzliche Deckschicht zur Kühlung während des Schleifgangs.
75 x 2 300 mm

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
36	10	6 99 03 122 00 0	115,48	137,42



Schleifmittel R
Das Top-Schleifband am Markt, mit überlegener Standzeit und Leistung für deutlich geringere Bearbeitungszeiten. Vor allem zur Bearbeitung von rostfreiem und hochlegiertem Stahl. Extra schweres Polyestergewebe, Vollkunstharzbindung mit Zirkonkorund. Zusätzliche Deckschicht zur Kühlung während des Schleifgangs.
150 x 2 000 mm

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
24	10	6 99 03 039 00 0	207,63	247,08
36	10	6 99 03 040 00 0	179,11	213,14
40	10	6 99 03 042 00 0	170,11	202,43
60	10	6 99 03 044 00 0	150,36	178,93
80	10	6 99 03 046 00 0	141,46	168,34
120	10	6 99 03 048 00 0	134,28	159,79



Schleifmittel R
Das Top-Schleifband am Markt, mit überlegener Standzeit und Leistung für deutlich geringere Bearbeitungszeiten. Vor allem zur Bearbeitung von rostfreiem und hochlegiertem Stahl. Extra schweres Polyestergewebe, Vollkunstharzbindung mit Zirkonkorund. Zusätzliche Deckschicht zur Kühlung während des Schleifgangs.
150 x 2 250 mm

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
36	10	6 99 03 053 00 0	214,82	255,64



Schleifmittel R
Das Top-Schleifband am Markt, mit überlegener Standzeit und Leistung für deutlich geringere Bearbeitungszeiten. Vor allem zur Bearbeitung von rostfreiem und hochlegiertem Stahl. Extra schweres Polyestergewebe, Vollkunstharzbindung mit Zirkonkorund. Zusätzliche Deckschicht zur Kühlung während des Schleifgangs.
150 x 2 400 mm

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
36	10	6 99 03 111 00 0	229,20	272,75



Schleifmittel Z
Der Allrounder zum Schleifen und Entgraten von Stahl und NE-Metallen, der auch höchsten Ansprüchen genügt. Zusammen mit Profi-Anwendern entwickelt, überzeugt dieses Schleifmittel besonders durch hohe Standzeit und Leistung sowie seinen wirtschaftlichen Einsatz. Schweres Polyestergewebe, Vollkunstharzbindung mit Zirkonkorund.
75 x 2 000 mm

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
36	10	6 99 03 003 00 0	75,06	89,32
40	10	6 99 03 005 00 0	71,29	84,84
60	10	6 99 03 008 00 0	63,11	75,10
80	10	6 99 03 010 00 0	59,33	70,60
120	10	6 99 03 014 00 0	56,30	67,00



Schleifmittel Z
Der Allrounder zum Schleifen und Entgraten von Stahl und NE-Metallen, der auch höchsten Ansprüchen genügt. Zusammen mit Profi-Anwendern entwickelt, überzeugt dieses Schleifmittel besonders durch hohe Standzeit und Leistung sowie seinen wirtschaftlichen Einsatz. Schweres Polyestergewebe, Vollkunstharzbindung mit Zirkonkorund.
75 x 2 250 mm

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
36	10	6 99 03 021 00 0	84,07	100,04



Schleifmittel Z
Der Allrounder zum Schleifen und Entgraten von Stahl und NE-Metallen, der auch höchsten Ansprüchen genügt. Zusammen mit Profi-Anwendern entwickelt, überzeugt dieses Schleifmittel besonders durch hohe Standzeit und Leistung sowie seinen wirtschaftlichen Einsatz. Schweres Polyestergewebe, Vollkunstharzbindung mit Zirkonkorund.
100 x 1 000 mm

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
36	10	6 99 03 034 00 0	52,64	62,64
40	10	6 99 03 035 00 0	50,07	59,58
60	10	6 99 03 036 00 0	44,24	52,65
80	10	6 99 03 037 00 0	41,67	49,59
120	10	6 99 03 038 00 0	39,61	47,14



Schleifmittel Z
Der Allrounder zum Schleifen und Entgraten von Stahl und NE-Metallen, der auch höchsten Ansprüchen genügt. Zusammen mit Profi-Anwendern entwickelt, überzeugt dieses Schleifmittel besonders durch hohe Standzeit und Leistung sowie seinen wirtschaftlichen Einsatz. Schweres Polyestergewebe, Vollkunstharzbindung mit Zirkonkorund.
150 x 2 000 mm

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
36	10	6 99 03 041 00 0	139,88	166,46
40	10	6 99 03 043 00 0	132,96	158,22
60	10	6 99 03 045 00 0	117,71	140,07
80	10	6 99 03 047 00 0	110,64	131,66
120	10	6 99 03 049 00 0	104,91	124,84



Schleifmittel Z
Der Allrounder zum Schleifen und Entgraten von Stahl und NE-Metallen, der auch höchsten Ansprüchen genügt. Zusammen mit Profi-Anwendern entwickelt, überzeugt dieses Schleifmittel besonders durch hohe Standzeit und Leistung sowie seinen wirtschaftlichen Einsatz. Schweres Polyestergewebe, Vollkunstharzbindung mit Zirkonkorund.
150 x 2 250 mm

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
36	10	6 99 03 054 00 0	168,02	199,94



Schleifmittel Z
Der Allrounder zum Schleifen und Entgraten von Stahl und NE-Metallen, der auch höchsten Ansprüchen genügt. Zusammen mit Profi-Anwendern entwickelt, überzeugt dieses Schleifmittel besonders durch hohe Standzeit und Leistung sowie seinen wirtschaftlichen Einsatz. Schweres Polyestergewebe, Vollkunstharzbindung mit Zirkonkorund.
150 x 2 400 mm

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
36	10	6 99 03 112 00 0	179,24	213,30



Schleifmittel A
Schleifbänder mit feiner Körnung zum Feinschleifen von Metallen bis zum Finish. Für beste Oberflächenergebnisse. Schweres Baumwollgewebe, Vollkunstharzbindung mit Korund.
75 x 2 000 mm

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
220	10	6 99 03 017 00 0	54,84	65,26
320	10	6 99 03 018 00 0	54,84	65,26
400	10	6 99 03 019 00 0	54,84	65,26



Schleifmittel A
Schleifbänder mit feiner Körnung zum Feinschleifen von Metallen bis zum Finish. Für beste Oberflächenergebnisse. Schweres Baumwollgewebe, Vollkunstharzbindung mit Korund.
150 x 2 000 mm

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
220	10	6 99 03 050 00 0	103,84	123,57
320	10	6 99 03 051 00 0	103,84	123,57
400	10	6 99 03 052 00 0	103,84	123,57

Vliesbänder



Vliesband
Zuverlässig von der Kaschierung leichter Fehler bis zum perfekten Finishing. Hohe Standzeiten ermöglichen wirtschaftliches Arbeiten.
75 x 2 000 mm

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
sehr fein	3	6 99 03 121 01 0	152,75	181,77
mittel	3	6 99 03 119 01 0	152,75	181,77
grob	3	6 99 03 117 01 0	152,75	181,77



Vliesband
Zuverlässig von der Kaschierung leichter Fehler bis zum perfekten Finishing. Hohe Standzeiten ermöglichen wirtschaftliches Arbeiten.
150 x 2 000 mm

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
sehr fein	3	6 99 03 120 01 0	305,46	363,50
mittel	3	6 99 03 118 01 0	305,46	363,50
grob	3	6 99 03 116 01 0	305,46	363,50

Zubehör GRIT GX 75 / GX 75 2H

Edelstahl-Schleifauflage
GX 75

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 99 02 338 00 0	126,33	150,33

Graphitbelag
als Gleitunterlage beim Flächenschleifen.

VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
5	3 90 00 000 00 1	72,19	85,91

Augenschutz
Acrylglas-Scheibe zum Schutz vor Funkenflug

VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3	3 90 00 000 00 4	32,47	38,64

Staubbehälter
zum Funkenlöschen, Metall-Deckel für Schlauchanschluss, Kunststoff, seitliche Tragegriffe, Füllmenge ca. 20 l.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 99 02 343 00 0	82,39	98,04

Zubehör GRIT GXR

Edelstahlspannbacke
auswechselbar, für Schraubstock bei der Verarbeitung von Edelstahl.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 99 02 004 00 0	114,82	136,64



Längenanschlag
Länge 1 000 mm, stufenlos einstellbar, einfache Montage

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 99 02 001 00 0	129,15	153,69



Kontaktrolle
Hohe Standzeiten, geringer Rollwiderstand durch hochwertige Kugellager, einfach auswechselbar

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
16,0	6 99 02 020 00 0	84,07	100,04
17,0	6 99 02 021 00 0	84,07	100,04
17,2	6 99 02 022 00 0	84,07	100,04
18,0	6 99 02 023 00 0	84,07	100,04
19,0	6 99 02 024 00 0	84,07	100,04
20,0	6 99 02 025 00 0	84,07	100,04
21,0	6 99 02 026 00 0	84,07	100,04
21,3	6 99 02 027 00 0	84,07	100,04
22,0	6 99 02 028 00 0	84,07	100,04
22,2	6 99 02 029 00 0	84,07	100,04
22,5	6 99 02 030 00 0	84,07	100,04
23,0	6 99 02 031 00 0	84,07	100,04
23,1	6 99 02 032 00 0	84,07	100,04
24,0	6 99 02 033 00 0	84,07	100,04
24,5	6 99 02 034 00 0	84,07	100,04
25,0	6 99 02 035 00 0	84,07	100,04
25,4	6 99 02 036 00 0	84,07	100,04
25,9	6 99 02 037 00 0	84,07	100,04
26,0	6 99 02 038 00 0	84,07	100,04
26,4	6 99 02 039 00 0	84,07	100,04
26,9	6 99 02 040 00 0	84,07	100,04
27,0	6 99 02 041 00 0	84,07	100,04
28,0	6 99 02 042 00 0	84,07	100,04
28,6	6 99 02 043 00 0	84,07	100,04
28,8	6 99 02 044 00 0	84,07	100,04
29,0	6 99 02 045 00 0	84,07	100,04
30,0	6 99 02 046 00 0	84,07	100,04
31,7	6 99 02 047 00 0	84,07	100,04
32,0	6 99 02 048 00 0	84,07	100,04
33,0	6 99 02 049 00 0	84,07	100,04
33,7	6 99 02 050 00 0	84,07	100,04
34,0	6 99 02 051 00 0	84,07	100,04
35,0	6 99 02 052 00 0	84,07	100,04
36,0	6 99 02 053 00 0	84,07	100,04
37,5	6 99 02 054 00 0	84,07	100,04
38,0	6 99 02 055 00 0	84,07	100,04
38,1	6 99 02 056 00 0	84,07	100,04
38,3	6 99 02 057 00 0	84,07	100,04
40,0	6 99 02 058 00 0	84,07	100,04
41,0	6 99 02 059 00 0	84,07	100,04
41,2	6 99 02 060 00 0	84,07	100,04
42,0	6 99 02 061 00 0	84,07	100,04
42,4	6 99 02 062 00 0	84,07	100,04
42,6	6 99 02 063 00 0	84,07	100,04
43,0	6 99 02 064 00 0	84,07	100,04
43,3	6 99 02 065 00 0	84,07	100,04
44,0	6 99 02 066 00 0	84,07	100,04
44,5	6 99 02 067 00 0	84,07	100,04
45,0	6 99 02 068 00 0	84,07	100,04
46,0	6 99 02 069 00 0	84,07	100,04
48,0	6 99 02 070 00 0	84,07	100,04
48,3	6 99 02 071 00 0	84,07	100,04
49,0	6 99 02 072 00 0	84,07	100,04
50,0	6 99 02 073 00 0	84,07	100,04
50,8	6 99 02 074 00 0	103,57	123,25
51,0	6 99 02 075 00 0	103,57	123,25
53,0	6 99 02 076 00 0	103,57	123,25
53,7	6 99 02 077 00 0	103,57	123,25
54,0	6 99 02 078 00 0	103,57	123,25
55,0	6 99 02 079 00 0	103,57	123,25
57,0	6 99 02 080 00 0	103,57	123,25
58,0	6 99 02 081 00 0	103,57	123,25
59,0	6 99 02 082 00 0	103,57	123,25
60,0	6 99 02 083 00 0	103,57	123,25
60,3	6 99 02 084 00 0	103,57	123,25
63,0	6 99 02 085 00 0	103,57	123,25
63,5	6 99 02 086 00 0	103,57	123,25
65,0	6 99 02 087 00 0	103,57	123,25
67,0	6 99 02 088 00 0	103,57	123,25
69,0	6 99 02 089 00 0	103,57	123,25
70,0	6 99 02 090 00 0	103,57	123,25
73,0	6 99 02 091 00 0	103,57	123,25
75,0	6 99 02 092 00 0	103,57	123,25
76,0	6 99 02 093 00 0	118,19	140,65
76,1	6 99 02 094 00 0	118,19	140,65
76,2	6 99 02 095 00 0	118,19	140,65
80,0	6 99 02 096 00 0	118,19	140,65
82,5	6 99 02 097 00 0	118,19	140,65
88,9	6 99 02 098 00 0	118,19	140,65
90,0	6 99 02 099 00 0	118,19	140,65

Augenschutz GU75/GR/GXR 3er Pack

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 90 00 000 00 7	53,53	63,70

Wasserbehälter
Kunststoff, zum Funkenlöschen mit seitlichen Tragegriffen, Füllmenge ca. 15 l

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 90 00 000 38 5	51,11	60,82

Verbindungsstück
Erforderlich für die Adaption des GXR-Moduls an eine Bandschleifmaschine des GI-Programms

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 99 02 186 00 0	65,62	78,09

Zubehör GRIT GXC



Rohrführung für Rundschleifen
Ø 10-130 mm

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 99 02 179 60 0	197,72	235,29



Rohrführung für Rundschleifen
Ø 10-160 mm
Untereinander kombinierbar, je nach gewünschter Rohrlänge.

max. Rohrlänge mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
1 000	6 99 02 180 60 0	321,48	382,56



Rohrführung für Rundschleifen
Ø 10-160 mm
Untereinander kombinierbar, je nach gewünschter Rohrlänge.

max. Rohrlänge mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
1 500	6 99 02 181 60 0	803,71	956,41



Leitschiene, Messing
für Trockenschliff und grobe Materialoberflächen

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 90 00 000 49 6	35,22	41,91



Leitschiene, Nylon
für hohe Oberflächenqualität

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 90 00 000 49 7	39,28	46,74

Verbindungsstück
Erforderlich für die Adaption des GXC-Moduls an eine Bandschleifmaschine des GI-Programms

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 99 02 187 00 0	77,32	92,01

Zubehör GRIT GXE

Edelstahl-Schleifauflage
GXE

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 99 02 344 00 0	43,93	52,28



Stahlbürste
Ø 250 mm x 60 mm, mit sehr hoher Drahtzugfestigkeit für besonders wirtschaftlichen Einsatz, Aufnahmebohrung Ø 51 mm. 0,2 mm Drahtstärke für dünnwandige Rohre und Profile. 0,35 mm Drahtstärke für universellen Einsatz. 0,5 mm Drahtstärke für dickwandige Rohre und Profile und hoher Entgratleistung.
Stahl-Ausführung

Drahtstärke mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
0,20	6 99 02 006 00 0	157,19	187,06
0,35	6 99 02 007 00 0	143,78	171,10
0,50	6 99 02 008 00 0	143,78	171,10



Stahlbürste
Ø 250 mm x 60 mm, mit sehr hoher Drahtzugfestigkeit für besonders wirtschaftlichen Einsatz, Aufnahmebohrung Ø 51 mm. 0,2 mm Drahtstärke für dünnwandige Rohre und Profile. 0,35 mm Drahtstärke für universellen Einsatz. 0,5 mm Drahtstärke für dickwandige Rohre und Profile und hoher Entgratleistung.
Edelstahl-Ausführung

Drahtstärke mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
0,20	6 99 02 009 00 0	277,83	330,62
0,35	6 99 02 010 00 0	242,48	288,55

Augenschutz
Acrylglas-Scheibe zum Schutz vor Funkenflug

VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3	3 90 00 000 00 4	32,47	38,64

Zubehör GRIT GXW

Schleif-/ Kühlemulsion
Konzentrat, 10 l, Mischungsverhältnis 1:30, ergibt 300 l fertiges Kühlschmiermittel.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 99 02 100 00 0	237,61	282,76

Weiteres Zubehör GRIT GX

Schlauch
flexibel, zur Späneabfuhr, Ø 90 mm, 1 m Länge, Stahl, hohe Hitzebeständigkeit.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 90 00 000 00 2	40,31	47,97

Spannband
zur Befestigung des flexiblen Schlauchs.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 90 00 000 00 3	5,44	6,47

Staubbehälter
zum Funkenlöschen, Metall-Deckel für Schlauchanschluss, Kunststoff, seitliche Tragegriffe, Füllmenge ca. 20 l.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 99 02 000 00 0	81,64	97,15

Absaugvorrichtung
GXS

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 99 02 000 14 7	321,48	382,56

Zubehör GRIT GI 75 / GI 75 2H

Graphitbelag
als Gleitunterlage beim Flächenschleifen.

VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
5	3 90 00 000 00 1	72,19	85,91

Augenschutz GU75/GR/GXR 3er Pack

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 90 00 000 00 7	53,53	63,70

Gehrungseinheit für Schweißnahtvorbereitung
GI/GIS 75

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 99 02 000 15 0	187,27	222,85

Edelstahl-Schleifauflage
GI/GIS 75

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 99 02 000 14 8	141,49	168,37

Zubehör GRIT GI 150 / GI 150 2H

Graphitbelag

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 90 00 000 05 6	83,01	98,78

Gehrungseinheit für Schweißnahtvorbereitung
GI/GIS 150

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 99 02 000 15 1	208,08	247,62

Edelstahl-Schleifauflage
GI/GIS 150

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 99 02 000 14 9	162,30	193,14

Augenschutz

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 90 00 000 18 4	64,02	76,18

Zubehör GRIT GIR



Kontaktrolle
Hohe Standzeiten, geringer Rollwiderstand durch hochwertige Kugellager, einfach auswechselbar

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
20,0	6 99 02 101 00 0	120,65	143,57
22,0	6 99 02 102 00 0	120,65	143,57
25,0	6 99 02 103 00 0	120,65	143,57
25,4	6 99 02 104 00 0	120,65	143,57
26,9	6 99 02 105 00 0	120,65	143,57
28,0	6 99 02 106 00 0	120,65	143,57
30,0	6 99 02 107 00 0	120,65	143,57
32,0	6 99 02 108 00 0	120,65	143,57
33,7	6 99 02 109 00 0	120,65	143,57
35,0	6 99 02 110 00 0	120,65	143,57
38,0	6 99 02 111 00 0	120,65	143,57
38,1	6 99 02 112 00 0	120,65	143,57
38,3	6 99 02 113 00 0	120,65	143,57
40,0	6 99 02 114 00 0	120,65	143,57
42,4	6 99 02 115 00 0	120,65	143,57
44,5	6 99 02 116 00 0	120,65	143,57
48,3	6 99 02 117 00 0	120,65	143,57
50,0	6 99 02 118 00 0	120,65	143,57
50,8	6 99 02 119 00 0	137,69	163,85
60,0	6 99 02 120 00 0	137,69	163,85
60,3	6 99 02 121 00 0	137,69	163,85
63,5	6 99 02 122 00 0	137,69	163,85
69,0	6 99 02 123 00 0	137,69	163,85
76,1	6 99 02 124 00 0	188,87	224,76
76,2	6 99 02 125 00 0	188,87	224,76
84,0	6 99 02 126 00 0	188,87	224,76
88,9	6 99 02 127 00 0	188,87	224,76
101,6	6 99 02 128 00 0	188,87	224,76
104,0	6 99 02 129 00 0	258,33	307,41
108,0	6 99 02 130 00 0	258,33	307,41
114,3	6 99 02 131 00 0	258,33	307,41
133,0	6 99 02 132 00 0	570,25	678,60
139,7	6 99 02 133 00 0	570,25	678,60
168,3	6 99 02 134 00 0	623,87	742,41
193,7	6 99 02 000 18 7	411,85	490,10

Verbindungsstück
Erforderlich für die Adaption des GXC-Moduls an eine Bandschleifmaschine des GI-Programms

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 99 02 187 00 0	77,32	92,01

Augenschutz

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 90 00 000 18 4	64,02	76,18

Gehrungsschleifplatte GIG
Für passgenaues Gehrungsschleifen, einfache Montage.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 99 02 175 00 0	261,98	311,76

Absaugstutzen
Für optimale Absaugung, zum Anschluss an den Maschinenfuß GRIT GIBE mit Doppel-Absaugung.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 99 02 182 00 0	126,72	150,80

Zubehör GRIT GIE



Stahlbürste
Ø 250 mm x 60 mm, mit sehr hoher Drahtzugfestigkeit für besonders wirtschaftlichen Einsatz, Aufnahmebohrung Ø 51 mm. 0,2 mm Drahtstärke für dünnwandige Rohre und Profile. 0,35 mm Drahtstärke für universellen Einsatz. 0,5 mm Drahtstärke für dickwandige Rohre und Profile und hoher Entgratleistung.
Stahl-Ausführung

Drahtstärke mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
0,20	6 99 02 006 00 0	157,19	187,06
0,35	6 99 02 007 00 0	143,78	171,10
0,50	6 99 02 008 00 0	143,78	171,10



Stahlbürste
Ø 250 mm x 60 mm, mit sehr hoher Drahtzugfestigkeit für besonders wirtschaftlichen Einsatz, Aufnahmebohrung Ø 51 mm. 0,2 mm Drahtstärke für dünnwandige Rohre und Profile. 0,35 mm Drahtstärke für universellen Einsatz. 0,5 mm Drahtstärke für dickwandige Rohre und Profile und hoher Entgratleistung.
Edelstahl-Ausführung

Drahtstärke mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
0,20	6 99 02 009 00 0	277,83	330,62
0,35	6 99 02 010 00 0	242,48	288,55

Augenschutz GU75/GR/GXR 3er Pack

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 90 00 000 00 7	53,53	63,70

Kassettenfilter
passend zu GRIT GIBE.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 90 00 000 97 6	110,35	131,32

Kassettenfilter
passend zu GRIT GIXBE.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 90 00 001 10 1	104,79	124,70

Zubehör GRIT GIC



Rohrführung für Rundschleifen
Ø 10-160 mm
Untereinander kombinierbar, je nach gewünschter Rohrlänge.

max. Rohrlänge mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
1 000	6 99 02 180 60 0	321,48	382,56



Rohrführung für Rundschleifen
Ø 10-160 mm
Untereinander kombinierbar, je nach gewünschter Rohrlänge.

max. Rohrlänge mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
1 500	6 99 02 181 60 0	803,71	956,41



Rohrreinigungseinheit
Für saubere und trockene Arbeitsumgebung. Das Kühlwasser wird von der Rohroberfläche abgestreift, ohne dabei das Rohr zu verkratzen. Für Rohre von Ø 10 bis 130 mm. Leichte Montage an GRIT GIC.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 99 02 000 14 6	237,59	282,73

Bohrschablone
Für die Montage an Bandschleifer GI 75 / GI 75 2H älter als Serie 1034026. Für nachträgliche Gewindebohrungen an den genannten Bandschleifern.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 90 00 004 55 4	17,84	21,23



Leitschiene, Messing
für Trockenschliff und grobe Materialoberflächen

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 90 00 000 49 6	35,22	41,91



Leitschiene, Nylon
für hohe Oberflächenqualität

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 90 00 000 49 7	39,28	46,74

Schleif-/ Kühlemulsion
Konzentrat, 10 l, Mischungsverhältnis 1:30, ergibt 300 l fertiges Kühlschmiermittel.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 99 02 100 00 0	237,61	282,76

Zubehör GRIT GIL

Graphitbelag
als Gleitunterlage beim Flächenschleifen.

VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
4	3 90 00 004 76 0	14,35	17,08

Weiteres Zubehör GRIT GI

Schlauch
flexibel, zur Späneabfuhr, Ø 90 mm, 1 m Länge, Stahl, hohe Hitzebeständigkeit.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 90 00 000 00 2	40,31	47,97

Spannband
zur Befestigung des flexiblen Schlauchs.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 90 00 000 00 3	5,44	6,47

Wasserbehälter
Kunststoff, zum Funkenlöschen mit seitlichen Tragegriffen, Füllmenge ca. 15 l

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 90 00 000 38 5	51,11	60,82

Staubbehälter
zum Funkenlöschen, Metall-Deckel für Schlauchanschluss, Kunststoff, seitliche Tragegriffe, Füllmenge ca. 20 l.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 99 02 000 00 0	81,64	97,15

Absaugvorrichtung
GXS

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 99 02 000 14 7	321,48	382,56

Kontaktscheibe

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 99 02 346 00 0	239,68	285,22

Kontaktscheibe D200 x 30, Shore 90

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 99 02 345 00 0	278,57	331,50

Abzieher für Antriebscheiben

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 99 02 410 00 0	59,75	71,10

Drehgelenk GIT für GIL
Zur Anpassung des Arbeitsbereichs an beengte Platzverhältnisse, stufenloser Schwenkbereich bis 90°.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 99 02 176 00 0	231,51	275,50

Steckerbox 2 x 7 polig

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 99 02 183 00 0	102,36	121,81

Verbindungsstück
Erforderlich für die Adaption des GXC-Moduls an eine Bandschleifmaschine des GI-Programms

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 99 02 187 00 0	77,32	92,01

Backensatz Schraubstock

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 99 02 335 00 0	220,54	262,44


fein

Praktisch, nützlich und manchmal unentbehrlich: Maßgeschneidertes Zubehör von FEIN.

Mit über 140 Jahren Erfahrung beim Bau von Elektrowerkzeugen wissen wir, worauf es ankommt. Bei den unterschiedlichsten Anwendungen. Und in jeder einzelnen Branche. Das ist auch der Grund, warum vieles zur Grundausstattung von FEIN Elektrowerkzeugen gehört. Und warum manches nur auf Wunsch erhältlich ist – als Zubehör. Denn das, was dem Einen unentbehrlich erscheint, ist für den Anderen überflüssig. Auch das hat die Erfahrung gezeigt.



Balancer **Seite 260**

Balancer erhöhen den Bedienkomfort und die Bedienungssicherheit.
Für Traglasten von 0,5-60 kg.

Balancer bis 1,5 kg

Sicheres Aufhängen von Gerät und Zuleitung im „schwerelosen“ Zustand.



Traglast einstellbar	kg	0,5-1,5
Werkseinstellung	kg	1
max. Seilauszug	m	0,9
Gewicht	kg	0,35
Ausführung		Zugfestes Nylonseil
Bestellnummer		**9 08 01 012 00 8**
EAN		**4014586835075**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**60,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**71,40**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**10,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**11,90**

FEIN VORTEILE:
- ► Geringe Baugröße.
- ► Konstante Zugkraft.
- ► Leicht einstellbar.
- ► Zugfestes Nylonseil.
- ► Wendelkabel als Zubehör erhältlich.

Zubehör ab Seite 263

Balancer bis 1,5 kg

Sicheres Aufhängen von Gerät und Zuleitung im „schwerelosen“ Zustand.



Traglast einstellbar	kg	0,5-1,5
Werkseinstellung	kg	1
max. Seilauszug	m	0,9
Gewicht	kg	0,35
Ausführung		Drahtseil
Bestellnummer		**9 08 01 052 00 4**
EAN		**4014586854052**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**69,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**82,11**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**10,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**11,90**

FEIN VORTEILE:
- ► Konstante Zugkraft.
- ► Reißfestes Stahlseil.
- ► Wendelkabel als Zubehör erhältlich.

Zubehör ab Seite 263

Balancer bis 2,5 kg

Sicheres Aufhängen von Gerät und Zuleitung im „schwerelosen“ Zustand.



Traglast einstellbar	kg	1,5-2,5
Werkseinstellung	kg	2
max. Seilauszug	m	0,9
Gewicht	kg	0,35
Ausführung		Zugfestes Nylonseil
Bestellnummer		**9 08 01 023 00 1**
EAN		**4014586835099**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**69,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**82,11**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**10,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**11,90**

FEIN VORTEILE:
- ► Geringe Baugröße.
- ► Konstante Zugkraft.
- ► Leicht einstellbar.
- ► Zugfestes Nylonseil.
- ► Wendelkabel als Zubehör erhältlich.

Zubehör ab Seite 263

Balancer bis 2,5 kg

Sicheres Aufhängen von Gerät und Zuleitung im „schwerelosen“ Zustand.



Traglast einstellbar	kg	1,5-2,5
Werkseinstellung	kg	2
max. Seilauszug	m	0,9
Gewicht	kg	0,35
Ausführung		Drahtseil
Bestellnummer		**9 08 01 037 00 9**
EAN		**4014586835228**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**74,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**88,06**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**10,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**11,90**

FEIN VORTEILE:
- ► Konstante Zugkraft.
- ► Reißfestes Stahlseil.
- ► Wendelkabel als Zubehör erhältlich.

Zubehör ab Seite 263

Balancer bis 3 kg

Sicheres Aufhängen von Gerät und Zuleitung im „schwerelosen“ Zustand.



Traglast einstellbar	kg	1-3
Werkseinstellung	kg	2
max. Seilauszug	m	2
Gewicht	kg	3,2
Ausführung		Drahtseil
Bestellnummer		**9 08 01 024 00 9**
EAN		**4014586835105**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**158,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**188,02**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**15,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**17,85**

FEIN VORTEILE:
- ► Konstante Zugkraft.
- ► Reißfestes Stahlseil.
- ► Wendelkabel als Zubehör erhältlich.

Zubehör ab Seite 263

*FEIN Premium Service für dieses Gerät - 36 Monate sorgenfrei. Ausführliche Informationen ab S. 316

Balancer bis 5 kg

Sicheres Aufhängen von Gerät und Zuleitung im „schwerelosen“ Zustand.



Traglast einstellbar	kg	2,5-5
Werkseinstellung	kg	3,5
max. Seilauszug	m	2
Gewicht	kg	3,2
Ausführung		Drahtseil
Bestellnummer		**9 08 01 025 00 3**
EAN		**4014586835136**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**165,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**196,35**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**15,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**17,85**

FEIN VORTEILE:
- ► Konstante Zugkraft.
- ► Reißfestes Stahlseil.
- ► Wendelkabel als Zubehör erhältlich.

Zubehör ab Seite 263

Balancer bis 6,5 kg

Sicheres Aufhängen von Gerät und Zuleitung im „schwerelosen“ Zustand.



Traglast einstellbar	kg	3,5-6,5
Werkseinstellung	kg	5
max. Seilauszug	m	2
Gewicht	kg	3,2
Ausführung		Drahtseil
Bestellnummer		**9 08 01 026 00 6**
EAN		**4014586835143**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**179,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**213,01**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**15,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**17,85**

FEIN VORTEILE:
- ► Konstante Zugkraft.
- ► Reißfestes Stahlseil.
- ► Wendelkabel als Zubehör erhältlich.

Zubehör ab Seite 263

Balancer bis 9 kg

Sicheres Aufhängen von Gerät und Zuleitung im „schwerelosen“ Zustand.



Traglast einstellbar	kg	4,5-9
Werkseinstellung	kg	7
max. Seilauszug	m	2
Gewicht	kg	3,2
Ausführung		Drahtseil
Bestellnummer		**9 08 01 027 00 0**
EAN		**4014586835150**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**192,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**228,48**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**15,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**17,85**

FEIN VORTEILE:
- ► Konstante Zugkraft.
- ► Reißfestes Stahlseil.
- ► Wendelkabel als Zubehör erhältlich.

Zubehör ab Seite 263

Balancer bis 11 kg

Sicheres Aufhängen von Gerät und Zuleitung im „schwerelosen“ Zustand.



Traglast einstellbar	kg	7,5-11
Werkseinstellung	kg	9
max. Seilauszug	m	2
Gewicht	kg	3,2
Ausführung		Drahtseil
Bestellnummer		**9 08 01 028 00 8**
EAN		**4014586835167**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**202,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**240,38**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**15,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**17,85**

FEIN VORTEILE:
- ► Konstante Zugkraft.
- ► Reißfestes Stahlseil.
- ► Wendelkabel als Zubehör erhältlich.

Zubehör ab Seite 263

Balancer bis 14 kg

Sicheres Aufhängen von Gerät und Zuleitung im „schwerelosen“ Zustand.



Traglast einstellbar	kg	10-14
Werkseinstellung	kg	12
max. Seilauszug	m	2
Gewicht	kg	3,2
Ausführung		Drahtseil
Bestellnummer		**9 08 01 029 00 2**
EAN		**4014586835174**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**209,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**248,71**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**15,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**17,85**

FEIN VORTEILE:
- ► Konstante Zugkraft.
- ► Reißfestes Stahlseil.
- ► Wendelkabel als Zubehör erhältlich.

Zubehör ab Seite 263

*FEIN Premium Service für dieses Gerät - 36 Monate sorgenfrei. Ausführliche Informationen ab S. 316

Balancer bis 17 kg

Sicheres Aufhängen von Gerät und Zuleitung im „schwerelosen“ Zustand.



Traglast einstellbar	kg	13,5-17
Werkseinstellung	kg	15
max. Seilauszug	m	2
Gewicht	kg	3,2
Ausführung		Drahtseil
Bestellnummer		**9 08 01 030 00 4**
EAN		**4014586835181**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**215,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**255,85**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**15,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**17,85**

FEIN VORTEILE:
- ► Konstante Zugkraft.
- ► Reißfestes Stahlseil.
- ► Wendelkabel als Zubehör erhältlich.

Zubehör ab Seite 263

Balancer bis 25 kg

Sicheres Aufhängen von Gerät und Zuleitung im „schwerelosen“ Zustand.



Traglast einstellbar	kg	13-25
Werkseinstellung	kg	15
max. Seilauszug	m	1,9
Gewicht	kg	11,2
Ausführung		Drahtseil
Bestellnummer		**9 08 01 055 00 0**
EAN		**4014586880693**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**607,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**722,33**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**35,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**41,65**

FEIN VORTEILE:
- ► Konstante Zugkraft.
- ► Reißfestes Stahlseil.
- ► Wendelkabel als Zubehör erhältlich.

Zubehör ab Seite 263

Balancer bis 32 kg

Sicheres Aufhängen von Gerät und Zuleitung im „schwerelosen“ Zustand.



Traglast einstellbar	kg	22-32
Werkseinstellung	kg	25
max. Seilauszug	m	1,9
Gewicht	kg	11,5
Ausführung		Drahtseil
Bestellnummer		**9 08 01 056 00 0**
EAN		**4014586880709**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**682,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**811,58**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**35,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**41,65**

FEIN VORTEILE:
- ► Konstante Zugkraft.
- ► Reißfestes Stahlseil.
- ► Wendelkabel als Zubehör erhältlich.

Zubehör ab Seite 263

Balancer bis 45 kg

Sicheres Aufhängen von Gerät und Zuleitung im „schwerelosen“ Zustand.



Traglast einstellbar	kg	30-45
Werkseinstellung	kg	40
max. Seilauszug	m	1,9
Gewicht	kg	12
Ausführung		Drahtseil
Bestellnummer		**9 08 01 057 00 0**
EAN		**4014586880716**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**831,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**988,89**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**45,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**53,55**

FEIN VORTEILE:
- ► Konstante Zugkraft.
- ► Reißfestes Stahlseil.
- ► Wendelkabel als Zubehör erhältlich.

Zubehör ab Seite 263

Balancer bis 60 kg

Sicheres Aufhängen von Gerät und Zuleitung im „schwerelosen“ Zustand.



Traglast einstellbar	kg	45-60
Werkseinstellung	kg	50
max. Seilauszug	m	1,9
Gewicht	kg	12,4
Ausführung		Drahtseil
Bestellnummer		**9 08 01 058 00 0**
EAN		**4014586880723**
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK 01]		**986,00**
Preis Euro inkl. MwSt. [PK 01]		**1.173,34**
FEIN Premium Service* zzgl. MwSt.		**50,00**
FEIN Premium Service* inkl. MwSt.		**59,50**

FEIN VORTEILE:
- ► Konstante Zugkraft.
- ► Reißfestes Stahlseil.
- ► Wendelkabel als Zubehör erhältlich.

Zubehör ab Seite 263

*FEIN Premium Service für dieses Gerät - 36 Monate sorgenfrei. Ausführliche Informationen ab S. 316

Allgemeines Zubehör



Wendelkabel
für Elektrowerkzeuge. Netzanschlussleitungen der Kabelqualität HO 5 RN-F 2 x 1.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 07 07 157 03 5	28,42	33,82

Balancer bis 60 kg



Arretiervorrichtung
zum Feststellen des ausgezogenen Seils. Erleichtert den Austausch des angehängten Werkzeugs.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 02 40 239 01 4	62,29	74,13



Drehhaken
zum Einhängen der Seilkausche. Verhindert das Verdrehen des Seils.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 02 32 044 01 0	117,54	139,87

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
7 104 05 61 00 0	4014586873190	ASB 14	359,00	427,21	18	15
7 104 05 62 00 0	4014586873244	ASB 14 C	299,00	355,81	18	15
7 104 06 61 00 0	4014586873299	ASB 18	409,00	486,71	18	14
7 104 06 62 00 0	4014586873343	ASB 18 C	339,00	403,41	18	14
7 104 06 63 00 0	4014586881454	ASB 18 Select	169,00	201,11	01	14
7 105 01 61 00 0	4014586870250	ABOP 6	425,00	505,75	01	53
7 105 01 62 00 0	4014586881744	ABOP 6 Select	259,00	308,21	01	53
7 105 02 61 00 0	4014586870267	ABOP 10	425,00	505,75	01	53
7 105 02 62 00 0	4014586881751	ABOP 10 Select	259,00	308,21	01	54
7 105 03 61 00 0	4014586870274	ABOP 13-2	477,00	567,63	01	54
7 105 03 62 00 0	4014586881768	ABOP 13-2 Select	309,00	367,71	01	54
7 105 04 61 00 0	4014586878829	AWBP 10	415,00	493,85	01	55
7 105 04 62 00 0	4014586881775	AWBP 10 Select	309,00	367,71	01	55
7 112 28 00 95 0	4014586876238	ASM 14-6 (ohne Akku)	499,00	593,81	05	29
7 112 40 00 95 0	4014586876245	ASW 14-6 (ohne Akku und ohne Winkelkopf)	499,00	593,81	05	32
7 112 42 00 95 0	4014586876252	ASW 14-10 (ohne Akku und ohne Winkelkopf)	499,00	593,81	05	32
7 112 50 00 95 0	4014586874210	ASW 14-6 PC (ohne Akku und ohne Winkelkopf)	634,00	754,46	05	32
7 112 51 00 95 0	4014586874227	ASW 14-10 PC (ohne Akku und ohne Winkelkopf)	634,00	754,46	05	33
7 112 52 00 95 0	4014586874234	ASW 14-14 PC (ohne Akku und ohne Winkelkopf)	634,00	754,46	05	33
7 112 53 00 95 0	4014586877549	ASW 14-30 PC (ohne Akku)	1.449,00	1.724,31	05	33
7 112 54 00 95 0	4014586874241	ASM 14-6 PC (ohne Akku)	619,00	736,61	05	29
7 112 55 00 95 0	4014586874258	ASM 14-9 PC (ohne Akku)	619,00	736,61	05	30
7 112 56 00 95 0	4014586874265	ASM 14-12 PC (ohne Akku)	619,00	736,61	05	30
7 112 57 00 95 0	4014586877198	ASM 14-12 (ohne Akku)	499,00	593,81	05	30
7 112 58 00 95 0	4014586877204	ASW 14-14 (ohne Akku und ohne Winkelkopf)	499,00	593,81	05	32
7 112 59 00 95 0	4014586877211	ASM 14-9 (ohne Akku)	499,00	593,81	05	30
7 112 60 00 95 0	4014586881294	ASM 14-2 (ohne Akku)	499,00	593,81	05	29
7 112 61 00 95 0	4014586881317	ASM 14-2 PC (ohne Akku)	619,00	736,61	05	29
7 112 62 60 00 0	4014586883830	ASW 18-30 PC	1.050,00	1.249,50	05	34
7 112 63 60 00 0	4014586883847	ASW 18-45 PC	1.100,00	1.309,00	05	34
7 112 64 60 00 0	4014586883854	ASW 18-60 PC	1.150,00	1.368,50	05	34
7 113 10 61 00 0	4014586869452	ASCS 4.8	395,00	470,05	01	22
7 113 11 62 00 0	4014586869476	ASCS 6.3	438,00	521,22	01	22
7 113 11 63 00 0	4014586881461	ASCS 6.3 Select	259,00	308,21	01	22
7 113 14 61 00 0	4014586870281	ASCT 14	419,00	498,61	01	18
7 113 14 62 00 0	4014586870748	ASCT 14 M	534,00	635,46	01	18
7 113 16 61 00 0	4014586870298	ASCT 18	471,00	560,49	01	19
7 113 16 62 00 0	4014586870793	ASCT 18 M	588,00	699,72	01	19
7 113 18 61 00 0	4014586873398	ABS 14	339,00	403,41	18	10
7 113 18 62 00 0	4014586873442	ABS 14 C	279,00	332,01	18	10
7 113 19 61 00 0	4014586873497	ABS 18	389,00	462,91	18	8
7 113 19 62 00 0	4014586873541	ABS 18 C	319,00	379,61	18	8
7 113 19 63 00 0	4014586881478	ABS 18 Select	169,00	201,11	01	8
7 113 20 61 00 0	4014586881485	ABSU 12 C	164,00	195,16	18	11
7 113 21 61 00 0	4014586881539	ABSU 12 W4C	159,00	189,21	18	11
7 115 01 61 00 0	4014586873596	ASCD 18 W2	439,00	522,41	18	25
7 115 01 62 00 0	4014586873640	ASCD 18 W2C	369,00	439,11	18	25
7 115 01 63 00 0	4014586881546	ASCD 18 W2 Select	169,00	201,11	01	25
7 115 02 61 00 0	4014586873695	ASCD 18 W4	429,00	510,51	18	25
7 115 02 62 00 0	4014586873749	ASCD 18 W4C	359,00	427,21	18	26
7 115 02 63 00 0	4014586881553	ASCD 18 W4 Select	169,00	201,11	01	26
7 115 03 61 00 0	4014586881560	ASCD 12-100 W4C	209,00	248,71	18	26
7 116 01 61 00 0	4014586873817	ASCM 14	399,00	474,81	18	9
7 116 02 61 00 0	4014586873862	ASCM 14 QX	419,00	498,61	18	9
7 116 03 61 00 0	4014586873916	ASCM 18	449,00	534,31	18	7
7 116 03 62 00 0	4014586881713	ASCM 18 Select	259,00	308,21	01	7
7 116 04 61 00 0	4014586873961	ASCM 18 QX	469,00	558,11	18	6
7 116 04 62 00 0	4014586881577	ASCM 18 QX Select	259,00	308,21	01	6
7 116 05 61 00 0	4014586874012	ASCM 14 C	336,00	399,84	18	10
7 116 06 61 00 0	4014586874067	ASCM 14 QXC	356,00	423,64	18	9
7 116 07 61 00 0	4014586874111	ASCM 18 C	379,00	451,01	18	7
7 116 08 61 00 0	4014586874166	ASCM 18 QXC	399,00	474,81	18	6
7 116 10 61 00 0	4014586881447	ASCM 12 C	249,00	296,31	18	11
7 129 18 61 00 0	4014586884004	AFSC 1.7 Q - FEIN Profi-Set Autoglas Akku	399,00	474,81	03	45
7 129 18 62 00 0	4014586885186	AFSC 1.7 QC	399,00	474,81	03	45
7 129 18 63 00 0	4014586885209	AFSC 1.7 Q	469,00	558,11	03	45
7 129 22 61 00 0	4014586884066	AFMM 18 QSL	339,00	403,41	03	38
7 129 25 61 00 0	4014586884141	AFMT 12 QSL	239,00	284,41	03	38
7 129 26 61 00 0	4014586884226	AFMT 12 SL	219,00	260,61	03	38
7 129 27 60 00 0	4014586884295	AFSC 18 QSL Select	309,00	367,71	03	42
7 129 27 61 00 0	4014586884301	AFSC 18 QSL	469,00	558,11	03	42
7 129 27 62 00 0	4014586884349	AFSC 18 QCSL	399,00	474,81	03	42
7 129 27 64 00 0	4014586884387	AFSC 18 QSL - FEIN Profi-Set Innenausbau Holz	569,00	677,11	03	43
7 129 27 66 00 0	4014586884424	AFSC 18 QSL - FEIN Profi-Set Fenster-Reparatur/-austausch	569,00	677,11	03	43
7 129 27 67 00 0	4014586884431	AFSC 18 QSL - FEIN Profi-Set Fliesen-/Badsanierung	569,00	677,11	03	44
7 129 27 68 00 0	4014586884448	AFSC 18 QSL - FEIN Profi-Set Heizungs-/Sanitär-Installation	569,00	677,11	03	44

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
7 130 01 61 00 0	4014586876078	ABSS 1.6 E	636,00	756,84	01	47
7 130 02 61 00 0	4014586876153	ABLS 1.6 E	602,00	716,38	01	48
7 132 01 61 00 0	4014586869643	ABLK 1.6 E	604,00	718,76	01	50
7 132 02 61 00 0	4014586869698	ABLK 1.3 CSE	604,00	718,76	01	50
7 132 03 61 00 0	4014586869742	ABLK 1.3 TE	604,00	718,76	01	50
7 144 01 61 00 0	4014586872544	SuperWire	1.099,00	1.307,81	01	57
7 144 01 62 00 0	4014586872568	SuperWire (ohne Akku und Ladegerät)	999,00	1.188,81	01	57
7 190 01 61 00 0	4014586869575	Combo ABLK 1.6 - ASCS 4.8	713,00	848,47	01	60
7 190 04 61 00 0	4014586876658	Combo ABS 18 C - ASCD 18 W2C	399,00	474,81	01	60
7 190 06 61 00 0	4014586876757	Combo ABS 18 C - ASCD 18 W4C	399,00	474,81	01	60
7 190 07 61 00 0	4014586877266	Combo ASB 18 - ASCD 18 W4	479,00	570,01	01	60
7 190 07 62 00 0	4014586877280	Combo ASB 18 C - ASCD 18 W4C	399,00	474,81	01	60
7 190 09 61 00 0	4014586882833	Combo AFMT 12 Q + ABSU 12 C	349,00	415,31	01	60
7 190 10 61 00 0	4014586882871	Combo ASCD 12-100 W4C + ABSU 12 C	319,00	379,61	01	61
7 190 11 61 00 0	4014586882918	Combo AFMT 12 Q + ASCM 12 C	429,00	510,51	01	61
7 202 06 00 22 9	4014586802749	DDSk 672	1.389,00	1.652,91	01	71
7 202 09 00 22 7	4014586802855	DSke 672	1.178,00	1.401,82	01	71
7 205 01 00 22 8	4014586804453	DDSk 672-1	1.432,00	1.704,08	01	71
7 205 03 00 22 0	4014586804569	ASq 672-1	1.619,00	1.926,61	01	72
7 205 47 60 00 0	4014586874463	BOS 16	405,00	481,95	01	70
7 205 49 60 00 0	4014586876443	BOS 16-2	467,00	555,73	01	70
7 205 51 60 00 0	4014586878843	WBP 10	305,00	362,95	01	74
7 205 52 60 00 0	4014586882413	BOP 6	252,00	299,88	01	66
7 205 52 61 00 0	4014586881973	BOP 6 Set	274,00	326,06	01	66
7 205 53 60 00 0	4014586882468	BOP 10	252,00	299,88	01	67
7 205 53 61 00 0	4014586881980	BOP 10 Set	274,00	326,06	01	67
7 205 54 60 00 0	4014586882512	BOP 10-2	307,00	365,33	01	68
7 205 54 61 00 0	4014586881997	BOP 10-2 Set	328,00	390,32	01	68
7 205 55 60 00 0	4014586882567	BOP 13-2	320,00	380,80	01	69
7 205 55 61 00 0	4014586882017	BOP 13-2	344,00	409,36	01	69
7 209 38 60 00 0	4014586881256	GWP 10	559,00	665,21	01	79
7 213 04 00 23 9	4014586853734	SCS 4.8-25	294,00	349,86	01	82
7 213 06 50 01 8	4014586854205	SCT 5-40 M	338,00	402,22	01	84
7 213 13 00 23 0	4014586860923	SCT 5-40 X	233,00	277,27	01	84
7 220 78 00 22 5	4014586811260	MSf 636-1	538,00	640,22	01	188
7 221 05 00 23 7	4014586851242	WSB 20-180	310,00	368,90	01	99
7 221 05 29 23 2	4014586851792	WSB 20-180	310,00	368,90	01	–
7 221 06 00 23 0	4014586851259	WSB 20-230	310,00	368,90	01	99
7 221 06 29 23 5	4014586851815	WSB 20-230	310,00	368,90	01	–
7 221 07 00 23 6	4014586851266	WSG 20-180	266,00	316,54	01	99
7 221 07 29 23 1	4014586851839	WSG 20-180	266,00	316,54	01	–
7 221 08 00 23 2	4014586851273	WSG 20-230	266,00	316,54	01	99
7 221 08 29 23 7	4014586851853	WSG 20-230	266,00	316,54	01	–
7 221 10 00 23 3	4014586853116	WSB 25-180 X	385,00	458,15	01	100
7 221 10 29 23 8	4014586853246	WSB 25-180 X	385,00	458,15	01	–
7 221 11 00 23 2	4014586853123	WSB 25-230 X	385,00	458,15	01	100
7 221 11 29 23 7	4014586853314	WSB 25-230 X	385,00	458,15	01	–
7 221 13 50 01 4	4014586853819	RS 12-70 E	1.056,00	1.256,64	01	188
7 221 13 51 01 3	4014586853826	Profi-Set Edelstahl RS	1.243,00	1.479,17	01	188
7 221 26 00 23 0	4014586856452	WSG 25-180	343,00	408,17	01	100
7 221 26 29 23 0	4014586856490	WSG 25-180	343,00	408,17	01	–
7 221 27 00 23 0	4014586856506	WSG 25-230	343,00	408,17	01	100
7 221 27 29 23 0	4014586856544	WSG 25-230	343,00	408,17	01	–
7 221 31 00 23 0	4014586858371	MSfv 649-1	631,00	750,89	01	90
7 221 48 00 23 0	4014586862699	WPO 14-15 E	391,00	465,29	01	201
7 221 48 50 01 0	4014586862712	WPO 14-15 E Marine-Polierset	488,00	580,72	01	201
7 221 48 51 01 0	4014586867069	WPO 14-15 E - Set	402,00	478,38	01	201
7 221 48 60 00 0	4014586872216	WPO 14-15 E Marine-Polierset	373,00	443,87	01	202
7 221 49 00 23 0	4014586862729	WPO 14-25 E	391,00	465,29	01	189
7 221 49 50 01 0	4014586862743	WPO 14-25 E Start Set Edelstahl	672,00	799,68	01	189
7 221 49 51 01 0	4014586867113	WPO 14-25 E	402,00	478,38	01	202
7 221 63 00 23 0	4014586866055	WPO 10-25 E	351,00	417,69	01	202
7 221 63 51 01 0	4014586867199	WPO 10-25 E - Set	362,00	430,78	01	203
7 221 65 50 01 0	4014586867236	ROT 14-200 E	530,00	630,70	01	189
7 221 66 60 00 0	4014586867519	RS 10-70 E Start-Set	1.019,00	1.212,61	01	190
7 221 67 60 00 0	4014586868936	KS 10-38 E - Set	691,00	822,29	01	190
7 221 73 60 00 0	4014586875033	WSG 8-115	109,00	129,71	19	90
7 221 74 60 00 0	4014586875125	WSG 8-125	111,00	132,09	19	90
7 221 75 60 00 0	4014586875217	WSG 12-125 P	152,00	180,88	19	90
7 221 76 60 00 0	4014586875309	WSG 12-125 PQ	162,00	192,78	19	91
7 221 77 60 00 0	4014586875316	WSG 11-125	124,00	147,56	19	91
7 221 78 60 00 0	4014586875323	WSG 15-125 P	172,00	204,68	19	91
7 221 79 60 00 0	4014586875330	WSG 15-125 PQ	183,00	217,77	19	91
7 221 87 60 00 0	4014586879888	WSG 11-125 RT	152,00	180,88	19	92
7 221 90 60 00 0	4014586879970	WSG 15-125 PR	203,00	241,57	19	92
7 221 91 60 00 0	4014586880020	WSG 15-125 PRT	203,00	241,57	19	92

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
7 222 07 60 00 0	4014586883120	WSG 17-125 P	179,00	213,01	19	92
7 222 08 60 00 0	4014586883175	WSG 17-125 PQ	189,00	224,91	19	93
7 222 09 60 00 0	4014586883236	WSG 17-125 PS	179,00	213,01	19	93
7 222 10 60 00 0	4014586883304	WSG 17-125 PSQ	189,00	224,91	19	93
7 222 11 60 00 0	4014586883366	WSG 17-150 P	179,00	213,01	19	93
7 222 12 60 00 0	4014586883434	WSG 17-150 PQ	189,00	224,91	19	94
7 222 13 60 00 0	4014586883496	WSG 17-70 Inox	259,00	308,21	19	94
7 222 13 61 00 0	4014586883564	WSG 17-70 Inox Start-Set	386,00	459,34	19	96
7 222 18 60 00 0	4014586883571	WSG 17-125 PR	209,00	248,71	19	95
7 222 19 60 00 0	4014586883618	WSG 17-125 PRT	209,00	248,71	19	95
7 222 20 60 00 0	4014586883656	WSG 17-150 PR	209,00	248,71	19	95
7 222 21 60 00 0	4014586883694	WSG 17-150 PRT	209,00	248,71	19	95
7 222 22 60 00 0	4014586883731	WSG 17-70 Inox R	289,00	343,91	19	96
7 222 23 60 00 0	4014586883779	WSG 17-70 Inox RT	289,00	343,91	19	96
7 223 16 60 00 0	4014586879505	GSZ 8-280 P	203,00	241,57	01	104
7 223 17 60 00 0	4014586879437	GSZ 8-280 PE	223,00	265,37	01	104
7 223 18 60 00 0	4014586879598	GSZ 8-280 PL	366,00	435,54	01	104
7 223 19 60 00 0	4014586879444	GSZ 8-280 PEL	387,00	460,53	01	105
7 223 20 60 00 0	4014586879451	GSZ 8-90 PEL	458,00	545,02	01	105
7 223 21 60 00 0	4014586880495	GSZ 11-320 PRL	397,00	472,43	01	105
7 223 22 60 00 0	4014586880501	GSZ 11-320 PERL	417,00	496,23	01	106
7 223 23 60 00 0	4014586880525	GSZ 11-90 PERL	489,00	581,91	01	106
7 223 24 60 00 0	4014586880594	GSZ 4-280 EL	367,00	436,73	01	106
7 223 25 60 00 0	4014586880648	GSZ 4-90 EL	367,00	436,73	01	107
7 228 05 50 00 0	4014586867250	BF 10-280 E	480,00	571,20	01	190
7 228 05 51 00 0	4014586867267	BF 10-280 E Start-Set	565,00	672,35	01	191
7 229 46 61 00 0	4014586885247	FSC 500 QSL	399,00	474,81	03	213
7 229 46 62 00 0	4014586885308	FEIN Profi-Set Innenausbau Holz	499,00	593,81	03	213
7 229 46 63 00 0	4014586885353	FEIN Profi-Set Fenster-Reparatur/-austausch	499,00	593,81	03	213
7 229 46 64 00 0	4014586885360	FEIN Profi-Set Fliesen-/Badsanierung	499,00	593,81	03	214
7 229 46 65 00 0	4014586885407	FEIN Profi-Set Heizungs-/Sanitär-Installation	499,00	593,81	03	214
7 229 46 67 00 0	4014586885414	FEIN Profi-Set Composite	529,00	629,51	03	214
7 229 48 61 00 0		FSC 1.7 Q	399,00	474,81	03	233
7 229 48 62 00 0		FEIN Profi-Set Autoglas	499,00	593,81	03	233
7 229 49 61 00 0		FSC 1.7	399,00	474,81	03	233
7 229 52 61 00 0	4014586884578	FMM 350 QSL - FEIN MultiMaster Top	260,00	309,40	03	209
7 229 52 62 00 0	4014586884691	FMM 350 QSL - FEIN MultiMaster QuickStart	216,00	257,04	03	209
7 229 52 63 00 0	4014586884462	FMM 350 QSL - FEIN MultiMaster Top Extra	491,00	584,29	03	210
7 229 52 66 00 0	4014586884851	FMM 350 QSL - FEIN MultiMaster Marine	284,00	337,96	03	210
7 229 53 61 00 0	4014586884905	FMT 250 QSL - FEIN MultiTalent QuickStart	168,00	199,92	03	211
7 229 54 61 00 0	4014586885025	FMT 250 SL - FEIN MultiTalent Start	128,00	152,32	03	211
7 230 23 00 23 8	4014586848624	BLS 3.5	1.379,00	1.641,01	01	128
7 230 24 00 23 4	4014586848631	BLS 4.2	1.444,00	1.718,36	01	128
7 230 31 61 00 0	4014586874661	BSS 1.6 E	514,00	611,66	01	125
7 230 32 61 00 0	4014586874739	BSS 1.6 CE	572,00	680,68	01	125
7 230 33 61 00 0	4014586874807	BSS 2.0 E	708,00	842,52	01	125
7 230 34 61 00 0	4014586874876	BLS 1.6 E	479,00	570,01	01	128
7 230 35 61 00 0	4014586874944	BLS 2.5 E	734,00	873,46	01	129
7 232 30 00 23 0	4014586848655	BLK 3.5	1.360,00	1.618,40	01	131
7 232 31 00 23 9	4014586848662	BLK 5.0	2.066,00	2.458,54	01	131
7 232 38 60 00 0	4014586869858	BLK 1.6 E	500,00	595,00	01	131
7 232 39 60 00 0	4014586869926	BLK 1.6 LE	723,00	860,37	01	132
7 232 40 60 00 0	4014586869995	BLK 2.0 E	690,00	821,10	01	132
7 232 41 60 00 0	4014586870069	BLK 1.3 TE	500,00	595,00	01	133
7 232 42 60 00 0	4014586870137	BLK 1.3 CSE	500,00	595,00	01	133
7 234 15 00 23 0	4014586839332	ASte 638	453,00	539,07	01	139
7 234 17 00 23 9	4014586841670	ASt 638	409,00	486,71	01	139
7 234 22 00 23 0	4014586858470	AStx 649-1	1.711,00	2.036,09	01	142
7 234 23 00 23 0	4014586858500	AStxe 649-1	1.788,00	2.127,72	01	142
7 236 36 50 01 0	4014586863122	FSC 2.0 Q	449,00	534,31	03	226
7 238 14 00 23 0	4014586865744	MF 14-180	1.006,00	1.197,14	01	145
7 270 27 00 23 5	4014586850771	KBM 32 Q	1.039,00	1.236,41	01	160
7 270 32 00 23 0	4014586862538	KBM 80 auto	3.399,00	4.044,81	01	172
7 270 34 00 23 0	4014586862545	KBM 80 U	2.985,00	3.552,15	01	172
7 270 40 61 00 0	4014586872995	KBM 50 U	1.560,00	1.856,40	01	161
7 270 41 61 00 0	4014586872834	KBM 50 Q	1.352,00	1.608,88	01	160
7 270 42 61 00 0	4014586874272	KBM 50 auto	1.976,00	2.351,44	01	161
7 270 43 61 00 0	4014586872902	KBM 65 U	1.976,00	2.351,44	01	162
7 271 01 61 00 0	4014586868769	KBH 25	614,00	730,66	01	148
7 272 01 61 00 0	4014586700212	KBB 30	713,00	848,47	01	153
7 272 02 61 00 0	4014586700328	KBB 38	831,00	988,89	01	153
7 272 03 61 00 0	4014586700502	KBB 40	1.124,00	1.337,56	01	153
7 272 04 61 00 0	4014586700410	KBB 60	1.607,00	1.912,33	01	154
7 534 08 00 00 0	4014586855639	STS 325 R	2.195,00	2.612,05	01	142
7 536 03 00 01 0	4014586861906	MOtlx 6-25	555,00	660,45	03	233
7 820 02 00 26 8	4014586823874	MSfov 852 300 Hz 200 V	1.234,00	1.468,46	09	–

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
7 820 43 00 26 5	4014586826646	MSfo 869 d 300 Hz 200 V	1.108,00	1.318,52	09	–
7 820 62 00 22 0	4014586856742	MSfo 869-1c 300 Hz 72 V	1.108,00	1.318,52	09	–
7 820 62 00 26 0	4014586856759	MSfo 869-1c 300 Hz 200 V	1.108,00	1.318,52	09	110
7 820 63 00 12 0	4014586856797	MSfo 869-1c 200 Hz 72 V	1.108,00	1.318,52	09	–
7 820 63 00 17 0	4014586860190	MSfo 869-1c 200 Hz 135 V	1.108,00	1.318,52	09	–
7 820 63 00 20 0	4014586856803	MSfo 869-1c 200 Hz 265 V	1.108,00	1.318,52	09	–
7 820 64 00 12 0	4014586856810	MSfo 869-1d 200 Hz 72 V	1.108,00	1.318,52	09	–
7 820 64 00 17 0	4014586860206	MSfo 869-1d 200 Hz 135 V	1.108,00	1.318,52	09	–
7 820 64 00 20 0	4014586856827	MSfo 869-1d 200 Hz 265 V	1.108,00	1.318,52	09	–
7 820 65 00 22 0	4014586860664	MSfo 869-1d 300 Hz 72 V	1.108,00	1.318,52	09	–
7 820 65 00 26 0	4014586856834	MSfo 869-1d 300 Hz 200 V	1.108,00	1.318,52	09	110
7 820 70 00 20 0	4014586856926	MSfo 852-1c 200 Hz 265 V	970,00	1.154,30	09	–
7 820 71 00 26 0	4014586856933	MSfo 852-1c 300 Hz 200 V	970,00	1.154,30	09	111
7 820 72 00 20 0	4014586856964	MSfo 852-1d 200 Hz 265 V	970,00	1.154,30	09	–
7 820 73 00 26 0	4014586856971	MSfo 852-1d 300 Hz 200 V	970,00	1.154,30	09	111
7 820 74 00 12 0	4014586857008	MSfo 870-1c 200 Hz 72 V	1.287,00	1.531,53	09	–
7 820 74 00 17 0	4014586857015	MSfo 870-1c 200 Hz 135 V	1.287,00	1.531,53	09	–
7 820 74 00 20 0	4014586857022	MSfo 870-1c 200 Hz 265 V	1.287,00	1.531,53	09	–
7 820 75 00 26 0	4014586857053	MSfo 870-1c 300 Hz 200 V	1.287,00	1.531,53	09	111
7 820 76 00 20 0	4014586857091	MSfo 870-1d 200 Hz 265 V	1.287,00	1.531,53	09	–
7 820 77 00 26 0	4014586857107	MSfo 870-1d 300 Hz 200 V	1.287,00	1.531,53	09	112
7 820 79 00 20 0	4014586857138	MSfo 849-1c 200 Hz 265 V	981,00	1.167,39	09	–
7 820 80 00 26 0	4014586857145	MSfo 849-1c 300 Hz 200 V	981,00	1.167,39	09	116
7 820 81 00 17 0	4014586857268	MSf 843-1a 200 Hz 135 V	949,00	1.129,31	09	–
7 820 81 00 20 0	4014586857275	MSf 843-1a 200 Hz 265 V	949,00	1.129,31	09	–
7 820 81 99 20 0	4014586857282	MSf 843-1a 200 Hz 265 V	981,00	1.167,39	09	–
7 820 82 00 12 0	4014586857299	MSfov 852-1 200 Hz 72 V	1.234,00	1.468,46	09	–
7 820 82 00 17 0	4014586857305	MSfov 852-1 200 Hz 135 V	1.234,00	1.468,46	09	–
7 820 82 00 20 0	4014586857312	MSfov 852-1 200 Hz 265 V	1.234,00	1.468,46	09	–
7 820 83 00 22 0	4014586857329	MSfov 852-1 300 Hz 72 V	1.234,00	1.468,46	09	–
7 820 83 00 26 0	4014586857336	MSfov 852-1 300 Hz 200 V	1.234,00	1.468,46	09	112
7 820 85 00 26 0	4014586864402	MSf 843-1c 300 Hz 200 V	897,00	1.067,43	09	112
7 820 86 60 00 0	4014586869513	HFW 9-125 300 Hz 200 V	706,00	840,14	09	112
7 823 03 00 17 2	4014586827575	MSho 840-2 200 Hz 135 V	717,00	853,23	09	–
7 823 03 00 20 4	4014586827599	MSho 840-2 200 Hz 265 V	717,00	853,23	09	–
7 823 03 00 22 9	4014586827612	MSho 840-2 300 Hz 72 V	717,00	853,23	09	–
7 823 03 00 26 0	4014586827636	MSho 840-2 300 Hz 200 V	717,00	853,23	09	114
7 823 14 00 17 7	4014586828527	MShyo 840-1 200 Hz 135 V	780,00	928,20	09	–
7 823 19 00 20 0	4014586857923	MSh 843-1 200 Hz 265 V	855,00	1.017,45	09	–
7 823 19 00 22 0	4014586857930	MSh 843-1 300 Hz 72 V	855,00	1.017,45	09	–
7 823 19 00 26 0	4014586857947	MSh 843-1 300 Hz 200 V	855,00	1.017,45	09	114
7 823 20 00 12 0	4014586857978	MSho 849-1 Z 200 Hz 72 V	981,00	1.167,39	09	–
7 823 20 00 17 0	4014586857985	MSho 849-1z 200 Hz 135 V	981,00	1.167,39	09	–
7 823 20 00 20 0	4014586857992	MSho 849-1Z 200 Hz 265 V	981,00	1.167,39	09	–
7 823 20 00 22 0	4014586858005	MSho 849-1 Z 300 Hz 72 V	981,00	1.167,39	09	–
7 823 20 00 26 0	4014586858012	MSho 849-1Z 300 Hz 200 V	981,00	1.167,39	09	114
7 823 22 00 26 0	4014586860015	MSho 852-1 300 Hz 200 V	981,00	1.167,39	09	–
7 824 37 00 22 0	4014586858081	MShyo 869-1a 300 Hz 72 V	1.456,00	1.732,64	09	–
7 824 37 00 26 0	4014586857633	MShyo 869-1a 300 Hz 200 V	1.456,00	1.732,64	09	114
7 824 38 00 26 0	4014586858111	MShyo 869-1d 300 Hz 200 V	1.456,00	1.732,64	09	115
7 824 39 00 12 0	4014586858128	MShyo 852-3a 200 Hz 72 V	1.013,00	1.205,47	09	–
7 824 39 00 17 0	4014586871714	MShyo 852-3a 200 Hz 135 V	1.013,00	1.205,47	09	–
7 824 39 00 20 0	4014586857640	MShyo 852-3a 200 Hz 265 V	1.013,00	1.205,47	09	–
7 824 39 00 22 0	4014586858135	MShyo 852-3a 300 Hz 72 V	1.013,00	1.205,47	09	–
7 824 39 00 26 0	4014586857657	MShyo 852-3a 300 Hz 200 V	1.013,00	1.205,47	09	115
7 824 40 00 26 0	4014586858180	MShyo 852-4a 300 Hz 200 V	1.213,00	1.443,47	09	115
7 824 41 00 20 0	4014586858210	MSho 852-1 200 Hz 265 V	977,00	1.162,63	09	–
7 824 42 00 22 0	4014586858234	MSho 852-1 300 Hz 72 V	977,00	1.162,63	09	–
7 824 42 00 26 0	4014586858241	MSho 852-1 300 Hz 200 V	977,00	1.162,63	09	115
7 901 05 00 40 3	4014586857879	GRIT GXE	677,00	805,63	13	244
7 901 21 00 40 3	4014586871844	GRIT GX 75	779,00	927,01	13	–
7 901 22 00 40 3	4014586871882	GRIT GX 75 2H	957,00	1.138,83	13	–
7 901 23 00 44 3	4014586871936	GRIT GXC	1.044,00	1.242,36	13	244
7 901 24 00 44 3	4014586873145	GRIT GXW	575,00	684,25	13	244
7 901 31 00 40 3	4014586872018	GRIT GX 75	912,00	1.085,28	13	243
7 901 32 00 40 3	4014586872063	GRIT GX 75 2H	1.089,00	1.295,91	13	243
7 902 01 00 40 3	4014586858913	GRIT GI 75	1.421,00	1.690,99	13	246
7 902 02 00 40 3	4014586858944	GRIT GI 75 2H	1.704,00	2.027,76	13	246
7 902 03 00 23 2	4014586858951	GRIT GI 100 EF	1.028,00	1.223,32	13	246
7 902 03 00 40 3	4014586858975	GRIT GI 100	872,00	1.037,68	13	246
7 902 04 00 40 3	4014586858999	GRIT GI 150	1.717,00	2.043,23	13	246
7 902 05 00 40 3	4014586859019	GRIT GI 150 2H	2.003,00	2.383,57	13	247
7 902 07 00 40 3	4014586859057	GRIT GIE	1.355,00	1.612,45	13	248
7 902 12 00 44 3	4014586867656	GRIT GIC	2.312,00	2.751,28	13	248
7 902 13 00 40 3	4014586872599	GRIT GIMS 75	2.680,00	3.189,20	13	248
7 902 14 00 40 3	4014586872643	GRIT GIMS 150	2.894,00	3.443,86	13	248

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
7 902 16 00 40 3	4014586878614	GIMS 75 2H	3.121,00	3.713,99	13	248
7 902 17 00 40 3	4014586878621	GIMS 150 2H	3.329,00	3.961,51	13	249
7 902 18 00 40 3	4014586878645	GIMS 75-6	3.121,00	3.713,99	13	249
7 902 19 00 40 3	4014586878683	GIMS 150-6	3.329,00	3.961,51	13	249
7 902 29 50 44 3	4014586878126	GRIT GIS 75	1.265,00	1.505,35	13	247
7 902 30 50 44 3	4014586878225	GRIT GIS 150	1.522,00	1.811,18	13	247
7 902 35 00 40 3	4014586880921	GRIT GILSGIB	4.706,00	5.600,14	13	249
7 902 48 00 40 3	4014586880945	GRIT GIL	2.267,00	2.697,73	13	249
7 902 51 00 40 3	4014586880976	GRIT GILS	5.831,00	6.938,89	13	249
7 903 21 00 23 2	4014586884516	GRIT GHB 15-50	612,00	728,28	13	241
7 903 22 00 23 2	4014586884547	GRIT GHB 15-50 Inox	673,00	800,87	13	241
9 03 16 223 00 8	4014586847924	MBS 32 F	2.299,00	2.735,81	01	77
9 03 18 223 00 0	4014586878034	MBS 16 X	866,00	1.030,54	01	76
9 03 19 223 00 0	4014586878041	MBS 25 F	1.223,00	1.455,37	01	77
9 03 20 223 00 0	4014586878515	IBS 16	407,00	484,33	01	76
9 08 01 012 00 8	4014586835075	Balancer bis 1,5 kg	60,00	71,40	01	260
9 08 01 023 00 1	4014586835099	Balancer bis 2,5 kg	69,00	82,11	01	260
9 08 01 024 00 9	4014586835105	Balancer bis 3 kg	158,00	188,02	01	260
9 08 01 025 00 3	4014586835136	Balancer bis 5 kg	165,00	196,35	01	261
9 08 01 026 00 6	4014586835143	Balancer bis 6,5 kg	179,00	213,01	01	261
9 08 01 027 00 0	4014586835150	Balancer bis 9 kg	192,00	228,48	01	261
9 08 01 028 00 8	4014586835167	Balancer bis 11 kg	202,00	240,38	01	261
9 08 01 029 00 2	4014586835174	Balancer bis 14 kg	209,00	248,71	01	261
9 08 01 030 00 4	4014586835181	Balancer bis 17 kg	215,00	255,85	01	262
9 08 01 037 00 9	4014586835228	Balancer bis 2,5 kg	74,00	88,06	01	260
9 08 01 052 00 4	4014586854052	Balancer bis 1,5 kg	69,00	82,11	01	260
9 08 01 055 00 0	4014586880693	Balancer bis 25 kg	607,00	722,33	01	262
9 08 01 056 00 0	4014586880709	Balancer bis 32 kg	682,00	811,58	01	262
9 08 01 057 00 0	4014586880716	Balancer bis 45 kg	831,00	988,89	01	262
9 08 01 058 00 0	4014586880723	Balancer bis 60 kg	986,00	1.173,34	01	262
9 20 27 060 00 0	4014586878362	Dustex 25 L Set	295,00	351,05	01	179
9 20 27 223 00 0	4014586877365	Dustex 25 L	254,00	302,26	01	179
9 20 28 060 00 0	4014586878423	Dustex 35 L Set	336,00	399,84	01	179
9 20 28 223 00 0	4014586877389	Dustex 35 L	295,00	351,05	01	180
9 20 29 060 00 0	4014586882956	Dustex 35 LX	449,00	534,31	01	180
9 20 30 060 00 0	4014586882994	Dustex 35 LX AC	549,00	653,31	01	180
9 20 31 060 00 0	4014586883052	Dustex 35 MX	599,00	712,81	01	181
9 20 32 060 00 0	4014586883069	Dustex 35 MX AC	699,00	831,81	01	181
9 28 19 340 12 9	4014586845517	MO82-7,5 KSR 50400 200 Hz 72 V	6.243,00	7.429,17	10	–
9 28 19 340 17 6	4014586845524	MO82-7,5 KSR 50400 200 Hz 135 V	6.243,00	7.429,17	10	–
9 28 19 340 20 8	4014586845470	MO82-7,5 KSR 50400 200 Hz 265 V	6.243,00	7.429,17	10	–
9 28 19 340 22 3	4014586845531	MO83-7,5 KSR 50400 300 Hz 72 V	6.944,00	8.263,36	10	–
9 28 19 340 26 4	4014586845494	MO83-7,5 KSR 50400 300 Hz 200 V	6.944,00	8.263,36	10	118
9 28 19 361 26 1	4014586837925	MO83-7,5 KSR 60220 300 Hz 200 V	7.152,00	8.510,88	10	–
9 28 21 340 12 5	4014586845548	MO82-11 KSR 50400 200 Hz 72 V	6.668,00	7.934,92	10	–
9 28 21 340 17 2	4014586845555	MO82-11 KSR 50400 200 Hz 135 V	6.668,00	7.934,92	10	–
9 28 21 340 20 4	4014586845562	MO82-11 KSR 50400 200 Hz 265 V	6.668,00	7.934,92	10	–
9 28 21 340 22 9	4014586845586	MO83-11 KSR 50400 300 Hz 72 V	7.535,00	8.966,65	10	–
9 28 21 340 26 0	4014586845593	MO83-11 KSR 50400 300 Hz 200 V	7.535,00	8.966,65	10	118
9 28 22 328 26 9	4014586838045	MO83-15 KSR 50415 300 Hz 200 V	9.123,00	10.856,37	10	–
9 28 22 340 12 9	4014586845616	MO82-15 KSR 50400 200 Hz 72 V	8.433,00	10.035,27	10	–
9 28 22 340 17 6	4014586845623	MO82-15 KSR 50400 200 Hz 135 V	8.433,00	10.035,27	10	–
9 28 22 340 20 8	4014586845630	MO82-15 KSR 50400 200 Hz 265 V	8.433,00	10.035,27	10	–
9 28 22 340 22 3	4014586845654	MO83-15 KSR 50400 300 Hz 72 V	9.123,00	10.856,37	10	–
9 28 22 340 26 4	4014586845661	MO83-15 KSR 50400 300 Hz 200 V	9.123,00	10.856,37	10	118
9 28 22 373 26 0	4014586865195	MO83-15 KSR 60400 300 Hz 200 V	9.945,00	11.834,55	10	–
9 28 24 340 12 7	4014586845678	MO82-30 KSR 50400 200 Hz 72 V	12.494,00	14.867,86	10	–
9 28 24 340 17 4	4014586845685	MO82-30 KSR 50400 200 Hz 135 V	12.494,00	14.867,86	10	–
9 28 24 340 20 6	4014586845692	MO82-30 KSR 50400 200 Hz 265 V	12.494,00	14.867,86	10	–
9 28 24 340 22 1	4014586845708	MO83-30 KSR 50400 300 Hz 72 V	14.234,00	16.938,46	10	–
9 28 24 340 26 2	4014586845715	MO83-30 KSR 50400 300 Hz 200 V	14.234,00	16.938,46	10	118
9 28 26 340 17 0	4014586845722	MO82-45 KSR 50400 200 Hz 135 V	15.813,00	18.817,47	10	–
9 28 26 340 20 2	4014586845739	MO82-45 KSR 50400 200 Hz 265 V	15.813,00	18.817,47	10	–
9 28 26 340 26 8	4014586845746	MO83-45 KSR 50400 300 Hz 200 V	16.998,00	20.227,62	10	119
9 28 28 340 12 1	4014586845753	MO82-20 KSR 50400 200 Hz 72 V	9.353,00	11.130,07	10	–
9 28 28 340 17 8	4014586845760	MO82-20 KSR 50400 200 Hz 135 V	9.353,00	11.130,07	10	–
9 28 28 340 20 0	4014586845777	MO82-20 KSR 50400 200 Hz 265 V	9.353,00	11.130,07	10	–
9 28 28 340 22 5	4014586845784	MO83-20 KSR 50400 300 Hz 72 V	10.438,00	12.421,22	10	–
9 28 28 340 26 6	4014586845791	MO83-20 KSR 50400 300 Hz 200 V	10.438,00	12.421,22	10	119
9 28 29 340 12 2	4014586845807	MO82-25 KSR 50400 200 Hz 72 V	11.165,00	13.286,35	10	–
9 28 29 340 17 9	4014586845821	MO82-25 KSR 50400 200 Hz 135 V	11.165,00	13.286,35	10	–
9 28 29 340 20 1	4014586845838	MO82-25 KSR 50400 200 Hz 265 V	11.165,00	13.286,35	10	–
9 90 01 001 00 1	4014586871974	GRIT GXR	1.030,00	1.225,70	13	244
9 90 01 002 00 0	4014586858340	GRIT GIXS	217,00	258,23	13	250

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
9 28 29 340 22 6	4014586845845	MO83-25 KSR 50400 300 Hz 72 V	12.070,00	14.363,30	10	–
9 28 29 340 26 7	4014586845852	MO83-25KSR 50400 300 Hz 200 V	12.070,00	14.363,30	10	119
9 90 01 003 00 0	4014586859064	GRIT GIB	239,00	284,41	13	250
9 90 01 004 00 0	4014586859071	GRIT GIBE	1.361,00	1.619,59	13	250
9 90 01 007 00 1	4014586878263	GRIT GIR	1.966,00	2.339,54	13	250
9 90 01 009 00 0	4014586859125	GRIT GIXBE	1.437,00	1.710,03	13	250

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
3 01 09 011 00 7	4014586008844	Matrize	126,54	150,58	02	–
3 01 09 106 00 9	4014586009230	Matrize	192,25	228,78	02	–
3 01 09 128 01 8	4014586198071	Adapter zg	10,63	12,65	04	–
3 01 09 141 00 3	4014586224060	Matrize	45,47	54,11	02	134
3 01 09 141 02 0	4014586318134	Matrize 2er Pack	72,36	86,11	02	134
3 01 09 141 03 0	4014586318141	Matrize 5er Pack	158,48	188,59	02	134
3 01 09 154 00 7	4014586246598	Matrizenträger	180,06	214,27	02	134
3 01 09 169 00 9	4014586265056	Matrize	135,36	161,08	02	134
3 01 09 169 03 0	4014586275024	Matrizen/Stempel-Set	171,04	203,54	02	135
3 01 09 169 04 0	4014586318158	Matrize 2er Pack	217,05	258,29	02	134
3 01 09 170 00 1	4014586265063	Matrize	153,84	183,07	02	135
3 01 09 170 03 0	4014586275031	Matrizen/Stempel-Set	187,05	222,59	02	134
3 01 09 170 04 0	4014586318165	Matrize 2er Pack	244,61	291,09	02	135
3 01 09 189 01 0	4014586272733	Zwischenring	7,15	8,51	04	–
3 01 09 203 00 0	4014586351230	Adapterkeil	5,34	6,35	02	–
3 02 16 130 00 4	4014586010427	Bolzen	0,40	0,48	02	–
3 02 17 332 00 9	4014586243672	Zentrierstift „kurz“	12,82	15,26	02	169
3 02 17 333 00 3	4014586243689	Zentrierstift „lang“	12,82	15,26	02	157
3 02 17 337 00 2	4014586245225	Zentrierstift „dünn“	15,38	18,30	02	169
3 02 17 338 00 0	4014586251271	Zentrierstift „dünn“ kurz	11,42	13,59	02	169
3 02 17 355 00 0	4014586284552	Zentrierstift	15,38	18,30	02	169
3 02 17 358 00 0	4014586341941	Zentrierstifte	12,44	14,80	02	157
3 02 17 359 00 0	4014586341958	Zentrierstifte	12,44	14,80	02	157
3 02 29 159 00 1	4014586012001	Abweiser	16,28	19,37	02	–
3 02 29 216 00 5	4014586012155	Schutzbügel	4,85	5,77	02	199
3 02 29 347 01 0	4014586354330	Metallspieße	4,61	5,49	02	58
3 02 31 003 00 3	4014586012414	Spannkette	46,02	54,76	02	–
3 02 31 008 00 0	4014586012421	Spannkette	111,93	133,20	02	–
3 02 31 013 02 7	4014586012483	Kette zg	155,58	185,14	08	–
3 02 31 029 00 2	4014586224183	Rollenkette	9,79	11,65	08	–
3 02 32 044 01 0	4014586232591	Drehhaken zg	117,54	139,87	02	263
3 02 32 046 00 8	4014586259604	Aufhängevorrichtung	2,18	2,59	06	72
3 02 35 007 00 5	4014586012919	Sicherungsstift	2,30	2,74	02	–
3 02 35 009 00 7	4014586012926	Sicherungsstift	2,30	2,74	02	–
3 02 40 239 01 4	4014586232584	Arretiervorrichtung	62,29	74,13	02	263
3 02 40 247 00 2	4014586253510	Flaschenhalter	13,99	16,65	02	–
3 02 40 308 01 0	4014586353111	Vakuumring-Set	9,54	11,35	02	58
3 05 01 242 00 1	4014586014272	Hülse	5,36	6,38	02	–
3 05 01 345 01 0	4014586272993	Codier-Hülse, schwarz zg	13,07	15,55	06	35
3 05 01 345 02 0	4014586273006	Codier-Hülse, Farbmix zg	9,77	11,63	06	35
3 05 01 346 01 0	4014586273013	Codier-Hülse, grau zg	13,07	15,55	06	35
3 05 01 347 01 0	4014586273020	Codier-Hülse, grün zg	13,07	15,55	06	35
3 05 01 348 01 0	4014586273037	Codier-Hülse, blau zg	13,07	15,55	06	35
3 05 01 349 01 0	4014586273044	Codier-Hülse, rot zg	13,07	15,55	06	35
3 05 01 350 01 0	4014586273051	Codier-Hülse, orange zg	13,07	15,55	06	35
3 05 01 351 01 0	4014586274898	Codier-Hülse, gelb zg	13,07	15,55	06	35
3 05 01 352 01 0	4014586317106	Codier-Hülse, schwarz zg	13,07	15,55	06	36
3 05 01 352 02 0	4014586317113	Codier-Hülse, Farbmix zg	9,77	11,63	06	36
3 05 01 353 01 0	4014586317120	Codier-Hülse, grau zg	13,07	15,55	06	36
3 05 01 354 01 0	4014586317137	Codier-Hülse, grün zg	13,07	15,55	06	36
3 05 01 355 01 0	4014586317144	Codier-Hülse, blau zg	13,07	15,55	06	36
3 05 01 356 01 0	4014586317151	Codier-Hülse, rot zg	13,07	15,55	06	36
3 05 01 357 01 0	4014586317168	Codier-Hülse, orange zg	13,07	15,55	06	36
3 05 01 358 01 0	4014586317175	Codier-Hülse, gelb zg	13,07	15,55	06	36
3 05 05 066 01 5	4014586235271	Überwurfhülse zg	28,21	33,57	02	–
3 05 05 068 01 7	4014586248769	Überwurfhülse zg	28,76	34,22	02	–
3 05 05 069 01 1	4014586258928	Überwurfhülse zg	18,56	22,09	02	–
3 05 17 025 00 2	4014586016900	Schlauchtülle	6,06	7,21	02	–
3 05 17 028 00 7	4014586016931	Schlauchtülle Ø 32	2,32	2,76	02	140
3 05 17 029 00 1	4014586016948	Schlauchtülle Ø 27	2,82	3,36	02	140
3 05 20 050 02 1	4014586017174	Absaugstutzen zg	21,87	26,03	02	–
3 06 05 109 00 6	4014586224503	Adapter	1,08	1,29	02	–
3 06 05 110 00 8	4014586224510	Adapter	1,08	1,29	02	–
3 06 05 114 01 1	4014586266848	Adapter FSC	21,57	25,67	04	231
3 06 06 009 00 2	4014586018409	Dichtungsmanschette	20,98	24,97	02	–
3 07 06 268 00 6	4014586022260	Wendelkabel	65,71	78,19	02	–
3 07 07 157 03 5	4014586321035	Wendelkabel	28,42	33,82	06	263
3 07 28 123 00 7	4014586030104	Stecker 3P+SK	21,21	25,24	02	120
3 07 28 124 00 5	4014586030111	Stecker 3P+SK	28,83	34,31	02	120
3 07 28 130 00 0	4014586030173	Kupplung Ger. Dose 3P+SK	26,10	31,06	02	120
3 07 28 131 00 9	4014586030180	Kupplung Ger. Dose 3P+SK	33,71	40,11	02	120
3 07 28 137 00 5	4014586030241	Wandsteckdose 3P+SK	29,36	34,94	02	120
3 07 28 138 00 3	4014586030258	Wandsteckdose 3P+SK	39,15	46,59	02	120
3 07 28 141 00 8	4014586030289	Anbaudose 3P+SK EZ28-141	41,32	49,17	02	120
3 07 49 065 00 9	4014586031927	Gerätekombination	1.429,90	1.701,58	10	121
3 07 49 067 00 6	4014586031941	Gerätekombination	2.066,01	2.458,55	10	121

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
3 07 49 068 00 4	4014586031965	Gerätekombination	2.446,58	2.911,43	10	121
3 07 49 069 00 8	4014586031972	Gerätekombination	2.555,32	3.040,83	10	121
3 07 49 070 00 0	4014586031989	Gerätekombination	3.207,75	3.817,22	10	121
3 07 49 073 00 6	4014586032016	Gerätekombination	1.848,54	2.199,76	10	121
3 07 49 086 00 0	4014586032108	Gerätekombination	2.698,55	3.211,27	10	–
3 07 49 099 00 5	4014586032221	Gerätekombination	2.294,36	2.730,29	10	–
3 07 49 100 00 6	4014586326375	Gerätekombination	2.316,10	2.756,16	10	–
3 07 51 144 00 3	4014586032993	Motorschutzschalter 3P	79,38	94,46	02	–
3 07 56 004 00 6	4014586033266	Motorschutzstecker	23,45	27,91	02	–
3 07 56 017 00 6	4014586033358	Motorschutzstecker	22,14	26,35	02	–
3 07 56 084 00 8	4014586264189	Motorschutzstecker 1,0-1,6 A	163,47	194,53	02	–
3 07 56 085 00 2	4014586264196	Motorschutzstecker 1,6-2,5 A	163,47	194,53	02	120
3 07 56 086 00 5	4014586264202	Motorschutzstecker 2,5-4,0 A	163,47	194,53	02	–
3 07 56 087 00 9	4014586264219	Motorschutzstecker 4,0-6,3 A	163,47	194,53	02	120
3 07 56 088 00 7	4014586264226	Motorschutzstecker 6,3-9,0 A	183,72	218,63	02	120
3 07 56 089 00 1	4014586264233	Motorschutzstecker 9,0-12,5 A	183,72	218,63	02	120
3 07 56 090 00 3	4014586264240	Motorschutzstecker 12,5-16,0 A	183,72	218,63	02	120
3 07 56 093 00 9	4014586264271	Motorschutzstecker 1,6-2,5 A	170,23	202,57	02	120
3 07 56 094 00 7	4014586264288	Motorschutzstecker 2,5-4,0 A	170,23	202,57	02	–
3 07 56 095 00 1	4014586264295	Motorschutzstecker 4,0-6,3 A	170,23	202,57	02	120
3 07 56 096 00 4	4014586264301	Motorschutzstecker 6,3-9,0 A	191,82	228,27	02	120
3 07 56 097 00 8	4014586264318	Motorschutzstecker 9,0-12,5 A	191,82	228,27	02	120
3 07 56 098 00 6	4014586264325	Motorschutzstecker 12,5-16,0 A	191,82	228,27	02	120
3 12 07 103 01 3	4014586044910	Exzenterkopf zg	99,42	118,31	02	196
3 12 07 131 02 9	4014586045092	Exzenterkopf zg	139,86	166,43	02	195
3 13 08 072 00 0	4014586048123	Stößel- und Tischmesser	25,20	29,99	02	129
3 13 08 092 00 8	4014586210803	Schneidtischmesser	56,45	67,18	02	129
3 13 08 096 00 7	4014586210810	Stößelmesser 4,2 mm	94,59	112,56	02	129
3 13 08 098 00 9	4014586213477	Stößelmesser Cr	147,44	175,45	02	129
3 13 08 110 00 3	4014586229812	Messer	84,72	100,82	02	126
3 13 08 111 00 2	4014586229829	Messerbolzen	13,47	16,03	02	126
3 13 08 113 00 9	4014586229836	Schneidbacken (Satz)	90,31	107,47	02	126
3 13 08 123 00 8	4014586229867	Schneidmesser bis 2,0 mm	133,13	158,42	02	126
3 13 08 136 00 2	4014586229805	Messer	47,31	56,30	02	129
3 13 08 143 00 6	4014586230092	Messer	54,42	64,76	02	129
3 13 08 146 00 1	4014586232911	Messer	47,97	57,08	02	129
3 13 08 147 00 5	4014586232928	Messer	57,25	68,13	02	129
3 13 08 150 00 9	4014586239583	Schneidmesser, gerade 1 - 1,6 mm	60,93	72,51	02	126
3 13 08 151 00 8	4014586239590	Kurvenmesser, 1 mm	64,75	77,05	02	126
3 13 08 152 00 1	4014586239606	Schneidmesser Cr	73,26	87,18	02	126
3 13 08 153 01 4	4014586239613	Schneidbacken für BSS 1.6 C	65,59	78,05	02	126
3 13 08 153 02 0	4014586239620	Schneidbacken für BSS 1.6	65,59	78,05	02	126
3 13 09 036 00 4	4014586048512	Stempel	49,93	59,42	02	–
3 13 09 039 00 0	4014586048543	Tragstift	92,14	109,65	02	–
3 13 09 040 00 2	4014586048550	Matrize	47,78	56,86	02	134
3 13 09 093 00 3	4014586199931	Matrize	54,93	65,37	02	135
3 13 09 094 00 1	4014586199948	Matrize	62,56	74,45	02	135
3 13 09 097 00 2	4014586199955	Stempel	49,84	59,31	02	135
3 13 09 098 00 0	4014586199962	Stempel	72,60	86,39	02	135
3 13 09 100 01 4	4014586199986	Distanzhülse	86,42	102,84	02	–
3 13 09 107 00 0	4014586210742	Matrize 5 mm	88,88	105,77	02	135
3 13 09 108 00 8	4014586210759	Matrize 3 mm	88,88	105,77	02	135
3 13 09 109 00 2	4014586210766	Matrize P 5 mm	88,88	105,77	02	135
3 13 09 110 00 4	4014586210773	Stempel	72,43	86,19	02	135
3 13 09 110 01 3	4014586259161	Stempel und Matrize im Set, 5 mm, Stahl	157,47	187,39	02	135
3 13 09 114 00 8	4014586210780	Spänesack	80,61	95,93	02	135
3 13 09 119 00 1	4014586209852	Stempel	56,34	67,04	02	–
3 13 09 121 00 2	4014586209876	Verschleißplatte	10,38	12,35	02	134
3 13 09 122 00 5	4014586209883	Matrize	61,16	72,78	02	134
3 13 09 122 02 0	4014586318172	Matrize 2er Pack	110,24	131,19	02	134
3 13 09 122 03 0	4014586318189	Matrize 5er Pack	260,67	310,20	02	134
3 13 09 134 00 6	4014586259185	Stempel, 3 mm CR	72,43	86,19	02	135
3 13 09 134 01 5	4014586259192	Stempel und Matrize im Set	157,47	187,39	02	135
3 13 22 190 01 4	4014586053363	Filtersack 5er Pack	47,00	55,93	02	–
3 13 22 238 00 0	4014586053806	Adapter	38,51	45,83	02	–
3 13 22 599 01 5	4014586227016	Filtersack 5er Pack	43,98	52,34	02	–
3 13 22 600 00 1	4014586227009	Filterelement	49,37	58,75	02	–
3 13 22 601 01 9	4014586227030	Flachfaltenfilter	15,30	18,21	02	–
3 13 22 602 01 2	4014586227047	Papierfilter VE5	20,92	24,89	02	–
3 13 22 603 01 6	4014586227054	Anschlussmuffe	4,55	5,41	02	–
3 13 22 757 01 6	4014586261386	Filterpapier BIA 5er Pack	36,58	43,53	02	183
3 13 22 765 00 9	4014586261454	Filterpatrone	48,96	58,26	02	183
3 13 22 767 01 5	4014586261478	Saugschlauch zg.	42,84	50,98	02	183
3 13 22 770 00 0	4014586261485	Handstück	10,94	13,02	02	183
3 13 22 771 00 9	4014586261492	Verbindungsstück	4,59	5,46	02	101
3 13 22 772 00 2	4014586261508	Stufenmuffe	9,18	10,92	02	183

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
3 13 22 781 01 7	4014586262451	Filterpapier 5er Pack Dustex 25	21,42	25,49	02	183
3 13 22 810 01 0	4014586307718	Filterpapier 5er Pack Dustex 40	39,02	46,43	02	183
3 13 22 811 01 0	4014586307725	Filtersack BIA 5er Pack Dustex 40	79,59	94,71	02	183
3 13 27 064 00 8	4014586199580	Stahl-Schutzbacken	45,59	54,25	02	144
3 13 27 068 00 7	4014586199627	Arretierschraube	20,63	24,55	02	–
3 13 29 100 01 6	4014586218571	Klemmstück 2er Pack	4,77	5,68	02	–
3 13 29 106 00 8	4014586218595	Sägeauflage	8,93	10,63	02	–
3 13 29 107 00 2	4014586218588	Sägeauflage für Rohre	49,77	59,23	02	–
3 13 33 090 00 0	4014586368375	Bohrfutter	27,46	32,68	02	–
3 13 33 118 00 0	4014586368382	Bohrfutter	23,63	28,12	02	–
3 13 35 017 01 1	4014586262390	Umlenkrolle	62,96	74,92	02	192
3 13 45 012 01 0	4014586366197	Flachfaltenfilter	25,50	30,35	02	182
3 13 45 059 01 0	4014586366210	Flachfaltenfilter	49,00	58,31	02	182
3 13 45 060 01 0	4014586366227	Flachfaltenfilter	79,60	94,72	02	182
3 13 45 061 01 0	4014586366234	Vliesfiltersack	20,40	24,28	02	183
3 13 45 062 01 0	4014586366241	Vliesfiltersack	26,50	31,54	02	183
3 13 45 063 01 0	4014586366258	Entsorgungssack	29,00	34,51	02	183
3 13 45 064 01 0	4014586366265	Permanentfilter	50,00	59,50	02	183
3 13 45 065 01 0	4014586366272	Saugschlauch	64,00	76,16	02	182
3 13 45 066 01 0	4014586366289	Saugschlauch	53,00	63,07	02	182
3 13 45 067 01 0	4014586366296	Verlängerungsschlauch	59,00	70,21	02	182
3 13 45 068 01 0	4014586366302	Verlängerungsschlauch	48,00	57,12	02	182
3 13 45 069 01 0	4014586366319	Reparaturset	25,50	30,35	02	182
3 13 45 070 01 0	4014586366326	Krümmer	10,70	12,73	02	182
3 13 45 071 01 0	4014586366333	Saugrohr	25,50	30,35	02	182
3 13 45 071 02 0	4014586368528	Zubehörset	69,00	82,11	02	183
3 13 45 072 01 0	4014586366340	Bodendüse	32,60	38,79	02	182
3 13 45 073 01 0	4014586366357	Kombidüse	30,60	36,41	02	182
3 13 45 074 01 0	4014586366364	Fugendüse	5,10	6,07	02	182
3 13 45 075 01 0	4014586366371	Polsterdüse	7,70	9,16	02	182
3 13 45 076 01 0	4014586366388	Saugpinsel	9,70	11,54	02	182
3 13 45 077 01 0	4014586366395	Saugbürste	15,30	18,21	02	182
3 13 45 078 01 0	4014586366401	Werkzeugmuffe mit Saugkraftregulierung	22,50	26,78	02	–
3 13 45 079 01 0	4014586366418	Stufenmuffe	9,70	11,54	02	182
3 13 45 119 01 0	4014586370187	Kabelhalter	6,00	7,14	02	182
3 13 45 120 01 0	4014586386119	Saugschlauch	129,00	153,51	02	182
3 13 45 121 01 0	4014586392059	Saugschlauch	149,00	177,31	02	182
3 13 45 123 01 0	4014586378596	Werkzeugmuffe mit Saugkraftregulierung	25,00	29,75	02	182
3 13 45 130 01 0	4014586379449	HEPA Filtersack	88,00	104,72	02	183
3 13 45 133 02 0	4014586386126	Zubehör-Set	72,00	85,68	02	183
3 13 45 137 01 0	4014586386133	Kombidüse Aluminium	95,00	113,05	02	182
3 13 45 250 01 0	4014586392066	Werkzeugmuffe mit Saugkraftregulierung	22,95	27,31	02	182
3 13 45 251 01 0	4014586392691	Vliesfiltersack Premium	42,75	50,87	02	183
3 13 45 263 01 0	4014586394459	Krümmer	15,90	18,92	02	182
3 14 14 024 01 0	4014586060187	Saugschlauch zg	71,82	85,47	02	–
3 14 14 054 00 8	4014586208916	Schlauch	2,93	3,49	02	171
3 14 14 055 00 2	4014586227290	PA-DL-SCHLAUCH KPL	58,32	69,40	08	–
3 14 14 055 01 1	4014586252421	DUE.SCHLPAK. M. HDV	1.242,46	1.478,53	08	–
3 14 14 059 01 0	4014586227108	Saugschlauch	42,84	50,98	02	–
3 14 14 070 01 0	4014586356433	Flex-Gelenkschlauch	11,78	14,02	02	171
3 14 15 020 00 8	4014586060392	Schwingmetall-Puffer	33,27	39,59	02	121
3 14 15 081 00 1	4014586207865	Schwingmetall-Puffer	14,47	17,22	02	121
3 14 20 120 01 0	4014586376677	AccuTec ASM Schutzhülle	18,36	21,85	02	35
3 14 26 030 00 5	4014586061641	Kletten-Hafteil	14,73	17,53	02	195
3 14 26 067 01 6	4014586236797	Antirutschmatte	17,65	21,00	02	58
3 14 28 102 01 6	4014586195957	Spanreißschutz 5er Pack	8,55	10,17	02	140
3 14 28 156 00 0	4014586272047	Kunststoff-Überzug	6,84	8,14	02	–
3 14 28 166 00 0	4014586305134	Überzug	5,79	6,89	02	36
3 18 01 010 01 2	4014586069210	Support-Halter	79,29	94,36	02	–
3 18 10 070 01 6	4014586069678	Schutzhaube zg	28,94	34,44	02	–
3 18 10 071 01 5	4014586069739	Schutzhaube zg	35,36	42,08	02	–
3 18 10 171 00 5	4014586070124	Saugschutzhaube zg	182,71	217,42	02	–
3 18 10 209 02 1	4014586070452	Saugschutzhaube zg	34,21	40,71	02	–
3 18 10 240 01 4	4014586228945	Saugschutzhaube zg	18,42	21,92	06	195
3 18 10 247 01 9	4014586241906	Späneschutz	17,20	20,47	02	–
3 18 10 263 00 0	4014586325484	Berührschutz	4,12	4,90	04	216
3 18 10 264 01 0	4014586307343	Saughauben Set	17,40	20,71	02	195
3 18 10 277 00 0	4014586326238	Schutzhaube	10,19	12,13	02	–
3 18 10 288 01 0	4014586369211	Schutzhaube	7,88	9,38	06	193
3 18 10 299 00 0	4014586394107	Schutzhaube	7,69	9,15	06	97
3 18 10 300 00 0	4014586394114	Schutzhaube	7,80	9,28	06	97
3 18 10 301 00 0	4014586394121	Schutzhaube	7,90	9,40	06	97
3 21 09 061 01 6	4014586074542	Spannkörper zg	72,58	86,37	02	–
3 21 19 032 00 2	4014586074689	Seitlicher Handgriff	5,79	6,89	02	–
3 21 19 047 00 4	4014586074801	Handgriff	9,65	11,48	02	–
3 21 19 058 00 1	4014586074849	Handgriff	11,80	14,04	02	–

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
3 21 19 078 02 4	4014586074962	Handgriff zg	20,82	24,78	02	–
3 21 19 103 01 7	4014586215587	Handgriff zg	26,40	31,42	02	–
3 21 19 107 01 6	4014586222882	Handgriff zg	4,57	5,44	02	–
3 21 19 113 01 6	4014586235264	Handgriff zg	13,12	15,61	02	–
3 21 19 116 01 1	4014586267616	Bügelhandgriff	39,84	47,41	04	231
3 21 19 117 01 5	4014586268125	Anti-Vibrationshandgriff	31,83	37,88	02	101
3 21 19 118 01 3	4014586268132	Anti-Vibrationshandgriff	31,83	37,88	02	120
3 21 19 119 01 7	4014586268149	Anti-Vibrationshandgriff	31,83	37,88	02	–
3 21 19 124 01 0	4014586334783	Anti-Vibrationshandgriff	7,92	9,42	02	120
3 21 19 127 03 0	4014586351971	Starter Ahle	20,15	23,98	02	58
3 21 20 025 00 6	4014586075105	Verlängerter Handgriff	26,52	31,56	02	–
3 21 23 002 00 6	4014586270906	Drehmomenteinstellschlüssel	7,45	8,87	02	35
3 21 25 043 00 4	4014586075341	Bügel	6,43	7,65	02	–
3 21 25 050 00 7	4014586075396	Aufhängevorrichtung	9,06	10,78	02	56
3 21 26 060 00 0	4014586305455	Maschinenhalter ASM/ASSm	79,80	94,96	02	35
3 21 27 003 03 5	4014586075594	Tiefenanschlag	68,39	81,38	02	–
3 21 27 005 00 6	4014586075600	Tiefenanschlag	5,09	6,06	02	56
3 21 27 005 02 1	4014586075617	Tiefenanschlag	30,21	35,95	02	79
3 21 27 021 03 6	4014586075761	Anschlaghülse zg	23,90	28,44	02	–
3 21 27 021 06 1	4014586075792	Anschlaghülse zg	53,07	63,15	02	–
3 21 27 021 10 4	4014586250717	Anschlaghülse zg	45,95	54,68	02	–
3 21 27 021 11 3	4014586250724	Anschlaghülse zg	22,88	27,23	02	–
3 21 27 021 12 9	4014586258669	Anschlaghülse zg	18,18	21,63	02	–
3 21 27 021 13 5	4014586262406	Anschlaghülse	14,42	17,16	02	–
3 21 27 021 14 1	4014586270531	Tiefenanschlag zg	38,94	46,34	02	–
3 21 27 021 15 0	4014586295343	Anschlaghülse zg	19,89	23,67	02	–
3 21 27 043 00 0	4014586075983	Anschlaghülse zg	14,68	17,47	02	–
3 21 27 057 00 8	4014586208831	Anschlaghülse zg	15,77	18,77	02	–
3 21 27 059 00 0	4014586215594	Tiefenanschlag	9,05	10,77	02	–
3 21 27 065 01 9	4014586266077	Tiefenanschlag zg	32,80	39,03	02	–
3 21 27 069 01 0	4014586351674	Tiefenanschlag	17,29	20,58	04	216
3 21 32 020 12 9	4014586076706	Schneidpaste	13,18	15,68	04	126
3 21 32 022 00 7	4014586076713	Handpumpe	8,95	10,65	02	171
3 21 32 031 00 0	4014586289922	Hochleistungs-Schneidöl-Spray	14,20	16,90	02	151
3 21 33 012 01 8	4014586076775	Zuspannkreuz	105,30	125,31	02	–
3 21 73 003 00 3	4014586265568	Arbeitshandschuhe klein, Paar	67,39	80,19	04	101
3 21 73 004 00 1	4014586265575	Arbeitshandschuhe mittel, Paar	67,39	80,19	04	101
3 21 73 005 00 5	4014586265582	Arbeitshandschuhe groß, Paar	67,39	80,19	04	101
3 21 74 003 00 0	4014586077215	Schutzkorb	9,65	11,48	02	–
3 21 74 006 00 5	4014586199641	Spannratsche mit Gurt	129,63	154,26	02	–
3 21 74 007 00 9	4014586214740	Spannratsche m. Gurt	15,48	18,42	02	–
3 21 74 008 00 7	4014586241890	Zurrgurt	14,95	17,79	02	–
3 21 74 011 00 0	4014586319056	Schutzabdeckung	5,89	7,01	04	234
3 21 74 013 01 0	4014586335773	Spänebecher	16,36	19,47	02	151
3 21 74 013 10 0	4014586353128	Schutzabdeckung	14,47	17,22	02	58
3 21 74 013 20 0	4014586353135	Schutzabdeckung	17,69	21,05	02	58
3 21 74 014 01 0	4014586376691	AccuTec ASW Schutzhülle	15,30	18,21	02	36
3 21 74 015 01 0	4014586376707	Akku-Schutzhülle	15,30	18,21	02	35
3 21 74 016 01 0	4014586376714	Akku-Schutzhülle	16,32	19,42	02	35
3 24 22 326 01 0	4014586369846	Adapter-Platte für Magnet-Kernbohrmaschinen	39,78	47,34	02	78
3 24 33 027 01 7	4014586210469	Platte zg	82,98	98,75	08	–
3 26 07 062 04 0	4014586299198	Set mit Tiefenanschlag	62,33	74,17	04	–
3 26 23 009 00 6	4014586200699	Reduzierringe	30,60	36,41	02	78
3 26 23 010 00 8	4014586200422	Reduzierringe	30,60	36,41	02	78
3 26 23 012 01 9	4014586248776	Reduzierringe	30,60	36,41	02	78
3 26 23 013 00 4	4014586248783	Reduzierringe	30,60	36,41	02	78
3 26 23 014 01 0	4014586369853	Reduzierringe	30,60	36,41	02	78
3 27 14 037 01 3	4014586091938	Spannbügel zg	229,93	273,62	02	–
3 27 14 062 02 3	4014586092133	Freihandauflage	183,99	218,95	02	144
3 27 14 071 01 3	4014586092201	Klemmbacke zg	34,71	41,30	02	–
3 27 14 084 00 8	4014586195872	Fußblech	84,88	101,01	02	140
3 27 14 088 00 7	4014586200750	Spanschutz	4,24	5,05	02	140
3 27 15 051 03 8	4014586092812	Bügelkette	783,55	932,42	08	–
3 39 01 021 01 1	4014586110165	Werkzeugkoffer	48,55	57,77	02	97
3 39 01 022 01 4	4014586110202	Werkzeugkoffer	44,61	53,09	02	101
3 39 01 031 00 1	4014586110233	Werkzeugkoffer	66,95	79,67	08	–
3 39 01 032 01 3	4014586110257	Werkzeugkoffer	46,00	54,74	02	73
3 39 01 045 01 8	4014586110387	Werkzeugkoffer zg	37,87	45,07	02	–
3 39 01 073 01 3	4014586200002	Werkzeugkoffer zg	152,22	181,14	02	–
3 39 01 096 01 6	4014586242095	Werkzeugkoffer zg	170,23	202,57	02	–
3 39 01 100 02 0	4014586287980	Werkzeugkoffer zg für Kernbohrer	17,06	20,30	02	–
3 39 01 112 02 0	4014586317939	Werkzeugkoffer	78,71	93,66	04	–
3 39 01 114 00 7	4014586266732	Transportkiste	841,23	1.001,06	08	–
3 39 01 118 01 0	4014586285474	Werkzeugkoffer zg	34,79	41,40	02	107
3 39 01 118 20 0	4014586302775	Werkzeugkoffer, FSC	43,54	51,81	04	–
3 39 01 118 48 0	4014586317618	Werkzeugkoffer	45,71	54,39	02	72

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
3 39 01 118 93 0	4014586334974	Systemkoffer unbefüllt	42,68	50,79	04	–
3 39 01 119 00 0	4014586285498	Kunststoff-Box	3,71	4,41	02	107
3 39 01 121 02 0	4014586317946	Aufbewahrungskasten	177,99	211,81	02	–
3 39 01 122 01 0	4014586308791	Werkzeugkoffer zg	59,16	70,40	02	199
3 39 01 122 06 0	4014586321165	Werkzeugkoffer	67,76	80,63	02	–
3 39 01 122 12 0	4014586336732	Werkzeugkoffer	66,75	79,43	02	–
3 39 01 126 02 0	4014586332406	Aufbewahrungskasten	78,07	92,90	02	–
3 39 01 127 02 0	4014586325859	Aufbewahrungskasten	79,23	94,28	02	–
3 39 01 128 06 0	4014586331355	Werkzeugkoffer	48,51	57,73	02	–
3 39 01 128 58 0	4014586367897	Werkzeugkoffer	42,60	50,69	02	–
3 39 01 128 82 0	4014586349435	Werkzeugkoffer	43,87	52,21	02	–
3 39 01 130 05 0	4014586333250	Werkzeugkoffer	69,01	82,12	02	–
3 39 01 131 03 0	4014586348957	Werkzeugkoffer	43,87	52,21	02	–
3 39 01 131 08 0	4014586348650	Werkzeugkoffer	43,87	52,21	02	56
3 39 01 131 92 0	4014586376325	Werkzeugkoffer	39,65	47,18	02	–
3 39 01 131 94 0	4014586379630	Werkzeugkoffer	41,76	49,69	02	56
3 39 01 131 98 0	4014586376332	Systemkoffer unbefüllt	38,87	46,26	04	222
3 39 01 132 03 0	4014586340449	Aufbewahrungskasten	78,07	92,90	02	–
3 39 01 133 05 0	4014586351247	Werkzeugkoffer	69,01	82,12	02	–
3 39 01 134 04 0	4014586340456	Aufbewahrungskasten	79,23	94,28	02	–
3 39 01 135 02 0	4014586340463	Aufbewahrungskasten	177,99	211,81	02	–
3 39 01 140 99 0	4014586356310	Werkzeugkoffer	79,29	94,36	02	–
3 39 01 141 01 0	4014586365244	Kunststoff-Werkzeugkoffer	21,08	25,09	02	12
3 39 01 142 14 0	4014586356921	Aufbewahrungskasten	79,23	94,28	02	–
3 39 01 143 06 0	4014586356938	Aufbewahrungskasten	79,23	94,28	02	–
3 39 01 144 01 0	4014586356945	Systemkoffer unbefüllt	20,71	24,64	02	222
3 39 01 146 00 0	4014586380025	Systainer Sys 1	47,84	56,93	02	222
3 39 01 147 00 0	4014586380032	Systainer Sys 2	51,92	61,78	02	46
3 39 01 155 02 0	4014586379647	Aufbewahrungskasten	174,50	207,66	02	–
3 39 01 160 01 0	4014586394091	Werkzeugkoffer	20,67	24,60	02	12
3 39 04 491 00 0	4014586382999	Systainer-Einsatz für FMM 350 Q / QSL	8,15	9,70	06	222
3 39 04 542 00 0	4014586380056	Systainer-Einsatz für AFSC 18 Q	6,05	7,20	06	46
3 39 98 140 06 2	4014586621333	Werkzeugkoffer	65,65	78,12	02	–
3 39 98 140 08 2	4014586662039	Werkzeugkoffer	70,38	83,75	02	–
3 52 22 927 05 0	4014586392455	Adapter für FEIN Oszillierer (bis 2004)	9,90	11,78	04	222
3 52 22 936 04 0	4014586366067	Display Best of E-Cut	391,03	465,33	04	–
3 52 22 942 04 0	4014586392462	Zubehörset Best of Sanding	59,00	70,21	04	218
3 52 22 942 05 0	4014586392479	Zubehörset Best of E-Cut	59,00	70,21	04	216
3 52 22 942 06 0	4014586392486	Zubehörset Best of Renovation	159,00	189,21	04	218
3 52 22 942 07 0	4014586392677	Zubehörset Best of Tileworking	80,58	95,89	04	221
3 52 22 946 01 0	4014586397443	Zubehör-Set Innenausbau Holz	158,93	189,13	04	224
3 52 22 946 02 0	4014586397450	Zubehör-Set Fenster-Reparatur/-austausch	158,93	189,13	04	224
3 52 22 946 03 0	4014586397467	Zubehör-Set Fliesen-/Badsanierung	158,93	189,13	04	225
3 52 22 946 04 0	4014586397474	Zubehör-Set Heizungs-/Sanitär-Installation	158,93	189,13	04	225
3 52 22 952 01 0	4014586392516	HSS-Sägeblatt Set mit Tiefenanschlag	60,51	72,01	04	216
3 52 22 952 02 0	4014586392523	Säge- und Feil-Set SL	24,00	28,56	04	221
3 52 22 952 03 0	4014586392530	E-Cut Sägeblatt Combo SLP	39,90	47,48	04	216
3 52 22 952 04 0	4014586392547	Adapter FSC	12,90	15,35	04	231
3 52 22 952 05 0	4014586392554	Adapter FSC Q	12,90	15,35	04	231
3 90 00 000 00 1	4014586280028	Graphit 80 x 430 mm (5er Pack)	72,19	85,91	06	253
3 90 00 000 00 2	4014586280035	Flexibler Schlauch Ø 90, 1,0 M	40,31	47,97	06	254
3 90 00 000 00 3	4014586280042	Spannband Ø 90	5,44	6,47	06	254
3 90 00 000 00 4	4014586280059	Augenschutz 75 3er Pack	32,47	38,64	06	253
3 90 00 000 00 7	4014586280080	Augenschutz GU75/GR/GXR 3er Pack	53,53	63,70	06	253
3 90 00 000 05 6	4014586283517	Graphit 155 x 430 mm 3er Pack	83,01	98,78	06	255
3 90 00 000 18 4	4014586283494	Augenschutz 150, GU150 3er Pack	64,02	76,18	06	255
3 90 00 000 38 5	4014586353722	Behälter	51,11	60,82	06	253
3 90 00 000 49 6	4014586280325	Messingleitschiene	35,22	41,91	06	254
3 90 00 000 49 7	4014586280332	Leitschiene, Nylon	39,28	46,74	06	254
3 90 00 000 69 8	4014586354361	Stopfen	0,33	0,39	06	–
3 90 00 000 70 1	4014586354378	Bolzen	46,31	55,11	06	–
3 90 00 000 70 7	4014586354385	Schraube	10,02	11,92	06	–
3 90 00 000 78 8	4014586354392	Parallelanschlag	89,16	106,10	06	–
3 90 00 000 80 7	4014586354408	Buchse	45,77	54,47	06	–
3 90 00 000 82 1	4014586354675	Gehäuse	193,84	230,67	06	–
3 90 00 000 97 6	4014586286303	Filter für GIBE, 523 x 241, verpackt	110,35	131,32	06	256
3 90 00 001 00 2	4014586353739	Bremsscheibe	116,07	138,12	06	–
3 90 00 001 10 1	4014586302638	Metallfilter, GIXBE, verpackt	104,79	124,70	06	256
3 90 00 001 32 0	4014586294407	Anlage für kurze rundformige Werkstücke	157,93	187,94	13	–
3 90 00 001 38 3	4014586354682	Justiereinheit	107,69	128,15	06	–
3 90 00 001 38 5	4014586354699	Scheibe	4,30	5,12	06	–
3 90 00 001 43 1	4014586295442	Runde Hartm.-Platten	321,43	382,50	13	–
3 90 00 001 51 7	4014586297361	Winkelauflage für GF75	115,76	137,75	13	–
3 90 00 002 35 6	4014586330976	Gehäuse	194,98	232,03	06	–
3 90 00 003 19 1	4014586375229	Querschlitten ohne Mutter	90,96	108,24	06	–
3 90 00 003 19 3	4014586375236	Querschlitten mit Mutter	77,37	92,07	06	–

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
3 90 00 001 43 2	4014586295466	Runde Hartm.-Platten	321,43	382,50	13	–
3 90 00 001 43 3	4014586295459	Runde Hartm.-Platten	321,43	382,50	13	–
3 90 00 003 25 6	4014586341996	Führung	14,35	17,08	06	–
3 90 00 004 24 9	4014586356334	Griff	75,38	89,70	06	–
3 90 00 004 25 1	4014586356341	Welle	48,46	57,67	06	–
3 90 00 004 55 4	4014586330686	Bohrschablone	17,84	21,23	06	256
3 90 00 004 60 9	4014586356303	Gewindestange	25,27	30,07	06	–
3 90 00 004 67 4	4014586373850	Abstandhalter	22,59	26,88	06	–
3 90 00 004 69 4	4014586350028	Platte	19,37	23,05	06	–
3 90 00 004 69 5	4014586350035	Platte	19,37	23,05	06	–
3 90 00 004 72 7	4014586353746	Abdeckung	16,16	19,23	06	–
3 90 00 004 72 8	4014586355504	Führung	199,22	237,07	06	–
3 90 00 004 73 6	4014586373898	Schraubstock	690,03	821,14	06	–
3 90 00 004 75 6	4014586369112	Adapter	6,27	7,46	06	–
3 90 00 004 76 0	4014586380933	Graphitbelag	14,35	17,08	06	256
3 90 00 004 78 4	4014586349473	GRIT GISB	177,68	211,44	06	–
3 90 00 004 81 1	4014586356358	Blech	21,54	25,63	06	–
3 90 00 004 83 2	4014586364742	Filter	58,15	69,20	06	–
3 90 00 004 83 3	4014586364759	Filter	64,62	76,90	06	–
3 90 00 004 83 7	4014586376738	Höhenjustierung komplett für GIMS	187,15	222,71	06	–
3 90 00 008 10 6	4014586389837	Edelstahl-Schleifauflage	64,26	76,47	02	241
4 02 01 096 00 0	4014586219530	Zylinderstift	0,47	0,56	02	73
4 02 01 097 00 4	4014586219547	Zylinderstift	0,59	0,70	02	73
4 06 11 009 01 9	4014586126760	Dichtring Satz	8,12	9,66	02	–
4 06 12 153 00 7	4014586219554	Runddichtring	0,55	0,65	02	73
4 11 40 004 00 7	4014586128399	Schlauchkupplung	23,80	28,32	02	144
4 30 33 087 06 5	4014586225173	Spannschrauben-Set	7,40	8,81	04	–
6 01 10 004 01 8	4014586165752	Halter Ø 7 mm mit Außenflachkant	10,61	12,63	02	–
6 01 10 008 01 7	4014586165790	Halter Ø 7 mm mit Außenflachkant	22,37	26,62	02	–
6 05 03 306 00 8	4014586262772	Bit 1/4 in Außensechskant	6,94	8,26	02	20
6 05 05 015 00 1	4014586258713	Einsatz 1/4 in Außensechskant SW 8	13,03	15,51	02	–
6 05 05 209 00 6	4014586235059	Einsatz 1/4 in Außensechskant	19,74	23,49	02	–
6 05 10 011 00 9	4014586235141	Halter 1/4 in Außensechskant	16,96	20,18	02	12
6 05 10 215 00 3	4014586258812	Halter 1/4 in Außensechskant	21,03	25,03	02	23
6 05 10 219 01 0	4014586367910	Bithalter	21,85	26,00	02	12
6 19 15 001 00 7	4014586166995	Reduzierstück	103,09	122,68	02	73
6 19 15 002 00 0	4014586167008	Reduzierstück	64,21	76,41	02	73
6 22 05 013 00 7	4014586167626	Steckschlüsseleinsätze	14,47	17,22	02	–
6 22 10 007 00 4	4014586167824	Zwischenstück	21,24	25,28	02	–
6 22 19 002 07 9	4014586168012	Stiftschrauben-Einziehfutter	124,70	148,39	02	–
6 22 19 002 09 1	4014586168036	Stiftschrauben-Einziehfutter	104,44	124,28	02	–
6 22 19 002 10 6	4014586168043	Stiftschrauben-Einziehfutter	104,44	124,28	02	–
6 22 19 002 12 1	4014586168067	Stiftschrauben-Einziehfutter	104,19	123,99	02	–
6 22 19 002 14 3	4014586168074	Stiftschrauben-Einziehfutter	104,44	124,28	02	–
6 27 12 109 03 4	4014586169637	Bits 1/4 in Außensechskant 5er Pack	7,43	8,84	02	20
6 29 01 002 00 4	4014586172071	Maulschlüssel SW8	5,20	6,19	02	–
6 29 01 003 00 8	4014586172088	Maulschlüssel SW9	5,20	6,19	02	–
6 29 01 007 00 7	4014586172125	Maulschlüssel SW13	5,20	6,19	02	–
6 29 01 016 00 2	4014586172217	Maulschlüssel SW46	14,63	17,41	02	–
6 29 03 002 00 9	4014586172255	Maulschlüssel SW17	5,20	6,19	02	56
6 29 03 010 00 6	4014586172309	Maulschlüssel SW55	24,58	29,25	08	–
6 29 03 011 00 5	4014586172316	Maulschlüssel SW17	3,21	3,82	02	–
6 29 04 003 00 0	4014586172347	Maulschlüssel 19 x 22	5,20	6,19	02	–
6 29 06 009 00 7	4014586172415	Steckschlüssel SW8	2,91	3,46	02	–
6 29 06 013 00 5	4014586226101	Steckschlüssel SW46	38,22	45,48	02	–
6 29 07 004 00 5	4014586172446	Stiftschlüssel SW6	1,50	1,79	02	–
6 29 07 006 00 2	4014586172453	Stiftschlüssel SW8	1,50	1,79	02	–
6 29 07 010 00 0	4014586172477	Stiftschlüssel SW4	1,50	1,79	02	–
6 29 07 011 00 9	4014586172484	Stiftschlüssel SW5	1,50	1,79	02	–
6 29 07 013 00 6	4014586172491	Stiftschlüssel SW3	1,50	1,79	02	–
6 29 07 015 00 8	4014586172514	Stiftschlüssel SW2.5	1,50	1,79	02	–
6 29 07 017 00 5	4014586172521	Stiftschlüssel SW4.5	5,36	6,38	02	–
6 29 07 023 00 5	4014586172545	Stiftschluessel SW4	1,50	1,79	02	–
6 29 07 029 00 6	4014586172590	Stiftschlüssel SW2	1,50	1,79	02	–
6 29 07 030 00 8	4014586172606	Stiftschlüssel SW8	3,21	3,82	02	–
6 29 07 034 00 2	4014586218618	Steckschlüssel SW4	1,50	1,79	02	–
6 29 07 036 00 9	4014586253541	Stiftschlüssel T20	3,59	4,27	02	–
6 29 07 037 00 3	4014586249728	Stiftschlüssel	1,85	2,20	02	–
6 29 08 013 00 3	4014586172675	Hakenschlüssel	19,89	23,67	02	–
6 29 10 007 00 7	4014586172705	Zweil.Mutterndreher	16,08	19,14	02	–
6 29 10 022 00 2	4014586172736	Zweil. Mutterndreher	3,21	3,82	02	–
6 29 10 023 00 6	4014586172743	Zweil.Mutterndreher	3,21	3,82	02	–
6 29 11 010 00 0	4014586220772	Ringschlüssel 17 x 19	16,08	19,14	08	–
6 29 12 001 00 4	4014586266107	Schraubendreher	12,71	15,12	02	–
6 29 13 004 00 0	4014586172859	Haltestift	3,36	4,00	02	–
6 29 13 020 00 4	4014586172927	Haltestift	1,07	1,27	02	–

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
6 29 10 031 00 8	4014586172811	Zweil. Mutterndreher	8,43	10,03	04	–
6 29 11 004 00 5	4014586172828	Ringschlüssel SW32	4,10	4,88	02	–
6 29 13 021 00 3	4014586208688	Haltestift	2,84	3,38	02	–
6 29 14 001 00 2	4014586172934	Bohrfutterschlüssel	4,06	4,83	02	–
6 29 14 002 00 5	4014586172941	Bohrfutterschlüssel	1,94	2,31	02	–
6 29 14 004 00 7	4014586172958	Bohrfutterschlüssel	3,77	4,49	02	–
6 29 14 005 00 1	4014586172965	Bohrfutterschlüssel	10,19	12,13	02	–
6 29 14 011 00 1	4014586173016	Bohrfutterschlüssel	6,06	7,21	02	–
6 29 14 012 00 4	4014586173023	Bohrfutterschlüssel	9,95	11,84	02	–
6 31 06 016 01 0	4014586271767	Verlängerung 100 mm QI	68,23	81,19	02	169
6 31 06 017 01 0	4014586335063	Verlängerung QIP 100 mm	66,24	78,83	02	151
6 31 11 009 01 0	4014586326597	Spiralbohrer D10 HSS QI	21,30	25,35	02	170
6 31 11 010 01 0	4014586326603	Spiralbohrer D10.2 HSS QI	21,30	25,35	02	170
6 31 11 011 01 0	4014586326610	Spiralbohrer D11 HSS QI	21,30	25,35	02	170
6 31 11 012 01 0	4014586326627	Spiralbohrer D12 HSS QI	21,30	25,35	02	170
6 31 11 013 01 0	4014586326634	Spiralbohrer D13 HSS QI	22,41	26,67	02	170
6 31 11 014 01 0	4014586326641	Spiralbohrer D14 HSS QI	24,64	29,32	02	170
6 31 11 015 01 0	4014586326658	Spiralbohrer D15 HSS QI	26,89	32,00	02	170
6 31 11 016 01 0	4014586326665	Spiralbohrer D15.5 HSS QI	28,01	33,33	02	170
6 31 11 017 01 0	4014586386140	Spiralbohrer Set	30,50	36,30	02	–
6 31 14 038 01 0	4014586331027	Zentrierbohrer	13,18	15,68	02	151
6 31 14 038 02 0	4014586332796	Zentrierbohrer 5er Pack	61,09	72,70	02	151
6 31 27 001 01 5	4014586176130	HM-Ultra50 Kernbohrer Ø 18 M18 x 6 P 1,5	47,47	56,49	02	163
6 31 27 002 01 8	4014586176147	HM-Ultra50 Kernbohrer Ø 20 M18 x 6 P 1,5	47,47	56,49	02	163
6 31 27 003 01 2	4014586176154	HM-Ultra50 Kernbohrer Ø 22 M18 x 6 P 1,5	47,47	56,49	02	163
6 31 27 004 01 0	4014586176161	HM-Ultra50 Kernbohrer Ø 25 M18 x 6 P 1,5	47,47	56,49	02	163
6 31 27 005 01 4	4014586176178	HM-Ultra50 Kernbohrer Ø 26 M18 x 6 P 1,5	47,47	56,49	02	163
6 31 27 006 01 7	4014586176185	HM-Ultra50 Kernbohrer Ø 28 M18 x 6 P 1,5	47,47	56,49	02	163
6 31 27 007 01 1	4014586176192	HM-Ultra50 Kernbohrer Ø 30 M18 x 6 P 1,5	47,47	56,49	02	163
6 31 27 008 01 9	4014586176208	HM-Ultra50 Kernbohrer Ø 32 M18 x 6 P 1,5	53,06	63,14	02	163
6 31 27 009 01 3	4014586176215	HM-Ultra50 Kernbohrer Ø 34 M18 x 6 P 1,5	53,06	63,14	02	163
6 31 27 010 01 5	4014586176222	HM-Ultra50 Kernbohrer Ø 35 M18 x 6 P 1,5	53,06	63,14	02	163
6 31 27 011 01 4	4014586176239	HM-Ultra50 Kernbohrer Ø 38 M18 x 6 P 1,5	61,43	73,10	02	163
6 31 27 012 01 7	4014586176246	HM-Ultra50 Kernbohrer Ø 40 M18 x 6 P 1,5	61,43	73,10	02	163
6 31 27 013 01 1	4014586176253	HM-Ultra50 Kernbohrer Ø 42 M18 x 6 P 1,5	72,55	86,33	02	163
6 31 27 014 01 9	4014586176260	HM-Ultra50 Kernbohrer Ø 43 M18 x 6 P 1,5	72,55	86,33	02	163
6 31 27 015 01 3	4014586176277	HM-Ultra50 Kernbohrer Ø 45 M18 x 6 P 1,5	72,55	86,33	02	163
6 31 27 016 01 6	4014586176284	HM-Ultra50 Kernbohrer Ø 48 M18 x 6 P 1,5	81,01	96,40	02	163
6 31 27 017 01 0	4014586176291	HM-Ultra50 Kernbohrer Ø 50 M18 x 6 P 1,5	81,01	96,40	02	163
6 31 27 018 01 8	4014586176307	HM-Ultra50 Kernbohrer Ø 52 M18 x 6 P 1,5	89,51	106,52	02	163
6 31 27 019 01 2	4014586176314	HM-Ultra50 Kernbohrer Ø 19 M18 x 6 P 1,5	47,47	56,49	02	163
6 31 27 020 01 4	4014586176321	HM-Ultra50 Kernbohrer Ø 21 M18 x 6 P 1,5	47,47	56,49	02	163
6 31 27 021 01 3	4014586176338	HM-Ultra50 Kernbohrer Ø 23 M18 x 6 P 1,5	47,47	56,49	02	163
6 31 27 022 01 6	4014586176345	HM-Ultra50 Kernbohrer Ø 24 M18 x 6 P 1,5	47,47	56,49	02	163
6 31 27 023 01 0	4014586176352	HM-Ultra50 Kernbohrer Ø 27 M18 x 6 P 1,5	47,47	56,49	02	163
6 31 27 024 01 8	4014586176369	HM-Ultra50 Kernbohrer Ø 29 M18 x 6 P 1,5	47,47	56,49	02	163
6 31 27 025 01 2	4014586176376	HM-Ultra50 Kernbohrer Ø 31 M18 x 6 P 1,5	53,06	63,14	02	163
6 31 27 026 01 5	4014586176383	HM-Ultra50 Kernbohrer Ø 33 M18 x 6 P 1,5	53,06	63,14	02	163
6 31 27 027 01 9	4014586176390	HM-Ultra50 Kernbohrer Ø 36 M18 x 6 P 1,5	61,43	73,10	02	163
6 31 27 028 01 7	4014586176406	HM-Ultra50 Kernbohrer Ø 37 M18 x 6 P 1,5	61,43	73,10	02	163
6 31 27 029 01 1	4014586176413	HM-Ultra50 Kernbohrer Ø 39 M18 x 6 P 1,5	61,43	73,10	02	163
6 31 27 030 01 3	4014586176420	HM-Ultra50 Kernbohrer Ø 41 M18 x 6 P 1,5	72,55	86,33	02	163
6 31 27 031 01 2	4014586176437	HM-Ultra50 Kernbohrer Ø 44 M18 x 6 P 1,5	72,55	86,33	02	163
6 31 27 032 01 5	4014586176444	HM-Ultra50 Kernbohrer Ø 46 M18 x 6 P 1,5	81,01	96,40	02	163
6 31 27 033 01 9	4014586176451	HM-Ultra50 Kernbohrer Ø 47 M18 x 6 P 1,5	81,01	96,40	02	163
6 31 27 034 01 7	4014586176468	HM-Ultra50 Kernbohrer Ø 49 M18 x 6 P 1,5	81,01	96,40	02	163
6 31 27 035 01 1	4014586176475	HM-Ultra50 Kernbohrer Ø 51 M18 x 6 P 1,5	89,51	106,52	02	163
6 31 27 036 01 4	4014586192369	HM-Ultra50 Kernbohrer Ø 53 M18 x 6 P 1,5	89,51	106,52	02	163
6 31 27 037 01 8	4014586192376	HM-Ultra50 Kernbohrer Ø 54 M18 x 6 P 1,5	89,51	106,52	02	163
6 31 27 038 01 6	4014586192383	HM-Ultra50 Kernbohrer Ø 55 M18 x 6 P 1,5	89,51	106,52	02	163
6 31 27 039 01 0	4014586192390	HM-Ultra50 Kernbohrer Ø 56 M18 x 6 P 1,5	93,29	111,02	02	163
6 31 27 040 01 2	4014586192406	HM-Ultra50 Kernbohrer Ø 57 M18 x 6 P 1,5	93,29	111,02	02	163
6 31 27 041 01 1	4014586192413	HM-Ultra50 Kernbohrer Ø 58 M18 x 6 P 1,5	93,29	111,02	02	163
6 31 27 042 01 4	4014586200941	HM-Ultra50 Kernbohrer Ø 12 M18 x 6 P 1,5	47,47	56,49	02	163
6 31 27 043 01 8	4014586200958	HM-Ultra50 Kernbohrer Ø 13 M18 x 6 P 1,5	47,47	56,49	02	163
6 31 27 044 01 6	4014586200965	HM-Ultra50 Kernbohrer Ø 14 M18 x 6 P 1,5	47,47	56,49	02	163
6 31 27 045 01 0	4014586200972	HM-Ultra50 Kernbohrer Ø 15 M18 x 6 P 1,5	47,47	56,49	02	163
6 31 27 046 01 3	4014586200989	HM-Ultra50 Kernbohrer Ø 16 M18 x 6 P 1,5	47,47	56,49	02	163
6 31 27 047 01 7	4014586200996	HM-Ultra50 Kernbohrer Ø 17 M18 x 6 P 1,5	47,47	56,49	02	163
6 31 27 049 01 9	4014586223179	HM-Ultra50 Kernbohrer Ø 59 M18 x 6 P 1,5	94,67	112,66	02	163
6 31 27 050 01 1	4014586223186	HM-Ultra50 Kernbohrer Ø 60 M18 x 6 P 1,5	94,67	112,66	02	163
6 31 27 051 01 0	4014586223193	HM-Ultra50 Kernbohrer Ø 61 M18 x 6 P 1,5	107,13	127,48	02	163
6 31 27 052 01 3	4014586223209	HM-Ultra50 Kernbohrer Ø 62 M18 x 6 P 1,5	107,13	127,48	02	163
6 31 27 053 01 7	4014586223216	HM-Ultra50 Kernbohrer Ø 63 M18 x 6 P 1,5	107,13	127,48	02	163
6 31 27 054 01 5	4014586223223	HM-Ultra50 Kernbohrer Ø 64 M18 x 6 P 1,5	107,13	127,48	02	163
6 31 27 055 01 9	4014586223230	HM-Ultra50 Kernbohrer Ø 65 M18 x 6 P 1,5	107,13	127,48	02	163

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
6 31 27 061 01 9	4014586229447	HM-Kernbohrer Ø 90	230,40	274,18	02	–
6 31 27 086 01 9	4014586239996	HM-Ultra-Kernbohrer Ø 12/35 HM QI	43,99	52,35	02	162
6 31 27 086 04 0	4014586375533	Zubehörset Best of Kernbohrer HM-Ultra 35 QI 12,14,16,18,20,22 mm	207,04	246,38	02	162
6 31 27 087 01 3	4014586240008	HM-Ultra-Kernbohrer Ø 13/35 HM QI	43,99	52,35	02	162
6 31 27 088 01 1	4014586240015	HM-Ultra-Kernbohrer Ø 14/35 HM QI	43,99	52,35	02	162
6 31 27 088 03 0	4014586281599	HM-Ultra-Kernbohrer-Set QI 14,18,22,32 mm	196,85	234,25	02	–
6 31 27 089 01 5	4014586240022	HM-Ultra-Kernbohrer Ø 15/35 HM QI	43,99	52,35	02	162
6 31 27 090 01 7	4014586240039	HM-Ultra-Kernbohrer Ø 16/35 HM QI	43,99	52,35	02	162
6 31 27 091 01 6	4014586240046	HM-Ultra-Kernbohrer Ø 17/35 HM QI	43,99	52,35	02	162
6 31 27 092 01 9	4014586240053	HM-Ultra-Kernbohrer Ø 18/35 HM QI	43,99	52,35	02	162
6 31 27 093 01 3	4014586240060	HM-Ultra-Kernbohrer Ø 19/35 HM QI	43,99	52,35	02	162
6 31 27 094 01 1	4014586240077	HM-Ultra-Kernbohrer Ø 20/35 HM QI	43,99	52,35	02	162
6 31 27 095 01 5	4014586240084	HM-Ultra-Kernbohrer Ø 21/35 HM QI	43,99	52,35	02	162
6 31 27 096 01 8	4014586240091	HM-Ultra-Kernbohrer Ø 22/35 HM QI	43,99	52,35	02	162
6 31 27 097 01 2	4014586240107	HM-Ultra-Kernbohrer Ø 23/35 HM QI	43,99	52,35	02	162
6 31 27 098 01 0	4014586240114	HM-Ultra-Kernbohrer Ø 24/35 HM QI	43,99	52,35	02	162
6 31 27 099 01 4	4014586240121	HM-Ultra-Kernbohrer Ø 25/35 HM QI	43,99	52,35	02	162
6 31 27 100 01 5	4014586240138	HM-Ultra-Kernbohrer Ø 26/35 HM QI	43,99	52,35	02	162
6 31 27 101 01 4	4014586240145	HM-Ultra-Kernbohrer Ø 27/35 HM QI	43,99	52,35	02	162
6 31 27 102 01 7	4014586240152	HM-Ultra-Kernbohrer Ø 28/35 HM QI	43,99	52,35	02	162
6 31 27 103 01 1	4014586240169	HM-Ultra-Kernbohrer Ø 29/35 HM QI	50,62	60,24	02	162
6 31 27 104 01 9	4014586240176	HM-Ultra-Kernbohrer Ø 30/35 HM QI	50,62	60,24	02	162
6 31 27 105 01 3	4014586240183	HM-Ultra-Kernbohrer Ø 31/35 HM QI	50,62	60,24	02	162
6 31 27 106 01 6	4014586240190	HM-Ultra-Kernbohrer Ø 32/35 HM QI	50,62	60,24	02	163
6 31 27 107 01 0	4014586240206	HM-Ultra-Kernbohrer Ø 33/35 HM QI	50,62	60,24	02	163
6 31 27 108 01 8	4014586240213	HM-Ultra-Kernbohrer Ø 34/35 HM QI	50,62	60,24	02	163
6 31 27 109 01 2	4014586240220	HM-Ultra-Kernbohrer Ø 35/35 HM QI	50,62	60,24	02	163
6 31 27 110 01 4	4014586240237	HM-Ultra-Kernbohrer Ø 36/35 HM QI	58,61	69,75	02	163
6 31 27 111 01 3	4014586240244	HM-Ultra-Kernbohrer Ø 37/35 HM QI	58,61	69,75	02	163
6 31 27 112 01 6	4014586240251	HM-Ultra-Kernbohrer Ø 38/35 HM QI	58,61	69,75	02	163
6 31 27 113 01 0	4014586240268	HM-Ultra-Kernbohrer Ø 39/35 HM QI	58,61	69,75	02	163
6 31 27 114 01 8	4014586240275	HM-Ultra-Kernbohrer Ø 40/35 HM QI	58,61	69,75	02	163
6 31 27 115 01 2	4014586240282	HM-Ultra-Kernbohrer Ø 41/35 HM QI	69,26	82,42	02	163
6 31 27 116 01 5	4014586240299	HM-Ultra-Kernbohrer Ø 42/35 HM QI	69,26	82,42	02	163
6 31 27 117 01 9	4014586240305	HM-Ultra-Kernbohrer Ø 43/35 HM QI	69,26	82,42	02	163
6 31 27 118 01 7	4014586240312	HM-Ultra-Kernbohrer Ø 44/35 HM QI	69,26	82,42	02	163
6 31 27 119 01 1	4014586240329	HM-Ultra-Kernbohrer Ø 45/35 HM QI	69,26	82,42	02	163
6 31 27 120 01 3	4014586240336	HM-Ultra-Kernbohrer Ø 46/35 HM QI	77,30	91,99	02	163
6 31 27 121 01 2	4014586240343	HM-Ultra-Kernbohrer Ø 47/35 HM QI	77,30	91,99	02	163
6 31 27 122 01 5	4014586240350	HM-Ultra-Kernbohrer Ø 48/35 HM QI	77,30	91,99	02	163
6 31 27 123 01 9	4014586240367	HM-Ultra-Kernbohrer Ø 49/35 HM QI	77,30	91,99	02	163
6 31 27 124 01 7	4014586240374	HM-Ultra-Kernbohrer Ø 50/35 HM QI	77,30	91,99	02	163
6 31 27 125 01 1	4014586240381	HM-Ultra-Kernbohrer Ø 51/35 HM QI	85,37	101,59	02	163
6 31 27 126 01 4	4014586240398	HM-Ultra-Kernbohrer Ø 52/35 HM QI	85,37	101,59	02	163
6 31 27 127 01 8	4014586240404	HM-Ultra-Kernbohrer Ø 53/35 HM QI	85,37	101,59	02	163
6 31 27 128 01 6	4014586240411	HM-Ultra-Kernbohrer Ø 54/35 HM QI	85,37	101,59	02	163
6 31 27 129 01 0	4014586240428	HM-Ultra-Kernbohrer Ø 55/35 HM QI	85,37	101,59	02	163
6 31 27 130 01 2	4014586240435	HM-Ultra-Kernbohrer Ø 56/35 HM QI	89,07	105,99	02	163
6 31 27 131 01 1	4014586240442	HM-Ultra-Kernbohrer Ø 57/35 HM QI	89,07	105,99	02	163
6 31 27 132 01 4	4014586240459	HM-Ultra-Kernbohrer Ø 58/35 HM QI	89,07	105,99	02	163
6 31 27 133 01 8	4014586240466	HM-Ultra-Kernbohrer Ø 59/35 HM QI	89,07	105,99	02	163
6 31 27 134 01 6	4014586240473	HM-Ultra-Kernbohrer Ø 60/35 HM QI	89,07	105,99	02	163
6 31 27 135 01 0	4014586240480	HM-Ultra-Kernbohrer Ø 61/35 HM QI	100,74	119,88	02	163
6 31 27 136 01 3	4014586240497	HM-Ultra-Kernbohrer Ø 62/35 HM QI	100,74	119,88	02	163
6 31 27 137 01 7	4014586240503	HM-Ultra-Kernbohrer Ø 63/35 HM QI	100,74	119,88	02	163
6 31 27 138 01 5	4014586240510	HM-Ultra-Kernbohrer Ø 64/35 HM QI	100,74	119,88	02	163
6 31 27 139 01 9	4014586240527	HM-Ultra-Kernbohrer Ø 65/35 HM QI	100,74	119,88	02	163
6 31 27 238 01 1	4014586252469	HM-Ultra-Kernbohrer Ø 15.5/35 HM QI	43,99	52,35	02	162
6 31 27 239 01 5	4014586252476	HM-Ultra-Kernbohrer Ø 17.5/35 HM QI	43,99	52,35	02	162
6 31 27 240 01 7	4014586252483	HM-Ultra-Kernbohrer Ø 19.5/35 HM QI	43,99	52,35	02	162
6 31 27 241 01 6	4014586252490	HM-Ultra-Kernbohrer Ø 26.5/35 HM QI	43,99	52,35	02	162
6 31 27 276 01 0	4014586272122	HM-Ultra50 Kernbohrer Weldon Ø 12/50	47,47	56,49	02	164
6 31 27 276 02 0	4014586375540	Zubehörset Best of Kernbohrer HM-Ultra 50 W 12,14,16,18,20,22 mm	238,25	283,52	02	162
6 31 27 277 01 0	4014586272139	HM-Ultra50 Kernbohrer Weldon Ø 13/50	47,47	56,49	02	164
6 31 27 278 01 0	4014586272146	HM-Ultra50 Kernbohrer Weldon Ø 14/50	47,47	56,49	02	164
6 31 27 279 01 0	4014586272153	HM-Ultra50 Kernbohrer Weldon Ø 15/50	47,47	56,49	02	164
6 31 27 280 01 0	4014586272160	HM-Ultra50 Kernbohrer Weldon Ø 16/50	47,47	56,49	02	164
6 31 27 281 01 0	4014586272177	HM-Ultra50 Kernbohrer Weldon Ø 17/50	47,47	56,49	02	164
6 31 27 282 01 0	4014586272184	HM-Ultra50 Kernbohrer Weldon Ø 18/50	47,47	56,49	02	164
6 31 27 283 01 0	4014586272191	HM-Ultra50 Kernbohrer Weldon Ø 19/50	47,47	56,49	02	164
6 31 27 284 01 0	4014586272207	HM-Ultra50 Kernbohrer Weldon Ø 20/50	47,47	56,49	02	164
6 31 27 285 01 0	4014586272214	HM-Ultra50 Kernbohrer Weldon Ø 21/50	47,47	56,49	02	164
6 31 27 286 01 0	4014586272221	HM-Ultra50 Kernbohrer Weldon Ø 22/50	47,47	56,49	02	164
6 31 27 287 01 0	4014586272238	HM-Ultra50 Kernbohrer Weldon Ø 23/50	47,47	56,49	02	164
6 31 27 288 01 0	4014586272245	HM-Ultra50 Kernbohrer Weldon Ø 24/50	47,47	56,49	02	164
6 31 27 289 01 0	4014586272252	HM-Ultra50 Kernbohrer Weldon Ø 25/50	47,47	56,49	02	164

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
6 31 27 290 01 0	4014586272269	HM-Ultra50 Kernbohrer Weldon Ø 26/50	47,47	56,49	02	164
6 31 27 291 01 0	4014586272276	HM-Ultra50 Kernbohrer Weldon Ø 27/50	47,47	56,49	02	164
6 31 27 292 01 0	4014586272283	HM-Ultra50 Kernbohrer Weldon Ø 28/50	47,47	56,49	02	164
6 31 27 293 01 0	4014586272290	HM-Ultra50 Kernbohrer Weldon Ø 29/50	47,47	56,49	02	164
6 31 27 294 01 0	4014586272306	HM-Ultra50 Kernbohrer Weldon Ø 30/50	47,47	56,49	02	164
6 31 27 295 01 0	4014586272313	HM-Ultra50 Kernbohrer Weldon Ø 31/50	53,06	63,14	02	164
6 31 27 296 01 0	4014586272320	HM-Ultra50 Kernbohrer Weldon Ø 32/50	53,06	63,14	02	164
6 31 27 297 01 0	4014586272337	HM-Ultra50 Kernbohrer Weldon Ø 33/50	53,06	63,14	02	164
6 31 27 298 01 0	4014586272344	HM-Ultra50 Kernbohrer Weldon Ø 34/50	53,06	63,14	02	164
6 31 27 299 01 0	4014586272351	HM-Ultra50 Kernbohrer Weldon Ø 35/50	53,06	63,14	02	164
6 31 27 300 01 0	4014586272368	HM-Ultra50 Kernbohrer Weldon Ø 36/50	61,43	73,10	02	164
6 31 27 301 01 0	4014586272375	HM-Ultra50 Kernbohrer Weldon Ø 37/50	61,43	73,10	02	164
6 31 27 302 01 0	4014586272382	HM-Ultra50 Kernbohrer Weldon Ø 38/50	61,43	73,10	02	164
6 31 27 303 01 0	4014586272399	HM-Ultra50 Kernbohrer Weldon Ø 39/50	61,43	73,10	02	164
6 31 27 304 01 0	4014586272405	HM-Ultra50 Kernbohrer Weldon Ø 40/50	61,43	73,10	02	164
6 31 27 305 01 0	4014586272412	HM-Ultra50 Kernbohrer Weldon Ø 41/50	72,55	86,33	02	164
6 31 27 306 01 0	4014586272429	HM-Ultra50 Kernbohrer Weldon Ø 42/50	72,55	86,33	02	164
6 31 27 307 01 0	4014586272436	HM-Ultra50 Kernbohrer Weldon Ø 43/50	72,55	86,33	02	164
6 31 27 308 01 0	4014586272443	HM-Ultra50 Kernbohrer Weldon Ø 44/50	72,55	86,33	02	164
6 31 27 309 01 0	4014586272450	HM-Ultra50 Kernbohrer Weldon Ø 45/50	72,55	86,33	02	164
6 31 27 310 01 0	4014586272467	HM-Ultra50 Kernbohrer Weldon Ø 46/50	81,01	96,40	02	164
6 31 27 311 01 0	4014586272474	HM-Ultra50 Kernbohrer Weldon Ø 47/50	81,01	96,40	02	164
6 31 27 312 01 0	4014586272481	HM-Ultra50 Kernbohrer Weldon Ø 48/50	81,01	96,40	02	164
6 31 27 313 01 0	4014586272498	HM-Ultra50 Kernbohrer Weldon Ø 49/50	81,01	96,40	02	164
6 31 27 314 01 0	4014586272504	HM-Ultra50 Kernbohrer Weldon Ø 50/50	81,01	96,40	02	164
6 31 27 315 01 0	4014586272511	HM-Ultra50 Kernbohrer Weldon Ø 51/50	89,51	106,52	02	164
6 31 27 316 01 0	4014586272528	HM-Ultra50 Kernbohrer Weldon Ø 52/50	89,51	106,52	02	164
6 31 27 317 01 0	4014586272535	HM-Ultra50 Kernbohrer Weldon Ø 53/50	89,51	106,52	02	164
6 31 27 318 01 0	4014586272542	HM-Ultra50 Kernbohrer Weldon Ø 54/50	89,51	106,52	02	164
6 31 27 319 01 0	4014586272559	HM-Ultra50 Kernbohrer Weldon Ø 55/50	89,51	106,52	02	164
6 31 27 320 01 0	4014586272566	HM-Ultra50 Kernbohrer Weldon Ø 56/50	93,29	111,02	02	164
6 31 27 321 01 0	4014586272573	HM-Ultra50 Kernbohrer Weldon Ø 57/50	93,29	111,02	02	164
6 31 27 322 01 0	4014586272580	HM-Ultra50 Kernbohrer Weldon Ø 58/50	93,29	111,02	02	164
6 31 27 323 01 0	4014586272597	HM-Ultra50 Kernbohrer Weldon Ø 59/50	93,29	111,02	02	164
6 31 27 324 01 0	4014586272603	HM-Ultra50 Kernbohrer Weldon Ø 60/50	93,29	111,02	02	164
6 31 27 325 01 0	4014586272610	HM-Ultra50 Kernbohrer Weldon Ø 61/50	105,57	125,63	02	164
6 31 27 326 01 0	4014586272627	HM-Ultra50 Kernbohrer Weldon Ø 62/50	105,57	125,63	02	164
6 31 27 327 01 0	4014586272634	HM-Ultra50 Kernbohrer Weldon Ø 63/50	105,57	125,63	02	164
6 31 27 328 01 0	4014586272641	HM-Ultra50 Kernbohrer Weldon Ø 64/50	105,57	125,63	02	164
6 31 27 329 01 0	4014586272658	HM-Ultra50 Kernbohrer Weldon Ø 65/50	105,57	125,63	02	164
6 31 27 330 01 0	4014586279732	HM-Ultra50 Kernbohrer QuickIN MAX Ø 50/50	81,01	96,40	02	173
6 31 27 331 01 0	4014586279749	HM-Ultra50 Kernbohrer QuickIN MAX Ø 51/50	89,51	106,52	02	173
6 31 27 332 01 0	4014586279756	HM-Ultra50 Kernbohrer QuickIN MAX Ø 52/50	89,51	106,52	02	173
6 31 27 333 01 0	4014586279763	HM-Ultra50 Kernbohrer QuickIN MAX Ø 53/50	89,51	106,52	02	173
6 31 27 334 01 0	4014586279770	HM-Ultra50 Kernbohrer QuickIN MAX Ø 54/50	89,51	106,52	02	173
6 31 27 335 01 0	4014586279787	HM-Ultra50 Kernbohrer QuickIN MAX Ø 55/50	89,51	106,52	02	173
6 31 27 336 01 0	4014586279794	HM-Ultra50 Kernbohrer QuickIN MAX Ø 56/50	93,29	111,02	02	173
6 31 27 337 01 0	4014586279800	HM-Ultra50 Kernbohrer QuickIN MAX Ø 57/50	93,29	111,02	02	173
6 31 27 338 01 0	4014586279817	HM-Ultra50 Kernbohrer QuickIN MAX Ø 58/50	93,29	111,02	02	173
6 31 27 339 01 0	4014586279824	HM-Ultra50 Kernbohrer QuickIN MAX Ø 59/50	93,29	111,02	02	173
6 31 27 340 01 0	4014586279831	HM-Ultra50 Kernbohrer QuickIN MAX Ø 60/50	93,29	111,02	02	173
6 31 27 341 01 0	4014586279848	HM-Ultra50 Kernbohrer QuickIN MAX Ø 61/50	105,57	125,63	02	173
6 31 27 342 01 0	4014586279855	HM-Ultra50 Kernbohrer QuickIN MAX Ø 62/50	105,57	125,63	02	173
6 31 27 343 01 0	4014586279862	HM-Ultra50 Kernbohrer QuickIN MAX Ø 63/50	105,57	125,63	02	173
6 31 27 344 01 0	4014586279879	HM-Ultra50 Kernbohrer QuickIN MAX Ø 64/50	105,57	125,63	02	173
6 31 27 345 01 0	4014586279886	HM-Ultra50 Kernbohrer QuickIN MAX Ø 65/50	105,57	125,63	02	173
6 31 27 346 01 0	4014586279893	HM-Ultra50 Kernbohrer QuickIN MAX Ø 66/50	121,11	144,12	02	173
6 31 27 347 01 0	4014586279909	HM-Ultra50 Kernbohrer QuickIN MAX Ø 67/50	121,11	144,12	02	173
6 31 27 348 01 0	4014586279916	HM-Ultra50 Kernbohrer QuickIN MAX Ø 68/50	121,11	144,12	02	173
6 31 27 349 01 0	4014586279923	HM-Ultra50 Kernbohrer QuickIN MAX Ø 69/50	121,11	144,12	02	173
6 31 27 350 01 0	4014586279930	HM-Ultra50 Kernbohrer QuickIN MAX Ø 70/50	133,75	159,16	02	173
6 31 27 351 01 0	4014586279947	HM-Ultra50 Kernbohrer QuickIN MAX Ø 71/50	135,03	160,69	02	173
6 31 27 352 01 0	4014586279954	HM-Ultra50 Kernbohrer QuickIN MAX Ø 72/50	136,29	162,19	02	173
6 31 27 353 01 0	4014586279961	HM-Ultra50 Kernbohrer QuickIN MAX Ø 73/50	137,55	163,68	02	173
6 31 27 354 01 0	4014586279978	HM-Ultra50 Kernbohrer QuickIN MAX Ø 74/50	138,82	165,20	02	173
6 31 27 355 01 0	4014586279985	HM-Ultra50 Kernbohrer QuickIN MAX Ø 75/50	140,08	166,70	02	173
6 31 27 383 01 0	4014586286686	HM-Ultra2“ Kernbohrer Ø 1/2 in	50,86	60,52	02	–
6 31 27 384 01 0	4014586286693	HM-Ultra2“ Kernbohrer Ø 9/16 in	50,86	60,52	02	–
6 31 27 386 01 0	4014586286716	HM-Ultra2“ Kernbohrer Ø 11/16 in	50,86	60,52	02	–
6 31 27 387 01 0	4014586286723	HM-Ultra2“ Kernbohrer Ø 3/4 in	50,86	60,52	02	–
6 31 27 388 01 0	4014586286730	HM-Ultra2“ Kernbohrer Ø 13/16 in	50,86	60,52	02	–
6 31 27 391 01 0	4014586286761	HM-Ultra2“ Kernbohrer Ø 1 in	50,86	60,52	02	–
6 31 27 395 01 0	4014586286808	HM-Ultra2“ Kernbohrer Ø 1-1/4 in	56,84	67,64	02	–
6 31 27 396 01 0	4014586286815	HM-Ultra2“ Kernbohrer Ø 1-5/16 in	56,84	67,64	02	–
6 31 27 397 01 0	4014586286822	HM-Ultra2“ Kernbohrer Ø 1-3/8 in	56,84	67,64	02	–
6 31 27 399 01 0	4014586286846	HM-Ultra2“ Kernbohrer Ø 1-1/2 in	65,82	78,33	02	–

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
6 31 27 401 01 0	4014586286860	HM-Ultra2“ Kernbohrer Ø 1-5/8 in	77,73	92,50	02	–
6 31 27 407 01 0	4014586286921	HM-Ultra2“ Kernbohrer Ø 2 in	89,51	106,52	02	–
6 31 27 408 01 0	4014586286938	HM-Ultra2“ Kernbohrer Ø 2-1/16 in	89,51	106,52	02	–
6 31 27 456 01 0	4014586304083	HM-Ultra50 Kernbohrer QuickIN MAX Ø 76/50	146,39	174,20	02	173
6 31 27 457 01 0	4014586304090	HM-Ultra50 Kernbohrer QuickIN MAX Ø 77/50	147,67	175,73	02	173
6 31 27 458 01 0	4014586304106	HM-Ultra50 Kernbohrer QuickIN MAX Ø 78/50	149,54	177,95	02	173
6 31 27 459 01 0	4014586304113	HM-Ultra50 Kernbohrer QuickIN MAX Ø 79/50	151,46	180,24	02	173
6 31 27 460 01 0	4014586304120	HM-Ultra50 Kernbohrer QuickIN MAX Ø 80/50	151,46	180,24	02	173
6 31 27 714 01 0	4014586346632	HM Ultra 35 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme	42,72	50,84	02	157
6 31 27 714 02 0	4014586375557	Zubehörset Best of Kernbohrer HM-Ultra 35 W 12,14,16,18,20,22 mm	207,04	246,38	02	154
6 31 27 715 01 0	4014586346649	HM Ultra 35 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme	42,72	50,84	02	157
6 31 27 716 01 0	4014586346656	HM Ultra 35 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme	42,72	50,84	02	157
6 31 27 717 01 0	4014586346663	HM Ultra 35 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme	42,72	50,84	02	157
6 31 27 718 01 0	4014586346670	HM Ultra 35 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme	42,72	50,84	02	157
6 31 27 719 01 0	4014586346687	HM Ultra 35 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme	42,72	50,84	02	157
6 31 27 720 01 0	4014586346694	HM Ultra 35 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme	42,72	50,84	02	157
6 31 27 721 01 0	4014586346700	HM Ultra 35 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme	42,72	50,84	02	157
6 31 27 722 01 0	4014586346717	HM Ultra 35 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme	42,72	50,84	02	157
6 31 27 723 01 0	4014586346724	HM Ultra 35 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme	42,72	50,84	02	157
6 31 27 724 01 0	4014586346731	HM Ultra 35 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme	42,72	50,84	02	157
6 31 27 725 01 0	4014586346748	HM Ultra 35 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme	42,72	50,84	02	157
6 31 27 726 01 0	4014586346755	HM Ultra 35 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme	42,72	50,84	02	157
6 31 27 727 01 0	4014586346762	HM Ultra 35 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme	42,72	50,84	02	157
6 31 27 728 01 0	4014586346779	HM Ultra 35 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme	42,72	50,84	02	157
6 31 27 729 01 0	4014586346786	HM Ultra 35 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme	42,72	50,84	02	157
6 31 27 730 01 0	4014586346793	HM Ultra 35 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme	42,72	50,84	02	157
6 31 27 731 01 0	4014586346809	HM Ultra 35 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme	49,16	58,50	02	157
6 31 27 732 01 0	4014586346816	HM Ultra 35 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme	49,16	58,50	02	157
6 31 27 733 01 0	4014586346823	HM Ultra 35 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme	49,16	58,50	02	157
6 31 27 734 01 0	4014586346830	HM Ultra 35 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme	49,16	58,50	02	157
6 31 27 735 01 0	4014586346847	HM Ultra 35 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme	49,16	58,50	02	157
6 31 27 736 01 0	4014586346854	HM Ultra 35 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme	49,16	58,50	02	157
6 31 27 737 01 0	4014586346861	HM Ultra 35 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme	49,16	58,50	02	157
6 31 27 738 01 0	4014586346878	HM Ultra 35 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme	56,90	67,71	02	157
6 31 27 739 01 0	4014586346885	HM Ultra 35 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme	56,90	67,71	02	157
6 31 27 740 01 0	4014586346892	HM Ultra 35 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme	56,90	67,71	02	157
6 31 27 741 01 0	4014586346908	HM Ultra 35 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme	56,90	67,71	02	157
6 31 27 742 01 0	4014586346915	HM Ultra 35 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme	56,90	67,71	02	157
6 31 27 743 01 0	4014586346922	HM Ultra 35 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme	67,25	80,03	02	157
6 31 27 744 01 0	4014586346939	HM Ultra 35 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme	67,25	80,03	02	157
6 31 27 745 01 0	4014586346946	HM Ultra 35 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme	67,25	80,03	02	157
6 31 27 746 01 0	4014586346953	HM Ultra 35 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme	67,25	80,03	02	157
6 31 27 747 01 0	4014586346960	HM Ultra 35 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme	67,25	80,03	02	157
6 31 27 748 01 0	4014586346977	HM Ultra 35 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme	75,03	89,29	02	157
6 31 27 749 01 0	4014586346984	HM Ultra 35 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme	75,03	89,29	02	157
6 31 27 750 01 0	4014586346991	HM Ultra 35 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme	75,03	89,29	02	157
6 31 27 751 01 0	4014586347004	HM Ultra 35 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme	75,03	89,29	02	157
6 31 27 752 01 0	4014586347011	HM Ultra 35 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme	75,03	89,29	02	157
6 31 27 753 01 0	4014586347028	HM Ultra 35 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme	82,89	98,64	02	157
6 31 27 754 01 0	4014586347035	HM Ultra 35 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme	82,89	98,64	02	157
6 31 27 755 01 0	4014586347042	HM Ultra 35 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme	82,89	98,64	02	157
6 31 27 756 01 0	4014586347059	HM Ultra 35 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme	82,89	98,64	02	157
6 31 27 757 01 0	4014586347066	HM Ultra 35 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme	82,89	98,64	02	157
6 31 27 758 01 0	4014586347073	HM Ultra 35 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme	86,47	102,90	02	157
6 31 27 759 01 0	4014586347080	HM Ultra 35 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme	86,47	102,90	02	157
6 31 27 760 01 0	4014586347097	HM Ultra 35 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme	86,47	102,90	02	157
6 31 27 761 01 0	4014586347103	HM Ultra 35 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme	86,47	102,90	02	157
6 31 27 762 01 0	4014586347110	HM Ultra 35 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme	86,47	102,90	02	157
6 31 27 763 01 0	4014586353265	HM Ultra Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme	64,04	76,21	02	163
6 31 27 764 01 0	4014586353272	HM Ultra Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme	64,04	76,21	02	163
6 31 27 765 01 0	4014586353289	HM Ultra Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme	64,04	76,21	02	163
6 31 27 766 01 0	4014586353296	HM Ultra Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme	64,04	76,21	02	163
6 31 27 767 01 0	4014586353302	HM Ultra Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme	64,04	76,21	02	163
6 31 27 768 01 0	4014586353319	HM Ultra Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme	64,04	76,21	02	163
6 31 27 769 01 0	4014586353326	HM Ultra Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme	64,04	76,21	02	163
6 31 27 770 01 0	4014586353333	HM Ultra Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme	64,04	76,21	02	163
6 31 27 771 01 0	4014586353340	HM Ultra Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme	64,04	76,21	02	163
6 31 27 772 01 0	4014586353357	HM Ultra Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme	64,04	76,21	02	163
6 31 27 773 01 0	4014586353364	HM Ultra Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme	64,04	76,21	02	163
6 31 27 774 01 0	4014586353371	HM Ultra Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme	70,51	83,91	02	163
6 31 27 775 01 0	4014586353388	HM Ultra Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme	70,51	83,91	02	163
6 31 27 776 01 0	4014586353395	HM Ultra Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme	70,51	83,91	02	163
6 31 27 777 01 0	4014586353401	HM Ultra Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme	70,51	83,91	02	163
6 31 27 778 01 0	4014586353418	HM Ultra Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme	78,31	93,19	02	163
6 31 27 779 01 0	4014586353425	HM Ultra Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme	78,31	93,19	02	163
6 31 27 780 01 0	4014586353432	HM Ultra Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme	88,70	105,55	02	163

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
6 31 27 781 01 0	4014586353449	HM Ultra Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme	96,52	114,86	02	163
6 31 27 782 01 0	4014586353456	HM Ultra Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme	104,42	124,26	02	163
6 31 27 783 01 0	4014586353463	HM Ultra Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme	108,01	128,53	02	163
6 31 27 784 01 0	4014586353470	HM Ultra Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme	119,40	142,09	02	163
6 31 27 785 01 0	4014586353487	HM Ultra 75 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme	64,04	76,21	02	165
6 31 27 786 01 0	4014586353494	HM Ultra 75 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme	64,04	76,21	02	165
6 31 27 787 01 0	4014586353500	HM Ultra 75 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme	64,04	76,21	02	165
6 31 27 788 01 0	4014586353517	HM Ultra 75 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme	64,04	76,21	02	165
6 31 27 789 01 0	4014586353524	HM Ultra 75 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme	64,04	76,21	02	165
6 31 27 790 01 0	4014586353531	HM Ultra 75 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme	64,04	76,21	02	165
6 31 27 791 01 0	4014586353548	HM Ultra 75 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme	64,04	76,21	02	165
6 31 27 792 01 0	4014586353555	HM Ultra 75 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme	64,04	76,21	02	165
6 31 27 793 01 0	4014586353562	HM Ultra 75 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme	64,04	76,21	02	165
6 31 27 794 01 0	4014586353579	HM Ultra 75 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme	64,04	76,21	02	165
6 31 27 795 01 0	4014586353586	HM Ultra 75 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme	64,04	76,21	02	165
6 31 27 796 01 0	4014586353593	HM Ultra 75 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme	70,51	83,91	02	165
6 31 27 797 01 0	4014586353609	HM Ultra 75 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme	70,51	83,91	02	165
6 31 27 798 01 0	4014586353616	HM Ultra 75 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme	70,51	83,91	02	165
6 31 27 799 01 0	4014586353623	HM Ultra 75 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme	70,51	83,91	02	165
6 31 27 800 01 0	4014586353630	HM Ultra 75 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme	78,31	93,19	02	165
6 31 27 801 01 0	4014586353647	HM Ultra 75 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme	78,31	93,19	02	165
6 31 27 802 01 0	4014586353654	HM Ultra 75 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme	88,70	105,55	02	165
6 31 27 803 01 0	4014586353661	HM Ultra 75 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme	96,52	114,86	02	165
6 31 27 804 01 0	4014586353678	HM Ultra 75 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme	104,42	124,26	02	165
6 31 27 805 01 0	4014586353685	HM Ultra 75 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme	108,01	128,53	02	165
6 31 27 806 01 0	4014586353692	HM Ultra 75 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme	119,40	142,09	02	165
6 31 30 014 01 0	4014586331034	HM Kernbohrer QuickIN Plus Ø 14/20	39,55	47,06	02	–
6 31 30 015 01 0	4014586331041	HM Kernbohrer QuickIN Plus Ø 15/20	39,55	47,06	02	149
6 31 30 016 01 0	4014586331058	HM Kernbohrer QuickIN Plus Ø 16/20	39,55	47,06	02	149
6 31 30 017 01 0	4014586331065	HM Kernbohrer QuickIN Plus Ø 17/20	39,55	47,06	02	149
6 31 30 018 01 0	4014586331072	HM Kernbohrer QuickIN Plus Ø 18/20	39,55	47,06	02	149
6 31 30 019 01 0	4014586331089	HM Kernbohrer QuickIN Plus Ø 19/20	39,55	47,06	02	149
6 31 30 020 01 0	4014586331096	HM Kernbohrer QuickIN Plus Ø 20/20	39,55	47,06	02	149
6 31 30 021 01 0	4014586331102	HM Kernbohrer QuickIN Plus Ø 21/20	39,55	47,06	02	149
6 31 30 022 01 0	4014586331119	HM Kernbohrer QuickIN Plus Ø 22/20	39,55	47,06	02	149
6 31 30 023 01 0	4014586331126	HM Kernbohrer QuickIN Plus Ø 23/20	39,55	47,06	02	149
6 31 30 024 01 0	4014586331133	HM Kernbohrer QuickIN Plus Ø 24/20	41,19	49,02	02	149
6 31 30 025 01 0	4014586331140	HM Kernbohrer QuickIN Plus Ø 25/20	41,19	49,02	02	149
6 31 30 026 01 0	4014586331157	HM Kernbohrer QuickIN Plus Ø 26/20	41,19	49,02	02	149
6 31 30 027 01 0	4014586331164	HM Kernbohrer QuickIN Plus Ø 27/20	41,19	49,02	02	149
6 31 30 028 01 0	4014586331171	HM Kernbohrer QuickIN Plus Ø 28/20	41,19	49,02	02	149
6 31 30 029 01 0	4014586331188	HM Kernbohrer QuickIN Plus Ø 29/20	43,93	52,28	02	149
6 31 30 030 01 0	4014586331195	HM Kernbohrer QuickIN Plus Ø 30/20	43,93	52,28	02	149
6 31 30 114 01 0	4014586331409	HM Kernbohrer beschichtet QuickIN Plus Ø 14/20	50,42	60,00	02	149
6 31 30 115 01 0	4014586331416	HM Kernbohrer beschichtet QuickIN Plus Ø 15/20	50,42	60,00	02	149
6 31 30 115 51 0	4014586368986	HM-Kernbohrer mit QuickIN PLUS-Aufnahme	48,95	58,25	02	–
6 31 30 116 01 0	4014586331423	HM Kernbohrer beschichtet QuickIN Plus Ø 16/20	50,42	60,00	02	149
6 31 30 117 01 0	4014586331430	HM Kernbohrer beschichtet QuickIN Plus Ø 17/20	50,42	60,00	02	149
6 31 30 117 51 0	4014586368993	HM-Kernbohrer mit QuickIN PLUS-Aufnahme	48,95	58,25	02	–
6 31 30 118 01 0	4014586331447	HM Kernbohrer beschichtet QuickIN Plus Ø 18/20	53,16	63,26	02	149
6 31 30 119 01 0	4014586331454	HM Kernbohrer beschichtet QuickIN Plus Ø 19/20	53,16	63,26	02	149
6 31 30 119 51 0	4014586369006	HM-Kernbohrer mit QuickIN PLUS-Aufnahme	51,61	61,42	02	–
6 31 30 120 01 0	4014586331461	HM Kernbohrer beschichtet QuickIN Plus Ø 20/20	53,16	63,26	02	149
6 31 30 121 01 0	4014586331478	HM Kernbohrer beschichtet QuickIN Plus Ø 21/20	53,16	63,26	02	149
6 31 30 122 01 0	4014586331485	HM Kernbohrer beschichtet QuickIN Plus Ø 22/20	53,16	63,26	02	149
6 31 30 123 01 0	4014586331492	HM Kernbohrer beschichtet QuickIN Plus Ø 23/20	53,16	63,26	02	149
6 31 30 124 01 0	4014586331508	HM Kernbohrer beschichtet QuickIN Plus Ø 24/20	56,47	67,20	02	149
6 31 30 125 01 0	4014586331515	HM Kernbohrer beschichtet QuickIN Plus Ø 25/20	56,47	67,20	02	149
6 31 30 126 01 0	4014586331522	HM Kernbohrer beschichtet QuickIN Plus Ø 26/20	56,47	67,20	02	149
6 31 30 127 01 0	4014586331539	HM Kernbohrer beschichtet QuickIN Plus Ø 27/20	56,47	67,20	02	149
6 31 30 128 01 0	4014586331546	HM Kernbohrer beschichtet QuickIN Plus Ø 28/20	56,47	67,20	02	149
6 31 30 129 01 0	4014586331553	HM Kernbohrer beschichtet QuickIN Plus Ø 29/20	56,47	67,20	02	149
6 31 30 130 01 0	4014586331560	HM Kernbohrer beschichtet QuickIN Plus Ø 30/20	56,47	67,20	02	149
6 31 30 200 01 0	4014586331201	HM Kernbohrer QuickIN Plus Ø 9/16 in x 3/4 in	45,59	54,25	02	149
6 31 30 201 01 0	4014586331218	HM Kernbohrer QuickIN Plus Ø 5/8 in x 3/4 in	45,59	54,25	02	149
6 31 30 202 01 0	4014586331225	HM Kernbohrer QuickIN Plus Ø 11/16 in x 3/4 in	45,59	54,25	02	149
6 31 30 203 01 0	4014586331232	HM Kernbohrer QuickIN Plus Ø 3/4 in x 3/4 in	45,59	54,25	02	149
6 31 30 204 01 0	4014586331249	HM Kernbohrer QuickIN Plus Ø 13/16 in x 3/4 in	45,59	54,25	02	149
6 31 30 205 01 0	4014586331256	HM Kernbohrer QuickIN Plus Ø 7/8 in x 3/4 in	45,59	54,25	02	149
6 31 30 206 01 0	4014586331263	HM Kernbohrer QuickIN Plus Ø 15/16 in x 3/4 in	47,79	56,87	02	149
6 31 30 207 01 0	4014586331270	HM Kernbohrer QuickIN Plus Ø 1 in x 3/4 in	47,79	56,87	02	149
6 31 30 208 01 0	4014586331287	HM Kernbohrer QuickIN Plus Ø 1-1/16 in x 3/4 in	47,79	56,87	02	149
6 31 30 209 01 0	4014586331294	HM Kernbohrer QuickIN Plus Ø 1-1/8 in x 3/4 in	50,52	60,12	02	149
6 31 30 210 01 0	4014586331300	HM Kernbohrer QuickIN Plus Ø 1-3/16 in x 3/4 in	50,52	60,12	02	149
6 31 30 300 01 0	4014586331577	HM Kernbohrer beschichtet QuickIN Plus Ø 9/16 in x 3/4 in	53,94	64,19	02	149
6 31 30 301 01 0	4014586331584	HM Kernbohrer beschichtet QuickIN Plus Ø 5/8 in x 3/4 in	53,94	64,19	02	149

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
6 31 30 302 01 0	4014586331591	HM Kernbohrer beschichtet QuickIN Plus Ø 11/16 in x 3/4 in	53,94	64,19	02	149
6 31 30 303 01 0	4014586331607	HM Kernbohrer beschichtet QuickIN Plus Ø 3/4 in x 3/4 in	56,90	67,71	02	149
6 31 30 304 01 0	4014586331614	HM Kernbohrer beschichtet QuickIN Plus Ø 13/16 in x 3/4 in	56,90	67,71	02	149
6 31 30 305 01 0	4014586331621	HM Kernbohrer beschichtet QuickIN Plus Ø 7/8 in x 3/4 in	56,90	67,71	02	149
6 31 30 306 01 0	4014586331638	HM Kernbohrer beschichtet QuickIN Plus Ø 15/16 in x 3/4 in	60,41	71,89	02	149
6 31 30 307 01 0	4014586331645	HM Kernbohrer beschichtet QuickIN Plus Ø 1 in x 3/4 in	60,41	71,89	02	149
6 31 30 308 01 0	4014586331652	HM Kernbohrer beschichtet QuickIN Plus Ø 1-1/16 in x 3/4 in	60,41	71,89	02	149
6 31 30 309 01 0	4014586331669	HM Kernbohrer beschichtet QuickIN Plus Ø 1-1/8 in x 3/4 in	60,41	71,89	02	149
6 31 30 310 01 0	4014586331676	HM Kernbohrer beschichtet QuickIN Plus Ø 1-3/16 in x 3/4 in	60,41	71,89	02	149
6 31 31 014 01 0	4014586333274	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme Ø 14	30,75	36,59	02	149
6 31 31 015 01 0	4014586333281	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme Ø 15	30,75	36,59	02	149
6 31 31 016 01 0	4014586333298	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme Ø 16	30,75	36,59	02	149
6 31 31 017 01 0	4014586333304	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme Ø 17	30,75	36,59	02	149
6 31 31 018 01 0	4014586333311	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme Ø 18	30,75	36,59	02	149
6 31 31 019 01 0	4014586333328	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme Ø 19	30,75	36,59	02	149
6 31 31 020 01 0	4014586333335	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme Ø 20	34,61	41,19	02	149
6 31 31 021 01 0	4014586333922	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme Ø 21	34,61	41,19	02	149
6 31 31 022 01 0	4014586333342	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme Ø 22	34,61	41,19	02	149
6 31 31 023 01 0	4014586333939	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme Ø 23	34,61	41,19	02	149
6 31 31 024 01 0	4014586333359	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme Ø 24	34,61	41,19	02	149
6 31 31 025 01 0	4014586333366	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme Ø 25	34,61	41,19	02	149
6 31 31 026 01 0	4014586333373	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme Ø 26	34,61	41,19	02	150
6 31 31 027 01 0	4014586333380	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme Ø 27	34,61	41,19	02	150
6 31 31 028 01 0	4014586333946	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme Ø 28	34,61	41,19	02	150
6 31 31 029 01 0	4014586333397	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme Ø 29	37,24	44,32	02	150
6 31 31 030 01 0	4014586333403	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme Ø 30	37,24	44,32	02	150
6 31 31 031 01 0	4014586333953	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme Ø 31	40,09	47,71	02	150
6 31 31 032 01 0	4014586333410	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme Ø 32	40,09	47,71	02	150
6 31 31 033 01 0	4014586333427	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme Ø 33	40,09	47,71	02	150
6 31 31 034 01 0	4014586333960	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme Ø 34	43,17	51,37	02	150
6 31 31 035 01 0	4014586333434	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme Ø 35	43,17	51,37	02	150
6 31 31 036 01 0	4014586333977	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme Ø 36	47,35	56,35	02	150
6 31 31 037 01 0	4014586333441	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme Ø 37	47,35	56,35	02	150
6 31 31 038 01 0	4014586333458	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme Ø 38	47,35	56,35	02	150
6 31 31 039 01 0	4014586333984	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme Ø 39	47,35	56,35	02	150
6 31 31 040 01 0	4014586333465	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme Ø 40	47,35	56,35	02	150
6 31 31 041 01 0	4014586333991	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme Ø 41	47,35	56,35	02	150
6 31 31 042 01 0	4014586333472	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme Ø 42	47,35	56,35	02	150
6 31 31 043 01 0	4014586334004	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme Ø 43	51,95	61,82	02	150
6 31 31 044 01 0	4014586333489	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme Ø 44	51,95	61,82	02	150
6 31 31 045 01 0	4014586334011	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme Ø 45	51,95	61,82	02	150
6 31 31 046 01 0	4014586334028	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme Ø 46	51,95	61,82	02	150
6 31 31 047 01 0	4014586334035	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme Ø 47	51,95	61,82	02	150
6 31 31 048 01 0	4014586334042	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme Ø 48	55,47	66,01	02	150
6 31 31 049 01 0	4014586334059	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme Ø 49	55,47	66,01	02	150
6 31 31 050 01 0	4014586333496	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme Ø 50	55,47	66,01	02	150
6 31 31 051 01 0	4014586333502	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme Ø 51	55,47	66,01	02	150
6 31 31 052 01 0	4014586334066	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme Ø 52	55,47	66,01	02	150
6 31 31 053 01 0	4014586334073	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme Ø 53	57,12	67,97	02	150
6 31 31 054 01 0	4014586333519	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme Ø 54	57,12	67,97	02	150
6 31 31 055 01 0	4014586366470	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme	59,30	70,57	02	–
6 31 31 056 01 0	4014586366487	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme	64,50	76,76	02	–
6 31 31 057 01 0	4014586366494	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme	69,71	82,95	02	–
6 31 31 058 01 0	4014586366500	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme	74,91	89,14	02	–
6 31 31 059 01 0	4014586366517	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme	81,15	96,57	02	–
6 31 31 060 01 0	4014586366524	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme	87,39	103,99	02	–
6 31 31 065 01 0	4014586366531	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme	89,47	106,47	02	–
6 31 31 068 01 0	4014586366548	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme	92,60	110,19	02	–
6 31 31 070 01 0	4014586366555	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme	96,76	115,14	02	–
6 31 31 075 01 0	4014586366562	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme	98,84	117,62	02	–
6 31 31 080 01 0	4014586366579	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme	103,00	122,57	02	–
6 31 31 200 01 0	4014586334080	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme Ø 9/16 in	35,15	41,83	02	150
6 31 31 201 01 0	4014586334097	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme Ø 5/8 in	35,15	41,83	02	150
6 31 31 202 01 0	4014586334103	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme Ø 11/16 in	35,15	41,83	02	150
6 31 31 203 01 0	4014586334110	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme Ø 3/4 in	35,15	41,83	02	150
6 31 31 204 01 0	4014586334127	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme Ø 13/16 in	39,55	47,06	02	150
6 31 31 205 01 0	4014586334134	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme Ø 7/8 in	39,55	47,06	02	150
6 31 31 206 01 0	4014586334141	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme Ø 15/16 in	41,74	49,67	02	150
6 31 31 207 01 0	4014586334158	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme Ø 1 in	41,74	49,67	02	150
6 31 31 208 01 0	4014586334165	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme Ø 1-1/16 in	41,74	49,67	02	150
6 31 31 209 01 0	4014586334172	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme Ø 1-1/8 in	43,93	52,28	02	150
6 31 31 210 01 0	4014586334189	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme Ø 1-3/16 in	43,93	52,28	02	150
6 31 31 211 01 0	4014586334196	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme Ø 1-1/4 in	46,13	54,89	02	150
6 31 31 212 01 0	4014586334202	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme Ø 1-5/16 in	46,13	54,89	02	150
6 31 31 213 01 0	4014586334219	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme Ø 1-3/8 in	51,63	61,44	02	150
6 31 31 214 01 0	4014586334226	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme Ø 1-7/16 in	51,63	61,44	02	150

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
6 31 31 215 01 0	4014586334233	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme Ø 1-1/2 in	51,63	61,44	02	150
6 31 31 216 01 0	4014586334240	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme Ø 1-9/16 in	54,93	65,37	02	150
6 31 31 217 01 0	4014586334257	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme Ø 1-5/8 in	54,93	65,37	02	150
6 31 31 218 01 0	4014586334264	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme Ø 1-11/16 in	60,41	71,89	02	150
6 31 31 219 01 0	4014586334271	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme Ø 1-3/4 in	60,41	71,89	02	150
6 31 31 220 01 0	4014586334288	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme Ø 1-13/16 in	60,41	71,89	02	150
6 31 31 221 01 0	4014586334295	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme Ø 1-7/8 in	63,70	75,80	02	150
6 31 31 222 01 0	4014586334301	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme Ø 1-15/16 in	63,70	75,80	02	150
6 31 31 223 01 0	4014586334318	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme Ø 2 in	63,70	75,80	02	150
6 31 31 224 01 0	4014586334325	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme Ø 2-1/16 in	63,70	75,80	02	150
6 31 31 225 01 0	4014586334332	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme Ø 2-1/8 in	65,91	78,43	02	150
6 31 31 226 01 0	4014586366586	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme	76,99	91,62	02	–
6 31 31 227 01 0	4014586366593	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme	98,84	117,62	02	–
6 31 31 228 01 0	4014586366609	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme	114,44	136,18	02	–
6 31 31 229 01 0	4014586366616	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme	124,85	148,57	02	–
6 31 31 230 01 0	4014586366623	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme	124,85	148,57	02	–
6 31 31 231 01 0	4014586366630	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme	124,85	148,57	02	–
6 31 31 232 01 0	4014586366647	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme	135,25	160,95	02	–
6 31 31 233 01 0	4014586366654	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme	135,25	160,95	02	–
6 31 31 234 01 0	4014586366661	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme	135,25	160,95	02	–
6 31 31 421 01 0	4014586333526	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme Ø 21	38,99	46,40	02	150
6 31 31 422 01 0	4014586334349	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme Ø 22	38,99	46,40	02	150
6 31 31 423 01 0	4014586334356	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme Ø 23	38,99	46,40	02	150
6 31 31 424 01 0	4014586334363	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme Ø 24	38,99	46,40	02	150
6 31 31 425 01 0	4014586333533	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme Ø 25	38,99	46,40	02	150
6 31 31 426 01 0	4014586334370	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme Ø 26	38,99	46,40	02	150
6 31 31 427 01 0	4014586333540	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme Ø 27	38,99	46,40	02	150
6 31 31 428 01 0	4014586333557	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme Ø 28	38,99	46,40	02	150
6 31 31 429 01 0	4014586334387	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme Ø 29	41,74	49,67	02	150
6 31 31 430 01 0	4014586333564	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme Ø 30	41,74	49,67	02	150
6 31 31 431 01 0	4014586334394	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme Ø 31	47,12	56,07	02	150
6 31 31 432 01 0	4014586334400	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme Ø 32	47,12	56,07	02	150
6 31 31 433 01 0	4014586333571	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme Ø 33	47,12	56,07	02	150
6 31 31 434 01 0	4014586334417	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme Ø 34	49,88	59,36	02	150
6 31 31 435 01 0	4014586333588	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme Ø 35	49,88	59,36	02	150
6 31 31 436 01 0	4014586334424	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme Ø 36	55,91	66,53	02	150
6 31 31 437 01 0	4014586334431	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme Ø 37	55,91	66,53	02	150
6 31 31 438 01 0	4014586334448	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme Ø 38	55,91	66,53	02	150
6 31 31 439 01 0	4014586334455	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme Ø 39	55,91	66,53	02	150
6 31 31 440 01 0	4014586333595	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme Ø 40	55,91	66,53	02	150
6 31 31 441 01 0	4014586334462	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme Ø 41	63,60	75,68	02	150
6 31 31 442 01 0	4014586333601	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme Ø 42	63,60	75,68	02	150
6 31 31 443 01 0	4014586334479	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme Ø 43	63,60	75,68	02	150
6 31 31 444 01 0	4014586334486	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme Ø 44	63,60	75,68	02	150
6 31 31 445 01 0	4014586334493	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme Ø 45	63,60	75,68	02	150
6 31 31 446 01 0	4014586334509	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme Ø 46	69,08	82,21	02	150
6 31 31 447 01 0	4014586334516	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme Ø 47	69,08	82,21	02	150
6 31 31 448 01 0	4014586333618	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme Ø 48	69,08	82,21	02	150
6 31 31 449 01 0	4014586334523	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme Ø 49	69,08	82,21	02	150
6 31 31 450 01 0	4014586333625	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme Ø 50	69,08	82,21	02	150
6 31 31 451 01 0	4014586333632	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme Ø 51	71,29	84,84	02	150
6 31 31 452 01 0	4014586334530	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme Ø 52	71,29	84,84	02	150
6 31 31 453 01 0	4014586334547	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme Ø 53	71,29	84,84	02	150
6 31 31 454 01 0	4014586333649	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme Ø 54	71,29	84,84	02	150
6 31 31 455 01 0	4014586366678	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme	72,83	86,67	02	–
6 31 31 456 01 0	4014586366685	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme	74,91	89,14	02	–
6 31 31 457 01 0	4014586366692	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme	78,03	92,86	02	–
6 31 31 458 01 0	4014586366708	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme	85,31	101,52	02	–
6 31 31 459 01 0	4014586366715	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme	89,47	106,47	02	–
6 31 31 460 01 0	4014586366722	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme	93,64	111,43	02	–
6 31 31 465 01 0	4014586366739	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme	101,96	121,33	02	–
6 31 31 468 01 0	4014586366746	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme	108,20	128,76	02	–
6 31 31 605 01 0	4014586334554	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme Ø 7/8 in	44,49	52,94	02	151
6 31 31 606 01 0	4014586334561	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme Ø 15/16 in	44,49	52,94	02	151
6 31 31 607 01 0	4014586334578	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme Ø 1 in	46,13	54,89	02	151
6 31 31 608 01 0	4014586334585	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme Ø 1-1/16 in	46,13	54,89	02	151
6 31 31 609 01 0	4014586334592	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme Ø 1-1/8 in	48,33	57,51	02	151
6 31 31 610 01 0	4014586334608	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme Ø 1-3/16 in	48,33	57,51	02	151
6 31 31 611 01 0	4014586334615	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme Ø 1-1/4 in	54,93	65,37	02	151
6 31 31 612 01 0	4014586334622	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme Ø 1-5/16 in	54,93	65,37	02	151
6 31 31 613 01 0	4014586334639	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme Ø 1-3/8 in	60,41	71,89	02	151
6 31 31 614 01 0	4014586334646	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme Ø 1-7/16 in	64,81	77,12	02	151
6 31 31 615 01 0	4014586334653	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme Ø 1-1/2 in	64,81	77,12	02	151
6 31 31 616 01 0	4014586334660	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme Ø 1-9/16 in	64,81	77,12	02	151
6 31 31 617 01 0	4014586334677	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme Ø 1-5/8 in	73,59	87,57	02	151
6 31 31 618 01 0	4014586334684	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme Ø 1-11/16 in	73,59	87,57	02	151

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
6 31 31 619 01 0	4014586334691	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme Ø 1-3/4 in	73,59	87,57	02	151
6 31 31 620 01 0	4014586334707	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme Ø 1-13/16 in	80,18	95,41	02	151
6 31 31 621 01 0	4014586334714	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme Ø 1-7/8 in	80,18	95,41	02	151
6 31 31 622 01 0	4014586334721	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme Ø 1-15/16 in	80,18	95,41	02	151
6 31 31 623 01 0	4014586334738	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme Ø 2 in	82,39	98,04	02	151
6 31 31 624 01 0	4014586334745	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme Ø 2-1/16 in	82,39	98,04	02	151
6 31 31 625 01 0	4014586334752	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme Ø 2-1/8 in	82,39	98,04	02	151
6 31 31 626 01 0	4014586366753	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme	104,04	123,81	02	–
6 31 31 627 01 0	4014586366760	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme	119,65	142,38	02	–
6 31 31 628 01 0	4014586366777	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme	135,25	160,95	02	–
6 31 31 629 01 0	4014586366784	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme	140,45	167,14	02	–
6 31 31 630 01 0	4014586366791	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme	145,66	173,34	02	–
6 31 31 631 01 0	4014586366807	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme	156,06	185,71	02	–
6 31 33 119 05 1	4014586611471	HSS-Nova 25 Kernbohrer Ø 12 x 25 QuickIN	17,05	20,29	02	165
6 31 33 119 05 2	4014586611501	HSS-Nova 50 Kernbohrer Ø 12 x 50 QuickIN	23,93	28,48	02	166
6 31 33 120 06 7	4014586615578	HSS-Dura 25 Kernbohrer Ø 12 x 25 QuickIN TIN	25,12	29,89	02	167
6 31 33 120 06 8	4014586615639	HSS-Dura 50 Kernbohrer Ø 12 x 50 QuickIN TIN	31,97	38,04	02	168
6 31 33 129 05 1	4014586611815	HSS-Nova 25 Kernbohrer Ø 13 x 25 QuickIN	17,05	20,29	02	165
6 31 33 129 05 2	4014586611853	HSS-Nova 50 Kernbohrer Ø 13 x 50 QuickIN	23,93	28,48	02	166
6 31 33 130 06 7	4014586611822	HSS-Dura 25 Kernbohrer Ø 13 x 25 QuickIN TIN	25,12	29,89	02	167
6 31 33 130 06 8	4014586611860	HSS-Dura 50 Kernbohrer Ø 13 x 50 QuickIN TIN	31,97	38,04	02	168
6 31 33 140 05 1	4014586611891	HSS-Nova 25 Kernbohrer Ø 14 x 25 QuickIN	17,05	20,29	02	165
6 31 33 140 05 2	4014586611938	HSS-Nova 50 Kernbohrer Ø 14 x 50 QuickIN	23,93	28,48	02	166
6 31 33 140 06 7	4014586611907	HSS-Dura 25 Kernbohrer Ø 14 x 25 QuickIN TIN	25,12	29,89	02	167
6 31 33 140 06 8	4014586611945	HSS-Dura 50 Kernbohrer Ø 14 x 50 QuickIN TIN	31,97	38,04	02	168
6 31 33 150 05 1	4014586612188	HSS-Nova 25 Kernbohrer Ø 15 x 25 QuickIN	17,05	20,29	02	165
6 31 33 150 05 2	4014586612225	HSS-Nova 50 Kernbohrer Ø 15 x 50 QuickIN	23,93	28,48	02	166
6 31 33 150 06 7	4014586612195	HSS-Dura 25 Kernbohrer Ø 15 x 25 QuickIN TIN	25,12	29,89	02	167
6 31 33 150 06 8	4014586612232	HSS-Dura 50 Kernbohrer Ø 15 x 50 QuickIN TIN	31,97	38,04	02	168
6 31 33 159 05 1	4014586612263	HSS-Nova 25 Kernbohrer Ø 16 x 25 QuickIN	17,05	20,29	02	165
6 31 33 159 05 2	4014586612300	HSS-Nova 50 Kernbohrer Ø 16 x 50 QuickIN	23,93	28,48	02	166
6 31 33 160 06 7	4014586612270	HSS-Dura 25 Kernbohrer Ø 16 x 25 QuickIN TIN	25,12	29,89	02	167
6 31 33 160 06 8	4014586612317	HSS-Dura 50 Kernbohrer Ø 16 x 50 QuickIN TIN	31,97	38,04	02	168
6 31 33 170 05 1	4014586612485	HSS-Nova 25 Kernbohrer Ø 17 x 25 QuickIN	18,60	22,13	02	165
6 31 33 170 05 2	4014586612522	HSS-Nova 50 Kernbohrer Ø 17 x 50 QuickIN	26,10	31,06	02	166
6 31 33 170 06 7	4014586612492	HSS-Dura 25 Kernbohrer Ø 17 x 25 QuickIN TIN	27,41	32,62	02	167
6 31 33 170 06 8	4014586612539	HSS-Dura 50 Kernbohrer Ø 17 x 50 QuickIN TIN	34,27	40,78	02	168
6 31 33 180 05 1	4014586612560	HSS-Nova 25 Kernbohrer Ø 18 x 25 QuickIN	18,60	22,13	02	165
6 31 33 180 05 2	4014586612607	HSS-Nova 50 Kernbohrer Ø 18 x 50 QuickIN	26,10	31,06	02	166
6 31 33 180 06 7	4014586612577	HSS-Dura 25 Kernbohrer Ø 18 x 25 QuickIN TIN	27,41	32,62	02	167
6 31 33 180 06 8	4014586612614	HSS-Dura 50 Kernbohrer Ø 18 x 50 QuickIN TIN	34,27	40,78	02	168
6 31 33 189 05 1	4014586612713	HSS-Nova 25 Kernbohrer Ø 19 x 25 QuickIN	18,60	22,13	02	165
6 31 33 189 05 2	4014586612751	HSS-Nova 50 Kernbohrer Ø 19 x 50 QuickIN	26,10	31,06	02	166
6 31 33 190 06 7	4014586612720	HSS-Dura 25 Kernbohrer Ø 19 x 25 QuickIN TIN	27,41	32,62	02	167
6 31 33 190 06 8	4014586612768	HSS-Dura 50 Kernbohrer Ø 19 x 50 QuickIN TIN	34,27	40,78	02	168
6 31 33 199 05 2	4014586612904	HSS-Nova 50 Kernbohrer Ø 20 x 50 QuickIN	30,46	36,25	02	166
6 31 33 199 06 3	4014586612874	HSS-Nova 25 Kernbohrer Ø 20 x 25 QuickIN	21,71	25,83	02	165
6 31 33 200 06 7	4014586612867	HSS-Dura 25 Kernbohrer Ø 20 x 25 QuickIN TIN	30,83	36,69	02	167
6 31 33 200 06 8	4014586612911	HSS-Dura 50 Kernbohrer Ø 20 x 50 QuickIN TIN	38,84	46,22	02	168
6 31 33 210 05 1	4014586613123	HSS-Nova 25 Kernbohrer Ø 21 x 25 QuickIN	21,71	25,83	02	165
6 31 33 210 05 2	4014586613161	HSS-Nova 50 Kernbohrer Ø 21 x 50 QuickIN	30,46	36,25	02	166
6 31 33 210 06 7	4014586613130	HSS-Dura 25 Kernbohrer Ø 21 x 25 QuickIN TIN	30,83	36,69	02	167
6 31 33 210 06 8	4014586613178	HSS-Dura 50 Kernbohrer Ø 21 x 50 QuickIN TIN	38,84	46,22	02	168
6 31 33 219 05 1	4014586613215	HSS-Nova 25 Kernbohrer Ø 22 x 25 QuickIN	21,71	25,83	02	165
6 31 33 219 05 2	4014586613253	HSS-Nova 50 Kernbohrer Ø 22 x 50 QuickIN	30,46	36,25	02	166
6 31 33 220 06 7	4014586613222	HSS-Dura 25 Kernbohrer Ø 22 x 25 QuickIN TIN	30,83	36,69	02	167
6 31 33 220 06 8	4014586613260	HSS-Dura 50 Kernbohrer Ø 22 x 50 QuickIN TIN	38,84	46,22	02	168
6 31 33 229 05 1	4014586613406	HSS-Nova 25 Kernbohrer Ø 23 x 25 QuickIN	24,81	29,52	02	165
6 31 33 229 05 2	4014586613444	HSS-Nova 50 Kernbohrer Ø 23 x 50 QuickIN	30,46	36,25	02	166
6 31 33 230 06 7	4014586613413	HSS-Dura 25 Kernbohrer Ø 23 x 25 QuickIN TIN	37,69	44,85	02	167
6 31 33 230 06 8	4014586613451	HSS-Dura 50 Kernbohrer Ø 23 x 50 QuickIN TIN	45,69	54,37	02	168
6 31 33 240 05 1	4014586613499	HSS-Nova 25 Kernbohrer Ø 24 x 25 QuickIN	24,81	29,52	02	165
6 31 33 240 05 2	4014586613536	HSS-Nova 50 Kernbohrer Ø 24 x 50 QuickIN	32,64	38,84	02	166
6 31 33 240 06 7	4014586613505	HSS-Dura 25 Kernbohrer Ø 24 x 25 QuickIN TIN	37,69	44,85	02	167
6 31 33 240 06 8	4014586613543	HSS-Dura 50 Kernbohrer Ø 24 x 50 QuickIN TIN	45,69	54,37	02	168
6 31 33 250 05 1	4014586613635	HSS-Nova 25 Kernbohrer Ø 25 x 25 QuickIN	24,81	29,52	02	165
6 31 33 250 05 2	4014586613673	HSS-Nova 50 Kernbohrer Ø 25 x 50 QuickIN	36,99	44,02	02	166
6 31 33 250 06 7	4014586613642	HSS-Dura 25 Kernbohrer Ø 25 x 25 QuickIN TIN	37,69	44,85	02	167
6 31 33 250 06 8	4014586613680	HSS-Dura 50 Kernbohrer Ø 25 x 50 QuickIN TIN	45,69	54,37	02	168
6 31 33 259 05 1	4014586613727	HSS-Nova 25 Kernbohrer Ø 26 x 25 QuickIN	28,94	34,44	02	165
6 31 33 259 05 2	4014586613765	HSS-Nova 50 Kernbohrer Ø 26 x 50 QuickIN	36,99	44,02	02	166
6 31 33 260 06 7	4014586613734	HSS-Dura 25 Kernbohrer Ø 26 x 25 QuickIN TIN	41,12	48,93	02	167
6 31 33 260 06 8	4014586613772	HSS-Dura 50 Kernbohrer Ø 26 x 50 QuickIN TIN	51,40	61,17	02	168
6 31 33 270 05 1	4014586613819	HSS-Nova 25 Kernbohrer Ø 27 x 25 QuickIN	28,94	34,44	02	165
6 31 33 270 05 2	4014586613857	HSS-Nova 50 Kernbohrer Ø 27 x 50 QuickIN	36,99	44,02	02	166
6 31 33 270 06 7	4014586613826	HSS-Dura 25 Kernbohrer Ø 27 x 25 QuickIN TIN	41,12	48,93	02	167

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
6 31 33 270 06 8	4014586613864	HSS-Dura 50 Kernbohrer Ø 27 x 50 QuickIN TIN	51,40	61,17	02	168
6 31 33 279 05 1	4014586613901	HSS-Nova 25 Kernbohrer Ø 28 x 25 QuickIN	31,01	36,90	02	165
6 31 33 279 05 2	4014586613949	HSS-Nova 50 Kernbohrer Ø 28 x 50 QuickIN	43,51	51,78	02	166
6 31 33 280 06 7	4014586613918	HSS-Dura 25 Kernbohrer Ø 28 x 25 QuickIN TIN	44,54	53,00	02	167
6 31 33 280 06 8	4014586613956	HSS-Dura 50 Kernbohrer Ø 28 x 50 QuickIN TIN	55,97	66,60	02	168
6 31 33 289 05 1	4014586613994	HSS-Nova 25 Kernbohrer Ø 29 x 25 QuickIN	31,01	36,90	02	165
6 31 33 289 05 2	4014586614038	HSS-Nova 50 Kernbohrer Ø 29 x 50 QuickIN	43,51	51,78	02	166
6 31 33 290 06 7	4014586614007	HSS-Dura 25 Kernbohrer Ø 29 x 25 QuickIN TIN	44,54	53,00	02	167
6 31 33 290 06 8	4014586614045	HSS-Dura 50 Kernbohrer Ø 29 x 50 QuickIN TIN	55,97	66,60	02	168
6 31 33 299 05 1	4014586614229	HSS-Nova 25 Kernbohrer Ø 30 x 25 QuickIN	33,08	39,37	02	165
6 31 33 299 05 2	4014586614267	HSS-Nova 50 Kernbohrer Ø 30 x 50 QuickIN	43,51	51,78	02	166
6 31 33 300 06 7	4014586614236	HSS-Dura 25 Kernbohrer Ø 30 x 25 QuickIN TIN	49,11	58,44	02	167
6 31 33 300 06 8	4014586614274	HSS-Dura 50 Kernbohrer Ø 30 x 50 QuickIN TIN	61,68	73,40	02	168
6 31 33 309 05 1	4014586614311	HSS-Nova 25 Kernbohrer Ø 31 x 25 QuickIN	33,08	39,37	02	165
6 31 33 309 05 2	4014586614359	HSS-Nova 50 Kernbohrer Ø 31 x 50 QuickIN	48,95	58,25	02	166
6 31 33 310 06 7	4014586614328	HSS-Dura 25 Kernbohrer Ø 31 x 25 QuickIN TIN	49,11	58,44	02	167
6 31 33 310 06 8	4014586614366	HSS-Dura 50 Kernbohrer Ø 31 x 50 QuickIN TIN	61,68	73,40	02	168
6 31 33 319 05 1	4014586614397	HSS-Nova 25 Kernbohrer Ø 32 x 25 QuickIN	38,24	45,51	02	165
6 31 33 319 05 2	4014586614434	HSS-Nova 50 Kernbohrer Ø 32 x 50 QuickIN	48,95	58,25	02	166
6 31 33 320 06 7	4014586614403	HSS-Dura 25 Kernbohrer Ø 32 x 25 QuickIN TIN	55,97	66,60	02	167
6 31 33 320 06 8	4014586614441	HSS-Dura 50 Kernbohrer Ø 32 x 50 QuickIN TIN	69,68	82,92	02	168
6 31 33 329 05 1	4014586614489	HSS-Nova 25 Kernbohrer Ø 33 x 25 QuickIN	38,24	45,51	02	165
6 31 33 329 05 2	4014586614526	HSS-Nova 50 Kernbohrer Ø 33 x 50 QuickIN	54,40	64,74	02	166
6 31 33 330 06 7	4014586614496	HSS-Dura 25 Kernbohrer Ø 33 x 25 QuickIN TIN	55,97	66,60	02	167
6 31 33 330 06 8	4014586614533	HSS-Dura 50 Kernbohrer Ø 33 x 50 QuickIN TIN	69,68	82,92	02	168
6 31 33 339 05 1	4014586614564	HSS-Nova 25 Kernbohrer Ø 34 x 25 QuickIN	43,39	51,63	02	165
6 31 33 339 05 2	4014586614601	HSS-Nova 50 Kernbohrer Ø 34 x 50 QuickIN	54,40	64,74	02	166
6 31 33 340 06 7	4014586614571	HSS-Dura 25 Kernbohrer Ø 34 x 25 QuickIN TIN	61,68	73,40	02	167
6 31 33 340 06 8	4014586614618	HSS-Dura 50 Kernbohrer Ø 34 x 50 QuickIN TIN	77,65	92,40	02	168
6 31 33 350 05 1	4014586614649	HSS-Nova 25 Kernbohrer Ø 35 x 25 QuickIN	43,39	51,63	02	165
6 31 33 350 05 2	4014586614687	HSS-Nova 50 Kernbohrer Ø 35 x 50 QuickIN	54,40	64,74	02	166
6 31 33 350 06 7	4014586614656	HSS-Dura 25 Kernbohrer Ø 35 x 25 QuickIN TIN	61,68	73,40	02	167
6 31 33 350 06 8	4014586614694	HSS-Dura 50 Kernbohrer Ø 35 x 50 QuickIN TIN	77,65	92,40	02	168
6 31 33 359 05 1	4014586614731	HSS-Nova 25 Kernbohrer Ø 36 x 25 QuickIN	43,39	51,63	02	165
6 31 33 359 05 2	4014586614779	HSS-Nova 50 Kernbohrer Ø 36 x 50 QuickIN	62,00	73,78	02	166
6 31 33 360 06 7	4014586614748	HSS-Dura 25 Kernbohrer Ø 36 x 25 QuickIN TIN	61,68	73,40	02	167
6 31 33 360 06 8	4014586614786	HSS-Dura 50 Kernbohrer Ø 36 x 50 QuickIN TIN	77,65	92,40	02	168
6 31 33 369 05 1	4014586614823	HSS-Nova 25 Kernbohrer Ø 37 x 25 QuickIN	50,63	60,25	02	165
6 31 33 369 05 2	4014586614861	HSS-Nova 50 Kernbohrer Ø 37 x 50 QuickIN	62,00	73,78	02	166
6 31 33 370 06 7	4014586614830	HSS-Dura 25 Kernbohrer Ø 37 x 25 QuickIN TIN	69,68	82,92	02	167
6 31 33 370 06 8	4014586614878	HSS-Dura 50 Kernbohrer Ø 37 x 50 QuickIN TIN	86,80	103,29	02	168
6 31 33 379 05 1	4014586614908	HSS-Nova 25 Kernbohrer Ø 38 x 25 QuickIN	50,63	60,25	02	165
6 31 33 379 05 2	4014586614946	HSS-Nova 50 Kernbohrer Ø 38 x 50 QuickIN	62,00	73,78	02	166
6 31 33 380 06 7	4014586614915	HSS-Dura 25 Kernbohrer Ø 38 x 25 QuickIN TIN	69,68	82,92	02	167
6 31 33 380 06 8	4014586614953	HSS-Dura 50 Kernbohrer Ø 38 x 50 QuickIN TIN	86,80	103,29	02	168
6 31 33 389 05 1	4014586614984	HSS-Nova 25 Kernbohrer Ø 39 x 25 QuickIN	50,63	60,25	02	165
6 31 33 389 05 2	4014586615028	HSS-Nova 50 Kernbohrer Ø 39 x 50 QuickIN	70,71	84,14	02	166
6 31 33 390 06 7	4014586614991	HSS-Dura 25 Kernbohrer Ø 39 x 25 QuickIN TIN	69,68	82,92	02	167
6 31 33 390 06 8	4014586615035	HSS-Dura 50 Kernbohrer Ø 39 x 50 QuickIN TIN	86,80	103,29	02	168
6 31 33 399 05 1	4014586615066	HSS-Nova 25 Kernbohrer Ø 40 x 25 QuickIN	56,83	67,63	02	165
6 31 33 399 05 2	4014586615103	HSS-Nova 50 Kernbohrer Ø 40 x 50 QuickIN	70,71	84,14	02	166
6 31 33 400 06 7	4014586615073	HSS-Dura 25 Kernbohrer Ø 40 x 25 QuickIN TIN	77,65	92,40	02	167
6 31 33 400 06 8	4014586615110	HSS-Dura 50 Kernbohrer Ø 40 x 50 QuickIN TIN	97,08	115,53	02	168
6 31 33 409 05 1	4014586615158	HSS-Nova 25 Kernbohrer Ø 41 x 25 QuickIN	56,83	67,63	02	165
6 31 33 409 05 2	4014586615196	HSS-Nova 50 Kernbohrer Ø 41 x 50 QuickIN	76,14	90,61	02	166
6 31 33 410 06 7	4014586615165	HSS-Dura 25 Kernbohrer Ø 41 x 25 QuickIN TIN	77,65	92,40	02	167
6 31 33 410 06 8	4014586615202	HSS-Dura 50 Kernbohrer Ø 41 x 50 QuickIN TIN	97,08	115,53	02	168
6 31 33 420 05 1	4014586615233	HSS-Nova 25 Kernbohrer Ø 42 x 25 QuickIN	62,00	73,78	02	165
6 31 33 420 05 2	4014586615271	HSS-Nova 50 Kernbohrer Ø 42 x 50 QuickIN	82,67	98,38	02	166
6 31 33 420 06 7	4014586615240	HSS-Dura 25 Kernbohrer Ø 42 x 25 QuickIN TIN	84,52	100,58	02	167
6 31 33 420 06 8	4014586615288	HSS-Dura 50 Kernbohrer Ø 42 x 50 QuickIN TIN	106,21	126,39	02	168
6 31 33 429 05 1	4014586615318	HSS-Nova 25 Kernbohrer Ø 43 x 25 QuickIN	62,00	73,78	02	165
6 31 33 429 05 2	4014586615356	HSS-Nova 50 Kernbohrer Ø 43 x 50 QuickIN	82,67	98,38	02	166
6 31 33 430 06 7	4014586615325	HSS-Dura 25 Kernbohrer Ø 43 x 25 QuickIN TIN	84,52	100,58	02	167
6 31 33 430 06 8	4014586615363	HSS-Dura 50 Kernbohrer Ø 43 x 50 QuickIN TIN	106,21	126,39	02	168
6 31 33 439 05 1	4014586615394	HSS-Nova 25 Kernbohrer Ø 44 x 25 QuickIN	65,11	77,48	02	165
6 31 33 439 05 2	4014586615431	HSS-Nova 50 Kernbohrer Ø 44 x 50 QuickIN	82,67	98,38	02	166
6 31 33 440 06 7	4014586615400	HSS-Dura 25 Kernbohrer Ø 44 x 25 QuickIN TIN	90,22	107,36	02	167
6 31 33 440 06 8	4014586615448	HSS-Dura 50 Kernbohrer Ø 44 x 50 QuickIN TIN	114,22	135,92	02	168
6 31 33 449 05 1	4014586615479	HSS-Nova 25 Kernbohrer Ø 45 x 25 QuickIN	65,11	77,48	02	165
6 31 33 449 05 2	4014586615516	HSS-Nova 50 Kernbohrer Ø 45 x 50 QuickIN	87,02	103,55	02	166
6 31 33 450 06 7	4014586615486	HSS-Dura 25 Kernbohrer Ø 45 x 25 QuickIN TIN	90,22	107,36	02	167
6 31 33 450 06 8	4014586615523	HSS-Dura 50 Kernbohrer Ø 45 x 50 QuickIN TIN	114,22	135,92	02	168
6 31 33 459 05 1	4014586615561	HSS-Nova 25 Kernbohrer Ø 46 x 25 QuickIN	74,41	88,55	02	165
6 31 33 459 05 2	4014586615622	HSS-Nova 50 Kernbohrer Ø 46 x 50 QuickIN	95,72	113,91	02	166
6 31 33 460 06 7	4014586615585	HSS-Dura 25 Kernbohrer Ø 46 x 25 QuickIN TIN	100,50	119,60	02	167

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
6 31 33 460 06 8	4014586615646	HSS-Dura 50 Kernbohrer Ø 46 x 50 QuickIN TIN	127,93	152,24	02	168
6 31 33 469 05 1	4014586615684	HSS-Nova 25 Kernbohrer Ø 47 x 25 QuickIN	74,41	88,55	02	165
6 31 33 469 05 2	4014586615721	HSS-Nova 50 Kernbohrer Ø 47 x 50 QuickIN	95,72	113,91	02	166
6 31 33 470 06 7	4014586615691	HSS-Dura 25 Kernbohrer Ø 47 x 25 QuickIN TIN	100,50	119,60	02	167
6 31 33 470 06 8	4014586615738	HSS-Dura 50 Kernbohrer Ø 47 x 50 QuickIN TIN	127,93	152,24	02	168
6 31 33 479 05 1	4014586615769	HSS-Nova 25 Kernbohrer Ø 48 x 25 QuickIN	77,50	92,23	02	165
6 31 33 479 05 2	4014586615806	HSS-Nova 50 Kernbohrer Ø 48 x 50 QuickIN	100,07	119,08	02	166
6 31 33 480 06 7	4014586615776	HSS-Dura 25 Kernbohrer Ø 48 x 25 QuickIN TIN	109,65	130,48	02	167
6 31 33 480 06 8	4014586615813	HSS-Dura 50 Kernbohrer Ø 48 x 50 QuickIN TIN	137,05	163,09	02	168
6 31 33 489 05 1	4014586615844	HSS-Nova 25 Kernbohrer Ø 49 x 25 QuickIN	77,50	92,23	02	165
6 31 33 489 05 2	4014586615882	HSS-Nova 50 Kernbohrer Ø 49 x 50 QuickIN	100,07	119,08	02	166
6 31 33 490 06 7	4014586615851	HSS-Dura 25 Kernbohrer Ø 49 x 25 QuickIN TIN	109,65	130,48	02	167
6 31 33 490 06 8	4014586615899	HSS-Dura 50 Kernbohrer Ø 49 x 50 QuickIN TIN	137,05	163,09	02	168
6 31 33 499 05 1	4014586615981	HSS-Nova 25 Kernbohrer Ø 50 x 25 QuickIN	77,50	92,23	02	165
6 31 33 499 05 2	4014586616018	HSS-Nova 50 Kernbohrer Ø 50 x 50 QuickIN	103,34	122,97	02	166
6 31 33 500 06 7	4014586615592	HSS-Dura 25 Kernbohrer Ø 50 x 25 QuickIN TIN	109,65	130,48	02	167
6 31 33 500 06 8	4014586615653	HSS-Dura 50 Kernbohrer Ø 50 x 50 QuickIN TIN	137,05	163,09	02	168
6 31 33 999 01 0	4014586375571	Zubehörset Best of Kernbohrer HSS Nova 50 QI 12,14,16,18,20,22 mm	155,02	184,47	02	165
6 31 34 120 05 1	4014586611457	HSS-Nova 25 Kernbohrer Ø 12 x 25 Weldon	17,05	20,29	02	155
6 31 34 120 05 2	4014586611488	HSS-Nova 50 Kernbohrer Ø 12 x 50 Weldon	23,93	28,48	02	155
6 31 34 120 07 5	4014586611464	HSS-Dura 25 Kernbohrer Ø 12 x 25 Weldon TIN	25,12	29,89	02	156
6 31 34 120 07 6	4014586611495	HSS-Dura 50 Kernbohrer Ø 12 x 50 Weldon TIN	31,97	38,04	02	156
6 31 34 130 05 1	4014586611792	HSS-Nova 25 Kernbohrer Ø 13 x 25 Weldon	17,05	20,29	02	155
6 31 34 130 05 2	4014586611839	HSS-Nova 50 Kernbohrer Ø 13 x 50 Weldon	23,93	28,48	02	155
6 31 34 130 07 5	4014586611808	HSS-Dura 25 Kernbohrer Ø 13 x 25 Weldon TIN	25,12	29,89	02	156
6 31 34 130 07 6	4014586611846	HSS-Dura 50 Kernbohrer Ø 13 x 50 Weldon TIN	31,97	38,04	02	156
6 31 34 140 05 1	4014586611877	HSS-Nova 25 Kernbohrer Ø 14 x 25 Weldon	17,05	20,29	02	155
6 31 34 140 05 2	4014586611914	HSS-Nova 50 Kernbohrer Ø 14 x 50 Weldon	23,93	28,48	02	155
6 31 34 140 07 5	4014586611884	HSS-Dura 25 Kernbohrer Ø 14 x 25 Weldon TIN	25,12	29,89	02	156
6 31 34 140 07 6	4014586611921	HSS-Dura 50 Kernbohrer Ø 14 x 50 Weldon TIN	31,97	38,04	02	156
6 31 34 150 05 1	4014586612164	HSS-Nova 25 Kernbohrer Ø 15 x 25 Weldon	17,05	20,29	02	155
6 31 34 150 05 2	4014586612201	HSS-Nova 50 Kernbohrer Ø 15 x 50 Weldon	23,93	28,48	02	155
6 31 34 150 07 5	4014586612171	HSS-Dura 25 Kernbohrer Ø 15 x 25 Weldon TIN	25,12	29,89	02	156
6 31 34 150 07 6	4014586612218	HSS-Dura 50 Kernbohrer Ø 15 x 50 Weldon TIN	31,97	38,04	02	156
6 31 34 160 05 1	4014586612249	HSS-Nova 25 Kernbohrer Ø 16 x 25 Weldon	17,05	20,29	02	155
6 31 34 160 05 2	4014586612287	HSS-Nova 50 Kernbohrer Ø 16 x 50 Weldon	23,93	28,48	02	155
6 31 34 160 07 5	4014586612256	HSS-Dura 25 Kernbohrer Ø 16 x 25 Weldon TIN	25,12	29,89	02	156
6 31 34 160 07 6	4014586612294	HSS-Dura 50 Kernbohrer Ø 16 x 50 Weldon TIN	31,97	38,04	02	156
6 31 34 170 05 1	4014586612461	HSS-Nova 25 Kernbohrer Ø 17 x 25 Weldon	18,60	22,13	02	155
6 31 34 170 05 2	4014586612508	HSS-Nova 50 Kernbohrer Ø 17 x 50 Weldon	26,10	31,06	02	155
6 31 34 170 07 5	4014586612478	HSS-Dura 25 Kernbohrer Ø 17 x 25 Weldon TIN	27,41	32,62	02	156
6 31 34 170 07 6	4014586612515	HSS-Dura 50 Kernbohrer Ø 17 x 50 Weldon TIN	34,27	40,78	02	156
6 31 34 180 05 1	4014586612546	HSS-Nova 25 Kernbohrer Ø 18 x 25 Weldon	18,60	22,13	02	155
6 31 34 180 05 2	4014586612584	HSS-Nova 50 Kernbohrer Ø 18 x 50 Weldon	26,10	31,06	02	155
6 31 34 180 07 5	4014586612553	HSS-Dura 25 Kernbohrer Ø 18 x 25 Weldon TIN	27,41	32,62	02	156
6 31 34 180 07 6	4014586612591	HSS-Dura 50 Kernbohrer Ø 18 x 50 Weldon TIN	34,27	40,78	02	156
6 31 34 190 05 1	4014586612690	HSS-Nova 25 Kernbohrer Ø 19 x 25 Weldon	18,60	22,13	02	155
6 31 34 190 05 2	4014586612737	HSS-Nova 50 Kernbohrer Ø 19 x 50 Weldon	26,10	31,06	02	155
6 31 34 190 05 3	4014586612775	HSS-Nova 75 Kernbohrer Ø 19 x 75 Weldon	56,03	66,68	02	155
6 31 34 190 07 5	4014586612706	HSS-Dura 25 Kernbohrer Ø 19 x 25 Weldon TIN	27,41	32,62	02	156
6 31 34 190 07 6	4014586612744	HSS-Dura 50 Kernbohrer Ø 19 x 50 Weldon TIN	34,27	40,78	02	156
6 31 34 200 05 1	4014586612843	HSS-Nova 25 Kernbohrer Ø 20 x 25 Weldon	21,71	25,83	02	155
6 31 34 200 05 2	4014586612881	HSS-Nova 50 Kernbohrer Ø 20 x 50 Weldon	30,46	36,25	02	155
6 31 34 200 05 3	4014586612928	HSS-Nova 75 Kernbohrer Ø 20 x 75 Weldon	56,03	66,68	02	155
6 31 34 200 07 5	4014586612850	HSS-Dura 25 Kernbohrer Ø 20 x 25 Weldon TIN	30,83	36,69	02	156
6 31 34 200 07 6	4014586612898	HSS-Dura 50 Kernbohrer Ø 20 x 50 Weldon TIN	38,84	46,22	02	156
6 31 34 210 05 1	4014586613109	HSS-Nova 25 Kernbohrer Ø 21 x 25 Weldon	21,71	25,83	02	155
6 31 34 210 05 2	4014586613147	HSS-Nova 50 Kernbohrer Ø 21 x 50 Weldon	30,46	36,25	02	155
6 31 34 210 05 3	4014586613185	HSS-Nova 75 Kernbohrer Ø 21 x 75 Weldon	60,50	72,00	02	155
6 31 34 210 07 5	4014586613116	HSS-Dura 25 Kernbohrer Ø 21 x 25 Weldon TIN	30,83	36,69	02	156
6 31 34 210 07 6	4014586613154	HSS-Dura 50 Kernbohrer Ø 21 x 50 Weldon TIN	38,84	46,22	02	156
6 31 34 220 05 1	4014586613192	HSS-Nova 25 Kernbohrer Ø 22 x 25 Weldon	21,71	25,83	02	155
6 31 34 220 05 2	4014586613239	HSS-Nova 50 Kernbohrer Ø 22 x 50 Weldon	30,46	36,25	02	155
6 31 34 220 05 3	4014586613277	HSS-Nova 75 Kernbohrer Ø 22 x 75 Weldon	60,50	72,00	02	155
6 31 34 220 07 5	4014586613208	HSS-Dura 25 Kernbohrer Ø 22 x 25 Weldon TIN	30,83	36,69	02	156
6 31 34 220 07 6	4014586613246	HSS-Dura 50 Kernbohrer Ø 22 x 50 Weldon TIN	38,84	46,22	02	156
6 31 34 230 05 1	4014586613383	HSS-Nova 25 Kernbohrer Ø 23 x 25 Weldon	24,81	29,52	02	155
6 31 34 230 05 2	4014586613420	HSS-Nova 50 Kernbohrer Ø 23 x 50 Weldon	30,46	36,25	02	155
6 31 34 230 05 3	4014586613468	HSS-Nova 75 Kernbohrer Ø 23 x 75 Weldon	60,50	72,00	02	155
6 31 34 230 07 5	4014586613390	HSS-Dura 25 Kernbohrer Ø 23 x 25 Weldon TIN	37,69	44,85	02	156
6 31 34 230 07 6	4014586613437	HSS-Dura 50 Kernbohrer Ø 23 x 50 Weldon TIN	45,69	54,37	02	156
6 31 34 240 05 1	4014586613475	HSS-Nova 25 Kernbohrer Ø 24 x 25 Weldon	24,81	29,52	02	155
6 31 34 240 05 2	4014586613512	HSS-Nova 50 Kernbohrer Ø 24 x 50 Weldon	32,64	38,84	02	155
6 31 34 240 05 3	4014586613550	HSS-Nova 75 Kernbohrer Ø 24 x 75 Weldon	60,50	72,00	02	155
6 31 34 240 07 5	4014586613482	HSS-Dura 25 Kernbohrer Ø 24 x 25 Weldon TIN	37,69	44,85	02	156
6 31 34 240 07 6	4014586613529	HSS-Dura 50 Kernbohrer Ø 24 x 50 Weldon TIN	45,69	54,37	02	156

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
6 31 34 250 05 1	4014586613611	HSS-Nova 25 Kernbohrer Ø 25 x 25 Weldon	24,81	29,52	02	155
6 31 34 250 05 2	4014586613659	HSS-Nova 50 Kernbohrer Ø 25 x 50 Weldon	36,99	44,02	02	155
6 31 34 250 05 3	4014586613697	HSS-Nova 75 Kernbohrer Ø 25 x 75 Weldon	70,59	84,00	02	155
6 31 34 250 07 5	4014586613628	HSS-Dura 25 Kernbohrer Ø 25 x 25 Weldon TIN	37,69	44,85	02	156
6 31 34 250 07 6	4014586613666	HSS-Dura 50 Kernbohrer Ø 25 x 50 Weldon TIN	45,69	54,37	02	156
6 31 34 260 05 1	4014586613703	HSS-Nova 25 Kernbohrer Ø 26 x 25 Weldon	28,94	34,44	02	155
6 31 34 260 05 2	4014586613741	HSS-Nova 50 Kernbohrer Ø 26 x 50 Weldon	36,99	44,02	02	155
6 31 34 260 05 3	4014586613789	HSS-Nova 75 Kernbohrer Ø 26 x 75 Weldon	70,59	84,00	02	155
6 31 34 260 07 5	4014586613710	HSS-Dura 25 Kernbohrer Ø 26 x 25 Weldon TIN	41,12	48,93	02	156
6 31 34 260 07 6	4014586613758	HSS-Dura 50 Kernbohrer Ø 26 x 50 Weldon TIN	51,40	61,17	02	156
6 31 34 270 05 1	4014586613796	HSS-Nova 25 Kernbohrer Ø 27 x 25 Weldon	28,94	34,44	02	155
6 31 34 270 05 2	4014586613833	HSS-Nova 50 Kernbohrer Ø 27 x 50 Weldon	36,99	44,02	02	155
6 31 34 270 05 3	4014586613871	HSS-Nova 75 Kernbohrer Ø 27 x 75 Weldon	70,59	84,00	02	155
6 31 34 270 07 5	4014586613802	HSS-Dura 25 Kernbohrer Ø 27 x 25 Weldon TIN	41,12	48,93	02	156
6 31 34 270 07 6	4014586613840	HSS-Dura 50 Kernbohrer Ø 27 x 50 Weldon TIN	51,40	61,17	02	156
6 31 34 280 05 1	4014586613888	HSS-Nova 25 Kernbohrer Ø 28 x 25 Weldon	31,01	36,90	02	155
6 31 34 280 05 2	4014586613925	HSS-Nova 50 Kernbohrer Ø 28 x 50 Weldon	43,51	51,78	02	155
6 31 34 280 05 3	4014586613963	HSS-Nova 75 Kernbohrer Ø 28 x 75 Weldon	78,44	93,34	02	155
6 31 34 280 07 5	4014586613895	HSS-Dura 25 Kernbohrer Ø 28 x 25 Weldon TIN	44,54	53,00	02	156
6 31 34 280 07 6	4014586613932	HSS-Dura 50 Kernbohrer Ø 28 x 50 Weldon TIN	55,97	66,60	02	156
6 31 34 290 05 1	4014586613970	HSS-Nova 25 Kernbohrer Ø 29 x 25 Weldon	31,01	36,90	02	155
6 31 34 290 05 2	4014586614014	HSS-Nova 50 Kernbohrer Ø 29 x 50 Weldon	43,51	51,78	02	155
6 31 34 290 05 3	4014586614052	HSS-Nova 75 Kernbohrer Ø 29 x 75 Weldon	78,44	93,34	02	155
6 31 34 290 07 5	4014586613987	HSS-Dura 25 Kernbohrer Ø 29 x 25 Weldon TIN	44,54	53,00	02	156
6 31 34 290 07 6	4014586614021	HSS-Dura 50 Kernbohrer Ø 29 x 50 Weldon TIN	55,97	66,60	02	156
6 31 34 300 05 1	4014586614205	HSS-Nova 25 Kernbohrer Ø 30 x 25 Weldon	33,08	39,37	02	155
6 31 34 300 05 2	4014586614243	HSS-Nova 50 Kernbohrer Ø 30 x 50 Weldon	43,51	51,78	02	155
6 31 34 300 05 3	4014586614281	HSS-Nova 75 Kernbohrer Ø 30 x 75 Weldon	90,75	107,99	02	155
6 31 34 300 07 5	4014586614212	HSS-Dura 25 Kernbohrer Ø 30 x 25 Weldon TIN	49,11	58,44	02	156
6 31 34 300 07 6	4014586614250	HSS-Dura 50 Kernbohrer Ø 30 x 50 Weldon TIN	61,68	73,40	02	156
6 31 34 310 05 1	4014586614298	HSS-Nova 25 Kernbohrer Ø 31 x 25 Weldon	33,08	39,37	02	154
6 31 34 310 05 2	4014586614335	HSS-Nova 50 Kernbohrer Ø 31 x 50 Weldon	48,95	58,25	02	155
6 31 34 310 07 5	4014586614304	HSS-Dura 25 Kernbohrer Ø 31 x 25 Weldon TIN	49,11	58,44	02	156
6 31 34 310 07 6	4014586614342	HSS-Dura 50 Kernbohrer Ø 31 x 50 Weldon TIN	61,68	73,40	02	156
6 31 34 320 05 1	4014586614373	HSS-Nova 25 Kernbohrer Ø 32 x 25 Weldon	38,24	45,51	02	154
6 31 34 320 05 2	4014586614410	HSS-Nova 50 Kernbohrer Ø 32 x 50 Weldon	48,95	58,25	02	155
6 31 34 320 05 3	4014586614458	HSS-Nova 75 Kernbohrer Ø 32 x 75 Weldon	90,75	107,99	02	155
6 31 34 320 07 5	4014586614380	HSS-Dura 25 Kernbohrer Ø 32 x 25 Weldon TIN	55,97	66,60	02	156
6 31 34 320 07 6	4014586614427	HSS-Dura 50 Kernbohrer Ø 32 x 50 Weldon TIN	69,68	82,92	02	156
6 31 34 330 05 1	4014586614465	HSS-Nova 25 Kernbohrer Ø 33 x 25 Weldon	38,24	45,51	02	154
6 31 34 330 05 2	4014586614502	HSS-Nova 50 Kernbohrer Ø 33 x 50 Weldon	54,40	64,74	02	155
6 31 34 330 07 5	4014586614472	HSS-Dura 25 Kernbohrer Ø 33 x 25 Weldon TIN	55,97	66,60	02	156
6 31 34 330 07 6	4014586614519	HSS-Dura 50 Kernbohrer Ø 33 x 50 Weldon TIN	69,68	82,92	02	156
6 31 34 340 05 1	4014586614540	HSS-Nova 25 Kernbohrer Ø 34 x 25 Weldon	43,39	51,63	02	154
6 31 34 340 05 2	4014586614588	HSS-Nova 50 Kernbohrer Ø 34 x 50 Weldon	54,40	64,74	02	155
6 31 34 340 07 5	4014586614557	HSS-Dura 25 Kernbohrer Ø 34 x 25 Weldon TIN	61,68	73,40	02	156
6 31 34 340 07 6	4014586614595	HSS-Dura 50 Kernbohrer Ø 34 x 50 Weldon TIN	77,65	92,40	02	156
6 31 34 350 05 1	4014586614625	HSS-Nova 25 Kernbohrer Ø 35 x 25 Weldon	43,39	51,63	02	154
6 31 34 350 05 2	4014586614663	HSS-Nova 50 Kernbohrer Ø 35 x 50 Weldon	54,40	64,74	02	155
6 31 34 350 05 3	4014586614700	HSS-Nova 75 Kernbohrer Ø 35 x 75 Weldon	97,47	115,99	02	155
6 31 34 350 07 5	4014586614632	HSS-Dura 25 Kernbohrer Ø 35 x 25 Weldon TIN	61,68	73,40	02	156
6 31 34 350 07 6	4014586614670	HSS-Dura 50 Kernbohrer Ø 35 x 50 Weldon TIN	77,65	92,40	02	156
6 31 34 360 05 1	4014586614717	HSS-Nova 25 Kernbohrer Ø 36 x 25 Weldon	43,39	51,63	02	154
6 31 34 360 05 2	4014586614755	HSS-Nova 50 Kernbohrer Ø 36 x 50 Weldon	62,00	73,78	02	155
6 31 34 360 05 3	4014586614793	HSS-Nova 75 Kernbohrer Ø 36 x 75 Weldon	105,32	125,33	02	155
6 31 34 360 07 5	4014586614724	HSS-Dura 25 Kernbohrer Ø 36 x 25 Weldon TIN	61,68	73,40	02	156
6 31 34 360 07 6	4014586614762	HSS-Dura 50 Kernbohrer Ø 36 x 50 Weldon TIN	77,65	92,40	02	156
6 31 34 370 05 1	4014586614809	HSS-Nova 25 Kernbohrer Ø 37 x 25 Weldon	50,63	60,25	02	154
6 31 34 370 05 2	4014586614847	HSS-Nova 50 Kernbohrer Ø 37 x 50 Weldon	62,00	73,78	02	155
6 31 34 370 07 5	4014586614816	HSS-Dura 25 Kernbohrer Ø 37 x 25 Weldon TIN	69,68	82,92	02	156
6 31 34 370 07 6	4014586614854	HSS-Dura 50 Kernbohrer Ø 37 x 50 Weldon TIN	86,80	103,29	02	156
6 31 34 380 05 1	4014586614885	HSS-Nova 25 Kernbohrer Ø 38 x 25 Weldon	50,63	60,25	02	154
6 31 34 380 05 2	4014586614922	HSS-Nova 50 Kernbohrer Ø 38 x 50 Weldon	62,00	73,78	02	155
6 31 34 380 07 5	4014586614892	HSS-Dura 25 Kernbohrer Ø 38 x 25 Weldon TIN	69,68	82,92	02	156
6 31 34 380 07 6	4014586614939	HSS-Dura 50 Kernbohrer Ø 38 x 50 Weldon TIN	86,80	103,29	02	156
6 31 34 390 05 1	4014586614960	HSS-Nova 25 Kernbohrer Ø 39 x 25 Weldon	50,63	60,25	02	154
6 31 34 390 05 2	4014586615004	HSS-Nova 50 Kernbohrer Ø 39 x 50 Weldon	70,71	84,14	02	155
6 31 34 390 07 5	4014586614977	HSS-Dura 25 Kernbohrer Ø 39 x 25 Weldon TIN	69,68	82,92	02	156
6 31 34 390 07 6	4014586615011	HSS-Dura 50 Kernbohrer Ø 39 x 50 Weldon TIN	86,80	103,29	02	156
6 31 34 400 05 1	4014586615042	HSS-Nova 25 Kernbohrer Ø 40 x 25 Weldon	56,83	67,63	02	154
6 31 34 400 05 2	4014586615080	HSS-Nova 50 Kernbohrer Ø 40 x 50 Weldon	70,71	84,14	02	155
6 31 34 400 05 3	4014586615127	HSS-Nova 75 Kernbohrer Ø 40 x 75 Weldon	128,85	153,33	02	155
6 31 34 400 07 5	4014586615059	HSS-Dura 25 Kernbohrer Ø 40 x 25 Weldon TIN	77,65	92,40	02	156
6 31 34 400 07 6	4014586615097	HSS-Dura 50 Kernbohrer Ø 40 x 50 Weldon TIN	97,08	115,53	02	156
6 31 34 410 05 1	4014586615134	HSS-Nova 25 Kernbohrer Ø 41 x 25 Weldon	56,83	67,63	02	154
6 31 34 410 05 2	4014586615172	HSS-Nova 50 Kernbohrer Ø 41 x 50 Weldon	76,14	90,61	02	155

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
6 31 34 410 07 5	4014586615141	HSS-Dura 25 Kernbohrer Ø 41 x 25 Weldon TIN	77,65	92,40	02	156
6 31 34 410 07 6	4014586615189	HSS-Dura 50 Kernbohrer Ø 41 x 50 Weldon TIN	97,08	115,53	02	156
6 31 34 420 05 1	4014586615219	HSS-Nova 25 Kernbohrer Ø 42 x 25 Weldon	62,00	73,78	02	154
6 31 34 420 05 2	4014586615257	HSS-Nova 50 Kernbohrer Ø 42 x 50 Weldon	82,67	98,38	02	155
6 31 34 420 07 5	4014586615226	HSS-Dura 25 Kernbohrer Ø 42 x 25 Weldon TIN	84,52	100,58	02	156
6 31 34 420 07 6	4014586615264	HSS-Dura 50 Kernbohrer Ø 42 x 50 Weldon TIN	106,21	126,39	02	156
6 31 34 430 05 1	4014586615295	HSS-Nova 25 Kernbohrer Ø 43 x 25 Weldon	62,00	73,78	02	154
6 31 34 430 05 2	4014586615332	HSS-Nova 50 Kernbohrer Ø 43 x 50 Weldon	82,67	98,38	02	155
6 31 34 430 07 5	4014586615301	HSS-Dura 25 Kernbohrer Ø 43 x 25 Weldon TIN	84,52	100,58	02	156
6 31 34 430 07 6	4014586615349	HSS-Dura 50 Kernbohrer Ø 43 x 50 Weldon TIN	106,21	126,39	02	156
6 31 34 440 05 1	4014586615370	HSS-Nova 25 Kernbohrer Ø 44 x 25 Weldon	65,11	77,48	02	154
6 31 34 440 05 2	4014586615417	HSS-Nova 50 Kernbohrer Ø 44 x 50 Weldon	82,67	98,38	02	155
6 31 34 440 07 5	4014586615387	HSS-Dura 25 Kernbohrer Ø 44 x 25 Weldon TIN	90,22	107,36	02	156
6 31 34 440 07 6	4014586615424	HSS-Dura 50 Kernbohrer Ø 44 x 50 Weldon TIN	114,22	135,92	02	156
6 31 34 450 05 1	4014586615455	HSS-Nova 25 Kernbohrer Ø 45 x 25 Weldon	65,11	77,48	02	154
6 31 34 450 05 2	4014586615493	HSS-Nova 50 Kernbohrer Ø 45 x 50 Weldon	87,02	103,55	02	155
6 31 34 450 05 3	4014586615530	HSS-Nova 75 Kernbohrer Ø 45 x 75 Weldon	134,44	159,98	02	155
6 31 34 450 07 5	4014586615462	HSS-Dura 25 Kernbohrer Ø 45 x 25 Weldon TIN	90,22	107,36	02	156
6 31 34 450 07 6	4014586615509	HSS-Dura 50 Kernbohrer Ø 45 x 50 Weldon TIN	114,22	135,92	02	156
6 31 34 460 05 1	4014586615547	HSS-Nova 25 Kernbohrer Ø 46 x 25 Weldon	74,41	88,55	02	154
6 31 34 460 05 2	4014586615608	HSS-Nova 50 Kernbohrer Ø 46 x 50 Weldon	95,72	113,91	02	155
6 31 34 460 07 5	4014586615554	HSS-Dura 25 Kernbohrer Ø 46 x 25 Weldon TIN	100,50	119,60	02	156
6 31 34 460 07 6	4014586615615	HSS-Dura 50 Kernbohrer Ø 46 x 50 Weldon TIN	127,93	152,24	02	156
6 31 34 470 05 1	4014586615660	HSS-Nova 25 Kernbohrer Ø 47 x 25 Weldon	74,41	88,55	02	154
6 31 34 470 05 2	4014586615707	HSS-Nova 50 Kernbohrer Ø 47 x 50 Weldon	95,72	113,91	02	155
6 31 34 470 07 5	4014586615677	HSS-Dura 25 Kernbohrer Ø 47 x 25 Weldon TIN	100,50	119,60	02	156
6 31 34 470 07 6	4014586615714	HSS-Dura 50 Kernbohrer Ø 47 x 50 Weldon TIN	127,93	152,24	02	156
6 31 34 480 05 1	4014586615745	HSS-Nova 25 Kernbohrer Ø 48 x 25 Weldon	77,50	92,23	02	154
6 31 34 480 05 2	4014586615783	HSS-Nova 50 Kernbohrer Ø 48 x 50 Weldon	100,07	119,08	02	155
6 31 34 480 07 5	4014586615752	HSS-Dura 25 Kernbohrer Ø 48 x 25 Weldon TIN	109,65	130,48	02	156
6 31 34 480 07 6	4014586615790	HSS-Dura 50 Kernbohrer Ø 48 x 50 Weldon TIN	137,05	163,09	02	156
6 31 34 490 05 1	4014586615820	HSS-Nova 25 Kernbohrer Ø 49 x 25 Weldon	77,50	92,23	02	154
6 31 34 490 05 2	4014586615868	HSS-Nova 50 Kernbohrer Ø 49 x 50 Weldon	100,07	119,08	02	155
6 31 34 490 07 5	4014586615837	HSS-Dura 25 Kernbohrer Ø 49 x 25 Weldon TIN	109,65	130,48	02	156
6 31 34 490 07 6	4014586615875	HSS-Dura 50 Kernbohrer Ø 49 x 50 Weldon TIN	137,05	163,09	02	156
6 31 34 500 05 1	4014586615967	HSS-Nova 25 Kernbohrer Ø 50 x 25 Weldon	77,50	92,23	02	154
6 31 34 500 05 2	4014586615998	HSS-Nova 50 Kernbohrer Ø 50 x 50 Weldon	103,34	122,97	02	155
6 31 34 500 05 3	4014586616025	HSS-Nova 75 Kernbohrer Ø 50 x 75 Weldon	151,25	179,99	02	155
6 31 34 500 07 5	4014586615974	HSS-Dura 25 Kernbohrer Ø 50 x 25 Weldon TIN	109,65	130,48	02	156
6 31 34 500 07 6	4014586616001	HSS-Dura 50 Kernbohrer Ø 50 x 50 Weldon TIN	137,05	163,09	02	156
6 31 34 510 05 1	4014586616032	HSS-Nova 25 Kernbohrer Ø 51 x 25 Weldon	82,67	98,38	02	154
6 31 34 510 05 2	4014586616056	HSS-Nova 50 Kernbohrer Ø 51 x 50 Weldon	114,22	135,92	02	155
6 31 34 510 07 5	4014586616049	HSS-Dura 25 Kernbohrer Ø 51 x 25 Weldon TIN	116,49	138,62	02	156
6 31 34 510 07 6	4014586616063	HSS-Dura 50 Kernbohrer Ø 51 x 50 Weldon TIN	146,19	173,97	02	156
6 31 34 520 05 1	4014586616070	HSS-Nova 25 Kernbohrer Ø 52 x 25 Weldon	82,67	98,38	02	154
6 31 34 520 05 2	4014586616094	HSS-Nova 50 Kernbohrer Ø 52 x 50 Weldon	114,22	135,92	02	155
6 31 34 520 07 5	4014586616087	HSS-Dura 25 Kernbohrer Ø 52 x 25 Weldon TIN	116,49	138,62	02	156
6 31 34 520 07 6	4014586616100	HSS-Dura 50 Kernbohrer Ø 52 x 50 Weldon TIN	146,19	173,97	02	156
6 31 34 530 05 1	4014586616117	HSS-Nova 25 Kernbohrer Ø 53 x 25 Weldon	87,84	104,53	02	154
6 31 34 530 05 2	4014586616131	HSS-Nova 50 Kernbohrer Ø 53 x 50 Weldon	114,22	135,92	02	155
6 31 34 530 07 5	4014586616124	HSS-Dura 25 Kernbohrer Ø 53 x 25 Weldon TIN	122,21	145,43	02	156
6 31 34 530 07 6	4014586616148	HSS-Dura 50 Kernbohrer Ø 53 x 50 Weldon TIN	154,18	183,47	02	156
6 31 34 540 05 1	4014586616155	HSS-Nova 25 Kernbohrer Ø 54 x 25 Weldon	87,84	104,53	02	154
6 31 34 540 05 2	4014586616179	HSS-Nova 50 Kernbohrer Ø 54 x 50 Weldon	119,66	142,40	02	155
6 31 34 540 07 5	4014586616162	HSS-Dura 25 Kernbohrer Ø 54 x 25 Weldon TIN	122,21	145,43	02	156
6 31 34 540 07 6	4014586616186	HSS-Dura 50 Kernbohrer Ø 54 x 50 Weldon TIN	154,18	183,47	02	156
6 31 34 550 07 5	4014586616209	HSS-Dura 25 Kernbohrer Ø 55 x 25 Weldon TIN	125,64	149,51	02	156
6 31 34 550 07 6	4014586616223	HSS-Dura 50 Kernbohrer Ø 55 x 50 Weldon TIN	157,61	187,56	02	156
6 31 34 555 05 1	4014586613284	HSS-Nova 1“ Kernbohrer Ø 2-3/16 in x 1 in Weldon	101,28	120,52	02	–
6 31 34 555 05 2	4014586613307	HSS-Nova 2“ Kernbohrer Ø 2-3/16 in x 2 in Weldon	130,53	155,33	02	–
6 31 34 555 05 3	4014586613321	HSS-Nova 3“ Kernbohrer Ø 2-3/16 in x 3 in Weldon	179,27	213,33	02	–
6 31 34 560 05 1	4014586616247	HSS-Nova 25 Kernbohrer Ø 56 x 25 Weldon	109,54	130,35	02	154
6 31 34 560 05 2	4014586616261	HSS-Nova 50 Kernbohrer Ø 56 x 50 Weldon	125,08	148,85	02	155
6 31 34 560 07 5	4014586616254	HSS-Dura 25 Kernbohrer Ø 56 x 25 Weldon TIN	131,34	156,29	02	156
6 31 34 560 07 6	4014586616278	HSS-Dura 50 Kernbohrer Ø 56 x 50 Weldon TIN	164,46	195,71	02	156
6 31 34 570 05 1	4014586616285	HSS-Nova 25 Kernbohrer Ø 57 x 25 Weldon	109,54	130,35	02	154
6 31 34 570 05 2	4014586616308	HSS-Nova 50 Kernbohrer Ø 57 x 50 Weldon	125,08	148,85	02	155
6 31 34 570 07 5	4014586616292	HSS-Dura 25 Kernbohrer Ø 57 x 25 Weldon TIN	131,34	156,29	02	156
6 31 34 570 07 6	4014586616315	HSS-Dura 50 Kernbohrer Ø 57 x 50 Weldon TIN	164,46	195,71	02	156
6 31 34 580 05 1	4014586616322	HSS-Nova 25 Kernbohrer Ø 58 x 25 Weldon	117,80	140,18	02	154
6 31 34 580 05 2	4014586616346	HSS-Nova 50 Kernbohrer Ø 58 x 50 Weldon	133,79	159,21	02	155
6 31 34 580 07 5	4014586616339	HSS-Dura 25 Kernbohrer Ø 58 x 25 Weldon TIN	142,76	169,88	02	156
6 31 34 580 07 6	4014586616353	HSS-Dura 50 Kernbohrer Ø 58 x 50 Weldon TIN	178,18	212,03	02	156
6 31 34 590 05 1	4014586616360	HSS-Nova 25 Kernbohrer Ø 59 x 25 Weldon	117,80	140,18	02	154
6 31 34 590 05 2	4014586616384	HSS-Nova 50 Kernbohrer Ø 59 x 50 Weldon	133,79	159,21	02	155
6 31 34 590 07 5	4014586616377	HSS-Dura 25 Kernbohrer Ø 59 x 25 Weldon TIN	142,76	169,88	02	156

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
6 31 34 590 07 6	4014586616391	HSS-Dura 50 Kernbohrer Ø 59 x 50 Weldon TIN	178,18	212,03	02	156
6 31 34 600 05 1	4014586616407	HSS-Nova 25 Kernbohrer Ø 60 x 25 Weldon	117,80	140,18	02	154
6 31 34 600 05 2	4014586616421	HSS-Nova 50 Kernbohrer Ø 60 x 50 Weldon	133,79	159,21	02	155
6 31 34 600 05 3	4014586616445	HSS-Nova 75 Kernbohrer Ø 60 x 75 Weldon	184,86	219,98	02	155
6 31 34 600 07 5	4014586616414	HSS-Dura 25 Kernbohrer Ø 60 x 25 Weldon TIN	142,76	169,88	02	156
6 31 34 600 07 6	4014586616438	HSS-Dura 50 Kernbohrer Ø 60 x 50 Weldon TIN	178,18	212,03	02	156
6 31 34 999 06 1	4014586375588	Zubehörset Best of Kernbohrer HSS Nova 25 W 12,14,16,18,20,22 mm	123,81	147,33	02	154
6 31 34 999 06 2	4014586375595	Zubehörset Best of Kernbohrer HSS Nova 25 W 2x 14 mm, 2x 18 mm	78,03	92,86	02	154
6 31 34 999 06 3	4014586375601	Zubehörset Best of Kernbohrer HSS Nova 50 W 12,14,16,18,20,22 mm	155,02	184,47	02	154
6 31 34 999 06 4	4014586375618	Zubehörset Best of Kernbohrer HSS Nova 50 W 2x 14 mm, 2x 18 mm	103,00	122,57	02	154
6 32 02 003 01 4	4014586176925	Zahnkranz-Bohrfutter	31,10	37,01	02	–
6 32 02 022 01 8	4014586176956	Zahnkranz-Bohrfutter	90,36	107,53	02	73
6 32 02 028 01 9	4014586176963	Zahnkranz-Bohrfutter	31,57	37,57	02	–
6 32 02 030 01 5	4014586176987	Zahnkranz-Bohrfutter	39,48	46,98	02	151
6 32 02 037 01 0	4014586177007	Zahnkranz-Bohrfutter	55,66	66,24	02	73
6 32 02 043 01 0	4014586177038	Zahnkranz-Bohrfutter	27,06	32,20	02	56
6 32 02 044 01 8	4014586223674	Zahnkranz-Bohrfutter	29,81	35,47	02	56
6 32 03 034 01 0	4014586177052	Zahnkranz-Bohrfutter	28,50	33,92	02	72
6 32 03 041 01 4	4014586177083	Zahnkranz-Bohrfutter	36,50	43,44	02	72
6 32 03 050 01 4	4014586204291	Zahnkranz-Bohrfutter	42,86	51,00	02	–
6 32 04 016 00 7	4014586177212	Schnellspann-Bohrfutter	58,72	69,88	02	73
6 32 04 017 00 1	4014586177229	Schnellspann-Bohrfutter	69,63	82,86	02	73
6 32 04 020 00 5	4014586177250	Schnellspann-Bohrfutter	46,62	55,48	02	–
6 32 04 021 00 4	4014586177267	Schnellspann-Bohrfutter	45,11	53,68	02	–
6 32 04 025 00 3	4014586177281	Schnellspann-Bohrfutter	82,05	97,64	02	73
6 32 04 028 00 8	4014586177311	Schnellspann-Bohrfutter	60,26	71,71	02	–
6 32 04 030 00 4	4014586177335	Schnellspann-Bohrfutter	60,33	71,79	02	–
6 32 04 032 00 6	4014586177359	Schnellspann-Bohrfutter	74,75	88,95	02	151
6 32 05 029 00 3	4014586224718	Bohrfutter ohne Schlüssel	24,00	28,56	02	–
6 32 05 031 01 3	4014586256788	Schnellspann-Bohrfutter	24,48	29,13	02	–
6 32 05 032 01 6	4014586256795	Schnellspann-Bohrfutter	31,65	37,66	02	–
6 32 05 033 01 0	4014586266084	Schnellspann-Bohrfutter	75,80	90,20	02	72
6 32 05 034 01 8	4014586266923	Schnellspann-Bohrfutter	31,83	37,88	02	–
6 32 05 035 01 0	4014586321721	Schnellspann-Bohrfutter	64,49	76,74	02	56
6 32 05 036 01 0	4014586321738	Schnellspann-Bohrfutter	62,23	74,05	02	56
6 32 05 037 02 0	4014586365091	Bohrfutter	25,71	30,59	02	–
6 32 05 038 01 0	4014586368870	Schnellspann-Bohrfutter	94,79	112,80	02	151
6 32 06 018 00 5	4014586177410	Backenfutter	85,61	101,88	02	–
6 32 06 018 01 0	4014586336459	Backenfutter	95,57	113,73	02	151
6 32 06 019 00 9	4014586177427	Backenfutter	77,87	92,67	02	79
6 32 06 040 00 9	4014586177441	Pendelbackenfutter	125,17	148,95	02	–
6 32 06 041 00 8	4014586177458	Pendelbackenfutter	114,95	136,79	02	79
6 32 06 061 02 1	4014586177465	Pendelbackenfutter	123,58	147,06	02	–
6 32 06 063 01 2	4014586177489	Zangenfutter	76,40	90,92	02	79
6 32 06 064 00 1	4014586177496	Spannzangen Ø 3.5	21,24	25,28	02	79
6 32 06 065 00 5	4014586177502	Spannzangen Ø 4.5	21,24	25,28	02	151
6 32 06 066 00 8	4014586177519	Spannzangen Ø 6	21,24	25,28	02	151
6 32 06 067 01 1	4014586177526	Zangenfutter	82,54	98,22	02	–
6 32 06 067 02 0	4014586336749	Zangenfutter	92,26	109,79	02	151
6 32 06 070 00 6	4014586177533	Spannzangen	21,24	25,28	02	151
6 32 06 075 00 4	4014586177588	Spannzange Ø 9	21,24	25,28	02	151
6 32 06 076 02 2	4014586177595	Pendelzangenfutter	119,80	142,56	02	79
6 32 06 077 00 1	4014586177601	Spannzange Ø 2.8	21,24	25,28	02	79
6 32 06 078 00 9	4014586177618	Spannzange Ø 8	21,24	25,28	02	151
6 32 06 079 00 3	4014586177625	Spannzange Ø 10	20,63	24,55	02	151
6 32 06 095 01 1	4014586224350	Gewindebohreinsatz M6	64,05	76,22	02	170
6 32 06 096 01 4	4014586224367	Gewindebohreinsatz M10	64,05	76,22	02	170
6 32 06 097 01 8	4014586224374	Gewindebohreinsatz M12	64,05	76,22	02	170
6 32 06 098 01 6	4014586224381	Gewindebohreinsatz M14	64,05	76,22	02	170
6 32 06 099 01 0	4014586224398	Gewindebohreinsatz M16	64,05	76,22	02	170
6 32 06 100 01 1	4014586224404	Gewindebohreinsatz M18	64,05	76,22	02	170
6 32 06 101 01 0	4014586224411	Gewindebohreinsatz M20	64,05	76,22	02	170
6 32 06 102 01 3	4014586229294	Gewindebohreinsatz M8 mit Kupplung	199,35	237,23	02	171
6 32 06 103 01 7	4014586229300	Gewindebohreinsatz M10 mit Kupplung	199,35	237,23	02	171
6 32 06 104 01 5	4014586229317	Gewindebohreinsatz M12 mit Kupplung	199,35	237,23	02	171
6 32 06 105 01 9	4014586229324	Gewindebohreinsatz M14 mit Kupplung	199,35	237,23	02	171
6 32 06 106 01 2	4014586229331	Gewindebohreinsatz M16 mit Kupplung	199,35	237,23	02	171
6 32 06 107 01 6	4014586229348	Gewindebohreinsatz M18 mit Kupplung	199,35	237,23	02	171
6 32 06 108 01 4	4014586229355	Gewindebohreinsatz M20 mit Kupplung	199,35	237,23	02	171
6 32 06 117 01 5	4014586253459	Gewindebohreinsatz M6	64,05	76,22	02	170
6 32 06 118 01 3	4014586253466	Gewindebohreinsatz M6 mit Kupplung	199,35	237,23	02	170
6 32 06 119 01 0	4014586298689	Gewindebohreinsatz M22/ M24	148,14	176,29	02	174
6 32 06 120 01 0	4014586298696	Gewindebohreinsatz M27	148,14	176,29	02	174
6 32 06 122 01 0	4014586298719	Gewindebohreinsatz M22/ M24 mit Kupplung	308,91	367,60	02	174
6 32 06 123 01 0	4014586298726	Gewindebohreinsatz M27 mit Kupplung	308,91	367,60	02	174
6 32 06 125 01 0	4014586298740	Wechselreduziereinsatz	182,59	217,28	02	174

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
6 32 06 138 01 0	4014586354446	Gewindebohreinsatz M8	64,05	76,22	02	170
6 32 06 139 01 0	4014586354453	Gewindebohreinsatz M10	64,05	76,22	02	170
6 32 06 140 01 0	4014586354460	Gewindebohreinsatz M8 mit Kupplung	199,35	237,23	02	170
6 32 06 141 01 0	4014586354477	Gewindebohreinsatz M10 mit Kupplung	199,35	237,23	02	170
6 32 07 059 00 6	4014586177786	Spannzange Ø 6	21,24	25,28	02	107
6 32 07 069 00 5	4014586177793	Spannzange Ø 8	21,24	25,28	02	107
6 32 07 087 00 1	4014586177809	Spannzange Ø 3	21,24	25,28	02	107
6 32 07 088 00 9	4014586177816	Spannzange Ø 1/4Z	21,24	25,28	02	107
6 32 07 097 00 0	4014586177861	Spannzangen Ø 3	21,24	25,28	02	107
6 32 07 103 00 9	4014586177922	Spannzangen Ø 6	21,24	25,28	02	107
6 32 07 128 00 0	4014586375922	Spannzange Ø 6	19,38	23,06	02	107
6 32 07 129 00 0	4014586375939	Spannzange Ø 8	19,38	23,06	02	107
6 32 07 130 00 0	4014586375946	Spannzange Ø 3	19,38	23,06	02	107
6 32 07 131 00 0	4014586375953	Spannzange Ø 1/4 in	19,38	23,06	02	107
6 32 07 132 00 0	4014586375960	Spannzange Ø 3 Inox	22,44	26,70	02	107
6 32 07 133 00 0	4014586375977	Spannzange Ø 6 Inox	22,44	26,70	02	107
6 32 07 134 00 0	4014586375984	Spannzange Ø 8 Inox	22,44	26,70	02	107
6 32 07 135 00 0	4014586375991	Spannzange Ø 1/4 in Inox	22,44	26,70	02	107
6 32 08 001 02 0	4014586368153	Bohrfutter	40,58	48,29	02	12
6 32 08 002 01 0	4014586392080	Bohrfutter	28,88	34,37	06	12
6 33 01 006 00 5	4014586178103	Bohrfutterkegel	7,56	9,00	02	–
6 33 01 008 00 7	4014586178110	Bohrfutterkegel	9,50	11,31	02	–
6 33 01 012 00 5	4014586178141	Bohrfutterkegel	11,33	13,48	02	73
6 33 01 014 00 7	4014586178165	Bohrfutterkegel	15,42	18,35	02	73
6 33 01 016 00 4	4014586178172	Bohrfutterkegel	30,06	35,77	02	73
6 33 01 021 00 1	4014586223704	Bohrfutterkegel	38,54	45,86	02	–
6 33 02 002 00 0	4014586178189	Reduzierhülse	10,13	12,05	02	–
6 33 02 003 00 4	4014586178196	Reduzierhülse	13,54	16,11	02	73
6 33 02 004 00 2	4014586178202	Reduzierhülse	19,91	23,69	02	73
6 33 04 003 00 2	4014586178226	Erweiterungskegel	52,43	62,39	02	–
6 33 04 004 00 0	4014586178233	Erweiterungskegel	88,83	105,71	02	73
6 33 04 005 00 0	4014586312996	Erweiterungskegel	148,14	176,29	02	173
6 33 05 003 00 3	4014586178257	Austreibkeil	3,77	4,49	02	73
6 33 05 004 00 1	4014586178264	Austreibkeil	5,53	6,58	02	73
6 33 05 006 00 8	4014586178288	Austreibkeil	8,95	10,65	02	144
6 33 05 009 01 3	4014586230627	Abtreibkeil	25,82	30,73	02	79
6 33 05 010 01 5	4014586230634	Abtreibkeil	25,61	30,48	02	–
6 33 05 013 00 2	4014586178318	Keil	119,88	142,66	08	–
6 34 02 027 00 0	4014586199672	Knarre mit Innenvierkant	43,88	52,22	02	–
6 35 02 022 00 6	4014586178417	Kreissägeblatt	215,42	256,35	08	–
6 35 02 037 00 8	4014586178448	Kreissägeblatt	310,01	368,91	08	–
6 35 02 041 00 1	4014586178455	Kreissägeblatt	433,98	516,44	08	–
6 35 02 050 00 1	4014586178462	Kreissägeblatt	361,65	430,36	08	–
6 35 02 053 00 7	4014586178479	Kreissägeblatt	349,86	416,33	08	–
6 35 02 061 00 9	4014586178493	Kreissägeblatt	485,39	577,61	08	–
6 35 02 080 00 8	4014586178585	Kreissägeblatt	389,08	463,01	08	–
6 35 02 084 00 2	4014586178608	Kreissägeblatt	552,54	657,52	08	–
6 35 02 096 01 7	4014586178707	HSS-Sägeblatt, Kreisform Ø 63 2er Pack	33,91	40,35	04	–
6 35 02 096 02 3	4014586178714	HSS-Sägeblatt, Kreisform Ø 63 1er Pack	17,85	21,24	04	–
6 35 02 096 05 0	4014586291680	HSS-Sägeblatt, Kreisform Ø 63 5er Pack	80,34	95,60	04	–
6 35 02 097 01 1	4014586178738	HSS-Sägeblatt, Kreisform Ø 80 2er Pack	35,55	42,30	04	–
6 35 02 097 02 7	4014586211015	HSS-Sägeblatt, Kreisform Ø 80 1er Pack	18,72	22,28	04	–
6 35 02 097 05 0	4014586291697	HSS-Sägeblatt, Kreisform Ø 80 5er Pack	84,22	100,22	04	–
6 35 02 097 21 0	4014586389431	HSS-Sägeblatt rund SL Ø 85 (1)	18,72	22,28	04	216
6 35 02 097 22 0	4014586389448	HSS-Sägeblatt rund SL Ø 85 (2)	35,57	42,33	04	216
6 35 02 097 23 0	4014586389455	HSS-Sägeblatt rund SL Ø 85 (5)	84,24	100,25	04	216
6 35 02 098 00 0	4014586178745	Kreissägeblatt	548,73	652,99	08	–
6 35 02 099 00 4	4014586178752	Kreissägeblatt	564,43	671,67	08	–
6 35 02 102 01 6	4014586178783	HSS-Sägeblatt, Kreisform Ø 63 2er Pack	33,91	40,35	04	227
6 35 02 102 07 0	4014586291703	HSS-Sägeblatt, Kreisform Ø 63 5er Pack	80,34	95,60	04	227
6 35 02 103 01 0	4014586178806	HSS-Sägeblatt, Kreisform Ø 80 2er Pack	35,55	42,30	04	227
6 35 02 103 05 0	4014586291710	HSS-Sägeblatt, Kreisform Ø 80 5er Pack	84,22	100,22	04	227
6 35 02 105 01 2	4014586208855	Diamant-Sägeblatt	49,90	59,38	04	–
6 35 02 105 02 0	4014586316024	Diamant-Sägeblatt 5er Pack	224,55	267,21	04	–
6 35 02 106 01 5	4014586215044	HSS-Segmentsägeblatt Ø 80 1er Pack	21,47	25,55	04	–
6 35 02 106 03 7	4014586253473	Zubehör-Set	70,54	83,94	04	–
6 35 02 106 07 0	4014586291758	HSS-Segmentsägeblatt Ø 80 2er Pack	40,80	48,55	04	–
6 35 02 106 08 0	4014586291765	HSS-Segmentsägeblatt Ø 80 5er Pack	96,63	114,99	04	–
6 35 02 106 21 0	4014586389462	HSS-Sägeblatt segmentiert SL Ø 85 (1)	21,47	25,55	04	216
6 35 02 106 22 0	4014586389479	HSS-Sägeblatt segmentiert SL Ø 85 (2)	40,79	48,54	04	216
6 35 02 106 23 0	4014586389486	HSS-Sägeblatt segmentiert SL Ø 85 (5)	96,62	114,98	04	216
6 35 02 113 01 9	4014586229751	Segmentsägeblatt, gekröpft Ø 84	18,28	21,75	04	–
6 35 02 113 21 0	4014586390222	Sägeblatt segmentiert SL Ø 85	18,28	21,75	04	216
6 35 02 114 01 7	4014586231907	Diamant-Segmentsägeblatt	49,90	59,38	04	–
6 35 02 114 02 0	4014586316031	Diamant-Segmentsägeblatt 5er Pack	224,55	267,21	04	–
6 35 02 114 21 0	4014586390239	Diamant-Sägeblatt segmentiert SL Ø 75 x 2,2 (1)	49,90	59,38	04	221

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
6 35 02 114 23 0	4014586390246	Diamant-Sägeblatt segmentiert SL Ø 75 x 2,2 (5)	224,55	267,21	04	221
6 35 02 115 01 1	4014586231914	Sägeblatt 1er Pack	89,00	105,91	04	230
6 35 02 115 03 0	4014586315058	Sägeblatt 5er Pack	400,50	476,60	04	230
6 35 02 116 01 4	4014586231921	Sägeblatt 1er Pack	89,00	105,91	04	230
6 35 02 116 02 0	4014586315065	Sägeblatt 5er Pack	400,50	476,60	04	230
6 35 02 118 01 6	4014586232508	Hartmetall-Segmentsägeblatt	23,57	28,05	04	–
6 35 02 118 21 0	4014586389493	Hartmetall-Sägeblatt segmentiert SL Ø 75 x 2,2 (1)	23,57	28,05	04	220
6 35 02 118 23 0	4014586389509	Hartmetall-Sägeblatt segmentiert SL Ø 75 x 2,2 (5)	106,07	126,22	04	220
6 35 02 119 01 0	4014586232348	Precision E-Cut-Sägeblatt 1er Pack	15,19	18,08	04	228
6 35 02 119 03 2	4014586258829	Precision E-Cut-Sägeblatt 25er Pack	303,80	361,52	04	228
6 35 02 119 04 8	4014586264561	Precision E-Cut-Sägeblatt 5er Pack	68,36	81,35	04	228
6 35 02 120 01 2	4014586232355	Precision E-Cut-Sägeblatt 1er Pack	15,60	18,56	04	228
6 35 02 120 03 4	4014586258836	Precision E-Cut-Sägeblatt 25er Pack	312,00	371,28	04	228
6 35 02 120 04 0	4014586264578	Precision E-Cut-Sägeblatt 5er Pack	70,20	83,54	04	228
6 35 02 121 01 1	4014586232362	Precision E-Cut-Sägeblatt 1er Pack	16,01	19,05	04	228
6 35 02 121 03 3	4014586258843	Precision E-Cut-Sägeblatt 25er Pack	320,20	381,04	04	228
6 35 02 121 04 9	4014586264585	Precision E-Cut-Sägeblatt 5er Pack	72,05	85,74	04	228
6 35 02 122 01 4	4014586232379	Precision E-Cut-Sägeblatt 1er Pack	16,42	19,54	04	228
6 35 02 122 03 6	4014586258850	Precision E-Cut-Sägeblatt 25er Pack	328,40	390,80	04	228
6 35 02 122 04 2	4014586264592	Precision E-Cut-Sägeblatt 5er Pack	73,89	87,93	04	228
6 35 02 123 01 8	4014586232386	Standard E-Cut-Sägeblatt 1er Pack	10,84	12,90	04	227
6 35 02 123 03 0	4014586250793	Standard E-Cut-Sägeblatt 25er Pack	216,82	258,02	04	227
6 35 02 123 04 6	4014586264608	Standard E-Cut-Sägeblatt 5er Pack	48,78	58,05	04	227
6 35 02 124 01 6	4014586232393	Standard E-Cut-Sägeblatt 1er Pack	11,26	13,40	04	227
6 35 02 124 03 8	4014586250809	Standard E-Cut-Sägeblatt 25er Pack	225,20	267,99	04	227
6 35 02 124 04 4	4014586264615	Standard E-Cut-Sägeblatt 5er Pack	50,67	60,30	04	227
6 35 02 125 01 0	4014586233888	Sägeblatt 1er Pack	24,27	28,88	04	–
6 35 02 125 21 0	4014586389516	Hartmetall-Sägeblatt segmentiert SL Ø 75 x 1,2 (1)	23,57	28,05	04	220
6 35 02 125 23 0	4014586389523	Hartmetall-Sägeblatt segmentiert SL Ø 75 x 1,2 (5)	106,07	126,22	04	220
6 35 02 126 01 3	4014586234731	Precision E-Cut-Sägeblatt (35 mm) 1er Pack	15,19	18,08	04	–
6 35 02 126 03 0	4014586268071	Precision E-Cut-Sägeblatt (35 mm) 3er Pack	43,29	51,52	04	–
6 35 02 126 04 0	4014586291871	Precision E-Cut-Sägeblatt (35 mm) 10er Pack	129,12	153,65	04	–
6 35 02 126 07 0	4014586390253	Precision E-Cut-Sägeblatt (35 mm) 50er Pack	569,62	677,85	04	–
6 35 02 126 21 0	4014586386157	E-Cut Precision-Sägeblatt SL 50 x 35 (1)	13,67	16,27	04	217
6 35 02 126 22 0	4014586386164	E-Cut Precision-Sägeblatt SL 50 x 35 (3)	38,96	46,36	04	217
6 35 02 126 23 0	4014586386171	E-Cut Precision-Sägeblatt SL 50 x 35 (5)	61,52	73,21	04	217
6 35 02 126 24 0	4014586386188	E-Cut Precision-Sägeblatt SL 50 x 35 (10)	116,20	138,28	04	217
6 35 02 126 25 0	4014586390260	E-Cut Precision-Sägeblatt SL 50 x 35 (50)	512,63	610,03	04	217
6 35 02 127 01 7	4014586234748	Precision E-Cut-Sägeblatt (65 mm) 1er Pack	16,42	19,54	04	–
6 35 02 127 02 0	4014586268088	Precision E-Cut-Sägeblatt (65 mm) 3er Pack	46,81	55,70	04	–
6 35 02 127 03 0	4014586291888	Precision E-Cut-Sägeblatt (65 mm) 10er Pack	139,57	166,09	04	–
6 35 02 127 04 0	4014586291895	E-Cut Combo	41,11	48,92	04	–
6 35 02 127 07 0	4014586390284	Precision E-Cut-Sägeblatt (65 mm) 50er Pack	615,75	732,74	04	–
6 35 02 127 21 0	4014586386232	E-Cut Precision-Sägeblatt SLP 50 x 65 (1)	14,78	17,59	04	218
6 35 02 127 22 0	4014586386249	E-Cut Precision-Sägeblatt SLP 50 x 65 (3)	42,12	50,12	04	218
6 35 02 127 23 0	4014586386256	E-Cut Precision-Sägeblatt SLP 50 x 65 (5)	66,51	79,15	04	218
6 35 02 127 24 0	4014586386263	E-Cut Precision-Sägeblatt SLP 50 x 65 (10)	125,63	149,50	04	218
6 35 02 127 25 0	4014586390291	E-Cut Precision-Sägeblatt SLP 50 x 65 (50)	554,25	659,56	04	218
6 35 02 129 01 9	4014586248400	MiniCut HSS-Sägeblatt (20 mm) 2er Pack	12,29	14,63	04	–
6 35 02 130 01 1	4014586248417	MiniCut HSS-Sägeblatt (10 mm) 2er Pack	12,29	14,63	04	–
6 35 02 131 01 0	4014586248424	MiniCut-Sägeblatt (20 mm) 2er Pack	9,25	11,01	04	–
6 35 02 132 01 3	4014586248431	MiniCut-Sägeblatt (10 mm) 2er Pack	9,25	11,01	04	–
6 35 02 133 01 7	4014586248462	Standard E-Cut-Sägeblatt (35 mm) 1er Pack	11,37	13,53	04	–
6 35 02 133 03 0	4014586268095	Standard E-Cut-Sägeblatt (35 mm) 3er Pack	32,40	38,56	04	–
6 35 02 133 04 0	4014586291901	Standard E-Cut-Sägeblatt (35 mm) 10er Pack	96,65	115,01	04	–
6 35 02 133 09 0	4014586390314	Standard E-Cut-Sägeblatt (35 mm) 50er Pack	426,38	507,39	04	–
6 35 02 133 21 0	4014586386317	E-Cut Standard-Sägeblatt SL 50 x 35 (1)	11,37	13,53	04	217
6 35 02 133 22 0	4014586386324	E-Cut Standard-Sägeblatt SL 50 x 35 (3)	32,40	38,56	04	217
6 35 02 133 23 0	4014586386331	E-Cut Standard-Sägeblatt SL 50 x 35 (5)	51,17	60,89	04	217
6 35 02 133 24 0	4014586386348	E-Cut Standard-Sägeblatt SL 50 x 35 (10)	96,65	115,01	04	217
6 35 02 133 25 0	4014586390321	E-Cut Standard-Sägeblatt SL 50 x 35 (50)	426,38	507,39	04	217
6 35 02 134 01 5	4014586248479	Standard E-Cut-Sägeblatt (65 mm) 1er Pack	12,28	14,61	04	–
6 35 02 134 02 5	4014586268101	Standard E-Cut-Sägeblatt (65 mm) 3er Pack	34,99	41,64	04	–
6 35 02 134 03 0	4014586291918	Standard E-Cut-Sägeblatt (65 mm) 10er Pack	104,38	124,21	04	–
6 35 02 134 06 0	4014586390345	Standard E-Cut-Sägeblatt (65 mm) 50er Pack	460,50	548,00	04	–
6 35 02 134 21 0	4014586386393	E-Cut Standard-Sägeblatt SLP 50 x 65 (1)	12,28	14,61	04	217
6 35 02 134 22 0	4014586386409	E-Cut Standard-Sägeblatt SLP 50 x 65 (3)	35,00	41,65	04	217
6 35 02 134 23 0	4014586386416	E-Cut Standard-Sägeblatt SLP 50 x 65 (5)	55,26	65,76	04	217
6 35 02 134 24 0	4014586386423	E-Cut Standard-Sägeblatt SLP 50 x 65 (10)	104,38	124,21	04	217
6 35 02 134 25 0	4014586390352	E-Cut Standard-Sägeblatt SLP 50 x 65 (50)	460,50	548,00	04	217
6 35 02 135 01 9	4014586248486	Standard E-Cut-Sägeblatt 1er Pack	11,37	13,53	04	228
6 35 02 135 02 5	4014586258867	Standard E-Cut-Sägeblatt 25er Pack	227,40	270,61	04	228
6 35 02 135 03 1	4014586264622	Standard E-Cut-Sägeblatt 5er Pack	51,17	60,89	04	228
6 35 02 136 01 2	4014586248493	Standard E-Cut-Sägeblatt 1er Pack	12,28	14,61	04	228
6 35 02 136 02 8	4014586258874	Standard E-Cut-Sägeblatt 25er Pack	245,60	292,26	04	228
6 35 02 136 03 4	4014586264639	Standard E-Cut-Sägeblatt 5er Pack	55,26	65,76	04	228

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
6 35 02 138 01 4	4014586252247	M-Cut Sägeblatt 2er Pack	14,59	17,36	04	229
6 35 02 146 01 1	4014586259437	Diamantscheibe 180 mm	97,42	115,93	02	145
6 35 02 147 01 5	4014586262321	Universal E-Cut-Sägeblätter	14,74	17,54	04	228
6 35 02 147 02 1	4014586264646	Universal E-Cut-Sägeblätter 5er Pack	66,33	78,93	04	228
6 35 02 147 03 7	4014586264721	Universal E-Cut-Sägeblätter 25er Pack	294,80	350,81	04	228
6 35 02 147 12 0	4014586369655	Zubehörset Best of E-Cut	63,89	76,03	04	227
6 35 02 148 01 3	4014586262338	Universal E-Cut-Sägeblätter	15,48	18,42	04	228
6 35 02 148 02 9	4014586264653	Universal E-Cut-Sägeblätter 5er Pack	69,66	82,90	04	228
6 35 02 148 03 5	4014586264738	Universal E-Cut-Sägeblätter 25er Pack	309,60	368,42	04	228
6 35 02 151 01 8	4014586267623	Universal E-Cut-Sägeblatt (29 mm) 1er Pack	14,74	17,54	04	–
6 35 02 151 02 0	4014586268118	Universal E-Cut-Sägeblatt (29 mm) 3er Pack	42,01	49,99	04	–
6 35 02 151 03 0	4014586291925	Universal E-Cut-Sägeblatt (29 mm) 10er Pack	125,29	149,10	04	–
6 35 02 151 06 0	4014586390383	Universal E-Cut-Sägeblatt (29 mm) 50er Pack	552,75	657,77	04	–
6 35 02 151 21 0	4014586386461	E-Cut Universal-Sägeblatt SLP 60 x 28 (1)	14,74	17,54	04	218
6 35 02 151 22 0	4014586386478	E-Cut Universal-Sägeblatt SLP 60 x 28 (3)	42,01	49,99	04	218
6 35 02 151 23 0	4014586386485	E-Cut Universal-Sägeblatt SLP 60 x 28 (5)	66,33	78,93	04	218
6 35 02 151 24 0	4014586386492	E-Cut Universal-Sägeblatt SLP 60 x 28 (10)	125,29	149,10	04	218
6 35 02 151 25 0	4014586390390	E-Cut Universal-Sägeblatt SLP 60 x 28 (50)	552,75	657,77	04	218
6 35 02 152 01 0	4014586285399	Universal E-Cut-Sägeblatt (44 mm) 1er Pack	15,48	18,42	04	–
6 35 02 152 02 0	4014586285405	Universal E-Cut-Sägeblatt (44 mm) 3er Pack	44,12	52,50	04	–
6 35 02 152 03 0	4014586291932	Universal E-Cut-Sägeblatt (44 mm) 10er Pack	131,58	156,58	04	–
6 35 02 152 07 0	4014586390420	Universal E-Cut-Sägeblatt (44 mm) 50er Pack	580,50	690,80	04	–
6 35 02 152 15 0	4014586364773	Zubehörset Best of E-Cut	63,89	76,03	04	–
6 35 02 152 19 0	4014586375861	Zubehörset Best of Renovation	158,93	189,13	04	–
6 35 02 152 21 0	4014586386539	E-Cut Universal-Sägeblatt SLP 60 x 44 (1)	15,48	18,42	04	218
6 35 02 152 22 0	4014586386546	E-Cut Universal-Sägeblatt SLP 60 x 44 (3)	44,12	52,50	04	218
6 35 02 152 23 0	4014586386553	E-Cut Universal-Sägeblatt SLP 60 x 44 (5)	69,66	82,90	04	218
6 35 02 152 24 0	4014586386560	E-Cut Universal-Sägeblatt SLP 60 x 44 (10)	131,58	156,58	04	218
6 35 02 152 25 0	4014586390437	E-Cut Universal-Sägeblatt SLP 60 x 44 (50)	580,50	690,80	04	218
6 35 02 155 01 0	4014586291956	HM-Sägeblatt 1er Pack	35,00	41,65	04	229
6 35 02 155 02 0	4014586294186	HM-Sägeblatt 5er Pack	157,50	187,43	04	229
6 35 02 156 01 0	4014586291963	HM-Sägeblatt 1er Pack	35,00	41,65	04	229
6 35 02 156 02 0	4014586294209	HM-Sägeblatt 5er Pack	157,50	187,43	04	229
6 35 02 157 01 0	4014586293899	M-Cut Sägeblatt FMM 2er Pack	17,06	20,30	04	–
6 35 02 157 02 0	4014586304885	Säge- und Feil-Set	25,60	30,46	04	–
6 35 02 157 21 0	4014586386614	E-Cut Fine-Sägeblatt SL 50 x 30 (1)	10,00	11,90	04	218
6 35 02 157 22 0	4014586386621	E-Cut Fine-Sägeblatt SL 50 x 30 (3)	28,50	33,92	04	218
6 35 02 157 23 0	4014586386638	E-Cut Fine-Sägeblatt SL 50 x 30 (5)	45,00	53,55	04	218
6 35 02 157 24 0	4014586386645	E-Cut Fine-Sägeblatt SL 50 x 30 (10)	85,00	101,15	04	218
6 35 02 157 25 0	4014586390451	E-Cut Fine-Sägeblatt SL 50 x 30 (50)	375,00	446,25	04	218
6 35 02 158 01 0	4014586304892	M-Cut Sägeblatt 2er Pack	17,06	20,30	04	229
6 35 02 159 01 0	4014586304908	M-Cut Sägeblatt 10 mm 2er Pack	17,06	20,30	04	–
6 35 02 160 01 0	4014586335940	E-Cut Long-Life Sägeblatt 1er Pack	13,10	15,59	04	–
6 35 02 160 02 0	4014586335957	E-Cut Long-Life Sägeblatt 3er Pack	37,32	44,41	04	–
6 35 02 160 03 0	4014586335964	E-Cut Long-Life Sägeblatt 10er Pack	111,35	132,51	04	–
6 35 02 160 04 0	4014586390475	E-Cut Long-Life Sägeblatt 50er Pack	491,25	584,59	04	–
6 35 02 160 21 0	4014586386690	E-Cut Long-Life-Sägeblatt SL 50 x 35 (1)	13,10	15,59	04	217
6 35 02 160 22 0	4014586386706	E-Cut Long-Life-Sägeblatt SL 50 x 35 (3)	37,34	44,43	04	217
6 35 02 160 23 0	4014586386713	E-Cut Long-Life-Sägeblatt SL 50 x 35 (5)	58,95	70,15	04	217
6 35 02 160 24 0	4014586386720	E-Cut Long-Life-Sägeblatt SL 50 x 35 (10)	111,35	132,51	04	217
6 35 02 160 25 0	4014586390482	E-Cut Long-Life-Sägeblatt SL 50 x 35 (50)	491,25	584,59	04	217
6 35 02 161 01 0	4014586335971	E-Cut Long-Life Sägeblatt 1er Pack	14,21	16,91	04	–
6 35 02 161 02 0	4014586335988	E-Cut Long-Life Sägeblatt 3er Pack	40,49	48,18	04	–
6 35 02 161 03 0	4014586335995	E-Cut Long-Life Sägeblatt 10er Pack	120,79	143,74	04	–
6 35 02 161 04 0	4014586390505	E-Cut Long-Life Sägeblatt 50er Pack	532,88	634,13	04	–
6 35 02 161 21 0	4014586386775	E-Cut Long-Life-Sägeblatt SLP 50 x 65 (1)	14,21	16,91	04	217
6 35 02 161 22 0	4014586386782	E-Cut Long-Life-Sägeblatt SLP 50 x 65 (3)	40,50	48,20	04	217
6 35 02 161 23 0	4014586386799	E-Cut Long-Life-Sägeblatt SLP 50 x 65 (5)	63,95	76,10	04	217
6 35 02 161 24 0	4014586386805	E-Cut Long-Life-Sägeblatt SLP 50 x 65 (10)	120,79	143,74	04	217
6 35 02 161 25 0	4014586390512	E-Cut Long-Life-Sägeblatt SLP 50 x 65 (50)	532,88	634,13	04	217
6 35 02 162 01 0	4014586336008	E-Cut Long-Life Sägeblatt 1er Pack	12,31	14,65	04	227
6 35 02 162 02 0	4014586336015	E-Cut Long-Life Sägeblatt 5er Pack	55,40	65,93	04	227
6 35 02 162 03 0	4014586336022	E-Cut Long-Life Sägeblatt 25er Pack	246,20	292,98	04	227
6 35 02 162 15 0	4014586376295	Zubehörset Best of E-Cut XXL	90,56	107,77	04	227
6 35 02 163 01 0	4014586336039	E-Cut Long-Life Sägeblatt 1er Pack	12,78	15,21	04	227
6 35 02 163 02 0	4014586336046	E-Cut Long-Life Sägeblatt 5er Pack	57,51	68,44	04	227
6 35 02 163 03 0	4014586336053	E-Cut Long-Life Sägeblatt 25er Pack	255,60	304,16	04	227
6 35 02 164 01 0	4014586336060	E-Cut Long-Life Sägeblatt 1er Pack	13,10	15,59	04	227
6 35 02 164 02 0	4014586336077	E-Cut Long-Life Sägeblatt 5er Pack	58,95	70,15	04	227
6 35 02 164 03 0	4014586336084	E-Cut Long-Life Sägeblatt 25er Pack	262,00	311,78	04	227
6 35 02 165 01 0	4014586336091	E-Cut Long-Life Sägeblatt 1er Pack	14,21	16,91	04	227
6 35 02 165 02 0	4014586336107	E-Cut Long-Life Sägeblatt 5er Pack	63,95	76,10	04	227
6 35 02 165 03 0	4014586336114	E-Cut Long-Life Sägeblatt 25er Pack	284,20	338,20	04	227
6 35 02 166 01 0	4014586342009	Diamant-Segmentsägeblatt	59,00	70,21	04	–
6 35 02 166 02 0	4014586342016	Diamant-Segmentsägeblatt 5er Pack	265,50	315,95	04	–
6 35 02 166 21 0	4014586390536	Diamant-Sägeblatt segmentiert SLP Ø 90 x 2,2 (1)	59,00	70,21	04	221

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
6 35 02 166 23 0	4014586390543	Diamant-Sägeblatt segmentiert SLP Ø 90 x 2,2 (5)	265,50	315,95	04	221
6 35 02 167 01 0	4014586342023	Diamant-Sägeblatt	89,90	106,98	04	230
6 35 02 167 02 0	4014586342030	Diamant-Sägeblatt 5er Pack	404,55	481,41	04	230
6 35 02 168 01 0	4014586342047	Diamant-Sägeblatt	89,90	106,98	04	230
6 35 02 168 02 0	4014586342054	Diamant-Sägeblatt 5er Pack	404,55	481,41	04	230
6 35 02 169 01 0	4014586347639	Hartmetall-Segmentsägeblatt	27,99	33,31	04	–
6 35 02 169 02 0	4014586347646	Hartmetall-Segmentsägeblatt	125,96	149,89	04	–
6 35 02 169 21 0	4014586390550	Hartmetall-Sägeblatt segmentiert SLP Ø 90 x 2,2 (1)	27,99	33,31	04	220
6 35 02 169 23 0	4014586390567	Hartmetall-Sägeblatt segmentiert SLP Ø 90 x 2,2 (5)	125,96	149,89	04	220
6 35 02 170 01 0	4014586347653	Hartmetall-Segmentsägeblatt	28,82	34,30	04	–
6 35 02 170 02 0	4014586347660	Hartmetall-Segmentsägeblatt	129,69	154,33	04	–
6 35 02 170 21 0	4014586390574	Hartmetall-Sägeblatt segmentiert SLP Ø 90 x 1,2 (1)	28,82	34,30	04	220
6 35 02 170 23 0	4014586390581	Hartmetall-Sägeblatt segmentiert SLP Ø 90 x 1,2 (5)	129,69	154,33	04	220
6 35 02 171 01 0	4014586347677	Hartmetall-Segmentsägeblatt	28,82	34,30	04	–
6 35 02 171 02 0	4014586347684	Hartmetall-Segmentsägeblatt	129,69	154,33	04	–
6 35 02 172 01 0	4014586347691	HM-Sägeblatt 1er Pack	35,00	41,65	04	229
6 35 02 172 02 0	4014586347707	HM-Sägeblatt 5er Pack	157,50	187,43	04	229
6 35 02 173 01 0	4014586347714	HM-Sägeblatt 1er Pack	35,00	41,65	04	229
6 35 02 173 02 0	4014586347721	HM-Sägeblatt 5er Pack	157,50	187,43	04	229
6 35 02 174 01 0	4014586379456	HSS-Sägeblatt, Kreisform, gekröpft Ø 85	38,26	45,53	04	–
6 35 02 174 05 0	4014586379463	HSS-Sägeblatt 5er Pack	172,17	204,88	04	–
6 35 02 174 21 0	4014586389530	HSS-Sägeblatt rund SL Ø 85 x 0,7 (1)	38,26	45,53	04	216
6 35 02 174 23 0	4014586389547	HSS-Sägeblatt rund SL Ø 85 x 0,7 (5)	172,17	204,88	04	216
6 35 02 175 01 0	4014586379470	HSS-Sägeblatt, Kreisform, gekröpft Ø 100	38,83	46,21	04	–
6 35 02 175 05 0	4014586379487	HSS-Sägeblatt 5er Pack	179,24	213,30	04	–
6 35 02 175 21 0	4014586389554	HSS-Sägeblatt rund SLP Ø 100 x 0,7 (1)	39,83	47,40	04	216
6 35 02 175 23 0	4014586389561	HSS-Sägeblatt rund SLP Ø 100 x 0,7 (5)	179,24	213,30	04	216
6 35 02 176 01 0	4014586379258	HSS-Sägeblatt Holz 1er Pack	47,45	56,47	04	–
6 35 02 176 02 0	4014586379265	Sägeblatt HSS mit Tiefenanschlag	60,51	72,01	04	–
6 35 02 176 21 0	4014586389578	HSS-Sägeblatt rund SLP Ø 100 x 0,8 (1)	47,45	56,47	04	216
6 35 02 177 01 0	4014586379494	Sägeblatt 1er Pack	38,26	45,53	04	227
6 35 02 177 05 0	4014586379500	HSS-Sägeblatt 5er Pack	172,17	204,88	04	227
6 35 02 178 01 0	4014586379517	Sägeblatt 1er Pack	39,83	47,40	04	227
6 35 02 178 05 0	4014586379524	HSS-Sägeblatt 5er Pack	179,24	213,30	04	227
6 35 02 179 01 0	4014586379272	HSS-Sägeblatt Holz 1er Pack	47,45	56,47	04	228
6 35 02 179 02 0	4014586379289	Set mit Tiefenanschlag	62,33	74,17	04	228
6 35 02 181 00 0	4014586354606	Kreissägeblatt	270,05	321,36	08	–
6 35 02 183 01 0	4014586369662	E-Cut Long-Life Sägeblatt 1er Pack	10,00	11,90	04	–
6 35 02 183 02 0	4014586369679	E-Cut Long-Life Sägeblatt 3er Pack	28,51	33,93	04	–
6 35 02 183 03 0	4014586369686	E-Cut Long-Life Sägeblatt 10er Pack	85,00	101,15	04	–
6 35 02 183 06 0	4014586390598	E-Cut Long-Life Sägeblatt 50er Pack	375,00	446,25	04	–
6 35 02 183 21 0	4014586386850	E-Cut Long-Life-Sägeblatt SL 34 x 20 (1)	10,00	11,90	04	216
6 35 02 183 22 0	4014586386867	E-Cut Long-Life-Sägeblatt SL 34 x 20 (3)	28,50	33,92	04	216
6 35 02 183 23 0	4014586386874	E-Cut Long-Life-Sägeblatt SL 34 x 20 (5)	45,00	53,55	04	216
6 35 02 183 24 0	4014586386881	E-Cut Long-Life-Sägeblatt SL 34 x 20 (10)	85,00	101,15	04	216
6 35 02 183 25 0	4014586390604	E-Cut Long-Life-Sägeblatt SL 34 x 20 (50)	375,00	446,25	04	216
6 35 02 184 01 0	4014586369693	E-Cut Long-Life Sägeblatt 1er Pack	7,72	9,19	04	–
6 35 02 184 02 0	4014586369709	E-Cut Long-Life Sägeblatt 3er Pack	22,01	26,19	04	–
6 35 02 184 03 0	4014586369716	E-Cut Long-Life Sägeblatt 10er Pack	65,62	78,09	04	–
6 35 02 184 04 0	4014586378145	Säge- und Feil-Set	24,00	28,56	04	–
6 35 02 184 06 0	4014586390628	E-Cut Long-Life Sägeblatt 50er Pack	298,50	355,22	04	–
6 35 02 184 21 0	4014586386935	E-Cut Long-Life-Sägeblatt SL 30 x 10 (1)	7,72	9,19	04	216
6 35 02 184 22 0	4014586386942	E-Cut Long-Life-Sägeblatt SL 30 x 10 (3)	22,00	26,18	04	216
6 35 02 184 23 0	4014586386959	E-Cut Long-Life-Sägeblatt SL 30 x 10 (5)	34,74	41,34	04	216
6 35 02 184 24 0	4014586386966	E-Cut Long-Life-Sägeblatt SL 30 x 10 (10)	65,62	78,09	04	216
6 35 02 184 25 0	4014586390635	E-Cut Long-Life-Sägeblatt SL 30 x 10 (50)	289,50	344,51	04	216
6 35 02 185 01 0	4014586369723	E-Cut Long-Life Sägeblatt 1er Pack	10,00	11,90	04	227
6 35 02 185 02 0	4014586369730	E-Cut Long-Life Sägeblatt 5er Pack	45,00	53,55	04	227
6 35 02 185 03 0	4014586369747	E-Cut Long-Life Sägeblatt 25er Pack	200,00	238,00	04	227
6 35 02 186 01 0	4014586369754	E-Cut Long-Life Sägeblatt 1er Pack	7,72	9,19	04	227
6 35 02 186 02 0	4014586369761	E-Cut Long-Life Sägeblatt 5er Pack	34,74	41,34	04	227
6 35 02 186 03 0	4014586369778	E-Cut Long-Life Sägeblatt 25er Pack	154,40	183,74	04	227
6 35 02 187 01 0	4014586377513	Hartmetall-Segmentsägeblatt mit offener Verzahnung	36,27	43,16	04	–
6 35 02 187 21 0	4014586390659	Hartmetall-Sägeblatt segmentiert SLP Ø 90	36,27	43,16	04	218
6 35 02 188 01 0	4014586377520	Diamant-Segmentsägeblatt mit offener Verzahnung	73,60	87,58	04	–
6 35 02 188 21 0	4014586390666	Diamant-Sägeblatt segmentiert SLP Ø 90	73,60	87,58	04	218
6 35 02 189 01 0	4014586377537	Hartmetall-Sägeblatt mit offener Verzahnung	41,60	49,50	04	229
6 35 02 190 01 0	4014586377544	Diamant-Segmentsägeblatt mit offener Verzahnung	100,27	119,32	04	229
6 35 02 191 01 0	4014586377551	E-Cut Hartmetall-Sägeblatt	25,60	30,46	04	–
6 35 02 191 21 0	4014586389585	E-Cut Hartmetall-Sägeblatt SLP 50 x 35	25,60	30,46	04	218
6 35 02 192 01 0	4014586378152	E-Cut Hartmetall-Sägeblatt	25,60	30,46	04	229
6 35 02 193 01 0	4014586378169	E-Cut Diamant-Sägeblatt	41,60	49,50	04	–
6 35 02 193 21 0	4014586389592	E-Cut Diamant-Sägeblatt SLP 50 x 35	41,60	49,50	04	218
6 35 02 194 01 0	4014586378176	E-Cut Diamant-Sägeblatt	41,60	49,50	04	229
6 35 02 195 01 0	4014586378183	E-Cut Diamant-Sägeblatt	45,87	54,59	04	229
6 35 02 196 01 0	4014586379531	Sägeblatt 1er Pack	39,83	47,40	04	227

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
6 35 02 196 05 0	4014586379548	Sägeblatt 5er Pack	179,24	213,30	04	227
6 35 02 196 21 0	4014586389608	HSS-Sägeblatt segmentiert SLP Ø 100 x 0,7 (1)	39,83	47,40	04	216
6 35 02 196 23 0	4014586389615	HSS-Sägeblatt segmentiert SLP Ø 100 x 0,7 (5)	179,24	213,30	04	216
6 35 02 198 21 0	4014586387017	E-Cut Precision-Sägeblatt SLP 50 x 45 (1)	14,04	16,71	04	217
6 35 02 198 22 0	4014586387024	E-Cut Precision-Sägeblatt SLP 50 x 45 (3)	40,01	47,61	04	217
6 35 02 198 23 0	4014586387031	E-Cut Precision-Sägeblatt SLP 50 x 45 (5)	63,18	75,18	04	217
6 35 02 198 24 0	4014586387048	E-Cut Precision-Sägeblatt SLP 50 x 45 (10)	119,34	142,01	04	217
6 35 02 198 25 0	4014586390673	E-Cut Precision-Sägeblatt SLP 50 x 45 (50)	526,50	626,54	04	217
6 35 02 199 21 0	4014586387093	E-Cut Precision-Sägeblatt SLP 50 x 55 (1)	14,41	17,15	04	217
6 35 02 199 22 0	4014586387109	E-Cut Precision-Sägeblatt SLP 50 x 55 (3)	41,07	48,87	04	217
6 35 02 199 23 0	4014586387116	E-Cut Precision-Sägeblatt SLP 50 x 55 (5)	64,85	77,17	04	217
6 35 02 199 24 0	4014586387123	E-Cut Precision-Sägeblatt SLP 50 x 55 (10)	122,49	145,76	04	217
6 35 02 199 25 0	4014586390697	E-Cut Precision-Sägeblatt SLP 50 x 55 (50)	540,38	643,05	04	217
6 35 02 200 21 0	4014586387178	E-Cut Standard-Sägeblatt SLM 78 x 32 (1)	10,84	12,90	04	223
6 35 02 200 22 0	4014586387185	E-Cut Standard-Sägeblatt SLM 78 x 32 (3)	30,89	36,76	04	223
6 35 02 200 23 0	4014586387192	E-Cut Standard-Sägeblatt SLM 78 x 32 (5)	48,78	58,05	04	223
6 35 02 200 24 0	4014586387208	E-Cut Standard-Sägeblatt SLM 78 x 32 (10)	92,14	109,65	04	223
6 35 02 200 25 0	4014586390710	E-Cut Standard-Sägeblatt SLM 78 x 32 (50)	406,50	483,74	04	223
6 35 02 201 21 0	4014586387253	E-Cut Long-Life-Sägeblatt SLM 78 x 32 (1)	12,31	14,65	04	223
6 35 02 201 22 0	4014586387260	E-Cut Long-Life-Sägeblatt SLM 78 x 32 (3)	35,08	41,75	04	223
6 35 02 201 23 0	4014586387277	E-Cut Long-Life-Sägeblatt SLM 78 x 32 (5)	55,40	65,93	04	223
6 35 02 201 24 0	4014586387284	E-Cut Long-Life-Sägeblatt SLM 78 x 32 (10)	104,64	124,52	04	223
6 35 02 201 25 0	4014586390734	E-Cut Long-Life-Sägeblatt SLM 78 x 32 (50)	461,63	549,34	04	223
6 35 02 202 21 0	4014586387338	E-Cut Standard-Sägeblatt SLM 78 x 42 (1)	11,26	13,40	04	223
6 35 02 202 22 0	4014586387345	E-Cut Standard-Sägeblatt SLM 78 x 42 (3)	32,09	38,19	04	223
6 35 02 202 23 0	4014586387352	E-Cut Standard-Sägeblatt SLM 78 x 42 (5)	50,67	60,30	04	223
6 35 02 202 24 0	4014586387369	E-Cut Standard-Sägeblatt SLM 78 x 42 (10)	95,71	113,89	04	223
6 35 02 202 25 0	4014586390802	E-Cut Standard-Sägeblatt SLM 78 x 42 (50)	422,25	502,48	04	223
6 35 02 203 21 0	4014586387413	E-Cut Long-Life-Sägeblatt SLM 78 x 42 (1)	12,78	15,21	04	223
6 35 02 203 22 0	4014586387420	E-Cut Long-Life-Sägeblatt SLM 78 x 42 (3)	36,42	43,34	04	223
6 35 02 203 23 0	4014586387437	E-Cut Long-Life-Sägeblatt SLM 78 x 42 (5)	57,51	68,44	04	223
6 35 02 203 24 0	4014586387444	E-Cut Long-Life-Sägeblatt SLM 78 x 42 (10)	108,63	129,27	04	223
6 35 02 203 25 0	4014586390826	E-Cut Long-Life-Sägeblatt SLM 78 x 42 (50)	479,25	570,31	04	223
6 35 02 204 21 0	4014586389622	E-Cut Diamant-Sägeblatt SLM 60 x 44	45,87	54,59	04	223
6 35 02 205 21 0	4014586387499	E-Cut Precision BIM-Sägeblatt SL 50 x 35 (1)	15,19	18,08	04	217
6 35 02 205 22 0	4014586387505	E-Cut Precision BIM-Sägeblatt SL 50 x 35 (3)	43,29	51,52	04	217
6 35 02 205 23 0	4014586387512	E-Cut Precision BIM-Sägeblatt SL 50 x 35 (5)	68,36	81,35	04	217
6 35 02 205 24 0	4014586387529	E-Cut Precision BIM-Sägeblatt SL 50 x 35 (10)	129,12	153,65	04	217
6 35 02 205 25 0	4014586390840	E-Cut Precision BIM-Sägeblatt SL 50 x 35 (50)	569,63	677,86	04	217
6 35 02 206 21 0	4014586387574	E-Cut Precision BIM-Sägeblatt SLP 50 x 45 (1)	15,60	18,56	04	217
6 35 02 206 22 0	4014586387581	E-Cut Precision BIM-Sägeblatt SLP 50 x 45 (3)	44,46	52,91	04	217
6 35 02 206 23 0	4014586387598	E-Cut Precision BIM-Sägeblatt SLP 50 x 45 (5)	70,20	83,54	04	217
6 35 02 206 24 0	4014586387604	E-Cut Precision BIM-Sägeblatt SLP 50 x 45 (10)	132,60	157,79	04	217
6 35 02 206 25 0	4014586390864	E-Cut Precision BIM-Sägeblatt SLP 50 x 45 (50)	585,00	696,15	04	217
6 35 02 207 21 0	4014586387659	E-Cut Precision BIM-Sägeblatt SLP 50 x 55 (1)	16,01	19,05	04	217
6 35 02 207 22 0	4014586387666	E-Cut Precision BIM-Sägeblatt SLP 50 x 55 (3)	45,63	54,30	04	217
6 35 02 207 23 0	4014586387673	E-Cut Precision BIM-Sägeblatt SLP 50 x 55 (5)	72,05	85,74	04	217
6 35 02 207 24 0	4014586387680	E-Cut Precision BIM-Sägeblatt SLP 50 x 55 (10)	136,09	161,95	04	217
6 35 02 207 25 0	4014586390888	E-Cut Precision BIM-Sägeblatt SLP 50 x 55 (50)	600,38	714,45	04	217
6 35 02 208 21 0	4014586387734	E-Cut Precision BIM-Sägeblatt SLP 50 x 65 (1)	16,42	19,54	04	217
6 35 02 208 22 0	4014586387741	E-Cut Precision BIM-Sägeblatt SLP 50 x 65 (3)	46,80	55,69	04	217
6 35 02 208 23 0	4014586387758	E-Cut Precision BIM-Sägeblatt SLP 50 x 65 (5)	73,89	87,93	04	217
6 35 02 208 24 0	4014586387765	E-Cut Precision BIM-Sägeblatt SLP 50 x 65 (10)	139,57	166,09	04	217
6 35 02 208 25 0	4014586390901	E-Cut Precision BIM-Sägeblatt SLP 50 x 65 (50)	615,75	732,74	04	217
6 35 02 209 01 0	4014586381602	E-Cut Precision BIM-Sägeblatt (35 mm) VE1	15,19	18,08	04	228
6 35 02 209 02 0	4014586381619	E-Cut Precision BIM-Sägeblatt (35 mm) VE5	68,36	81,35	04	228
6 35 02 209 03 0	4014586381626	E-Cut Precision BIM-Sägeblatt (35 mm) VE25	303,80	361,52	04	228
6 35 02 210 01 0	4014586381633	E-Cut Precision BIM-Sägeblatt (45 mm) VE1	15,60	18,56	04	228
6 35 02 210 02 0	4014586381640	E-Cut Precision BIM-Sägeblatt (45 mm) VE5	70,20	83,54	04	228
6 35 02 210 03 0	4014586381657	E-Cut Precision BIM-Sägeblatt (45 mm) VE25	312,00	371,28	04	228
6 35 02 211 01 0	4014586381664	E-Cut Precision BIM-Sägeblatt (55 mm) VE1	16,01	19,05	04	228
6 35 02 211 02 0	4014586381671	E-Cut Precision BIM-Sägeblatt (55 mm) VE5	72,05	85,74	04	228
6 35 02 211 03 0	4014586381688	E-Cut Precision BIM-Sägeblatt (55 mm) VE25	320,20	381,04	04	228
6 35 02 212 01 0	4014586381695	E-Cut Precision BIM-Sägeblatt (65 mm) VE1	16,42	19,54	04	228
6 35 02 212 02 0	4014586381701	E-Cut Precision BIM-Sägeblatt (65 mm) VE5	73,89	87,93	04	228
6 35 02 212 03 0	4014586381718	E-Cut Precision BIM-Sägeblatt (65 mm) VE25	328,40	390,80	04	228
6 35 02 213 21 0	4014586390925	Hartmetall-Sägeblatt rund SLM Ø 105 x 2,2 (1)	35,00	41,65	04	223
6 35 02 213 23 0	4014586390932	Hartmetall-Sägeblatt rund SLM Ø 105 x 2,2 (5)	157,00	186,83	04	223
6 35 02 214 21 0	4014586390949	Hartmetall-Sägeblatt rund SLM Ø 105 x 1,2 (1)	35,00	41,65	04	223
6 35 02 214 23 0	4014586390956	Hartmetall-Sägeblatt rund SLM Ø 105 x 1,2 (5)	157,50	187,43	04	223
6 35 02 215 21 0	4014586390963	Hartmetall-Sägeblatt segmentiert SLM Ø 105 x 1,2	41,60	49,50	04	223
6 35 02 216 21 0	4014586390970	Diamant-Sägeblatt segmentiert SL Ø 75 x 1,2 (1)	49,90	59,38	04	221
6 35 02 216 23 0	4014586390987	Diamant-Sägeblatt segmentiert SL Ø 75 x 1,2 (5)	224,55	267,21	04	221
6 35 02 217 21 0	4014586390994	Diamant-Sägeblatt segmentiert SLP Ø 90 x 1,2 (1)	59,00	70,21	04	221
6 35 02 217 23 0	4014586391007	Diamant-Sägeblatt segmentiert SLP Ø 90 x 1,2 (5)	265,50	315,95	04	221
6 35 02 218 21 0	4014586391014	Diamant-Sägeblatt rund SLM Ø 105 x 2,2 (1)	89,90	106,98	04	224

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
6 35 02 218 23 0	4014586391021	Diamant-Sägeblatt rund SLM Ø 105 x 2,2 (5)	404,55	481,41	04	224
6 35 02 219 21 0	4014586391038	Diamant-Sägeblatt rund SLM Ø 105 x 1,2 (1)	89,90	106,98	04	224
6 35 02 219 23 0	4014586391045	Diamant-Sägeblatt rund SLM Ø 105 x 1,2 (5)	404,55	481,41	04	224
6 35 02 220 21 0	4014586391052	Diamant-Sägeblatt segmentiert SLM Ø 105 x 1,2	100,27	119,32	04	223
6 35 03 035 01 1	4014586178912	HSS-Sägeblatt 5er Pack	9,76	11,61	02	140
6 35 03 036 01 4	4014586178929	Sägeblätter 5er Pack	9,76	11,61	02	140
6 35 03 037 01 8	4014586178936	Sägeblätter 5er Pack	9,76	11,61	02	140
6 35 03 038 01 6	4014586178943	Sägeblätter 5er Pack	9,76	11,61	02	140
6 35 03 039 01 0	4014586178950	Sägeblätter 5er Pack	11,62	13,83	02	140
6 35 03 040 00 3	4014586178967	Sägeblatt	12,33	14,67	02	143
6 35 03 042 01 4	4014586178998	Sägeblätter 3er Pack	11,16	13,28	02	–
6 35 03 043 01 8	4014586179001	Sägeblätter 3er Pack	11,16	13,28	02	–
6 35 03 047 01 7	4014586179049	Sägeblätter 3er Pack	14,10	16,78	02	–
6 35 03 048 01 5	4014586179056	Sägeblätter 3er Pack	14,10	16,78	02	–
6 35 03 051 01 0	4014586179087	Sägeblätter 3er Pack	20,41	24,29	02	–
6 35 03 058 01 4	4014586179148	Sägeblätter 3er Pack	20,26	24,11	02	–
6 35 03 059 01 8	4014586179155	Sägeblätter 3er Pack	20,41	24,29	02	–
6 35 03 060 01 0	4014586179162	Sägeblätter 5er Pack	10,87	12,94	02	140
6 35 03 061 01 9	4014586179186	Sägeblatt 1er Pack	38,90	46,29	02	140
6 35 03 063 00 7	4014586179209	Sägeblatt HSS	9,86	11,73	02	143
6 35 03 064 00 5	4014586179216	Sägeblatt HSS	13,66	16,26	02	143
6 35 03 065 00 9	4014586179223	Sägeblatt HSS	6,41	7,63	02	143
6 35 03 066 00 2	4014586179230	Sägeblatt HSS	7,84	9,33	02	143
6 35 03 067 00 6	4014586179247	Sägeblatt HSS	8,15	9,70	02	143
6 35 03 068 00 4	4014586179254	Sägeblatt HSS	13,65	16,24	02	143
6 35 03 069 00 8	4014586179261	Sägeblatt HSS	17,76	21,13	02	143
6 35 03 070 00 0	4014586179278	Sägeblatt HSS	9,77	11,63	02	143
6 35 03 071 00 9	4014586179285	Sägeblatt	6,86	8,16	02	143
6 35 03 072 00 2	4014586179292	Sägeblatt HSS	27,86	33,15	02	143
6 35 03 073 00 6	4014586179308	Sägeblatt HSS	33,84	40,27	02	143
6 35 03 076 01 0	4014586179339	Sägeblätter 5er Pack	14,88	17,71	02	140
6 35 03 077 01 4	4014586179346	Sägeblätter 5er Pack	17,10	20,35	02	140
6 35 03 082 01 0	4014586179360	Sägeblätter 5er Pack	10,88	12,95	02	140
6 35 03 087 01 3	4014586179391	Sägeblätter 5er Pack	9,76	11,61	02	140
6 35 03 088 01 1	4014586179407	Sägeblätter 5er Pack	12,04	14,33	02	140
6 35 03 089 01 5	4014586179414	Sägeblätter 5er Pack	28,18	33,53	02	140
6 35 03 093 00 4	4014586200774	Sägeblatt HD	17,60	20,94	02	143
6 35 03 094 00 2	4014586200781	Sägeblatt HD	23,51	27,98	02	143
6 35 03 095 00 6	4014586200798	Sägeblatt HD	23,51	27,98	02	143
6 35 03 096 01 8	4014586202921	Sägeblatt TD	155,52	185,07	02	143
6 35 03 097 01 2	4014586202938	Sägeblatt TD	206,15	245,32	02	143
6 35 03 098 00 1	4014586212548	Sägeblatt	39,67	47,21	02	143
6 35 03 099 00 5	4014586212555	Sägeblatt	32,45	38,62	02	143
6 35 03 100 00 6	4014586212562	Sägeblatt	25,33	30,14	02	143
6 35 03 112 01 0	4014586305370	Sägeblätter 5er Pack	12,79	15,22	02	140
6 35 03 113 01 0	4014586305387	Sägeblätter 5er Pack	12,79	15,22	02	140
6 35 03 114 01 0	4014586305394	Sägeblätter 5er Pack	23,07	27,45	02	140
6 35 03 115 01 0	4014586305417	Sägeblatt 3er Pack	11,04	13,14	02	–
6 35 03 116 01 0	4014586305424	Sägeblatt 3er Pack	11,04	13,14	02	–
6 35 03 123 01 0	4014586305431	Sägeblatt 3er Pack	13,66	16,26	02	–
6 35 08 056 00 4	4014586179506	Formfräser	829,66	987,30	08	–
6 35 08 081 00 9	4014586179513	Formfräser	1.393,67	1.658,47	08	–
6 35 08 085 00 8	4014586179520	Formfräser	1.759,15	2.093,39	08	–
6 35 08 089 00 7	4014586179551	Formfräser	1.612,09	1.918,39	08	–
6 35 08 091 00 0	4014586327952	HSS Winkelfräser, rechts	725,52	863,37	08	–
6 35 08 091 01 0	4014586327969	HSS Winkelfräser-Satz	1.354,33	1.611,65	08	–
6 35 08 092 00 0	4014586327976	HSS Winkelfräser, links	725,52	863,37	08	–
6 35 08 095 00 0	4014586349442	Winkelfräser, links	725,52	863,37	08	–
6 35 08 096 00 0	4014586349459	Winkelfräser, rechts	725,52	863,37	08	–
6 35 08 098 00 0	4014586354613	Winkelfräser, rechts	964,45	1.147,70	08	–
6 35 08 099 00 0	4014586354620	Winkelfräser, links,	964,45	1.147,70	08	–
6 35 08 099 02 0	4014586356426	Fräser-Set, rechts/links	2.089,64	2.486,67	08	–
6 36 01 101 00 9	4014586179766	Stößel- und Tischmesser	20,57	24,48	02	129
6 36 02 001 00 4	4014586179797	Schneidmesser bis 2,0 mm	9,13	10,86	02	–
6 36 02 046 00 2	4014586179834	Schneidmesser bis 2,0 mm	15,87	18,89	02	–
6 36 02 048 00 4	4014586224053	Stempel	17,82	21,21	02	134
6 36 02 048 01 3	4014586246260	Stempel und Matrize	55,71	66,29	02	134
6 36 02 048 04 0	4014586317984	Stempel 5er Pack	71,20	84,73	02	134
6 36 02 048 05 0	4014586317991	Stempel 10er Pack	124,01	147,57	02	134
6 36 02 049 00 8	4014586246611	Stempel	52,75	62,77	02	134
6 36 02 049 01 7	4014586246628	Stempel und Matrize	122,42	145,68	02	134
6 36 02 049 04 0	4014586318004	Stempel 2er Pack	95,32	113,43	02	134
6 36 02 049 05 0	4014586318011	Stempel 5er Pack	211,29	251,44	02	134
6 36 02 050 00 0	4014586264370	Stempel	15,72	18,71	02	135
6 36 02 050 01 0	4014586269511	Stempel 10er Pack	110,24	131,19	02	135
6 36 02 050 03 0	4014586318028	Stempel 5er Pack	63,16	75,16	02	135

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
6 36 02 051 00 9	4014586262987	Stempel	45,20	53,79	02	134
6 36 02 051 01 8	4014586264356	Stempel-Set	92,16	109,67	02	134
6 37 06 012 02 4	4014586260884	Diamant-Feileinsatz (20 mm) normal	9,91	11,79	04	–
6 37 06 013 02 8	4014586260891	Diamant-Feileinsatz (20 mm) fein	9,91	11,79	04	–
6 37 06 014 02 6	4014586260907	Diamant-Feileinsatz (10 mm) extra fein	10,10	12,02	04	–
6 37 06 015 01 0	4014586290423	Hartmetall-Feileinsatz	4,99	5,94	04	–
6 37 06 017 01 0	4014586304915	HM-Feile 10 mm	20,78	24,73	04	–
6 37 06 018 01 0	4014586304922	HM-Feile 2er Pack	20,78	24,73	04	229
6 37 06 019 01 0	4014586378190	Hartmetall-Feile	18,20	21,66	04	–
6 37 06 019 21 0	4014586389639	Hartmetall-Feile SLP 30 x 10	18,20	21,66	04	221
6 37 07 008 00 2	4014586180373	Schleifscheibe	10,19	12,13	02	–
6 37 13 007 00 9	4014586180717	Schleifscheibe	87,87	104,57	02	–
6 37 13 008 00 7	4014586180724	Schleifscheibe	87,87	104,57	02	–
6 37 13 009 00 1	4014586180731	Schleifscheibe	87,87	104,57	02	–
6 37 13 010 00 3	4014586180748	Schleifscheibe	98,59	117,32	02	–
6 37 13 011 00 2	4014586180755	Polierscheibe	103,12	122,71	02	–
6 37 13 013 01 8	4014586226811	Polierscheibe	113,09	134,58	02	198
6 37 13 015 01 0	4014586226835	Polierscheibe	113,09	134,58	02	198
6 37 13 016 01 3	4014586226842	Polierscheibe	113,09	134,58	02	198
6 37 14 004 00 5	4014586180779	Leinen-Schleifband	2,68	3,19	02	–
6 37 14 005 00 9	4014586180786	Leinen-Schleifband	2,68	3,19	02	–
6 37 14 006 00 2	4014586180793	Leinen-Schleifband	2,68	3,19	02	–
6 37 14 007 00 6	4014586180809	Leinen-Schleifband	2,37	2,82	02	–
6 37 14 008 00 4	4014586180816	Leinen-Schleifband	2,37	2,82	02	–
6 37 14 009 00 8	4014586180823	Leinen-Schleifband	2,37	2,82	02	–
6 37 14 010 00 0	4014586180830	Leinen-Schleifband	2,37	2,82	02	–
6 37 14 011 00 9	4014586180847	Leinen-Schleifband	3,54	4,21	02	–
6 37 14 012 00 2	4014586180854	Leinen-Schleifband	3,21	3,82	02	–
6 37 14 013 00 6	4014586180861	Leinen-Schleifband	3,21	3,82	02	–
6 37 14 014 00 4	4014586180878	Leinen-Schleifband	3,00	3,57	02	–
6 37 14 015 00 8	4014586180885	Leinen-Schleifband	3,00	3,57	02	–
6 37 14 026 00 0	4014586180960	Leinen-Schleifband	3,00	3,57	02	–
6 37 14 027 00 4	4014586180977	Leinen-Schleifband	3,00	3,57	02	–
6 37 14 044 01 0	4014586246406	Schleifband K60 VE10	19,56	23,28	02	197
6 37 14 045 01 4	4014586246413	Schleifband K120 VE10	19,56	23,28	02	197
6 37 14 046 01 7	4014586246420	Schleifband K240 VE10	19,56	23,28	02	197
6 37 14 047 01 1	4014586246437	Vliesband grob	10,42	12,40	02	198
6 37 14 048 01 9	4014586246444	Vliesband mittel	10,42	12,40	02	198
6 37 14 049 01 3	4014586246451	Vliesband fein	10,42	12,40	02	198
6 37 14 050 01 5	4014586259444	Schleifband K120 VE10	27,67	32,93	02	192
6 37 14 050 02 1	4014586259451	Basis-Set	183,70	218,60	02	192
6 37 14 051 01 4	4014586259468	Schleifband K180 VE10	27,67	32,93	02	192
6 37 14 052 01 7	4014586259475	Schleifband K320 VE10	27,67	32,93	02	192
6 37 14 052 02 3	4014586259482	Polier-Set	150,89	179,56	02	192
6 37 14 053 01 1	4014586259499	Schleifband K400 VE10	27,67	32,93	02	192
6 37 14 054 01 9	4014586259505	Schleifband K120 VE10	45,42	54,05	02	192
6 37 14 055 01 3	4014586259512	Schleifband K180 VE10	45,42	54,05	02	192
6 37 14 056 01 6	4014586259529	Vliesband K80 VE5	31,95	38,02	02	192
6 37 14 057 01 0	4014586259536	Vliesband K120 VE5	31,95	38,02	02	192
6 37 14 058 01 8	4014586259543	Vliesband K280 VE5	37,45	44,57	02	192
6 37 14 061 01 0	4014586313160	Schleifband K80 VE10	12,35	14,70	02	192
6 37 14 062 01 0	4014586313177	Schleifband K120 VE10	12,35	14,70	02	192
6 37 14 063 01 0	4014586313184	Schleifband K180 VE10	12,35	14,70	02	192
6 37 14 068 01 0	4014586313191	Schleifband K80 VE10	13,70	16,30	02	192
6 37 14 069 01 0	4014586313207	Schleifband K120 VE10	13,70	16,30	02	192
6 37 14 070 01 0	4014586313214	Schleifband K180 VE10	13,70	16,30	02	192
6 37 14 089 01 0	4014586313221	Schleifband K80 VE10	18,86	22,44	02	192
6 37 14 090 01 0	4014586313238	Schleifband K120 VE10	18,86	22,44	02	192
6 37 14 091 01 0	4014586313245	Schleifband K180 VE10	18,86	22,44	02	192
6 37 14 114 01 0	4014586313252	Vliesband grob VE5	17,48	20,80	02	192
6 37 14 115 01 0	4014586313269	Vliesband mittel VE5	17,48	20,80	02	192
6 37 14 116 01 0	4014586313276	Vliesband fein VE5	17,48	20,80	02	192
6 37 14 123 01 0	4014586313283	Vliesband grob VE5	24,57	29,24	02	192
6 37 14 124 01 0	4014586313290	Vliesband mittel VE5	24,57	29,24	02	192
6 37 14 125 01 0	4014586313306	Vliesband fein VE5	24,57	29,24	02	192
6 37 14 130 01 0	4014586300849	Keramik-Schleifband	39,87	47,45	02	192
6 37 14 131 01 0	4014586300856	Keramik-Schleifband	62,64	74,54	02	192
6 37 14 132 01 0	4014586305264	Schleifhülse K60 VE5	10,20	12,14	02	199
6 37 14 133 01 0	4014586305271	Schleifhülse K80 VE5	9,92	11,80	02	199
6 37 14 134 01 0	4014586306674	Schleifhülse K120 VE5	9,53	11,34	02	199
6 37 14 136 01 0	4014586329512	Schleifband K80 VE10	22,06	26,25	02	194
6 37 14 137 01 0	4014586329529	Schleifband K120 VE10	22,06	26,25	02	194
6 37 14 138 01 0	4014586329536	Schleifband K180 VE10	22,06	26,25	02	194
6 37 14 139 01 0	4014586329543	Schleifband K320 VE10	22,06	26,25	02	194
6 37 14 140 01 0	4014586329741	Schleifband K400 VE10	22,06	26,25	02	194
6 37 14 141 01 0	4014586329550	Vliesband grob VE5	30,21	35,95	02	195

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
6 37 14 142 01 0	4014586329567	Vliesband mittel VE5	30,21	35,95	02	195
6 37 14 143 01 0	4014586329574	Vliesband fein VE5	30,21	35,95	02	195
6 37 14 144 01 0	4014586330013	Polierband 3er Pack	17,54	20,87	02	195
6 37 17 081 01 8	4014586182575	Schleifblätter K40 VE50	15,00	17,85	04	219
6 37 17 081 04 6	4014586211114	Schleifblätter K40 VE5	3,61	4,30	04	219
6 37 17 082 01 1	4014586182612	Schleifblätter K60 VE50	15,00	17,85	04	219
6 37 17 082 03 3	4014586207667	Schleifblatt-Set	15,00	17,85	04	219
6 37 17 082 04 9	4014586211121	Schleifblätter K60 VE5	3,61	4,30	04	219
6 37 17 083 01 5	4014586182643	Schleifblätter K80 VE50	15,00	17,85	04	219
6 37 17 083 04 3	4014586211138	Schleifblätter K80 VE5	3,61	4,30	04	219
6 37 17 084 01 3	4014586182674	Schleifblätter K100 VE50	15,00	17,85	04	219
6 37 17 084 04 1	4014586211145	Schleifblätter K100 VE5	3,61	4,30	04	219
6 37 17 085 01 7	4014586182704	Schleifblätter K120 VE50	15,00	17,85	04	219
6 37 17 085 04 5	4014586211152	Schleifblätter K120 VE5	3,61	4,30	04	219
6 37 17 086 01 0	4014586182728	Schleifblätter K36 VE50	21,76	25,89	04	219
6 37 17 086 04 8	4014586211107	Schleifblätter K36 VE5	3,89	4,63	04	219
6 37 17 087 01 4	4014586182742	Schleifblätter K150 VE50	15,00	17,85	04	219
6 37 17 087 04 2	4014586211169	Schleifblätter K150 VE5	3,61	4,30	04	219
6 37 17 088 01 2	4014586182773	Schleifblätter K180 VE50	15,00	17,85	04	219
6 37 17 088 04 0	4014586211176	Schleifblätter K180 VE5	3,61	4,30	04	219
6 37 17 089 01 6	4014586182797	Schleifblätter K220 VE50	15,00	17,85	04	219
6 37 17 089 04 4	4014586211183	Schleifblätter K220 VE5	3,61	4,30	04	219
6 37 17 090 01 8	4014586182810	Schleifblätter K240 VE50	15,00	17,85	04	219
6 37 17 090 04 6	4014586211190	Schleifblätter K240 VE5	3,61	4,30	04	219
6 37 17 107 01 1	4014586182896	Schleifblätter, gelocht K36 VE50	25,00	29,75	04	220
6 37 17 107 04 9	4014586211237	Schleifblätter, gelocht K36 VE5	4,63	5,51	04	220
6 37 17 108 01 9	4014586182919	Schleifblätter, gelocht K40 VE50	16,06	19,11	04	220
6 37 17 108 04 7	4014586211244	Schleifblätter, gelocht K40 VE5	3,89	4,63	04	220
6 37 17 109 01 3	4014586182933	Schleifblätter, gelocht K60 VE50	16,06	19,11	04	220
6 37 17 109 03 5	4014586213002	Schleifblatt-Set	16,06	19,11	04	220
6 37 17 109 04 1	4014586211251	Schleifblätter, gelocht K60 VE5	3,89	4,63	04	220
6 37 17 110 01 5	4014586182957	Schleifblätter, gelocht K80 VE50	16,06	19,11	04	220
6 37 17 110 04 3	4014586211268	Schleifblätter, gelocht K80 VE5	3,89	4,63	04	220
6 37 17 111 01 4	4014586182971	Schleifblätter, gelocht K100 VE50	16,06	19,11	04	220
6 37 17 111 04 2	4014586211275	Schleifblätter, gelocht K100 VE5	3,89	4,63	04	220
6 37 17 112 01 7	4014586182995	Schleifblätter, gelocht K120 VE50	16,06	19,11	04	220
6 37 17 112 04 5	4014586211282	Schleifblätter, gelocht K120 VE5	3,89	4,63	04	220
6 37 17 113 01 1	4014586183015	Schleifblätter, gelocht K150 VE50	16,06	19,11	04	220
6 37 17 113 04 9	4014586211299	Schleifblätter, gelocht K150 VE5	3,89	4,63	04	220
6 37 17 114 01 9	4014586183039	Schleifblätter, gelocht K180 VE50	16,06	19,11	04	220
6 37 17 114 04 7	4014586211305	Schleifblätter, gelocht K180 VE5	3,89	4,63	04	220
6 37 17 115 01 3	4014586183053	Schleifblätter, gelocht K220 VE50	16,06	19,11	04	220
6 37 17 115 04 1	4014586211312	Schleifblätter, gelocht K220 VE5	3,89	4,63	04	220
6 37 17 116 01 6	4014586183077	Schleifblätter, gelocht K240 VE50	16,06	19,11	04	220
6 37 17 116 04 4	4014586211329	Schleifblätter, gelocht K240 VE5	3,89	4,63	04	220
6 37 17 120 01 4	4014586183152	Schleifblätter, Stein K40 VE50	17,17	20,43	04	219
6 37 17 121 01 3	4014586183176	Schleifblätter, Stein K80 VE50	15,77	18,77	04	219
6 37 17 122 01 6	4014586183190	Schleifblätter, Stein K120 VE50	15,34	18,25	04	219
6 37 17 123 01 0	4014586183213	Schleifblätter, Stein K220 VE50	15,34	18,25	04	219
6 37 17 124 01 8	4014586183237	Schleifblätter, Stein K320 VE50	15,34	18,25	04	219
6 37 17 125 01 2	4014586183251	Schleifblätter, Stein K400 VE50	15,34	18,25	04	219
6 37 17 126 01 5	4014586183275	Schleifblätter, superweich K240 VE50	15,68	18,66	04	219
6 37 17 127 01 9	4014586183299	Schleifblätter, superweich K320 VE50	15,68	18,66	04	219
6 37 17 128 01 7	4014586183312	Schleifblätter, superweich K400 VE50	15,68	18,66	04	219
6 37 17 175 01 7	4014586183343	Schleifblätter, Stein K600 VE50	15,34	18,25	04	219
6 37 17 176 01 0	4014586183350	Schleifblätter, Stein K800 VE50	15,34	18,25	04	219
6 37 17 179 01 6	4014586201375	Schleifblätter, superweich K500 VE50	15,68	18,66	04	219
6 37 17 184 01 2	4014586208473	Schleifblätter für Schleiffinger K40 VE20	5,00	5,95	04	219
6 37 17 185 01 6	4014586208480	Schleifblätter für Schleiffinger K60 VE20	5,00	5,95	04	219
6 37 17 186 01 9	4014586208497	Schleifblätter für Schleiffinger K80 VE20	5,00	5,95	04	219
6 37 17 187 01 3	4014586208503	Schleifblätter für Schleiffinger K100 VE20	5,00	5,95	04	219
6 37 17 188 01 1	4014586208510	Schleifblätter für Schleiffinger K120 VE20	5,00	5,95	04	219
6 37 17 189 01 5	4014586208527	Schleifblätter für Schleiffinger K150 VE20	5,00	5,95	04	219
6 37 17 190 01 7	4014586208534	Schleifblätter für Schleiffinger K180 VE20	5,00	5,95	04	219
6 37 17 191 01 6	4014586208541	Schleifblätter für Schleiffinger K220 VE20	5,00	5,95	04	219
6 37 17 192 01 9	4014586208558	Schleifblätter für Schleiffinger K240 VE20	5,00	5,95	04	219
6 37 17 217 01 6	4014586260914	Schleifblätter Profil-Schleif-Set K80 VE25	8,10	9,64	04	219
6 37 17 218 01 4	4014586260921	Schleifblätter Profil-Schleif-Set K120 VE25	8,10	9,64	04	219
6 37 17 219 01 8	4014586260938	Schleifblätter Profil-Schleif-Set K180 VE25	8,10	9,64	04	219
6 37 17 221 01 0	4014586282893	Schleifblüte K2800 VE53	8,90	10,59	02	203
6 37 17 227 01 0	4014586317182	Schleifblatt-Set	9,90	11,78	04	220
6 37 17 227 02 0	4014586317199	Schleifblatt K60 VE16	9,90	11,78	04	220
6 37 17 228 02 0	4014586317205	Schleifblatt K80 VE16	9,90	11,78	04	220
6 37 17 229 01 0	4014586317212	Schleifblatt K120 VE16	9,90	11,78	04	220
6 37 17 230 02 0	4014586317229	Schleifblatt K40 VE16	9,90	11,78	04	220
6 37 17 231 02 0	4014586317236	Schleifblatt K180 VE16	9,90	11,78	04	220

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
6 37 17 232 01 0	4014586317243	Schleifblatt K240 VE16	9,90	11,78	04	220
6 37 17 233 01 0	4014586329581	Schleifblatt K40 VE12	16,90	20,11	04	220
6 37 17 233 02 0	4014586329598	Schleifblatt-Set	16,90	20,11	04	220
6 37 17 234 01 0	4014586329604	Schleifblatt K60 VE12	16,90	20,11	04	220
6 37 17 235 01 0	4014586329611	Schleifblatt K80 VE12	16,90	20,11	04	220
6 37 17 236 01 0	4014586329628	Schleifblatt Zirkon K40 VE35	15,36	18,28	04	220
6 37 17 237 01 0	4014586329635	Schleifblatt K60 VE35	15,36	18,28	04	220
6 37 17 238 01 0	4014586329642	Schleifblatt K80 VE35	15,36	18,28	04	220
6 37 17 239 01 0	4014586328768	Schleifblatt Pyramix K280 VE5	21,59	25,69	02	193
6 37 17 239 02 0	4014586328775	Schleifblatt Pyramix K280 VE25	95,03	113,09	02	193
6 37 17 240 01 0	4014586328782	Schleifblatt Pyramix K400 VE5	21,59	25,69	02	193
6 37 17 240 02 0	4014586328799	Schleifblatt Pyramix K400 VE25	95,03	113,09	02	193
6 37 17 241 01 0	4014586328805	Schleifblatt Pyramix K800 VE5	21,59	25,69	02	194
6 37 17 241 02 0	4014586328812	Schleifblatt Pyramix K800 VE25	95,03	113,09	02	194
6 37 17 242 01 0	4014586328829	Schleifblatt Pyramix K1400 VE5	21,59	25,69	02	194
6 37 17 242 02 0	4014586328836	Schleifblatt Pyramix K1400 VE25	95,03	113,09	02	194
6 37 17 243 01 0	4014586329659	Schleifblatt K40 VE35	14,35	17,08	04	219
6 37 17 244 01 0	4014586329666	Schleifblatt K60 VE35	14,35	17,08	04	219
6 37 17 245 01 0	4014586329673	Schleifblatt K80 VE35	14,35	17,08	04	219
6 37 17 246 01 0	4014586373867	Schleifblätter, Schaumrücken	12,69	15,10	04	222
6 37 17 247 01 0	4014586373874	Schleifblätter, Schaumrücken	12,69	15,10	04	222
6 37 18 011 01 0	4014586334998	Polierscheibe 6 mm	13,52	16,09	02	194
6 37 19 007 01 0	4014586213101	Reinigungsblock	19,30	22,97	04	144
6 37 19 010 01 4	4014586213453	Schärfstein	9,92	11,80	04	234
6 37 19 011 01 0	4014586336466	Profilierstein	17,03	20,27	02	194
6 37 19 011 12 0	4014586369822	Reinigungsset für Fliesenfugen	18,19	21,65	04	–
6 37 19 011 22 0	4014586389646	Fliesenfugen-Reiniger SLP (2)	17,83	21,22	04	221
6 37 21 001 00 1	4014586183428	Lamellenschleifrad	116,18	138,25	02	198
6 37 21 003 01 7	4014586226583	Lamellenschleifscheiben	49,78	59,24	02	197
6 37 21 004 01 5	4014586226590	Lamellenschleifscheiben	49,78	59,24	02	197
6 37 21 005 01 9	4014586226606	Lamellenschleifscheiben	49,78	59,24	02	197
6 37 21 006 01 2	4014586246321	Elastische Schleifwalze	77,27	91,95	02	197
6 37 21 006 04 0	4014586306629	Edelstahl-Set Standard Fläche	178,49	212,40	02	196
6 37 21 007 01 6	4014586246338	Elastische Schleifwalze	77,27	91,95	02	197
6 37 21 008 01 4	4014586246345	Lamellenvlieswalze	33,62	40,01	02	197
6 37 21 009 01 8	4014586246352	Lamellenvlieswalze	33,62	40,01	02	197
6 37 21 010 01 0	4014586248448	Lamellenvlieswalze	33,62	40,01	02	197
6 37 21 015 01 0	4014586282329	Satinierwalze K60	23,87	28,41	02	–
6 37 21 016 02 0	4014586288741	Edelstahlset grob 5/8 in	80,79	96,14	02	–
6 37 21 050 02 0	4014586306636	Edelstahl-Set Satinieren Fläche	191,37	227,73	02	196
6 37 21 051 01 0	4014586305288	Schleifvlieswalze K180	44,07	52,44	02	197
6 37 21 052 01 0	4014586305189	Lamellenschleifrad K120	22,63	26,93	02	194
6 37 21 052 02 0	4014586306643	Edelstahl-Set Schleifen Rohre/Profile	201,81	240,15	02	194
6 37 21 054 01 0	4014586328843	Elastische Schleifwalze K60	53,73	63,94	02	197
6 37 21 054 02 0	4014586328850	Edelstahl-Set Satinieren Profile	157,25	187,13	02	196
6 37 21 055 01 0	4014586328874	Elastische Schleifwalze K180	53,73	63,94	02	197
6 37 21 056 01 0	4014586329062	Schleifvlieswalze K180	31,12	37,03	02	197
6 37 22 048 01 4	4014586226736	Topf-Nylonbürste	34,69	41,28	02	205
6 37 23 003 00 3	4014586183633	Lammfell	13,56	16,14	02	205
6 37 23 007 00 2	4014586183688	Lammfell	7,41	8,82	02	204
6 37 23 008 00 0	4014586216720	Lammfell	7,03	8,37	02	196
6 37 23 009 00 4	4014586216737	Lammfell 150 mm	9,02	10,73	02	199
6 37 23 010 00 6	4014586216744	Lammfell	15,40	18,33	02	195
6 37 23 011 01 4	4014586226637	Polierring-Sisal	15,69	18,67	02	198
6 37 23 011 04 0	4014586306650	Edelstahl-Set Polieren Fläche/Rohre/Profile	99,82	118,79	02	196
6 37 23 012 01 7	4014586226644	Polierring-Sisal	21,90	26,06	02	198
6 37 23 013 01 1	4014586226651	Polierring-Tuch	9,15	10,89	02	198
6 37 23 014 01 9	4014586226668	Polierring-Tuch	7,13	8,48	02	198
6 37 23 015 01 3	4014586226675	Polierring-Tuch	10,82	12,88	02	198
6 37 23 016 01 6	4014586226682	Polierring-Tuch	10,43	12,41	02	198
6 37 23 017 01 0	4014586232829	Polierschwamm	12,21	14,53	02	204
6 37 23 018 01 8	4014586232836	Polierschwamm	13,45	16,01	02	204
6 37 23 019 01 2	4014586233710	Polierringe, Vliesstoff, extra weich	8,74	10,40	02	198
6 37 23 020 01 4	4014586233727	Polierringe, Vliesstoff, extra weich	13,64	16,23	02	198
6 37 23 021 01 3	4014586233734	Polierring-Vlies	14,09	16,77	02	197
6 37 23 022 01 6	4014586233741	Polierring-Vlies	16,70	19,87	02	197
6 37 23 023 01 0	4014586233918	Polierschwamm	17,58	20,92	02	204
6 37 23 024 01 8	4014586233925	Polierschwamm	17,58	20,92	02	204
6 37 23 025 01 2	4014586233932	Polierschwamm	22,37	26,62	02	205
6 37 23 026 01 5	4014586233949	Polierschwamm	22,37	26,62	02	205
6 37 23 028 01 0	4014586282909	Polierschwamm orange	14,63	17,41	02	204
6 37 23 028 04 0	4014586327648	Lack-Aufbereitung und Finish-Set	190,07	226,18	02	203
6 37 23 029 01 0	4014586282930	Waffelschwamm 150 mm	14,63	17,41	02	204
6 37 23 031 01 0	4014586304939	Borstenvlies	9,51	11,32	04	221
6 37 23 032 01 0	4014586304946	Filzpolierpad	16,64	19,80	04	222
6 37 23 033 01 0	4014586304953	Borstenvlies Rund 195 mm 2er Pack	26,75	31,83	02	204

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
6 37 23 034 01 0	4014586304960	Polierschwamm Ø 195 mm	16,23	19,31	02	204
6 37 23 035 01 0	4014586304977	Lammwollhaube	21,46	25,54	02	204
6 37 23 036 01 0	4014586335001	Filzpolierpad Ø 115 mm 5er Pack	18,44	21,94	04	222
6 37 26 008 01 2	4014586259550	Vorpoliercreme	24,14	28,73	02	199
6 37 26 009 01 6	4014586259567	Abglänzcreme	24,14	28,73	02	199
6 37 26 010 01 8	4014586259574	Polierband 3er Pack	54,14	64,43	02	192
6 37 26 014 01 0	4014586282978	FEIN 1-Stufen-Poliermittel	38,99	46,40	02	203
6 37 26 015 01 0	4014586282985	FEIN Top Wachs Lackversiegelung	34,13	40,61	02	204
6 37 26 016 01 0	4014586313313	Polierband VE3	11,21	13,34	02	192
6 37 26 019 01 0	4014586313320	Polierband VE3	15,43	18,36	02	192
6 37 26 025 01 0	4014586327655	FEIN Finish-Sprühwachs	16,74	19,92	02	203
6 37 26 027 01 0	4014586329963	Bürstpaste	6,86	8,16	02	198
6 37 26 028 01 0	4014586329970	Vorpolierpaste	6,86	8,16	02	198
6 37 26 029 01 0	4014586329987	Abglänzpaste	6,86	8,16	02	198
6 37 26 030 01 0	4014586335018	Poliermittel 250 ml	16,85	20,05	02	222
6 37 28 001 01 6	4014586184340	Schleifblatt K80 VE50	30,68	36,51	02	196
6 37 28 002 01 9	4014586184364	Schleifblatt K100 VE50	30,68	36,51	02	196
6 37 28 009 01 4	4014586184500	Schleifblatt K40 VE50	86,43	102,85	02	196
6 37 28 010 01 6	4014586184524	Schleifblatt K60 VE50	80,81	96,16	02	196
6 37 28 012 01 8	4014586184562	Schleifblatt K150 VE50	35,01	41,66	02	196
6 37 28 013 01 2	4014586184586	Schleifblatt K180 VE50	35,01	41,66	02	196
6 37 28 014 01 0	4014586184609	Schleifblatt K220 VE50	35,01	41,66	02	196
6 37 28 015 01 4	4014586184623	Schleifblatt K240 VE50	35,01	41,66	02	196
6 37 28 017 01 1	4014586184661	Schleifblatt K320 VE50	35,01	41,66	02	196
6 37 28 022 01 7	4014586184739	Schleifblatt K60 VE50	46,68	55,55	02	195
6 37 28 054 01 6	4014586185002	Schleifblatt K100 VE50	73,44	87,39	02	196
6 37 28 056 01 3	4014586185040	Schleifblatt K80 VE50	73,44	87,39	02	196
6 37 28 061 01 0	4014586185101	Schleifblatt K400 VE50	35,01	41,66	02	196
6 37 28 072 01 2	4014586185170	Schleifblatt K40 VE50	43,20	51,41	02	196
6 37 28 073 01 6	4014586185194	Schleifblatt K60 VE50	41,48	49,36	02	196
6 37 28 074 01 4	4014586185217	Schleifblatt K80 VE50	40,63	48,35	02	196
6 37 28 074 02 0	4014586305462	Schleifblatt-Set VE 50	34,32	40,84	02	205
6 37 28 077 01 5	4014586185255	Schleifblatt K60 VE50	79,50	94,61	02	195
6 37 28 078 01 3	4014586185279	Schleifblatt K80 VE50	77,35	92,05	02	195
6 37 28 081 01 8	4014586185293	Schleifblatt K150 VE50	69,13	82,26	02	195
6 37 28 084 01 3	4014586185354	Schleifblatt K120 VE50	35,01	41,66	02	196
6 37 28 096 01 9	4014586215969	Schleifblatt K80 VE50	22,67	26,98	02	195
6 37 28 132 01 0	4014586305479	Schleifblatt K600 VE50	34,32	40,84	02	195
6 37 28 133 01 0	4014586305486	Schleifblatt K800 VE50	34,32	40,84	02	195
6 37 28 134 01 0	4014586305509	Schleifblatt K1200 VE50	34,32	40,84	02	195
6 37 28 135 01 0	4014586329994	Schleifblatt K80 VE25	22,67	26,98	02	193
6 37 30 018 01 0	4014586305196	Fächerschleifscheibe medium VE10	159,67	190,01	02	194
6 37 31 001 01 4	4014586223483	Hartmetall-Raspel, Dreiecksform	22,92	27,27	04	–
6 37 31 001 21 0	4014586391069	Hartmetall-Raspel SL 80	24,73	29,43	04	221
6 37 31 002 01 7	4014586223490	Hartmetall-Raspel, Fingerform	31,47	37,45	04	–
6 37 31 002 21 0	4014586391076	Hartmetall-Raspel SLP	31,47	37,45	04	221
6 37 31 005 01 0	4014586348162	Hartmetall-Raspel, Dreiecksform	24,73	29,43	04	229
6 37 31 006 21 0	4014586391083	Hartmetall-Raspel SLM 110	24,73	29,43	04	224
6 37 32 001 01 8	4014586226781	Schleifvlies grob VE10	31,96	38,03	02	193
6 37 32 002 01 1	4014586226798	Schleifvlies mittel VE10	30,33	36,09	02	193
6 37 32 003 01 5	4014586226804	Schleifvlies fein VE10	26,00	30,94	02	193
6 37 32 004 01 0	4014586305493	Schleifvlies K100 VE5	18,55	22,07	02	205
6 37 32 005 01 0	4014586305202	Finishing-Scheibe	22,86	27,20	02	194
6 37 33 001 01 0	4014586282992	Befeuchtungs-Würfel	2,94	3,50	02	203
6 37 33 002 01 0	4014586283005	Handschleifblock	10,97	13,05	02	203
6 37 33 003 01 0	4014586283012	Microfaser Tuch	6,71	7,98	02	196
6 37 33 005 01 0	4014586309569	Adapter FSC Q	20,42	24,30	04	231
6 37 33 006 01 0	4014586307312	Halter	52,20	62,12	02	198
6 37 33 007 01 0	4014586327693	Reinigungsknete	30,31	36,07	02	203
6 37 34 001 01 0	4014586334868	Vliesscheibe gepresst 3 mm, grob	25,82	30,73	02	194
6 37 34 002 01 0	4014586334875	Vliesscheibe gepresst 6 mm, grob	32,41	38,57	02	194
6 37 34 003 01 0	4014586334882	Vliesscheibe gepresst 3 mm, mittel	19,23	22,88	02	194
6 37 34 004 01 0	4014586334899	Vliesscheibe gepresst 6 mm, mittel	23,61	28,10	02	194
6 37 34 005 01 0	4014586334905	Vliesscheibe gepresst 3 mm, fein	19,23	22,88	02	194
6 37 34 006 01 0	4014586334912	Vliesscheibe gepresst 6 mm, fein	23,61	28,10	02	194
6 37 34 007 01 0	4014586334929	Vliesscheibe gepresst 6 mm, sehr fein	20,87	24,84	02	194
6 38 01 079 00 9	4014586185569	Innenflansch	6,24	7,43	02	97
6 38 01 095 00 8	4014586185606	Innenflansch	6,24	7,43	02	–
6 38 01 096 00 1	4014586185613	Innenflansch	29,28	34,84	02	–
6 38 01 097 00 5	4014586185620	Innenflansch	27,05	32,19	02	–
6 38 01 098 00 3	4014586185637	Innenflansch	25,51	30,36	02	–
6 38 01 120 00 6	4014586185774	Innenflansch	6,24	7,43	02	101
6 38 01 137 00 0	4014586185842	Innenflansch	31,08	36,99	02	–
6 38 01 154 00 7	4014586185972	Gewindeflansch	6,24	7,43	02	101
6 38 01 176 01 1	4014586212517	Flansch zg	6,24	7,43	02	–
6 38 01 178 00 4	4014586259857	Adapter	20,36	24,23	02	–

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
6 38 02 052 00 0	4014586186115	Gewindeflansch	6,24	7,43	02	101
6 38 02 084 00 9	4014586186207	Gewindeflansch	6,24	7,43	02	97
6 38 02 098 00 7	4014586186238	Gewindeflansch	6,24	7,43	02	–
6 38 02 105 00 0	4014586186252	Gewindeflansch	19,29	22,96	02	–
6 38 02 106 00 3	4014586186269	Gewindeflansch	19,29	22,96	02	–
6 38 02 107 00 7	4014586186276	Gewindeflansch	25,71	30,59	02	–
6 38 02 178 02 3	4014586212890	Spanneinheit	25,71	30,59	02	–
6 38 02 180 02 9	4014586212883	Spanneinheit	31,08	36,99	02	–
6 38 02 183 02 5	4014586233314	Spanneinheit	33,22	39,53	02	101
6 38 02 183 03 1	4014586233468	Spanneinheit	33,22	39,53	02	–
6 38 02 185 02 7	4014586233321	Spanneinheit	33,22	39,53	02	101
6 38 02 191 01 0	4014586356266	Schnellspannmutter Fixtec	24,97	29,71	02	193
6 38 03 027 03 8	4014586228136	Aufspanndorn zg	26,85	31,95	02	198
6 38 03 058 01 1	4014586186733	Aufspanndorn	31,08	36,99	02	107
6 38 03 066 02 4	4014586226613	Aufspanndorn zg	29,81	35,47	02	198
6 38 03 067 02 8	4014586226729	Aufspanndorn zg	46,60	55,45	02	198
6 38 03 068 02 0	4014586282350	Aufspanndorn zg	46,60	55,45	02	–
6 38 03 069 02 0	4014586282367	Aufspanndorn zg	29,81	35,47	02	–
6 38 03 071 02 0	4014586328898	Aufspanndorn zg	40,16	47,79	02	198
6 38 03 072 02 0	4014586328904	Aufspanndorn zg. 5/8 in	40,16	47,79	02	–
6 38 06 012 00 8	4014586186801	Schleifteller	14,76	17,56	02	204
6 38 06 030 00 4	4014586186832	Schleifteller	20,46	24,35	02	205
6 38 06 034 01 7	4014586186849	Elastischer Schleifteller	10,85	12,91	02	101
6 38 06 076 00 1	4014586187006	Kontaktscheibe	106,09	126,25	02	–
6 38 06 077 00 5	4014586187013	Kontaktscheibe	116,81	139,00	02	–
6 38 06 087 01 3	4014586187112	Elastischer Schleifteller	5,20	6,19	02	193
6 38 06 088 02 7	4014586187136	Schleifteller zg	66,59	79,24	02	195
6 38 06 090 02 3	4014586187174	Schleifteller zg	80,44	95,72	02	196
6 38 06 095 02 1	4014586187235	Schleifteller zg	95,45	113,59	02	195
6 38 06 101 02 0	4014586187358	Schleifteller zg	78,88	93,87	02	196
6 38 06 102 02 3	4014586187372	Schleifteller zg	96,72	115,10	02	195
6 38 06 103 02 7	4014586187396	Schleifteller zg	64,36	76,59	02	195
6 38 06 114 02 4	4014586187556	Schleifteller zg	73,23	87,14	02	196
6 38 06 116 02 1	4014586187594	Schleifteller zg	88,00	104,72	02	195
6 38 06 117 02 5	4014586187617	Schleifteller zg	84,93	101,07	02	195
6 38 06 118 02 3	4014586187631	Schleifteller zg	97,36	115,86	02	195
6 38 06 129 02 6	4014586187747	Schleifplatten-Set 2er Pack	10,01	11,91	04	–
6 38 06 129 06 7	4014586214986	Schleif-Set, Stein	38,23	45,49	04	–
6 38 06 129 22 0	4014586391090	Schleifplatte SL (2)	10,01	11,91	04	218
6 38 06 136 02 9	4014586187839	Schleifplatten-Set, gelocht	15,35	18,27	04	–
6 38 06 136 22 0	4014586391106	Schleifplatte gelocht SL (2)	15,35	18,27	04	219
6 38 06 138 01 5	4014586213798	Elastischer Schleifteller	12,86	15,30	02	–
6 38 06 140 02 7	4014586187884	Filzpolierplatten-Set	27,17	32,33	04	–
6 38 06 140 22 0	4014586391113	Filzpolierplatte SL (2)	27,17	32,33	04	221
6 38 06 141 02 6	4014586214269	Schleifplatte, superweich 2er Pack	13,56	16,14	04	–
6 38 06 141 22 0	4014586391120	Schleifplatte superweiche Ausführung SL (2)	13,56	16,14	04	218
6 38 06 142 02 9	4014586187914	Schleifplatten-Set, flach 2er Pack	13,56	16,14	04	–
6 38 06 142 22 0	4014586391137	Schleifplatte flache Ausführung SL (2)	13,56	16,14	04	218
6 38 06 143 00 8	4014586187921	Schleifteller	9,65	11,48	02	–
6 38 06 143 01 7	4014586212906	Elastischer Schleifteller	9,65	11,48	02	–
6 38 06 159 02 3	4014586208596	Schleiffinger (H 7 mm) 2er Pack	10,73	12,77	04	–
6 38 06 159 22 0	4014586391144	Schleifplatte Fingerform SL (2)	10,73	12,77	04	219
6 38 06 166 02 6	4014586215990	Schleifteller	86,67	103,14	02	195
6 38 06 167 02 0	4014586216003	Schleifteller zg	31,93	38,00	02	195
6 38 06 168 01 2	4014586226569	Stützteller	9,65	11,48	02	193
6 38 06 169 01 6	4014586226743	Stützteller	12,05	14,34	02	204
6 38 06 170 01 8	4014586226750	Stützteller Ø 150 mm	14,58	17,35	02	204
6 38 06 171 01 7	4014586226767	Stützteller	22,98	27,35	02	205
6 38 06 172 01 0	4014586226774	Stützteller	13,05	15,53	02	193
6 38 06 174 01 2	4014586233420	Schleifteller zg	15,00	17,85	02	101
6 38 06 174 02 8	4014586233437	Schleifteller zg	42,86	51,00	02	101
6 38 06 178 01 1	4014586233994	Stützteller	27,05	32,19	02	204
6 38 06 179 01 5	4014586233956	Stützteller	19,20	22,85	02	204
6 38 06 181 01 6	4014586246383	Schleifbandrolle	64,61	76,89	02	197
6 38 06 181 03 0	4014586306698	Edelstahl-Set Standard Rohre	126,79	150,88	02	196
6 38 06 183 01 3	4014586260945	Profil-Schleif-Set	38,81	46,18	04	–
6 38 06 184 01 0	4014586282381	Stützteller zg	13,05	15,53	02	–
6 38 06 186 01 0	4014586299228	Stützteller	29,24	34,80	02	–
6 38 06 187 01 0	4014586304984	Stützteller Ø 170 mm	34,68	41,27	02	204
6 38 06 188 01 0	4014586304991	Schleifteller Ø 150 mm	57,87	68,87	02	204
6 38 06 190 01 0	4014586305004	Stützteller Ø 170 mm	35,38	42,10	02	–
6 38 06 191 01 0	4014586305011	Schleifteller Ø 150 mm	59,03	70,25	02	–
6 38 06 192 01 0	4014586305257	Expansionswalze	148,14	176,29	02	199
6 38 06 192 02 0	4014586306704	Edelstahl-Set Schleifen Fläche	179,78	213,94	02	196
6 38 06 193 01 0	4014586305363	Kühlschleifteller	10,38	12,35	02	193
6 38 06 193 04 0	4014586328911	Edelstahl-Set Vorbereitung Polieren Fläche / Rohre / Profile	123,32	146,75	02	194

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
6 38 06 195 02 0	4014586316154	Schleifteller-Set	23,67	28,17	04	–
6 38 06 195 05 0	4014586375878	Zubehörset Best of Sanding	62,93	74,89	04	–
6 38 06 195 21 0	4014586391151	Schleifset SLP Ø 115	23,67	28,17	04	220
6 38 06 196 01 0	4014586328935	Kühlschleifteller	10,22	12,16	02	193
6 38 09 004 01 9	4014586246468	Klebeband	9,60	11,42	02	197
6 38 10 011 01 6	4014586188133	Schleifarm	534,74	636,34	02	–
6 38 10 026 01 0	4014586313337	Schleifarm	58,83	70,01	02	192
6 38 10 027 01 0	4014586313344	Schleifarm	58,83	70,01	02	192
6 38 10 030 01 0	4014586313351	Schleifarm	76,93	91,55	02	192
6 38 10 031 01 0	4014586392912	Profil-Schleifset	38,81	46,18	04	219
6 38 11 004 01 0	4014586324838	Schutzhaubenabdeckung für Trennarbeiten	27,87	33,17	02	101
6 38 11 005 01 0	4014586324845	Schutzhaubenabdeckung für Trennarbeiten	28,70	34,15	02	101
6 38 11 008 01 0	4014586324852	Trennschutzhaube	38,58	45,91	02	–
6 38 11 009 01 0	4014586324869	Trennschutzhaube	40,72	48,46	02	–
6 38 11 010 01 0	4014586324876	Trennschutzhaube	47,09	56,04	02	–
6 38 11 011 01 0	4014586368245	Trennschutzhaube	26,01	30,95	02	–
6 38 11 012 01 0	4014586368252	Trennschutzhaube	26,01	30,95	02	193
6 38 11 013 01 0	4014586368269	Trennschutzhaube	26,01	30,95	02	–
6 38 11 016 01 0	4014586392400	Trennschutzhaube	26,01	30,95	02	97
6 38 11 017 01 0	4014586392417	Trennschutzhaube	26,01	30,95	02	97
6 38 11 018 01 0	4014586392424	Trennschutzhaube	26,01	30,95	02	97
6 39 01 011 06 2	4014586266961	Handgurt	5,82	6,93	02	–
6 39 01 015 00 5	4014586237558	Standardmagazin	10,04	11,95	02	–
6 39 01 017 01 1	4014586241791	Aufnahmeschaft QI zg	149,41	177,80	02	–
6 39 01 018 01 9	4014586241807	Aufnahmeschaft MK2 QI zg	149,41	177,80	02	170
6 39 01 019 01 3	4014586241814	Aufnahmeschaft MK3 QI zg	156,95	186,77	02	170
6 39 01 020 00 6	4014586241821	Adapter M18 x 6 P1,5	18,86	22,44	02	169
6 39 01 021 01 4	4014586241845	Adapter Weldon QI zg	18,86	22,44	02	169
6 39 01 022 00 8	4014586241852	Adapter QI 1/2 in	18,86	22,44	02	169
6 39 01 023 00 2	4014586241869	Adapter B16	18,86	22,44	02	169
6 39 01 023 01 1	4014586258621	Zahnkranzbohrfutter bis 16 mm mit B16 Adapter	72,41	86,17	02	170
6 39 01 023 02 0	4014586317960	Zahnkranzbohrfutter	61,09	72,70	02	170
6 39 01 024 01 9	4014586244433	Adap. Weldon QI zg Spec	18,86	22,44	02	169
6 39 01 025 06 0	4014586289489	MiniCut und Feil-Set	32,16	38,27	04	–
6 39 01 027 01 0	4014586253480	Adapter Weldon/QuickIN	40,57	48,28	02	169
6 39 01 028 01 8	4014586254685	Adapter KBM 542-QuickIN	101,37	120,63	02	170
6 39 01 029 01 2	4014586258157	Handgurt zg	3,63	4,32	02	–
6 39 01 030 01 4	4014586262796	Magazinschrauben 3,9 x 35 mm Metall VE1000	41,96	49,93	02	20
6 39 01 030 02 0	4014586331928	Schnellbauschrauben 3,9 x 35 mm Metall 10x VE1000	248,04	295,17	02	20
6 39 01 031 01 3	4014586262802	Magazinschrauben 3,9 x 30 mm Holz VE1000	41,96	49,93	02	20
6 39 01 031 02 0	4014586331935	Schnellbauschrauben 3,9 x 30 mm Holz 10x VE1000	248,04	295,17	02	20
6 39 01 032 01 6	4014586262819	Magazinschrauben 3,9 x 35 mm Holz VE1000	41,96	49,93	02	20
6 39 01 032 02 0	4014586331942	Schnellbauschrauben 3,9 x 35 mm Holz 10x VE1000	248,04	295,17	02	20
6 39 01 033 01 0	4014586262826	Magazinschrauben 3,9 x 45 mm Holz VE1000	54,61	64,99	02	20
6 39 01 033 02 0	4014586331959	Schnellbauschrauben 3,9 x 45 mm Holz 10x VE1000	322,85	384,19	02	20
6 39 01 034 01 8	4014586262833	Magazinschrauben 3,9 x 30 mm Holz/Metall VE1000	45,45	54,09	02	20
6 39 01 034 02 0	4014586331966	Schnellbauschrauben 3,9 x 30 mm Holz/Metall 10x VE1000	322,85	384,19	02	20
6 39 01 035 01 2	4014586262840	Magazinschrauben 4,2 x 35 mm Holz VE1000	52,96	63,02	02	20
6 39 01 035 02 0	4014586331973	Schnellbauschrauben 4,2 x 35 mm Holz 10x VE1000	313,07	372,55	02	20
6 39 01 036 01 0	4014586274096	Kühlmittelbehälter zg	37,09	44,14	02	–
6 39 01 037 01 0	4014586274980	Berühr- und Späneschutz zg	68,90	81,99	02	–
6 39 01 038 02 0	4014586298757	Aufnahmeschaft	217,05	258,29	02	173
6 39 01 039 02 0	4014586310299	Aufnahmeschaft	148,14	176,29	02	173
6 39 01 040 01 0	4014586296647	Aufnahmeschaft	251,48	299,26	02	173
6 39 01 041 01 0	4014586296678	Aufnahmeschaft	251,48	299,26	02	173
6 39 01 042 01 0	4014586296685	Aufnahmeschaft	251,48	299,26	02	173
6 39 01 045 01 0	4014586317977	Adapter QIM/ QI	39,05	46,47	02	173
6 39 01 046 00 0	4014586329680	Klemmadapter Winkelkopf ASW 9 / 10 / 14	724,07	861,64	02	36
6 39 01 047 00 0	4014586336756	Adapter QuickIN PLUS auf B16	18,31	21,79	02	151
6 39 01 048 02 0	4014586355528	QuickIN-Aufnahmeschaft	149,41	177,80	02	170
6 39 01 049 02 0	4014586355535	QuickIN-Aufnahmeschaft	160,13	190,55	02	170
6 39 01 050 02 0	4014586355542	3/4 in Weldon-Aufnahmeschaft	149,41	177,80	02	170
6 39 01 051 02 0	4014586355559	3/4 in Weldon-Aufnahmeschaft	160,13	190,55	02	170
6 39 01 052 02 0	4014586355566	3/4 in Weldon-Aufnahmeschaft	156,95	186,77	02	170
6 39 01 053 02 0	4014586355573	3/4 in Weldon-Aufnahmeschaft	167,66	199,52	02	170
6 39 01 054 00 0	4014586365169	Adapter QuickIN Plus auf 1/2in-20 UNF	18,31	21,79	02	151
6 39 01 054 01 0	4014586365176	Schnellspann-Bohrfutter	97,43	115,94	02	151
6 39 01 055 02 0	4014586371160	Aufnahmeschaft MK3 QI zg	167,66	199,52	02	170
6 39 01 057 02 0	4014586371122	Aufnahmeschaft MK2 QI zg	167,66	199,52	02	170
6 39 01 061 00 0	4014586369235	Adapter mit 3/4 in Weldon-Aufnahme	18,86	22,44	02	170
6 39 02 001 01 0	4014586188218	Rührwerk	120,98	143,97	02	–
6 39 02 002 01 3	4014586188232	Rührwerk	75,05	89,31	02	72
6 39 03 072 01 7	4014586188577	Messer 2er Pack Geschwungene Form	64,12	76,30	04	236
6 39 03 073 01 1	4014586188584	Messer 2er Pack Schneidmesser, gerade Form	45,36	53,98	04	234
6 39 03 076 01 6	4014586188621	Messer 2er Pack U-Form	64,18	76,37	04	235
6 39 03 079 01 2	4014586188645	Messer 2er Pack U-Form	64,18	76,37	04	235

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
6 39 03 081 01 3	4014586188676	Messer 2er Pack Schneidmesser, gerade Form	64,13	76,31	04	235
6 39 03 082 01 6	4014586188683	Messer 2er Pack Geschwungene Form	67,04	79,78	04	236
6 39 03 083 01 0	4014586188690	Messer 2er Pack U-Form	67,04	79,78	04	235
6 39 03 087 01 9	4014586188737	Messer 2er Pack U-Form	71,01	84,50	04	235
6 39 03 095 01 1	4014586188799	Messer 2er Pack U-Form	71,01	84,50	04	235
6 39 03 097 01 8	4014586188829	Messer 2er Pack Gerade Form	67,04	79,78	04	236
6 39 03 099 01 0	4014586188850	Messer 2er Pack Gerade Form	67,04	79,78	04	236
6 39 03 101 01 0	4014586188874	Messer 2er Pack U-Form	67,04	79,78	04	235
6 39 03 103 01 7	4014586188898	Messer 2er Pack Gerade Form	39,94	47,53	04	236
6 39 03 104 01 5	4014586188904	Messer 2er Pack Gerade Form	54,25	64,56	04	236
6 39 03 105 01 9	4014586188911	Messer 2er Pack Schabmesser	59,17	70,41	04	235
6 39 03 107 01 6	4014586188935	Messer 2er Pack U-Form	74,44	88,58	04	235
6 39 03 108 01 4	4014586188942	Messer 2er Pack U-Form	78,90	93,89	04	235
6 39 03 109 01 8	4014586188959	Messer 2er Pack Gerade Form	44,38	52,81	04	236
6 39 03 110 01 0	4014586188966	Messer 2er Pack U-Form	71,01	84,50	04	235
6 39 03 111 01 9	4014586188973	Messer 2er Pack U-Form	74,44	88,58	04	235
6 39 03 113 01 6	4014586188997	Messer 2er Pack	59,17	70,41	04	235
6 39 03 113 02 2	4014586189000	Schabmesser Set 2er Pack Mix	59,17	70,41	04	235
6 39 03 114 01 4	4014586189017	Messer 2er Pack U-Form	78,90	93,89	04	235
6 39 03 115 01 8	4014586189031	Messer 2er Pack U-Form	78,90	93,89	04	235
6 39 03 116 01 1	4014586189048	Schneidmesser 5er Pack	63,63	75,72	04	230
6 39 03 117 01 5	4014586189055	Schneidmesser 5er Pack	19,83	23,60	04	230
6 39 03 118 01 3	4014586189062	Messer 2er Pack U-Form	74,44	88,58	04	235
6 39 03 120 01 9	4014586189086	Messer 2er Pack Gerade Form	59,17	70,41	04	236
6 39 03 121 01 8	4014586189093	Messer 2er Pack Gerade Form	59,17	70,41	04	236
6 39 03 122 01 1	4014586189109	Messer 2er Pack Gerade Form	59,17	70,41	04	236
6 39 03 123 01 5	4014586189116	Messer 2er Pack Gerade Form	69,01	82,12	04	236
6 39 03 124 01 3	4014586189123	Messer 2er Pack Gerade Form	69,01	82,12	04	236
6 39 03 125 01 7	4014586189130	Messer 2er Pack Gerade Form	64,13	76,31	04	236
6 39 03 127 01 4	4014586189154	Messer 2er Pack U-Form	78,90	93,89	04	235
6 39 03 128 01 2	4014586189161	Messer 5er Pack	14,39	17,12	04	230
6 39 03 129 01 6	4014586189178	Schabmesser Set 2er Pack Mix	59,17	70,41	04	235
6 39 03 129 05 0	4014586210636	Schabmesser 2er Pack	59,17	70,41	04	235
6 39 03 131 01 7	4014586210643	Schabmesser 2er Pack	59,17	70,41	04	235
6 39 03 132 01 0	4014586189208	Messer 2er Pack	44,47	52,92	04	230
6 39 03 133 01 4	4014586189215	Messer 2er Pack Geschwungene Form	67,04	79,78	04	236
6 39 03 143 01 3	4014586189314	Messer 2er Pack Gerade Form	90,04	107,15	04	236
6 39 03 144 01 1	4014586189321	Schabmesser 2er Pack	58,93	70,13	04	235
6 39 03 146 01 8	4014586189345	Schabmesser 2er Pack	58,93	70,13	04	235
6 39 03 147 01 2	4014586189352	Messer 2er Pack U-Form	74,44	88,58	04	235
6 39 03 152 01 8	4014586189413	Messer 2er Pack Geschwungene Form	67,04	79,78	04	236
6 39 03 153 01 2	4014586189420	Messer 2er Pack U-Form	67,04	79,78	04	235
6 39 03 154 01 0	4014586189437	Messer 2er Pack U-Form	71,01	84,50	04	235
6 39 03 155 01 4	4014586189444	Messer 2er Pack U-Form	74,44	88,58	04	235
6 39 03 156 01 7	4014586193939	Messer 2er Pack U-Form	79,11	94,14	04	237
6 39 03 157 01 1	4014586195803	Messer 2er Pack U-Form	67,04	79,78	04	235
6 39 03 160 01 5	4014586198781	Messer 2er Pack Gerade Form	72,10	85,80	04	236
6 39 03 161 01 4	4014586198934	Reinigungsmesser	68,32	81,30	04	–
6 39 03 161 03 0	4014586315072	Messer 5er Pack	307,44	365,85	04	–
6 39 03 162 01 7	4014586198958	Messer 1er Pack	65,00	77,35	04	230
6 39 03 162 03 0	4014586315089	Messer 5er Pack	292,50	348,08	04	230
6 39 03 163 01 1	4014586200729	Messer 2er Pack U-Form	71,01	84,50	04	235
6 39 03 165 01 3	4014586208657	Flexibler Spachtel	14,18	16,87	04	–
6 39 03 165 21 0	4014586389653	Flexibler Spachtel SL	7,46	8,88	04	221
6 39 03 166 01 6	4014586208862	Messer 2er Pack	58,83	70,01	04	229
6 39 03 167 05 4	4014586210889	Messer-Set BMW	200,15	238,18	04	–
6 39 03 167 25 7	4014586240794	Kfz-Werkstätten-Set	186,43	221,85	04	237
6 39 03 167 32 0	4014586252445	Messer 2er Pack Zubehör-Sets für Autoglaser, Cargo und KFZ-Werkstatt	186,43	221,85	04	237
6 39 03 167 38 3	4014586265032	Autoglaser-Set	186,43	221,85	04	237
6 39 03 167 58 0	4014586307503	Zubehör-Set Fliesen-/Badsanierung	158,93	189,13	04	231
6 39 03 167 59 0	4014586307510	Zubehör-Set Heizungs-/Sanitär-Installation	158,93	189,13	04	231
6 39 03 167 66 0	4014586343549	Zubehör-Set Innenausbau Holz	158,93	189,13	04	231
6 39 03 167 67 0	4014586343556	Zubehör-Set Fenster-Reparatur/-austausch	158,93	189,13	04	231
6 39 03 168 01 8	4014586210247	Messer 2er Pack Gerade Form	64,13	76,31	04	236
6 39 03 169 01 2	4014586210261	Messer 2er Pack Gerade Form	90,04	107,15	04	236
6 39 03 170 01 4	4014586210285	Messer 2er Pack Gerade Form	90,04	107,15	04	236
6 39 03 171 01 3	4014586210308	Messer 2er Pack Gerade Form	64,13	76,31	04	236
6 39 03 172 01 6	4014586211978	Messer 2er Pack Gerade Form	44,38	52,81	04	236
6 39 03 173 01 0	4014586211985	Messer 2er Pack Gerade Form	69,01	82,12	04	236
6 39 03 174 01 8	4014586213736	Messer 2er Pack Gerade Form	69,01	82,12	04	236
6 39 03 176 01 5	4014586214245	Messer 2er Pack Gerade Form	45,36	53,98	04	236
6 39 03 177 01 9	4014586214252	Messer 2er Pack Gerade Form	65,73	78,22	04	236
6 39 03 178 01 7	4014586215075	Fester Spachtel	13,89	16,53	04	–
6 39 03 181 01 2	4014586215785	Messer 2er Pack Gerade Form	69,01	82,12	04	236
6 39 03 182 01 5	4014586216010	Messer 2er Pack Gerade Form	74,44	88,58	04	236
6 39 03 183 01 9	4014586216539	Schneidmesser 2er Pack	55,95	66,58	04	–

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
6 39 03 184 01 7	4014586216546	Schneidmesser 2er Pack	55,95	66,58	04	–
6 39 03 185 01 1	4014586216553	Schneidmesser 2er Pack	55,95	66,58	04	–
6 39 03 186 01 4	4014586216560	Schneidmesser 2er Pack	55,95	66,58	04	–
6 39 03 191 01 1	4014586217376	Messer 2er Pack U-Form	71,01	84,50	04	235
6 39 03 192 01 4	4014586218540	Segmentmesser, konvex	9,32	11,09	04	–
6 39 03 193 01 8	4014586218557	Segmentmesser, konkav	9,32	11,09	04	–
6 39 03 194 01 6	4014586221878	Messer 2er Pack Gerade Form	74,44	88,58	04	236
6 39 03 195 01 0	4014586223513	Messer 2er Pack Geschwungene Form	90,04	107,15	04	236
6 39 03 196 01 3	4014586222974	Messer 1er Pack	65,00	77,35	04	230
6 39 03 196 02 0	4014586315096	Messer 5er Pack	292,50	348,08	04	230
6 39 03 197 01 7	4014586223506	Messer 2er Pack Gerade Form	75,53	89,88	04	234
6 39 03 198 01 5	4014586223469	Messer 2er Pack Gerade Form	90,04	107,15	04	236
6 39 03 200 01 7	4014586228013	Schneidmesser Stabdeck (3 mm)	30,56	36,37	04	–
6 39 03 200 21 0	4014586389660	Schneidmesser SLP	30,56	36,37	04	221
6 39 03 201 01 6	4014586228020	Schneidmesser Stabdeck (4 mm)	30,56	36,37	04	–
6 39 03 201 21 0	4014586389677	Schneidmesser SLP	30,56	36,37	04	221
6 39 03 202 01 9	4014586228037	Schneidmesser Stabdeck (5 mm)	30,56	36,37	04	–
6 39 03 202 21 0	4014586389684	Schneidmesser SLP	30,56	36,37	04	221
6 39 03 203 01 3	4014586228488	Messer 2er Pack	65,73	78,22	04	236
6 39 03 206 01 8	4014586240930	Spachtel VE2	18,87	22,46	04	230
6 39 03 207 01 2	4014586240947	Messer 2er Pack L-Form	45,66	54,34	04	235
6 39 03 208 01 0	4014586240954	Messer 2er Pack L-Form	45,66	54,34	04	235
6 39 03 209 01 4	4014586245133	Messer 2er Pack L-Form	45,66	54,34	04	235
6 39 03 210 01 6	4014586245140	Messer 2er Pack U-Form	44,94	53,48	04	235
6 39 03 211 01 5	4014586245157	Messer 2er Pack U-Form	44,94	53,48	04	235
6 39 03 212 01 8	4014586245164	Messer 2er Pack U-Form	44,94	53,48	04	235
6 39 03 216 01 7	4014586258164	Schneidmesser Gerade Form 2er Pack	62,87	74,82	04	236
6 39 03 217 01 1	4014586265810	Messer 2er Pack Hook-Form	44,94	53,48	04	237
6 39 03 220 01 0	4014586274508	Kreismesser 1er Pack	50,35	59,92	04	229
6 39 03 221 01 0	4014586291970	Schneidmesser Fliesenleger 2er Pack	31,10	37,01	04	230
6 39 03 222 01 0	4014586293905	Schneidmesser Fliesenleger 2er Pack	31,10	37,01	04	230
6 39 03 223 01 0	4014586293912	Schneidmesser Fliesenleger 2er Pack	31,10	37,01	04	230
6 39 03 224 01 0	4014586294223	HM-Segmentsägeblatt	35,00	41,65	04	230
6 39 03 224 02 0	4014586294247	HM-Segmentsägeblatt 5er Pack	157,50	187,43	04	230
6 39 03 225 01 0	4014586294254	HM-Segmentsägeblatt	35,00	41,65	04	229
6 39 03 225 02 0	4014586294261	HM-Segmentsägeblatt 5er Pack	157,50	187,43	04	229
6 39 03 226 01 0	4014586342061	Fester Spachtel	13,76	16,37	04	–
6 39 03 226 21 0	4014586389691	Fester Spachtel SL 34 x 52	13,76	16,37	04	221
6 39 03 227 01 0	4014586342078	Spachtel VE2	19,15	22,79	04	230
6 39 03 228 01 0	4014586341507	Aussparwerkzeug	13,18	15,68	04	231
6 39 03 229 01 0	4014586341514	Aussparwerkzeug	13,18	15,68	04	231
6 39 03 230 01 0	4014586341521	Aussparwerkzeug	13,18	15,68	04	231
6 39 03 231 01 0	4014586341538	Aussparwerkzeug	13,18	15,68	04	231
6 39 03 233 21 0	4014586389707	Schneidmesser SLP	30,56	36,37	04	221
6 39 03 234 21 0	4014586389714	Fester Spachtel SLP 41 x 52	14,00	16,66	04	221
6 39 03 235 21 0	4014586389721	HSS-Kreismesser SLP Ø 100	50,35	59,92	04	221
6 39 03 236 23 0	4014586389776	Schneidmesser SLM 60 x 30 (5)	19,83	23,60	04	224
6 39 03 237 21 0	4014586391175	Diamant-Reinigungsmesser SLM 60 x 31 (1)	68,32	81,30	04	224
6 39 03 237 23 0	4014586391182	Diamant-Reinigungsmesser SLM 60 x 31 (5)	307,44	365,85	04	224
6 39 03 238 21 0	4014586389738	Schneidmesser SLM 68 x 1 (1)	19,90	23,68	04	224
6 39 03 239 23 0	4014586389745	Schneidmesser SLM 60 x 2 (5)	63,63	75,72	04	224
6 39 03 240 21 0	4014586391199	Hartmetall-Sägeblatt segmentiert SLM 1,2 (1)	35,00	41,65	04	223
6 39 03 240 23 0	4014586391205	Hartmetall-Sägeblatt segmentiert SLM 1,2 (5)	157,50	187,43	04	223
6 39 03 241 21 0	4014586391212	Hartmetall-Sägeblatt segmentiert SLM 2,2 (1)	35,00	41,65	04	223
6 39 03 241 23 0	4014586391229	Hartmetall-Sägeblatt segmentiert SLM 2,2 (5)	157,50	187,43	04	223
6 39 03 242 21 0	4014586391236	Diamant-Sägeblatt segmentiert SLM 1,2 (1)	65,00	77,35	04	224
6 39 03 242 23 0	4014586391243	Diamant-Sägeblatt segmentiert SLM 1,2 (5)	292,50	348,08	04	224
6 39 03 243 21 0	4014586391250	Diamant-Sägeblatt segmentiert SLM 2,2 (1)	65,00	77,35	04	224
6 39 03 243 23 0	4014586391267	Diamant-Sägeblatt segmentiert SLM 2,2 (5)	292,50	348,08	04	224
6 39 03 244 22 0	4014586389783	Segmentsägeblatt segmentiert SLM 42,63 (2)	58,83	70,01	04	223
6 39 03 245 23 0	4014586389752	Schneidmesser pilzform SL (5)	24,90	29,63	04	221
6 39 03 246 22 0	4014586392615	Aussparwerkzeug	37,01	44,04	04	224
6 39 03 247 22 0	4014586392622	Aussparwerkzeug	37,01	44,04	04	224
6 39 03 248 22 0	4014586392639	Aussparwerkzeug	37,01	44,04	04	224
6 39 98 611 03 0	4014586621241	Schutzgitter	25,82	30,73	02	–
6 40 01 010 00 2	4014586217314	Schleiflehre	15,97	19,00	02	–
6 41 31 019 01 0	4014586369877	Montageset Schraubstock	19,38	23,06	02	78
6 42 01 001 00 0	4014586307305	Spänehaken m. Teller	33,85	40,28	02	–
6 42 01 005 01 0	4014586376554	Magnetstab	39,78	47,34	02	171
6 42 03 001 00 0	4014586325118	Gerüsthalter	4,29	5,11	02	–
6 42 04 001 01 0	4014586351988	Schneidedraht	30,55	36,35	02	58
6 42 04 002 01 0	4014586354354	Anti-Metal-Cut-Set	16,87	20,08	02	58
6 42 04 003 01 0	4014586371177	Verlängerung	71,79	85,43	02	58
6 99 02 000 00 0	4014586277479	Staubbehälter (mit Metall-Deckel und Stahl-Schlauch)	81,64	97,15	13	254
6 99 02 000 14 6	4014586330693	Rohrreinigungseinheit GIC	237,59	282,73	13	256
6 99 02 000 14 7	4014586364636	Absaugvorrichtung	321,48	382,56	13	254

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
6 99 02 000 14 8	4014586369129	Edelstahl-Schleifauflage	141,49	168,37	13	255
6 99 02 000 14 9	4014586369136	Edelstahl-Schleifauflage	162,30	193,14	13	255
6 99 02 000 15 0	4014586369143	Gehrungseinheit für Schweißnahtvorbereitung	187,27	222,85	13	255
6 99 02 000 15 1	4014586369150	Gehrungseinheit für Schweißnahtvorbereitung	208,08	247,62	13	255
6 99 02 000 15 2	4014586375885	Notausdruckschalter für GIMS Schalter	9,78	11,64	13	–
6 99 02 000 18 7	4014586372655	Kontaktrolle Ø 193,7/150	411,85	490,10	13	255
6 99 02 001 00 0	4014586277486	Längenanschlag	129,15	153,69	13	253
6 99 02 002 00 0	4014586277493	Stutzen	86,70	103,17	02	–
6 99 02 004 00 0	4014586277516	Edelstahlspannbacke für GXR	114,82	136,64	06	253
6 99 02 006 00 0	4014586277530	Stahlbürste Ø 250 x 60 x 34 x 0,2 mm	157,19	187,06	12	254
6 99 02 007 00 0	4014586277547	Stahlbürste Ø 250 x 60 x 34 x 0,35 mm	143,78	171,10	12	254
6 99 02 008 00 0	4014586277554	Stahlbürste Ø 250 x 60 x 34 x 0,5 mm	143,78	171,10	12	254
6 99 02 009 00 0	4014586277561	Edelstahlbürste Ø 250 x 60 x 34 x 0,2 mm	277,83	330,62	12	254
6 99 02 010 00 0	4014586277578	Edelstahlbürste Ø 250 x 60x 34 x 0,35 mm	242,48	288,55	12	254
6 99 02 020 00 0	4014586277677	Kontaktrolle Ø 16,0 /75	84,07	100,04	13	253
6 99 02 021 00 0	4014586277684	Kontaktrolle Ø 17,0 /75	84,07	100,04	13	253
6 99 02 022 00 0	4014586277691	Kontaktrolle Ø 17,2 /75	84,07	100,04	13	253
6 99 02 023 00 0	4014586277707	Kontaktrolle Ø 18,0 /75	84,07	100,04	13	253
6 99 02 024 00 0	4014586277714	Kontaktrolle Ø 19,0 /75	84,07	100,04	13	253
6 99 02 025 00 0	4014586277721	Kontaktrolle Ø 20,0 /75	84,07	100,04	13	253
6 99 02 026 00 0	4014586277738	Kontaktrolle Ø 21,0 /75	84,07	100,04	13	253
6 99 02 027 00 0	4014586277745	Kontaktrolle Ø 21,3 /75	84,07	100,04	13	253
6 99 02 028 00 0	4014586277752	Kontaktrolle Ø 22,0 /75	84,07	100,04	13	253
6 99 02 029 00 0	4014586277769	Kontaktrolle Ø 22,2 /75	84,07	100,04	13	253
6 99 02 030 00 0	4014586277776	Kontaktrolle Ø 22,5 /75	84,07	100,04	13	253
6 99 02 031 00 0	4014586277783	Kontaktrolle Ø 23,0 /75	84,07	100,04	13	253
6 99 02 032 00 0	4014586277790	Kontaktrolle Ø 23,1 /75	84,07	100,04	13	253
6 99 02 033 00 0	4014586277806	Kontaktrolle Ø 24,0 /75	84,07	100,04	13	253
6 99 02 034 00 0	4014586277813	Kontaktrolle Ø 24,5 /75	84,07	100,04	13	253
6 99 02 035 00 0	4014586277820	Kontaktrolle Ø 25,0 /75	84,07	100,04	13	253
6 99 02 036 00 0	4014586277837	Kontaktrolle Ø 25,4 /75	84,07	100,04	13	253
6 99 02 037 00 0	4014586277844	Kontaktrolle Ø 25,9 /75	84,07	100,04	13	253
6 99 02 038 00 0	4014586277851	Kontaktrolle Ø 26,0 /75	84,07	100,04	13	253
6 99 02 039 00 0	4014586277868	Kontaktrolle Ø 26,4 /75	84,07	100,04	13	253
6 99 02 040 00 0	4014586277875	Kontaktrolle Ø 26,9 /75	84,07	100,04	13	253
6 99 02 041 00 0	4014586277882	Kontaktrolle Ø 27,0 /75	84,07	100,04	13	253
6 99 02 042 00 0	4014586277899	Kontaktrolle Ø 28,0 /75	84,07	100,04	13	253
6 99 02 043 00 0	4014586277905	Kontaktrolle Ø 28,6 /75	84,07	100,04	13	253
6 99 02 044 00 0	4014586277912	Kontaktrolle Ø 28,8 /75	84,07	100,04	13	253
6 99 02 045 00 0	4014586277929	Kontaktrolle Ø 29,0 /75	84,07	100,04	13	253
6 99 02 046 00 0	4014586277936	Kontaktrolle Ø 30,0 /75	84,07	100,04	13	253
6 99 02 047 00 0	4014586277943	Kontaktrolle Ø 31,7 /75	84,07	100,04	13	253
6 99 02 048 00 0	4014586277950	Kontaktrolle Ø 32,0 /75	84,07	100,04	13	253
6 99 02 049 00 0	4014586277967	Kontaktrolle Ø 33,0 /75	84,07	100,04	13	253
6 99 02 050 00 0	4014586277974	Kontaktrolle Ø 33,7 /75	84,07	100,04	13	253
6 99 02 051 00 0	4014586277981	Kontaktrolle Ø 34,0 /75	84,07	100,04	13	253
6 99 02 052 00 0	4014586277998	Kontaktrolle Ø 35,0 /75	84,07	100,04	13	253
6 99 02 053 00 0	4014586278001	Kontaktrolle Ø 36,0 /75	84,07	100,04	13	253
6 99 02 054 00 0	4014586278018	Kontaktrolle Ø 37,5 /75	84,07	100,04	13	253
6 99 02 055 00 0	4014586278025	Kontaktrolle Ø 38,0 /75	84,07	100,04	13	253
6 99 02 056 00 0	4014586278032	Kontaktrolle Ø 38,1 /75	84,07	100,04	13	253
6 99 02 057 00 0	4014586278049	Kontaktrolle Ø 38,3 /75	84,07	100,04	13	253
6 99 02 058 00 0	4014586278056	Kontaktrolle Ø 40,0 /75	84,07	100,04	13	253
6 99 02 059 00 0	4014586278063	Kontaktrolle Ø 41,0 /75	84,07	100,04	13	253
6 99 02 060 00 0	4014586278070	Kontaktrolle Ø 41,2 /75	84,07	100,04	13	253
6 99 02 061 00 0	4014586278087	Kontaktrolle Ø 42,0 /75	84,07	100,04	13	253
6 99 02 062 00 0	4014586278094	Kontaktrolle Ø 42,4 /75	84,07	100,04	13	253
6 99 02 063 00 0	4014586278100	Kontaktrolle Ø 42,6 /75	84,07	100,04	13	253
6 99 02 064 00 0	4014586278117	Kontaktrolle Ø 43,0 /75	84,07	100,04	13	253
6 99 02 065 00 0	4014586278124	Kontaktrolle Ø 43,3 /75	84,07	100,04	13	253
6 99 02 066 00 0	4014586278131	Kontaktrolle Ø 44,0 /75	84,07	100,04	13	253
6 99 02 067 00 0	4014586278148	Kontaktrolle Ø 44,5 /75	84,07	100,04	13	253
6 99 02 068 00 0	4014586278155	Kontaktrolle Ø 45,0 /75	84,07	100,04	13	253
6 99 02 069 00 0	4014586278162	Kontaktrolle Ø 46,0 /75	84,07	100,04	13	253
6 99 02 070 00 0	4014586278179	Kontaktrolle Ø 48,0 /75	84,07	100,04	13	253
6 99 02 071 00 0	4014586278186	Kontaktrolle Ø 48,3 /75	84,07	100,04	13	253
6 99 02 072 00 0	4014586278193	Kontaktrolle Ø 49,0 /75	84,07	100,04	13	253
6 99 02 073 00 0	4014586278209	Kontaktrolle Ø 50,0 /75	84,07	100,04	13	253
6 99 02 074 00 0	4014586278216	Kontaktrolle Ø 50,8 /75	103,57	123,25	13	253
6 99 02 075 00 0	4014586278223	Kontaktrolle Ø 51,0 /75	103,57	123,25	13	253
6 99 02 076 00 0	4014586278230	Kontaktrolle Ø 53,0 /75	103,57	123,25	13	253
6 99 02 077 00 0	4014586278247	Kontaktrolle Ø 53,7 /75	103,57	123,25	13	253
6 99 02 078 00 0	4014586278254	Kontaktrolle Ø 54,0 /75	103,57	123,25	13	253
6 99 02 079 00 0	4014586278261	Kontaktrolle Ø 55,0 /75	103,57	123,25	13	253
6 99 02 080 00 0	4014586278278	Kontaktrolle Ø 57,0 /75	103,57	123,25	13	253
6 99 02 081 00 0	4014586278285	Kontaktrolle Ø 58,0 /75	103,57	123,25	13	253

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
6 99 02 082 00 0	4014586278292	Kontaktrolle Ø 59,0 /75	103,57	123,25	13	253
6 99 02 083 00 0	4014586278308	Kontaktrolle Ø 60,0 /75	103,57	123,25	13	253
6 99 02 084 00 0	4014586278315	Kontaktrolle Ø 60,3 /75	103,57	123,25	13	253
6 99 02 085 00 0	4014586278322	Kontaktrolle Ø 63,0 /75	103,57	123,25	13	253
6 99 02 086 00 0	4014586278339	Kontaktrolle Ø 63,5 /75	103,57	123,25	13	253
6 99 02 087 00 0	4014586278346	Kontaktrolle Ø 65,0 /75	103,57	123,25	13	253
6 99 02 088 00 0	4014586278353	Kontaktrolle Ø 67,0 /75	103,57	123,25	13	253
6 99 02 089 00 0	4014586278360	Kontaktrolle Ø 69,0 /75	103,57	123,25	13	253
6 99 02 090 00 0	4014586278377	Kontaktrolle Ø 70,0 /75	103,57	123,25	13	253
6 99 02 091 00 0	4014586278384	Kontaktrolle Ø 73,0 /75	103,57	123,25	13	253
6 99 02 092 00 0	4014586278391	Kontaktrolle Ø 75,0 /75	103,57	123,25	13	253
6 99 02 093 00 0	4014586278407	Kontaktrolle Ø 76,0 /75	118,19	140,65	13	253
6 99 02 094 00 0	4014586278414	Kontaktrolle Ø 76,1 /75	118,19	140,65	13	253
6 99 02 095 00 0	4014586278421	Kontaktrolle Ø 76,2 /75	118,19	140,65	13	253
6 99 02 096 00 0	4014586278438	Kontaktrolle Ø 80,0 /75	118,19	140,65	13	253
6 99 02 097 00 0	4014586278445	Kontaktrolle Ø 82,5 /75	118,19	140,65	13	253
6 99 02 098 00 0	4014586278452	Kontaktrolle D 88,9 /75	118,19	140,65	13	253
6 99 02 099 00 0	4014586278469	Kontaktrolle Ø 90,0 /75	118,19	140,65	13	253
6 99 02 100 00 0	4014586278476	Schleif-/ Kühlemulsion 10 Liter	237,61	282,76	13	254
6 99 02 101 00 0	4014586283098	Kontaktrolle Ø 20,0 /150	120,65	143,57	13	255
6 99 02 102 00 0	4014586283104	Kontaktrolle Ø 22,0 /150	120,65	143,57	13	255
6 99 02 103 00 0	4014586283111	Kontaktrolle Ø 25,0 /150	120,65	143,57	13	255
6 99 02 104 00 0	4014586283128	Kontaktrolle Ø 25,4 /150	120,65	143,57	13	255
6 99 02 105 00 0	4014586283135	Kontaktrolle Ø 26,9 /150	120,65	143,57	13	255
6 99 02 106 00 0	4014586283142	Kontaktrolle Ø 28,0 /150	120,65	143,57	13	255
6 99 02 107 00 0	4014586283159	Kontaktrolle Ø 30,0 /150	120,65	143,57	13	255
6 99 02 108 00 0	4014586283166	Kontaktrolle Ø 32,0 /150	120,65	143,57	13	255
6 99 02 109 00 0	4014586283173	Kontaktrolle Ø 33,7 /150	120,65	143,57	13	255
6 99 02 110 00 0	4014586283180	Kontaktrolle Ø 35,0 /150	120,65	143,57	13	255
6 99 02 111 00 0	4014586283197	Kontaktrolle Ø 38,0 /150	120,65	143,57	13	255
6 99 02 112 00 0	4014586283203	Kontaktrolle Ø 38,1 /150	120,65	143,57	13	255
6 99 02 113 00 0	4014586283210	Kontaktrolle Ø 38,3 /150	120,65	143,57	13	255
6 99 02 114 00 0	4014586283227	Kontaktrolle Ø 40,0 /150	120,65	143,57	13	255
6 99 02 115 00 0	4014586283234	Kontaktrolle Ø 42,4 /150	120,65	143,57	13	255
6 99 02 116 00 0	4014586283241	Kontaktrolle Ø 44,5 /150	120,65	143,57	13	255
6 99 02 117 00 0	4014586283258	Kontaktrolle Ø 48,3 /150	120,65	143,57	13	255
6 99 02 118 00 0	4014586283265	Kontaktrolle Ø 50,0 /150	120,65	143,57	13	255
6 99 02 119 00 0	4014586283272	Kontaktrolle Ø 50,8 /150	137,69	163,85	13	255
6 99 02 120 00 0	4014586283289	Kontaktrolle Ø 60,0 /150	137,69	163,85	13	255
6 99 02 121 00 0	4014586283296	Kontaktrolle Ø 60,3 /150	137,69	163,85	13	255
6 99 02 122 00 0	4014586283302	Kontaktrolle Ø 63,5 /150	137,69	163,85	13	255
6 99 02 123 00 0	4014586283319	Kontaktrolle Ø 69,0 /150	137,69	163,85	13	255
6 99 02 124 00 0	4014586283326	Kontaktrolle Ø 76,1 /150	188,87	224,76	13	255
6 99 02 125 00 0	4014586283333	Kontaktrolle Ø 76,2 /150	188,87	224,76	13	255
6 99 02 126 00 0	4014586283340	Kontaktrolle Ø 84,0 /150	188,87	224,76	13	255
6 99 02 127 00 0	4014586283357	Kontaktrolle Ø 88,9 /150	188,87	224,76	13	255
6 99 02 128 00 0	4014586283364	Kontaktrolle Ø 101,6 /150	188,87	224,76	13	255
6 99 02 129 00 0	4014586283371	Kontaktrolle Ø 104,0 /150	258,33	307,41	13	255
6 99 02 130 00 0	4014586283388	Kontaktrolle Ø 108,0 /150	258,33	307,41	13	255
6 99 02 131 00 0	4014586283395	Kontaktrolle Ø 114,3 /150	258,33	307,41	13	255
6 99 02 132 00 0	4014586283401	Kontaktrolle Ø 133,0 /150	570,25	678,60	13	255
6 99 02 133 00 0	4014586283418	Kontaktrolle Ø 139,7 /150	570,25	678,60	13	255
6 99 02 134 00 0	4014586283425	Kontaktrolle Ø 168,3 /150	623,87	742,41	13	255
6 99 02 136 00 0	4014586284613	44085A Kantenentgratanlage	116,97	139,19	13	–
6 99 02 155 00 0	4014586284835	Kontaktrolle Ø 152,4 /150	610,46	726,45	13	–
6 99 02 157 00 0	4014586284859	GZ300 Schiebetisch für Profilwerkstücke	1.247,75	1.484,82	13	–
6 99 02 158 00 0	4014586284934	GR800 Längenanschlag GR	128,67	153,12	13	–
6 99 02 159 00 0	4014586284965	GU300 Planschleifausr. für 150	132,68	157,89	13	–
6 99 02 160 00 0	4014586284972	GU400 Kontaktschleifausrüstung 150 ohne Abs.	435,61	518,38	13	–
6 99 02 161 00 0	4014586284989	GU400DS Kontaktschleifausrüstung 150DS m.Abs.	435,61	518,38	13	–
6 99 02 162 00 0	4014586284996	GU800 Längenanschlag GU	213,12	253,61	13	–
6 99 02 163 00 0	4014586285009	RA23795 Spannbacken Edelstahl kompl.f.GU	170,37	202,74	13	–
6 99 02 165 00 0	4014586285023	RM0001 Gegenrolle für lange kleine Rohre	97,57	116,11	13	–
6 99 02 169 00 0	4014586285061	44080B Winkelanlage 150	140,13	166,75	13	–
6 99 02 172 00 0	4014586285092	44095 Rohrentgratanlage	341,79	406,73	13	–
6 99 02 173 00 0	4014586284941	GR900 weiche Backe Nyl.	29,50	35,11	13	–
6 99 02 174 00 0	4014586284958	GR910 weiche Backe Alu	34,85	41,47	13	–
6 99 02 175 00 0	4014586285511	Gehrungsschleifplatte GIG	261,98	311,76	13	255
6 99 02 176 00 0	4014586285528	Drehgelenk GIT für GIL	231,51	275,50	13	257
6 99 02 179 60 0	4014586349381	Rohrführung für Rundschleifen	197,72	235,29	13	254
6 99 02 180 00 0	4014586285566	Verlängerungsbeschläge	108,47	129,08	13	–
6 99 02 180 60 0	4014586351193	Rohrführung für Rundschleifen	321,48	382,56	13	254
6 99 02 181 60 0	4014586351209	Rohrführung für Rundschleifen	803,71	956,41	13	254
6 99 02 182 00 0	4014586285580	Absaugstutzen für GIR	126,72	150,80	13	255
6 99 02 183 00 0	4014586285597	Steckerbox 2 x 7 polig	102,36	121,81	13	257
6 99 02 186 00 0	4014586288499	Verbindungsstück	65,62	78,09	13	253

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
6 99 02 187 00 0	4014586288482	Verbindungsstück	77,32	92,01	13	254
6 99 02 188 00 0	4014586290683	Kontaktrolle Ø 16,0 /150	120,65	143,57	13	–
6 99 02 189 00 0	4014586290706	Kontaktrolle Ø 18,0 /150	120,65	143,57	13	–
6 99 02 190 00 0	4014586290713	Kontaktrolle Ø 19,0 /150	120,65	143,57	13	–
6 99 02 191 00 0	4014586290720	Kontaktrolle Ø 19,1 /150	120,65	143,57	13	–
6 99 02 192 00 0	4014586290737	Kontaktrolle Ø 21,0 /150	120,65	143,57	13	–
6 99 02 193 00 0	4014586290744	Kontaktrolle Ø 21,3 /150	120,65	143,57	13	–
6 99 02 194 00 0	4014586290751	Kontaktrolle Ø 22,3 /150	120,65	143,57	13	–
6 99 02 195 00 0	4014586290768	Kontaktrolle Ø 23,0 /150	120,65	143,57	13	–
6 99 02 196 00 0	4014586290775	Kontaktrolle Ø 23,2 /150	120,65	143,57	13	–
6 99 02 197 00 0	4014586290782	Kontaktrolle Ø 24,3 /150	120,65	143,57	13	–
6 99 02 198 00 0	4014586290799	Kontaktrolle Ø 26,1 /150	120,65	143,57	13	–
6 99 02 199 00 0	4014586290805	Kontaktrolle Ø 26,7 /150	120,65	143,57	13	–
6 99 02 200 00 0	4014586290812	Kontaktrolle Ø 27,0 /150	120,65	143,57	13	–
6 99 02 201 00 0	4014586290829	Kontaktrolle Ø 28,3 /150	120,65	143,57	13	–
6 99 02 202 00 0	4014586290836	Kontaktrolle Ø 28,6 /150	120,65	143,57	13	–
6 99 02 203 00 0	4014586290843	Kontaktrolle Ø 29,2 /150	120,65	143,57	13	–
6 99 02 204 00 0	4014586290850	Kontaktrolle Ø 31,1 /150	120,65	143,57	13	–
6 99 02 205 00 0	4014586290867	Kontaktrolle Ø 31,5 /150	120,65	143,57	13	–
6 99 02 206 00 0	4014586290874	Kontaktrolle Ø 31,8 /150	120,65	143,57	13	–
6 99 02 207 00 0	4014586290881	Kontaktrolle Ø 33,0 /150	120,65	143,57	13	–
6 99 02 208 00 0	4014586290898	Kontaktrolle Ø 33,4 /150	120,65	143,57	13	–
6 99 02 209 00 0	4014586290904	Kontaktrolle Ø 34,0 /150	120,65	143,57	13	–
6 99 02 210 00 0	4014586290911	Kontaktrolle Ø 37,4 /150	120,65	143,57	13	–
6 99 02 211 00 0	4014586290928	Kontaktrolle Ø 39,8 /150	120,65	143,57	13	–
6 99 02 212 00 0	4014586290935	Kontaktrolle Ø 40,1 /150	120,65	143,57	13	–
6 99 02 213 00 0	4014586290942	Kontaktrolle Ø 41,3 /150	120,65	143,57	13	–
6 99 02 214 00 0	4014586290959	Kontaktrolle Ø 42,0 /150	120,65	143,57	13	–
6 99 02 215 00 0	4014586290966	Kontaktrolle Ø 42,1 /150	120,65	143,57	13	–
6 99 02 216 00 0	4014586290973	Kontaktrolle Ø 42,2 /150	120,65	143,57	13	–
6 99 02 217 00 0	4014586290980	Kontaktrolle Ø 43,0 /150	120,65	143,57	13	–
6 99 02 218 00 0	4014586290997	Kontaktrolle Ø 45,0 /150	120,65	143,57	13	–
6 99 02 219 00 0	4014586291000	Kontaktrolle Ø 45,7 /150	120,65	143,57	13	–
6 99 02 221 00 0	4014586291024	Kontaktrolle Ø 47,4 /150	120,65	143,57	13	–
6 99 02 222 00 0	4014586291031	Kontaktrolle Ø 48,0 /150	120,65	143,57	13	–
6 99 02 223 00 0	4014586291048	Kontaktrolle Ø 49,0 /150	120,65	143,57	13	–
6 99 02 224 00 0	4014586291055	Kontaktrolle Ø 50,1 /150	137,69	163,85	13	–
6 99 02 225 00 0	4014586291062	Kontaktrolle Ø 51,0 /150	137,69	163,85	13	–
6 99 02 226 00 0	4014586291086	Kontaktrolle Ø 52,0 /150	137,69	163,85	13	–
6 99 02 227 00 0	4014586291093	Kontaktrolle Ø 93,2 /150	188,87	224,76	13	–
6 99 02 228 00 0	4014586291109	Kontaktrolle Ø 107,0 /150	269,64	320,87	13	–
6 99 02 229 00 0	4014586291116	Kontaktrolle Ø 54,0 /150	137,69	163,85	13	–
6 99 02 230 00 0	4014586291123	Kontaktrolle Ø 55,0 /150	137,69	163,85	13	–
6 99 02 231 00 0	4014586291130	Kontaktrolle Ø 57,0 /150	137,69	163,85	13	–
6 99 02 232 00 0	4014586291147	Kontaktrolle Ø 57,8 /150	137,69	163,85	13	–
6 99 02 233 00 0	4014586291154	Kontaktrolle Ø 58,0 /150	137,69	163,85	13	–
6 99 02 234 00 0	4014586291161	Kontaktrolle Ø 59,5 /150	137,69	163,85	13	–
6 99 02 235 00 0	4014586291178	Kontaktrolle Ø 62,0 /150	137,69	163,85	13	–
6 99 02 236 00 0	4014586291185	Kontaktrolle Ø 63,0 /150	137,69	163,85	13	–
6 99 02 237 00 0	4014586291192	Kontaktrolle Ø 64,2 /150	137,69	163,85	13	–
6 99 02 238 00 0	4014586291208	Kontaktrolle Ø 65,0 /150	137,69	163,85	13	–
6 99 02 239 00 0	4014586291215	Kontaktrolle Ø 66,0 /150	137,69	163,85	13	–
6 99 02 240 00 0	4014586291222	Kontaktrolle Ø 66,3 /150	137,69	163,85	13	–
6 99 02 241 00 0	4014586291239	Kontaktrolle Ø 66,7 /150	137,69	163,85	13	–
6 99 02 242 00 0	4014586291246	Kontaktrolle Ø 67,1 /150	137,69	163,85	13	–
6 99 02 243 00 0	4014586291253	Kontaktrolle Ø 69,9 /150	137,69	163,85	13	–
6 99 02 244 00 0	4014586291260	Kontaktrolle Ø 70,0 /150	137,69	163,85	13	–
6 99 02 245 00 0	4014586291277	Kontaktrolle Ø 73,0 /150	137,69	163,85	13	–
6 99 02 246 00 0	4014586291284	Kontaktrolle Ø 73,8 /150	137,69	163,85	13	–
6 99 02 247 00 0	4014586291291	Kontaktrolle Ø 75,0 /150	137,69	163,85	13	–
6 99 02 248 00 0	4014586291307	Kontaktrolle Ø 75,1 /150	188,87	224,76	13	–
6 99 02 249 00 0	4014586291314	Kontaktrolle Ø 76,0 /150	188,87	224,76	13	–
6 99 02 250 00 0	4014586291321	Kontaktrolle Ø 78,0 /150	188,87	224,76	13	–
6 99 02 251 00 0	4014586291338	Kontaktrolle Ø 79,4 /150	188,87	224,76	13	–
6 99 02 252 00 0	4014586291345	Kontaktrolle Ø 79,8 /150	188,87	224,76	13	–
6 99 02 253 00 0	4014586291352	Kontaktrolle Ø 80,0 /150	188,87	224,76	13	–
6 99 02 254 00 0	4014586291369	Kontaktrolle Ø 80,2 /150	188,87	224,76	13	–
6 99 02 255 00 0	4014586291376	Kontaktrolle Ø 81,0 /150	188,87	224,76	13	–
6 99 02 256 00 0	4014586291383	Kontaktrolle Ø 82,0 /150	188,87	224,76	13	–
6 99 02 257 00 0	4014586291390	Kontaktrolle Ø 82,1 /150	188,87	224,76	13	–
6 99 02 258 00 0	4014586291406	Kontaktrolle Ø 82,5 /150	188,87	224,76	13	–
6 99 02 259 00 0	4014586291413	Kontaktrolle Ø 83,0 /150	188,87	224,76	13	–
6 99 02 260 00 0	4014586291420	Kontaktrolle Ø 84,1 /150	188,87	224,76	13	–
6 99 02 261 00 0	4014586291437	Kontaktrolle Ø 85,0 /150	188,87	224,76	13	–
6 99 02 262 00 0	4014586291444	Kontaktrolle Ø 86,7 /150	188,87	224,76	13	–
6 99 02 263 00 0	4014586291451	Kontaktrolle Ø 87,0 /150	188,87	224,76	13	–

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
6 99 02 264 00 0	4014586291468	Kontaktrolle Ø 88,0 /150	188,87	224,76	13	–
6 99 02 265 00 0	4014586291475	Kontaktrolle Ø 89,0 /150	188,87	224,76	13	–
6 99 02 266 00 0	4014586291482	Kontaktrolle Ø 89,3 /150	188,87	224,76	13	–
6 99 02 267 00 0	4014586291499	Kontaktrolle Ø 89,9 /150	188,87	224,76	13	–
6 99 02 268 00 0	4014586291505	Kontaktrolle Ø 90,0 /150	188,87	224,76	13	–
6 99 02 269 00 0	4014586291512	Kontaktrolle Ø 92,0 /150	188,87	224,76	13	–
6 99 02 271 00 0	4014586291543	Kontaktrolle Ø 100,0 /150	188,87	224,76	13	–
6 99 02 272 00 0	4014586291635	Kontaktrolle Ø 100,5 /150	188,87	224,76	13	–
6 99 02 273 00 0	4014586291642	Kontaktrolle Ø 101,0 /150	188,87	224,76	13	–
6 99 02 274 00 0	4014586291659	Kontaktrolle Ø 101,3 /150	188,87	224,76	13	–
6 99 02 275 00 0	4014586291987	Kontaktrolle Ø 102,0 /150	188,87	224,76	13	–
6 99 02 276 00 0	4014586291994	Kontaktrolle Ø 102,5 /150	188,87	224,76	13	–
6 99 02 277 00 0	4014586292007	Kontaktrolle Ø 102,6 /150	258,33	307,41	13	–
6 99 02 278 00 0	4014586292014	Kontaktrolle Ø 105,0 /150	258,33	307,41	13	–
6 99 02 279 00 0	4014586292021	Kontaktrolle Ø 106,7 /150	258,33	307,41	13	–
6 99 02 281 00 0	4014586292045	Kontaktrolle Ø 110,0 /150	258,33	307,41	13	–
6 99 02 282 00 0	4014586292052	Kontaktrolle Ø 114,0 /150	258,33	307,41	13	–
6 99 02 283 00 0	4014586292069	Kontaktrolle Ø 115,0 /150	258,33	307,41	13	–
6 99 02 284 00 0	4014586292076	Kontaktrolle Ø 117,0 /150	258,33	307,41	13	–
6 99 02 285 00 0	4014586292083	Kontaktrolle Ø 118,0 /150	258,33	307,41	13	–
6 99 02 286 00 0	4014586292090	Kontaktrolle Ø 118,2 /150	258,33	307,41	13	–
6 99 02 287 00 0	4014586292106	Kontaktrolle Ø 120,0 /150	258,33	307,41	13	–
6 99 02 288 00 0	4014586292113	Kontaktrolle Ø 121,0 /150	258,33	307,41	13	–
6 99 02 289 00 0	4014586293080	Kontaktrolle Ø 122,0 /150	258,33	307,41	13	–
6 99 02 290 00 0	4014586292120	Kontaktrolle Ø 124,0 /150	258,33	307,41	13	–
6 99 02 291 00 0	4014586292137	Kontaktrolle Ø 125,0 /150	258,33	307,41	13	–
6 99 02 292 00 0	4014586292144	Kontaktrolle Ø 127,0 /150	258,33	307,41	13	–
6 99 02 293 00 0	4014586292151	Kontaktrolle Ø 127,5 /150	258,33	307,41	13	–
6 99 02 294 00 0	4014586292168	Kontaktrolle Ø 128,0 /150	258,33	307,41	13	–
6 99 02 295 00 0	4014586292175	Kontaktrolle Ø 129,0 /150	258,33	307,41	13	–
6 99 02 296 00 0	4014586292182	Kontaktrolle Ø 130,0 /150	258,33	307,41	13	–
6 99 02 297 00 0	4014586292199	Kontaktrolle Ø 135,0 /150	570,25	678,60	13	–
6 99 02 298 00 0	4014586292205	Kontaktrolle Ø 138,0 /150	570,25	678,60	13	–
6 99 02 299 00 0	4014586292212	Kontaktrolle Ø 139,0 /150	570,25	678,60	13	–
6 99 02 300 00 0	4014586292229	Kontaktrolle Ø 140,0 /150	589,74	701,79	13	–
6 99 02 301 00 0	4014586292236	Kontaktrolle Ø 141,3 /150	589,74	701,79	13	–
6 99 02 302 00 0	4014586292243	Kontaktrolle Ø 141,9 /150	589,74	701,79	13	–
6 99 02 303 00 0	4014586292250	Kontaktrolle Ø 144,2 /150	589,74	701,79	13	–
6 99 02 304 00 0	4014586292267	Kontaktrolle Ø 15,0 /150	84,07	100,04	13	–
6 99 02 305 00 0	4014586292274	Kontaktrolle Ø 150,0 /150	610,46	726,45	13	–
6 99 02 306 00 0	4014586292281	Kontaktrolle Ø 152,0 /150	610,46	726,45	13	–
6 99 02 308 00 0	4014586292304	Kontaktrolle Ø 154,0 /150	610,46	726,45	13	–
6 99 02 309 00 0	4014586292311	Kontaktrolle Ø 159,0 /150	610,46	726,45	13	–
6 99 02 310 00 0	4014586292328	Kontaktrolle Ø 160,0 /150	623,87	742,41	13	–
6 99 02 311 00 0	4014586292335	Kontaktrolle Ø 163,0 /150	623,87	742,41	13	–
6 99 02 312 00 0	4014586292342	Kontaktrolle Ø 165,0 /150	623,87	742,41	13	–
6 99 02 313 00 0	4014586292359	Kontaktrolle Ø 165,1 /150	623,87	742,41	13	–
6 99 02 314 00 0	4014586292366	Kontaktrolle Ø 168,0 /150	623,87	742,41	13	–
6 99 02 315 00 0	4014586292373	Kontaktrolle Ø 172,2 /150	650,68	774,31	13	–
6 99 02 316 00 0	4014586292380	Kontaktrolle Ø 180,0 /150	411,85	490,10	13	–
6 99 02 317 00 0	4014586292397	Kontaktrolle Ø 188,4 /150	411,85	490,10	13	–
6 99 02 318 00 0	4014586292403	Kontaktrolle Ø 190,0 /150	411,85	490,10	13	–
6 99 02 319 00 0	4014586292410	Kontaktrolle Ø 195,0 /150	411,85	490,10	13	–
6 99 02 320 00 0	4014586292427	Kontaktrolle Ø 202,0 /150	380,17	452,40	13	–
6 99 02 321 00 0	4014586292533	Kontaktrolle Ø 215,0 /150	447,20	532,17	13	–
6 99 02 322 00 0	4014586292540	Kontaktrolle Ø 219,0 /150	447,20	532,17	13	–
6 99 02 323 00 0	4014586292557	Kontaktrolle Ø 31,0 /150	84,07	100,04	13	–
6 99 02 324 00 0	4014586292564	Kontaktrolle Ø 57,5 /150	103,57	123,25	13	–
6 99 02 326 00 0	4014586292588	Kontaktrolle Ø 68,0	103,57	123,25	13	–
6 99 02 327 00 0	4014586292595	Kontaktrolle Ø 84,0 /150	118,19	140,65	13	–
6 99 02 328 00 0	4014586295251	1 Satz Führungsarme	620,22	738,06	13	–
6 99 02 332 00 0	4014586295435	Kontaktrolle Ø 68,9 /150	137,69	163,85	13	–
6 99 02 333 00 0	4014586295718	Nylonrollenführung D > D40 mm	352,51	419,49	13	–
6 99 02 335 00 0	4014586296609	Backensatz Schraubstock	220,54	262,44	13	257
6 99 02 338 00 0	4014586299488	Edelstahl-Schleifauflage	126,33	150,33	13	252
6 99 02 343 00 0	4014586349398	Funkenkasten mit Absaugung	82,39	98,04	13	253
6 99 02 344 00 0	4014586349404	Edelstahl-Schleifauflage	43,93	52,28	13	254
6 99 02 345 00 0	4014586378589	Kontaktscheibe D200 x 30, Shore 90	278,57	331,50	13	257
6 99 02 346 00 0	4014586379296	Kontaktscheibe	239,68	285,22	13	257
6 99 02 410 00 0	4014586299310	Abzieher für Antriebscheiben	59,75	71,10	06	257
6 99 03 000 00 0	4014586278483	Schleifband 75 x 2000 K24 R VE10	121,37	144,43	12	251
6 99 03 002 00 0	4014586278506	Schleifband 75 x 2000 K36 R VE10	98,93	117,73	12	251
6 99 03 003 00 0	4014586278513	Schleifband 75 x 2000 K36 Z VE10	75,06	89,32	12	252
6 99 03 004 00 0	4014586278520	Schleifband 75 x 2000 K40 R VE10	93,95	111,80	12	251
6 99 03 005 00 0	4014586278537	Schleifband 75 x 2000 K40 Z VE10	71,29	84,84	12	252
6 99 03 007 00 0	4014586278551	Schleifband 75 x 2000 K60 R VE10	83,12	98,91	12	251

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
6 99 03 008 00 0	4014586278568	Schleifband 75 x 2000 K60 Z VE10	63,11	75,10	12	252
6 99 03 009 00 0	4014586278575	Schleifband 75 x 2000 K80 R VE10	78,10	92,94	12	251
6 99 03 010 00 0	4014586278582	Schleifband 75 x 2000 K80 Z VE10	59,33	70,60	12	252
6 99 03 013 00 0	4014586278612	Schleifband 75 x 2000 K120 R VE10	74,22	88,32	12	251
6 99 03 014 00 0	4014586278629	Schleifband 75 x 2000 K120 Z VE10	56,30	67,00	12	252
6 99 03 017 00 0	4014586278650	Schleifband 75 x 2000 K220 A VE10	54,84	65,26	12	252
6 99 03 018 00 0	4014586278667	Schleifband 75 x 2000 K320 A VE10	54,84	65,26	12	252
6 99 03 019 00 0	4014586278674	Schleifband 75 x 2000 K400 A VE10	54,84	65,26	12	252
6 99 03 020 00 0	4014586278681	Schleifband 75 x 2250 K36 R VE10	110,77	131,82	12	251
6 99 03 021 00 0	4014586278698	Schleifband 75 x 2250 K36 Z VE10	84,07	100,04	12	252
6 99 03 025 00 0	4014586283524	Schleifband 75 x 3000 K60 R VE10	126,47	150,50	12	–
6 99 03 026 00 0	4014586283531	Schleifband 75 x 3000 K60 Z VE10	101,02	120,21	12	–
6 99 03 027 00 0	4014586283548	Schleifband 75 x 3000 K80 R VE10	119,05	141,67	12	–
6 99 03 028 00 0	4014586283555	Schleifband 75 x 3000 K80 Z VE10	95,04	113,10	12	–
6 99 03 029 00 0	4014586283562	Schleifband 75 x 3000 K120 R VE10	112,95	134,41	12	–
6 99 03 030 00 0	4014586283579	Schleifband 75 x 3000 K120 Z VE10	90,16	107,29	12	–
6 99 03 031 00 0	4014586283586	Schleifband 75 x 3000 K220 A VE10	79,94	95,13	12	–
6 99 03 032 00 0	4014586283593	Schleifband 75 x 3000 K320 A VE10	79,94	95,13	12	–
6 99 03 033 00 0	4014586283609	Schleifband 75 x 3000 K400 A VE10	79,94	95,13	12	–
6 99 03 034 00 0	4014586283616	Schleifband 100 x 1000 K36 Z VE10	52,64	62,64	12	252
6 99 03 035 00 0	4014586283623	Schleifband 100 x 1000 K40 Z VE10	50,07	59,58	12	252
6 99 03 036 00 0	4014586283630	Schleifband 100 x 1000 K60 Z VE10	44,24	52,65	12	252
6 99 03 037 00 0	4014586283647	Schleifband 100 x 1000 K 80 Z VE10	41,67	49,59	12	252
6 99 03 038 00 0	4014586283654	Schleifband 100 x 1000 K120 Z VE10	39,61	47,14	12	252
6 99 03 039 00 0	4014586283661	Schleifband 150 x 2000 K24 R VE10	207,63	247,08	12	251
6 99 03 040 00 0	4014586283678	Schleifband 150 x 2000 K36 R VE10	179,11	213,14	12	251
6 99 03 041 00 0	4014586283685	Schleifband 150 x 2000 K36 Z VE10	139,88	166,46	12	252
6 99 03 042 00 0	4014586283692	Schleifband 150 x 2000 K40 R VE10	170,11	202,43	12	251
6 99 03 043 00 0	4014586283708	Schleifband 150 x 2000 K40 Z VE10	132,96	158,22	12	252
6 99 03 044 00 0	4014586283715	Schleifband 150 x 2000 K60 R VE10	150,36	178,93	12	251
6 99 03 045 00 0	4014586283722	Schleifband 150 x 2000 K60 Z VE10	117,71	140,07	12	252
6 99 03 046 00 0	4014586283739	Schleifband 150 x 2000 K80 R VE10	141,46	168,34	12	251
6 99 03 047 00 0	4014586283746	Schleifband 150 x 2000 K80 Z VE10	110,64	131,66	12	252
6 99 03 048 00 0	4014586283753	Schleifband 150 x 2000 K120 R VE10	134,28	159,79	12	251
6 99 03 049 00 0	4014586283760	Schleifband 150 x 2000 K120 Z VE10	104,91	124,84	12	252
6 99 03 050 00 0	4014586283777	Schleifband 150 x 2000 K220 A VE10	103,84	123,57	12	252
6 99 03 051 00 0	4014586283784	Schleifband 150 x 2000 K320 A VE10	103,84	123,57	12	252
6 99 03 052 00 0	4014586283791	Schleifband 150 x 2000 K400 A VE10	103,84	123,57	12	252
6 99 03 053 00 0	4014586283807	Schleifband 150 x 2250 K36 R VE10	214,82	255,64	12	251
6 99 03 054 00 0	4014586283814	Schleifband 150 x 2250 K36 Z VE10	168,02	199,94	12	252
6 99 03 077 00 0	4014586292717	Schleifband 50 x 2000 K24 R VE10	76,51	91,05	12	–
6 99 03 097 00 0	4014586292915	Schleifband 100 x 1000 K36 R VE10	67,39	80,19	12	–
6 99 03 098 00 0	4014586292922	Schleifband 100 x 1000 K60 R VE10	59,22	70,47	12	–
6 99 03 099 00 0	4014586292939	Schleifband 100 x 1000 K80 R VE10	55,79	66,39	12	–
6 99 03 101 00 0	4014586292953	Schleifband 100 x 2000 K36 R VE10	124,90	148,63	12	–
6 99 03 106 00 0	4014586293929	Schleifband 100 x 1510 K40 Z VE10	91,75	109,18	12	–
6 99 03 110 00 0	4014586294353	Schleifband 100 x 2000 K60 Z VE10	96,38	114,69	12	–
6 99 03 111 00 0	4014586299235	Schleifband 150 x 2400 K36 R VE10	229,20	272,75	12	251
6 99 03 112 00 0	4014586299242	Schleifband 150 x 2400 K36 Z VE10	179,24	213,30	12	252
6 99 03 116 01 0	4014586329888	Vliesband 150 x 2000, grob, VE3	305,46	363,50	12	252
6 99 03 117 01 0	4014586329895	Vliesband 75 x 2000, grob, VE3	152,75	181,77	12	252
6 99 03 118 01 0	4014586329901	Vliesband 150 x 2000, mittel, VE3	305,46	363,50	12	252
6 99 03 119 01 0	4014586329918	Vliesband 75 x 2000, mittel, VE3	152,75	181,77	12	252
6 99 03 120 01 0	4014586329925	Vliesband 150 x 2000, sehr fein, VE3	305,46	363,50	12	252
6 99 03 121 01 0	4014586329932	Vliesband 75 x 2000, sehr fein, VE3	152,75	181,77	12	252
6 99 03 122 00 0	4014586368054	Schleifband	115,48	137,42	12	251
6 99 03 122 01 0	4014586332369	Vliesband-Set 75	82,39	98,04	12	–
6 99 03 123 01 0	4014586332376	Vliesband-Set 150	164,76	196,06	12	–
6 99 03 126 00 0	4014586379029	Schleifband Cubitron II 50 x 1000 K36 VE10	142,80	169,93	12	241
6 99 03 127 00 0	4014586379036	Schleifband Cubitron II 50 x 1000 K60 VE10	125,46	149,30	12	241
6 99 03 128 00 0	4014586379043	Schleifband Cubitron II 50 x 1000 K80 VE10	110,16	131,09	12	241
6 99 03 130 00 0	4014586379050	Schleifband 50 x 1000 K36 Z VE10	54,06	64,33	12	241
6 99 03 131 00 0	4014586379067	Schleifband 50 x 1000 K60 Z VE10	36,72	43,70	12	241
6 99 03 132 00 0	4014586379074	Schleifband 50 x 1000 K80 Z VE10	33,66	40,06	12	241
6 99 03 133 00 0	4014586379081	Schleifband 50 x 1000 K120 Z VE10	27,54	32,77	12	241
6 99 03 134 00 0	4014586379098	Schleifband 50 x 1000 K220 A VE10	26,52	31,56	12	241
6 99 03 135 00 0	4014586379104	Schleifband 50 x 1000 K320 A VE10	26,52	31,56	12	241
6 99 03 136 00 0	4014586379111	Schleifband 50 x 1000 K420 A VE10	26,52	31,56	12	241
6 99 03 137 00 0	4014586379128	Schleifband 50 x 1000 K36 R VE10	59,16	70,40	12	241
6 99 03 138 00 0	4014586379135	Schleifband 50 x 1000 K60 R VE10	44,88	53,41	12	241
6 99 03 139 00 0	4014586379142	Schleifband 50 x 1000 K80 R VE10	40,80	48,55	12	241
6 99 03 140 00 0	4014586379159	Schleifband 50 x 1000 K120 R VE10	39,78	47,34	12	241
6 99 03 142 00 0	4014586379166	Vliesband 50 x 1000, grob, VE3	52,02	61,90	12	241
6 99 03 143 00 0	4014586379173	Vliesband 50 x 1000, mittel, VE3	49,98	59,48	12	241
6 99 03 144 00 0	4014586379180	Vliesband 50 x 1000, sehr fein, VE3	46,92	55,83	12	241
6 99 03 145 00 0	4014586385891	Schleifband Cubitron II 75 x 2000 36+ 10 p	225,00	267,75	12	251

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
6 99 03 146 00 0	4014586385907	Schleifband Cubitron II 75 x 2000 60+ 10 p	191,00	227,29	12	251
6 99 03 147 00 0	4014586385914	Schleifband Cubitron II 75 x 2000 80+ 10 p	180,00	214,20	12	251
6 99 03 148 00 0	4014586385921	Schleifband Cubitron II 150 x 2000 36+ 10p	415,00	493,85	12	251
6 99 03 149 00 0	4014586385938	Schleifband Cubitron II 150 x 2000 60+ 10p	346,00	411,74	12	251
6 99 03 150 00 0	4014586385945	Schleifband Cubitron II 150 x 2000 80+ 10p	325,00	386,75	12	251
6 99 03 151 00 0	4014586385952	Schleifband Cubitron II 75 x 2250 36+ 10 p	259,00	308,21	12	251
6 99 03 152 00 0	4014586385969	Schleifband Cubitron II 75 x 2250 60+ 10 p	221,00	262,99	12	251
6 99 03 153 00 0	4014586385976	Schleifband Cubitron II 75 x 2250 80+ 10 p	210,00	249,90	12	251
6 99 03 154 00 0	4014586385983	Schleifband Cubitron II 150 x 2250 36+ 10p	479,00	570,01	12	251
6 99 03 155 00 0	4014586385990	Schleifband Cubitron II 150 x 2250 60+ 10p	401,00	477,19	12	251
6 99 03 156 00 0	4014586386003	Schleifband Cubitron II 150 x 2250 80+ 10p	377,00	448,63	12	251
9 01 02 009 01 0	4014586869537	Accu-Tec Winkelkopf 1/4 in Inn-6kt	899,00	1.069,81	05	36
9 01 02 010 01 0	4014586869544	Accu-Tec Winkelkopf 1/4 in Auss-4kt	899,00	1.069,81	05	36
9 01 02 011 01 0	4014586869551	Accu-Tec Winkelkopf 3/8 in Auss-4kt	899,00	1.069,81	05	36
9 01 02 012 01 0	4014586876894	Accu-Tec Winkelkopf 1/4 in Inn-6kt QuickIN	399,00	474,81	05	36
9 01 02 013 01 0	4014586876900	Accu-Tec Winkelkopf 3/8 in Auss-4kt	399,00	474,81	05	36
9 01 02 014 01 0	4014586882703	Winkelkopf Basic	399,00	474,81	05	36
9 01 02 015 02 0	4014586882802	Winkelkopf 3/8 in Außenvierkant	499,00	593,81	05	–
9 01 02 016 02 0	4014586882826	Winkelkopf 1/2 in Außenvierkant	499,00	593,81	05	–
9 01 04 006 01 0	4014586859767	Magazinverlängerung mit Gurtführung	186,00	221,34	02	–
9 01 04 009 01 0	4014586871622	Magazin M55 X	185,00	220,15	01	20
9 01 04 010 01 0	4014586871639	Magazinverlängerung M55 X mit Gurtführung	186,00	221,34	02	20
9 01 05 002 01 8	4014586833682	Sicherheits-Rutschkupplung	912,00	1.085,28	02	73
9 06 04 008 01 3	4014586849805	Saugschutzhaube zg	213,00	253,47	02	101
9 06 04 009 01 7	4014586849829	Saugschutzhaube zg	220,00	261,80	02	101
9 06 06 002 00 9	4014586834467	Sägeblattführung	248,00	295,12	02	144
9 07 01 002 01 0	4014586878522	Prismenschraubstock	91,00	108,29	02	78
9 07 02 001 00 1	4014586834498	Spannvorrichtung	220,00	261,80	02	144
9 07 02 003 00 8	4014586834511	Spannvorrichtung	247,00	293,93	02	144
9 07 02 004 00 6	4014586834528	Spannvorrichtung	306,00	364,14	02	144
9 07 02 005 00 0	4014586839783	Spann- und Vorschubeinrichtung	1.750,00	2.082,50	02	144
9 12 01 002 00 4	4014586842868	Kühlschmiereinrichtung	2.060,00	2.451,40	08	–
9 26 01 022 01 3	4014586846965	Vakuumpumpe zg	466,00	554,54	02	157
9 26 01 023 02 3	4014586847283	Kompressor zg	1.149,00	1.367,31	08	–
9 26 02 030 01 4	4014586836805	Zugseil	15,00	17,85	04	237
9 26 02 054 01 6	4014586841342	Ansaugplatte	435,00	517,65	02	157
9 26 02 055 01 0	4014586841335	Rohrbohrvorrichtung	237,00	282,03	02	157
9 26 02 057 01 7	4014586843322	Vakuumplatte zg	452,00	537,88	02	157
9 26 02 063 02 3	4014586844503	Staubabsaugung	49,00	58,31	04	–
9 26 02 065 02 5	4014586845401	Staubabsaugung	49,00	58,31	04	–
9 26 02 066 01 2	4014586846989	Gewindebohrapparat	1.090,00	1.297,10	01	170
9 26 02 071 01 9	4014586851389	Profil-Set 160	327,00	389,13	01	134
9 26 02 072 01 2	4014586852478	Gewindebohrapparat	808,00	961,52	01	170
9 26 02 074 01 4	4014586855080	Absaugvorrichtung FSC	47,00	55,93	04	231
9 26 02 075 01 8	4014586855097	Absaugvorrichtung	60,00	71,40	04	231
9 26 02 079 01 0	4014586857152	Gewindebohr-Schnellwechselfutter	235,00	279,65	02	170
9 26 02 081 01 0	4014586860183	Staubabsaugung	47,00	55,93	04	–
9 26 02 082 01 0	4014586861920	Gewindebohr-Schnellwechselfutter	332,00	395,08	02	174
9 26 02 083 01 0	4014586860152	Tisch- und Bohrständerhalterung	42,67	50,78	04	222
9 26 02 084 01 0	4014586863542	Absaugvorrichtung	61,00	72,59	04	231
9 26 02 085 01 0	4014586867977	Vakuumplatte	452,00	537,88	02	174
9 26 02 086 01 0	4014586868943	Staubabsaugung	47,00	55,93	04	–
9 26 02 088 01 0	4014586878492	Absaug-Set	38,00	45,22	04	–
9 26 02 089 01 0	4014586878508	Gewindeschneidschnellwechselfutter	239,00	284,41	02	170
9 26 02 091 00 0	4014586882932	Absaug-Set FMM 350 Q / QSL	37,33	44,42	04	222
9 26 02 092 00 0	4014586882949	Absaug-Set FMT / FMM 250	45,87	54,59	04	222
9 26 04 057 02 1	4014586846750	Akku zg 9.6 V	79,00	94,01	02	–
9 26 04 059 02 3	4014586849089	Akku zg 12 V	129,00	153,51	02	–
9 26 04 067 02 0	4014586852805	Akku NiCd 9.6 V	80,00	95,20	02	–
9 26 04 068 02 8	4014586852812	Akku NiCd 12 V	121,00	143,99	02	–
9 26 04 069 02 2	4014586852829	Akku NiCd 14.4 V	140,00	166,60	02	–
9 26 04 070 02 4	4014586852836	Akku NiMH 9.6 V	106,00	126,14	02	–
9 26 04 071 02 3	4014586852843	Akku NiMH 12 V	150,00	178,50	02	–
9 26 04 072 02 6	4014586852850	Akku NiMH 14.4 V	176,00	209,44	02	–
9 26 04 073 01 4	4014586852867	Schnellladegeräte ALG 20	144,00	171,36	02	–
9 26 04 078 01 1	4014586852904	Ladeadapter	15,00	17,85	02	–
9 26 04 079 02 1	4014586853574	Akku NiCd 12 V	168,00	199,92	02	35
9 26 04 082 02 5	4014586855127	Akku NiMH 9.6 V	120,00	142,80	02	35
9 26 04 084 02 7	4014586855141	Akku NiMH 12 V / 2000 mAh	131,00	155,89	02	35
9 26 04 085 02 1	4014586854724	Akku NiCd 18 V	159,00	189,21	02	–
9 26 04 086 02 4	4014586854731	Akku NiMH 18 V	200,00	238,00	02	–
9 26 04 096 01 0	4014586863986	Schnellladegerät ALG 30	133,00	158,27	02	12
9 26 04 103 01 0	4014586862651	Ladeadapter	15,00	17,85	02	35
9 26 04 104 01 0	4014586862668	Ladegerät ALG 40	144,00	171,36	02	35
9 26 04 111 01 0	4014586869308	Multilader ALS 40	1.484,00	1.765,96	02	35
9 26 04 120 01 0	4014586863672	Multilader zg	144,00	171,36	02	–

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
9 26 04 129 01 0	4014586867687	Schnellladegerät ALG 50	76,00	90,44	02	12
9 26 04 155 02 0	4014586869483	Akku Li-Ion 18 V	164,00	195,16	02	–
9 26 04 160 00 0	4014586871561	Kontakthalter	55,00	65,45	02	–
9 26 04 160 02 0	4014586872797	Akku Li-Ion 14,4 V	85,00	101,15	02	12
9 26 04 160 03 0	4014586877228	Akku Li-Ion 14,4 V	1.104,00	1.313,76	02	–
9 26 04 161 02 0	4014586872803	Akku Li-Ion 18 V	97,00	115,43	02	12
9 26 04 161 03 0	4014586880334	Akku Li-Ion 18 V	1.002,00	1.192,38	02	–
9 26 04 163 02 0	4014586872681	Programmieradapter	369,00	439,11	02	36
9 26 04 164 02 0	4014586872810	Akku Li-Ion 14,4 V	118,00	140,42	02	12
9 26 04 164 03 0	4014586877235	Akku Li-Ion 14,4 V	1.522,00	1.811,18	02	–
9 26 04 165 02 0	4014586872827	Akku Li-Ion 18 V	145,00	172,55	02	12
9 26 04 165 03 0	4014586880341	Akku Li-Ion 18 V	1.497,00	1.781,43	02	–
9 26 04 166 02 0	4014586874449	Li-Ion 10,8-14,4 Volt 2 Ah mit Ladestandsanzeige	101,00	120,19	02	–
9 26 04 168 02 0	4014586881157	Akku Li-Ion 12 V	59,00	70,21	02	12
9 26 04 170 02 0	4014586882727	Akku Li-Ion 14,4 V	89,00	105,91	02	12
9 26 04 171 02 0	4014586882734	Akku Li-Ion 18 V	99,00	117,81	02	12
9 26 04 172 02 0	4014586882741	Akku Li-Ion 14,4 V	119,00	141,61	02	12
9 26 04 173 02 0	4014586882758	Akku Li-Ion 18 V	159,00	189,21	02	12
9 26 04 200 02 0	4014586882819	Akku LED-Lampe ALED 12-18 V	49,00	58,31	02	12
9 26 04 300 01 0	4014586881706	Akku Starter-Set 18 V / 2.0 Ah	169,00	201,11	02	12
9 26 04 300 02 0	4014586881720	Akku Starter-Set 18 V / 4.0 Ah	209,00	248,71	02	12
9 90 01 012 00 0	4014586880488	GRIT GHBD Schleifstation	204,00	242,76	01	241

Bestellnummer	Schalldruckpegel L_{pA} (dB)	Messunsicherheit des Messwertes K_{pA} (dB)	Schallleistungspegel L_{WA} (dB)	Messunsicherheit des Messwertes K_{WA} (dB)	Schallpeakwert L_{pCpeak} (dB)	Messunsicherheit des Messwertes K_{pCpeak} (dB)	Vibrationswert 1 a_{hv} 3-Weg (m/s^2)	Messunsicherheit des Messwertes K_a (m/s^2)	Seite (m/s^2)
7 104 05 61 00 0	85	3	96	3	104	3	0,5	1,5	10,5
7 104 05 62 00 0	85	3	96	3	104	3	0,5	1,5	10,5
7 104 06 61 00 0	87	3	98	3	106	3	0,6	1,5	12,1
7 104 06 62 00 0	87	3	98	3	106	3	0,6	1,5	12,1
7 104 06 63 00 0	87	3	98	3	106	3	0,6	1,5	12,1
7 105 01 61 00 0	75	3	86	3	91	3	2,7	1,5	
7 105 01 62 00 0	75	3	86	3	91	3	2,7	1,5	
7 105 02 61 00 0	75	3	86	3	89	3	1,8	1,5	
7 105 02 62 00 0	75	3	86	3	89	3	1,8	1,5	
7 105 03 61 00 0	75	3	86	3	91	3	2,5	1,5	
7 105 03 62 00 0	75	3	86	3	91	3	2,5	1,5	
7 105 04 61 00 0	75	3	86	3	89	3	1,8	1,5	
7 105 04 62 00 0	75	3	86	3	89	3	1,8	1,5	
7 112 28 00 95 0	67	3	78	3	81	3	0,2	1,5	
7 112 40 00 95 0	71	3	71	3	82	3	0,4	1,5	
7 112 42 00 95 0	71	3	82	3	86	3	0,4	1,5	
7 112 50 00 95 0	62	3	73	3	80	3	0,4	1,5	
7 112 51 00 95 0	60	3	71	3	76	3	0,4	1,5	
7 112 52 00 95 0	65	3	76	3	81	3	0,6	1,5	
7 112 53 00 95 0	70,8	3	81,8	3	86,1	3	0,5	1,5	
7 112 54 00 95 0	63,9	3	74,9	3	81	3	0,2	1,5	
7 112 55 00 95 0	66,3	3	77,3	3	81	3	0,3	1,5	
7 112 56 00 95 0	66,8	3	77,8	3	81	3	0,3	1,5	
7 112 57 00 95 0	67	3	78	3	81	3	0,5	1,5	
7 112 58 00 95 0	64,6	3	75,6	3	81,1	3	0,6	1,5	
7 112 59 00 95 0	67	3	78	3	81	3	0,3	1,5	
7 113 10 61 00 0	71	3	82	3	88	3	0,7	1,5	
7 113 11 62 00 0	73	3	84	3	92	3	1	1,5	
7 113 11 63 00 0	73	3	84	3	92	3	1	1,5	
7 113 14 61 00 0	71	3	82	3	86	3	1,5	1,5	
7 113 14 62 00 0	71	3	82	3	86	3	1,5	1,5	
7 113 16 61 00 0	74	3	85	3	87	3	1,5	1,5	
7 113 16 62 00 0	74	3	85	3	87	3	1,5	1,5	
7 113 18 61 00 0	80	3	91	3	91	3	0,5	1,5	1,5
7 113 18 62 00 0	80	3	91	3	91	3	0,5	1,5	1,5
7 113 19 61 00 0	76	3	87	3	90	3	0,6	1,5	1,8
7 113 19 62 00 0	76	3	87	3	90	3	0,6	1,5	1,8
7 113 19 63 00 0	76	3	87	3	90	3	0,6	1,5	1,8
7 113 20 61 00 0	65,5	3	76,6	3	78,4	3	1	1,5	
7 113 21 61 00 0	65,9	3	76,9	3	78,9	3			
7 115 01 61 00 0	86	3	97	3	109	3	6	1,5	
7 115 01 62 00 0	86	3	97	3	109	3	6	1,5	
7 115 01 63 00 0	86	3	97	3	109	3	6	1,5	
7 115 02 61 00 0	86	3	97	3	109	3	6	1,5	
7 115 02 62 00 0	86	3	97	3	109	3	6	1,5	
7 115 02 63 00 0	86	3	97	3	109	3	6	1,5	
7 115 03 61 00 0	93,8	3	104,8	3	112	3	14,5	1,5	
7 116 01 61 00 0	74	3	85	3	87	3	1,5	1,5	
7 116 02 61 00 0	74	3	85	3	87	3	1,5	1,5	
7 116 03 61 00 0	73	3	84	3	86	3	1,5	1,5	
7 116 03 62 00 0	73	3	84	3	86	3	1,5	1,5	
7 116 04 61 00 0	73	3	84	3	86	3	1,5	1,5	
7 116 04 62 00 0	73	3	84	3	86	3	1,5	1,5	
7 116 05 61 00 0	74	3	85	3	87	3	1,5	1,5	
7 116 06 61 00 0	74	3	85	3	87	3	1,5	1,5	
7 116 07 61 00 0	73	3	84	3	86	3	1,5	1,5	
7 116 08 61 00 0	73	3	84	3	86	3	1,5	1,5	
7 116 10 61 00 0	75,5	3	86,5	3	90,6	3	1	1,5	
7 129 18 61 00 0	83	3	94	3	97	3			
7 129 18 62 00 0	83	3	94	3	97	3			
7 129 18 63 00 0	83	3	94	3	97	3			
7 129 22 61 00 0	74	3	85	3	87	3			
7 129 25 61 00 0	70	3	81	3	83	3			
7 129 26 61 00 0	70	3	81	3	83	3			
7 129 27 60 00 0	83	3	94	3	97	3			
7 129 27 61 00 0	83	3	94	3	97	3			
7 129 27 62 00 0	83	3	94	3	97	3			
7 129 27 64 00 0	83	3	94	3	97	3			
7 129 27 66 00 0	83	3	94	3	97	3			


Bestellnummer	Schalldruckpegel L_{pA} (dB)	Messunsicherheit des Messwertes K_{pA} (dB)	Schallleistungspegel L_{WA} (dB)	Messunsicherheit des Messwertes K_{WA} (dB)	Schallpeakwert L_{pCpeak} (dB)	Messunsicherheit des Messwertes K_{pCpeak} (dB)	Vibrationswert 1 a_{hv} 3-Weg (m/s^2)	Messunsicherheit des Messwertes K_a (m/s^2)	Vibrationswert 2 a_{hv} 3-Weg (m/s^2)
7 129 27 67 00 0	83	3	94	3	97	3			
7 129 27 68 00 0	83	3	94	3	97	3			
7 130 01 61 00 0	74,8	3	85,8	3	87,9	3	10,1	1,5	
7 130 02 61 00 0	74,6	3	85,6	3	87,9	3	3,3	1,5	
7 132 01 61 00 0	74	3	85	3	86	3	6,5	1,5	
7 132 02 61 00 0	74	3	85	3	86	3	4,7	1,5	
7 132 03 61 00 0	74	3	85	3	86	3	4,7	1,5	
7 144 01 61 00 0	67	3	78	3	83	3		1,5	
7 144 01 62 00 0	67	3	78	3	83	3		1,5	
7 202 06 00 22 9	88	3	99	3	103	3		1,5	
7 202 09 00 22 7	86	3	97	3	102	3		1,5	
7 205 01 00 22 8	81	3	92	3	99	3		1,5	
7 205 03 00 22 0	81	3	92	3	98	3		1,5	
7 205 47 60 00 0	81,1	3	92,1	3	95,2	3		1,5	
7 205 49 60 00 0	82,1	3	93,1	3	95,6	3		1,5	
7 205 51 60 00 0	82	3	93	3	96	3	3	1,5	
7 205 52 60 00 0	82	3	93	3	96	3	4,0	1,5	
7 205 52 61 00 0	82	3	93	3	96	3	4,0	1,5	
7 205 53 60 00 0	82	3	93	3	96	3	3,0	1,5	
7 205 53 61 00 0	82	3	93	3	96	3	3,0	1,5	
7 205 54 60 00 0	82	3	93	3	96	3	3,0	1,5	
7 205 54 61 00 0	82	3	93	3	96	3	3,0	1,5	
7 205 55 60 00 0	82	3	93	3	96	3	3,0	1,5	
7 205 55 61 00 0	82	3	93	3	96	3	3,0	1,5	
7 209 38 60 00 0	82	3	93	3	96	3	3,0	1,5	
7 213 04 00 23 9	82	3	93	3	96	3	1	1,5	
7 213 06 50 01 8	81	3	92	3	98	3	0,8	1,5	
7 213 13 00 23 0	81	3	92	3	98	3	0,8	1,5	
7 220 78 00 22 5	87	3	98	3	105	3	12	1,5	
7 221 05 00 23 7	87	3	98	3	103	3		1,5	
7 221 06 00 23 0	87	3	98	3	103	3		1,5	
7 221 07 00 23 6	87	3	98	3	103	3		1,5	
7 221 08 00 23 2	87	3	98	3	103	3		1,5	
7 221 10 00 23 3	87	3	98	3	103	3		1,5	
7 221 11 00 23 2	87	3	98	3	103	3		1,5	
7 221 13 50 01 4	86	3	97	3	102	3	2,4	1,5	
7 221 13 51 01 3	86	3	97	3	102	3	2,4	1,5	
7 221 26 00 23 0	87	3	98	3	103	3		1,5	
7 221 27 00 23 0	87	3	98	3	103	3		1,5	
7 221 31 00 23 0	87	3	98	3	0	3		1,5	
7 221 48 00 23 0	84	3	95	3	100	3		1,5	
7 221 48 50 01 0	84	3	95	3	100	3		1,5	
7 221 48 51 01 0	84	3	95	3	100	3		1,5	
7 221 48 60 00 0	84	3	95	3	100	3		1,5	
7 221 49 00 23 0	84	3	95	3	100	3		1,5	
7 221 49 50 01 0	84	3	95	3	100	3		1,5	
7 221 49 51 01 0	84	3	95	3	100	3		1,5	
7 221 63 00 23 0	84	3	95	3	100	3		1,5	
7 221 63 51 01 0	84	3	95	3	100	3		1,5	
7 221 66 60 00 0	84	3	95	3	98	3	4,5	1,5	
7 221 67 60 00 0	85	3	96	3	101	3		1,5	
7 221 73 60 00 0	90	3	101	3	105	3		1,5	
7 221 74 60 00 0	90	3	101	3	105	3		1,5	
7 221 75 60 00 0	89	3	100	3	104	3		1,5	
7 221 76 60 00 0	89	3	100	3	104	3		1,5	
7 221 77 60 00 0	90	3	101	3	105	3		1,5	
7 221 86 60 00 0	90	3	101	3	105	3	7,9	1,5	1,5
7 221 87 60 00 0	90	3	101	3	105	3	7,9	1,5	1,5
7 222 07 60 00 0	90	3	101	3	105	3	5,0	1,5	3,5
7 222 08 60 00 0	90	3	101	3	105	3	5,0	1,5	3,5
7 222 09 60 00 0	90	3	101	3	105	3	5,0	1,5	3,5
7 222 10 60 00 0	90	3	101	3	105	3	5,0	1,5	3,5
7 222 11 60 00 0	90	3	101	3	105	3	5,0	1,5	3,5
7 222 12 60 00 0	90	3	101	3	105	3	5,0	1,5	3,5
7 222 13 60 00 0	90	3	101	3	105	3	4,1	1,5	2,2
7 222 13 61 00 0	90	3	101	3	105	3	4,1	1,5	2,2
7 222 18 60 00 0	90	3	101	3	105	3	5,9	1,5	2,1
7 222 19 60 00 0	90	3	101	3	105	3	5,9	1,5	2,1
7 222 20 60 00 0	90	3	101	3	105	3	5,0	1,5	1,6

Bestellnummer	Schalldruckpegel L_{pA} (dB)	Messunsicherheit des Messwertes K_{pA} (dB)	Schallleistungspegel L_{WA} (dB)	Messunsicherheit des Messwertes K_{WA} (dB)	Schallpeakwert L_{pCpeak} (dB)	Messunsicherheit des Messwertes K_{pCpeak} (dB)	Vibrationswert 1 a_{hv} 3-Weg (m/s^2)	Messunsicherheit des Messwertes K_a (m/s^2)	Vibrationswert 2 a_{hv} 3-Weg (m/s^2)
7 222 21 60 00 0	90	3	101	3	105	3	5,0	1,5	1,6
7 222 22 60 00 0	90	3	101	3	105	3	3,4	1,5	1,6
7 222 23 60 00 0	90	3	101	3	105	3	3,4	1,5	1,6
7 223 16 60 00 0	84	3	95	3	97	3	4,7	1,5	
7 223 17 60 00 0	84	3	95	3	97	3	4,7	1,5	7,9
7 223 18 60 00 0	84	3	95	3	97	3	5,3	1,5	
7 223 19 60 00 0	84	3	95	3	97	3	5,3	1,5	11,4
7 223 20 60 00 0	84	3	95	3	97	3	1,9	1,5	2,9
7 223 21 60 00 0	85	3	96	3	98	3	9,7	1,5	
7 223 22 60 00 0	85	3	96	3	98	3	9,7	1,5	
7 223 23 60 00 0	85	3	96	3	98	3	1,5	1,5	4,5
7 223 24 60 00 0	83	3	94	3	95	3	4,8	1,5	
7 223 25 60 00 0	83	3	94	3	95	3	1,0	1,5	
7 228 05 50 00 0	84	3	95	3	99	3	2	1,5	
7 228 05 51 00 0	84	3	95	3	99	3	2		
7 230 23 00 23 8	86	3	97	3	103	3	12,1	1,5	
7 230 24 00 23 4	87	3	98	3	103,1	3	22,6	1,5	
7 230 31 61 00 0	81,1	3	92,1	3	93,3	3	5,7	1,5	
7 230 32 61 00 0	81,1	3	92,1	3	93,3	3	5,7	1,5	
7 230 33 61 00 0	76,2	3	87,2	3	91	3	10,8	1,5	
7 230 34 61 00 0	82,5	3	93,5	3	94,9	3	4,1	1,5	
7 230 35 61 00 0	81,7	3	92,7	3	93,8	3	4,8	1,5	
7 232 30 00 23 0	85	3	96	3	100	3	8,9	1,5	
7 232 31 00 23 9	85	3	96	3	100	3	10	1,5	
7 232 38 60 00 0	82	3	93	3	93	3	8,8	1,5	
7 232 39 60 00 0	82	3	93	3	93	3	8,8	1,5	
7 232 40 60 00 0	80	3	91	3	91	3	7,3	1,5	
7 232 41 60 00 0	82	3	93	3	93	3	9,5	1,5	
7 232 42 60 00 0	82	3	93	3	93	3	6,8	1,5	
7 234 15 00 23 0	79	3	90	3	94	3	7,8	1,5	
7 234 17 00 23 9	79	3	90	3	94	3	7,8	1,5	
7 234 22 00 23 0	89	3	100	3	102	3	7	1,5	
7 234 23 00 23 0	89	3	100	3	102	3	7	1,5	
7 236 36 50 01 0	79	3	90	3	93	3			
7 270 27 00 23 5	84	3	95	3	0	3	0,5	1,5	
7 270 32 00 23 0	84	3	95	3	101	3		1,5	
7 270 34 00 23 0	84	3	95	3	101	3		1,5	
7 270 40 61 00 0	82,4	3	93,4	3	97	3	< 2,5	1,5	
7 270 41 61 00 0	82,4	3	93,4	3	97	3	< 2,5	1,5	
7 270 42 61 00 0	82,4	3	93,4	3	97	3	< 2,5	1,5	
7 270 43 61 00 0	82,4	3	93,4	3	97	3	< 2,5	1,5	
7 271 01 61 00 0	81	3	92	3	96	3		1,5	
7 272 01 61 00 0	83	3	94	3	98	3		1,5	
7 272 02 61 00 0	87	3	98	3	103	3		1,5	
7 272 03 61 00 0	87	3	98	3	99	3		1,5	
7 272 04 61 00 0	92	3	103	3	106	3		1,5	
7 534 08 00 00 0	81	3	92	3	102	3		1,5	
7 536 03 00 01 0	82	3	93	3		3			
7 820 62 00 26 0	83	3	94	3	100	3	3,9	1,5	
7 820 65 00 26 0	84	3	95	3	100	3	3,9	1,5	
7 820 71 00 26 0	81	3	92	3	95	3	4,3	1,5	
7 820 73 00 26 0	81	3	92	3	95	3	4,6	1,5	
7 820 75 00 26 0	85	3	96	3	100	3	3,8	1,5	
7 820 77 00 26 0	85	3	96	3	100	3	4,7	1,5	
7 820 80 00 26 0	81	3	92	3	100	3	4,3	1,5	
7 820 83 00 26 0	83	3	94	3	97	3	3,6	1,5	
7 820 85 00 26 0	81	3	92	3	95	3	4,5	1,5	
7 820 86 60 00 0	74	3	85	3	90	3		1,5	
7 823 03 00 26 0	71	3	82	3	85	3	3,7	1,5	
7 823 19 00 26 0	79	3	90	3	92	3	5	1,5	
7 823 20 00 26 0	77	3	88	3	92	3	5,5	1,5	
7 824 37 00 26 0	83	3	94	3	101	3	2	1,5	
7 824 39 00 26 0	84	3	95	3	103	3	Ø 125 mm = 7,5 Ø 100 mm = 3,3	1,5	
7 824 40 00 26 0	84	3	95	3	97	3	Ø 125 mm = 2,0	1,5	
7 824 42 00 26 0	84	3	95	3	97	3	Ø 80 mm = 11,8 Ø 50 mm = 6,3	1,5	
7 903 21 00 23 2	100	2,5	108	3	114	2,5	< 2,5		
7 903 22 00 23 2	100	2,5	108	3	114	2,5	< 2,5		
9 20 27 060 00 0	68	3	81	3		3	< 2,5	1,5	
9 20 27 223 00 0	68	3	81	3		3	< 2,5	1,5	


Bestellnummer	Schalldruckpegel L_{pA} (dB)	Messunsicherheit des Messwertes K_{pA} (dB)	Schallleistungspegel L_{WA} (dB)	Messunsicherheit des Messwertes K_{WA} (dB)	Schallpeakwert L_{pCpeak} (dB)	Messunsicherheit des Messwertes K_{pCpeak} (dB)	Vibrationswert 1 a_{hv} 3-Weg (m/s^2)	Messunsicherheit des Messwertes K_a (m/s^2)	Vibrationswert 2 a_{hv} 3-Weg (m/s^2)
9 20 28 060 00 0	68	3	81	3		3	< 2,5	1,5	
9 20 28 223 00 0	68	3	81	3		3	< 2,5	1,5	
9 20 30 060 00 0	67	2	81	2			< 2,5		
9 20 31 060 00 0	67	2	81	2			< 2,5		
9 20 32 060 00 0	67	2	81	2			< 2,5		



VC =




FMM 250, 250 Q AFMM 14
FMT 250, 250 Q



FMM 350 Q

	VC	VC
6 35 02 096 ...	2	0
6 35 02 097 ...	2	0
6 35 02 105 ...	2	0
6 35 02 106 ...	2	0
6 35 02 113 ...	2	0
6 35 02 114 ...	1	0
6 35 02 118 ...	2	0
6 35 02 125 ...	2	0
6 35 02 126 ...	4	1
6 35 02 127 ...	4	1
6 35 02 133 ...	4	1
6 35 02 134 ...	4	1
6 35 02 144 ...	3	0
6 35 02 151 ...	4	1
6 35 02 152 ...	4	1
6 35 02 154 ...	3	0
6 35 02 157 ...	3	0
6 35 02 159 ...	2	0
6 35 02 160 ...	4	1
6 35 02 161 ...	4	1
6 35 02 166 ...	2	0
6 35 02 169 ...	3	0
6 35 02 170 ...	3	0
6 35 02 171 ...	3	0
6 35 02 183 ...	4	1
6 35 02 184 ...	3	0
6 37 06 017 ...	3	0
6 37 19 011 ...	4	1
6 37 31 001 ...	2	0
6 37 31 002 ...	1	0
6 38 06 129 ...	1	0
6 38 06 136 ...	1	0
6 38 06 140 ...	1	0
6 38 06 141 ...	1	0
6 38 06 142 ...	1	0
6 38 06 153 ...	1	0
6 38 06 159 ...	1	0
6 38 06 183 ...	5	1
6 38 06 195 ...	3	1
6 39 01 025 ...	1	0
6 39 03 165 ...	3	0
6 39 03 178 ...	3	0
6 39 03 192 ...	3	0
6 39 03 193 ...	3	0
6 39 03 200 ...	2	0
6 39 03 201 ...	2	0
6 39 03 202 ...	2	0
6 39 03 226 ...	4	1

VC 0 < 2,5 m/s² **VC 1** < 5,0 m/s² **VC 2** < 7,0 m/s² **VC 3** < 10 m/s² **VC 4** < 15 m/s² **VC 5** > 15 m/s²



VC =



FSC 1.6/1.6X/1.6 Q/2.0/2.0X/2.0 Q

	VC		VC		VC
6 35 02 102 ...	2	6 39 03 083 ...	2	6 39 03 161 ...	3
6 35 02 103 ...	2	6 39 03 087 ...	2	6 39 03 162 ...	3
6 35 02 115 ...	2	6 39 03 095 ...	2	6 39 03 163 ...	2
6 35 02 116 ...	2	6 39 03 097 ...	3	6 39 03 164 ...	2
6 35 02 119 ...	3	6 39 03 099 ...	4	6 39 03 166 ...	3
6 35 02 120 ...	4	6 39 03 101 ...	3	6 39 03 168 ...	4
6 35 02 121 ...	4	6 39 03 103 ...	2	6 39 03 169 ...	4
6 35 02 122 ...	4	6 39 03 104 ...	2	6 39 03 170 ...	4
6 35 02 123 ...	4	6 39 03 105 ...	3	6 39 03 171 ...	4
6 35 02 124 ...	4	6 39 03 107 ...	3	6 39 03 172 ...	2
6 35 02 135 ...	3	6 39 03 108 ...	2	6 39 03 173 ...	2
6 35 02 136 ...	4	6 39 03 109 ...	2	6 39 03 174 ...	3
6 35 02 137 ...	2	6 39 03 110 ...	2	6 39 03 176 ...	3
6 35 02 138 ...	3	6 39 03 111 ...	4	6 39 03 179 ...	4
6 35 02 145 ...	2	6 39 03 113 ...	3	6 39 03 181 ...	3
6 35 02 147 ...	3	6 39 03 114 ...	3	6 39 03 182 ...	5
6 35 02 148 ...	3	6 39 03 115 ...	2	6 39 03 183 ...	2
6 35 02 158 ...	2	6 39 03 116 ...	4	6 39 03 184 ...	2
6 35 02 162 ...	4	6 39 03 117 ...	4	6 39 03 185 ...	2
6 35 02 163 ...	4	6 39 03 118 ...	2	6 39 03 186 ...	2
6 35 02 164 ...	3	6 39 03 120 ...	2	6 39 03 189 ...	3
6 35 02 165 ...	4	6 39 03 121 ...	2	6 39 03 190 ...	4
6 35 02 167 ...	1	6 39 03 122 ...	2	6 39 03 191 ...	3
6 35 02 168 ...	1	6 39 03 123 ...	4	6 39 03 194 ...	4
6 35 02 172 ...	1	6 39 03 124 ...	2	6 39 03 195 ...	4
6 35 02 173 ...	1	6 39 03 125 ...	4	6 39 03 196 ...	3
6 35 02 185 ...	3	6 39 03 127 ...	2	6 39 03 198 ...	4
6 35 02 186 ...	2	6 39 03 128 ...	3	6 39 03 206 ...	3
6 37 06 018 ...	3	6 39 03 129 ...	3	6 39 03 207 ...	3
6 37 31 001 ...	1	6 39 03 131 ...	3	6 39 03 208 ...	3
6 37 31 002 ...	1	6 39 03 132 ...	3	6 39 03 209 ...	3
6 37 31 005 ...	1	6 39 03 133 ...	3	6 39 03 210 ...	3
6 38 06 129 ...	1	6 39 03 143 ...	4	6 39 03 211 ...	3
6 38 06 136 ...	1	6 39 03 144 ...	3	6 39 03 212 ...	2
6 38 06 140 ...	1	6 39 03 146 ...	3	6 39 03 217 ...	3
6 38 06 153 ...	1	6 39 03 147 ...	2	6 39 03 221 ...	5
6 38 06 195 ...	3	6 39 03 152 ...	3	6 39 03 222 ...	5
6 39 03 072 ...	2	6 39 03 153 ...	3	6 39 03 223 ...	5
6 39 03 073 ...	2	6 39 03 154 ...	3	6 39 03 227 ...	3
6 39 03 076 ...	2	6 39 03 155 ...	3	6 39 03 228 ...	5
6 39 03 079 ...	2	6 39 03 156 ...	3	6 39 03 229 ...	4
6 39 03 081 ...	4	6 39 03 157 ...	3	6 39 03 230 ...	5
6 39 03 082 ...	3	6 39 03 160 ...	4	6 39 03 231 ...	4

VC 0 < 2,5 m/s² **VC 1** < 5,0 m/s² **VC 2** < 7,0 m/s² **VC 3** < 10 m/s² **VC 4** < 15 m/s² **VC 5** > 15 m/s²



JETZT NEU!
FEIN bietet den 36 Monate Rundum-Sorglos-Service

GLANZ - LEISTUNG

Wir haben den Service für Sie aufpoliert! Schon ab EUR 0,28 im Monat* erhalten Sie mit dem FEIN Premium Service ein glänzendes Rundum-Sorglos-Paket[1] für Ihr neues FEIN Gerät.

Profitieren Sie vom FEIN Premium Service!

- 36 Monate Rundum-Sorglos-Service
- kostenlose Reparatur, inklusive Versandkosten, Ersatz- und Verschleißteile, Akkus und Ladegeräte
- kurze Ausfallzeiten, schnelle Schadensabwicklung
- online Verfolgung im Schadensfall
- ausschließlich FEIN Ersatzteile
- Neugerät bei Diebstahl[2]

SICHER IST SICHER.

Bestellen Sie sich Ihren FEIN Premium Service auf www.fein-premium.de oder telefonisch unter: +49 (0)7173 - 183 466! Sie haben Fragen? Rufen Sie uns einfach an! Wir helfen Ihnen gerne weiter.
Den jeweiligen Preis für diesen Service finden Sie in unseren Preislisten und Katalogen direkt beim Gerät.

mehr Infos zum FEIN Premium Service

* Beispielrechnung Netto, zzgl. ges. MwSt, z.B. für einen Balancer 1,5-2,5 kg, Artikelnr. 90801037009.
[1] Ausgenommen vom FEIN Premium Service und nicht von der Servicepauschale gedeckt ist der Verschleiß von Zubehörteilen (wie z.B. Stempel, Matrizen, (Kern-)Bohrer, Bits, Schneidplatten, Schleifscheiben). Ausgenommen sind Verschleiß und Schäden an Geräten, Akkus und Ladegeräten unter folgenden Umständen: nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch, Missachtung von Bedienungsanleitungen und eventuell weiterer Instruktionen von FEIN, Verwendung von nicht bestimmungsgemäßen Zubehörteilen, Schäden und Verschleiß durch Mehrschichtbetrieb oder andere extreme Bedingungen (wie sie z.B. beim Einsatz in der industriellen Fertigung oder bei sog. „Power-Usern“ auftreten können), sowie Schäden, die im Rahmen von Weiter- oder Untervermietungen oder bei sonstiger Überlassung an Dritte zum Gebrauch entstehen.
[2] Gegen Vorlage der polizeilichen Anzeige.

Bestellnummer Maschine	EAN Maschine	Bestellnummer Premium Service	EAN Premium Service	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
71040561000	4014586873190	ADE01011	4260402140124	ASB 14	65,00	77,35
71040562000	4014586873244	ADE01011	4260402140124	ASB 14 C	65,00	77,35
71040661000	4014586873299	ADE01011	4260402140124	ASB 18	65,00	77,35
71040662000	4014586873343	ADE01011	4260402140124	ASB 18 C	65,00	77,35
71050161000	4014586870250	ADE01007	4260402140087	ABOP 6	45,00	53,55
71050261000	4014586870267	ADE01007	4260402140087	ABOP 10	45,00	53,55
71050361000	4014586870274	ADE01009	4260402140100	ABOP 13-2	55,00	65,45
71050461000	4014586878829	ADE01009	4260402140100	AWBP 10	55,00	65,45
71131061000	4014586869452	ADE01011	4260402140124	ASCS 4.8	65,00	77,35
71131162000	4014586869476	ADE01011	4260402140124	ASCS 6.3	65,00	77,35
71131461000	4014586870281	ADE01013	4260402140148	ASCT 14	75,00	89,25
71131462000	4014586870748	ADE01013	4260402140148	ASCT 14 M	75,00	89,25
71131661000	4014586870298	ADE01013	4260402140148	ASCT 18	75,00	89,25
71131662000	4014586870793	ADE01013	4260402140148	ASCT 18 M	75,00	89,25
71131861000	4014586873398	ADE01011	4260402140124	ABS 14	65,00	77,35
71131862000	4014586873442	ADE01011	4260402140124	ABS 14 C	65,00	77,35
71131961000	4014586873497	ADE01011	4260402140124	ABS 18	65,00	77,35
71131962000	4014586873541	ADE01011	4260402140124	ABS 18 C	65,00	77,35
71132061000	4014586881485	ADE01011	4260402140124	ABSU 12 C	65,00	77,35
71132161000	4014586881539	ADE01011	4260402140124	ABSU 12 W4C	65,00	77,35
71150161000	4014586873596	ADE01011	4260402140124	ASCD 18 W2	65,00	77,35
71150162000	4014586873640	ADE01011	4260402140124	ASCD 18 W2C	65,00	77,35
71150261000	4014586873695	ADE01011	4260402140124	ASCD 18 W4	65,00	77,35
71150262000	4014586873749	ADE01011	4260402140124	ASCD 18 W4C	65,00	77,35
71150361000	4014586881560	ADE01011	4260402140124	ASCD 12-100 W4C	65,00	77,35
71160161000	4014586873817	ADE01011	4260402140124	ASCM 14	65,00	77,35
71160261000	4014586873862	ADE01011	4260402140124	ASCM 14 QX	65,00	77,35
71160361000	4014586873916	ADE01011	4260402140124	ASCM 18	65,00	77,35
71160461000	4014586873961	ADE01011	4260402140124	ASCM 18 QX	65,00	77,35
71160561000	4014586874012	ADE01011	4260402140124	ASCM 14 C	65,00	77,35
71160661000	4014586874067	ADE01011	4260402140124	ASCM 14 QXC	65,00	77,35
71160761000	4014586874111	ADE01011	4260402140124	ASCM 18 C	65,00	77,35
71160861000	4014586874166	ADE01011	4260402140124	ASCM 18 QXC	65,00	77,35
71161061000	4014586881447	ADE01011	4260402140124	ASCM 12 C	65,00	77,35
71292261000	4014586884066	ADE01007	4260402140087	AFMM 18 QSL	45,00	53,55
71292661000	4014586884226	ADE01007	4260402140087	AFMT 12 SL	45,00	53,55
71292761000	4014586884301	ADE01013	4260402140148	AFSC 18 QSL	75,00	89,25
71292762000	4014586884349	ADE01013	4260402140148	AFSC 18 QCSL	75,00	89,25
71300161000	4014586876078	ADE01013	4260402140148	ABSS 1.6 E	75,00	89,25
71300261000	4014586876153	ADE01013	4260402140148	ABLS 1.6 E	75,00	89,25
71320161000	4014586869643	ADE01013	4260402140148	ABLK 1.6 E	75,00	89,25
71320261000	4014586869698	ADE01013	4260402140148	ABLK 1.3 CSE	75,00	89,25
71320361000	4014586869742	ADE01013	4260402140148	ABLK 1.3 TE	75,00	89,25
71440161000	4014586872544	ADE01045	4260402140469	SuperWire	235,00	279,65
71440162000	4014586872568	ADE01045	4260402140469	SuperWire (ohne Akku und Ladegerät)	235,00	279,65
71900161000	4014586869575	ADE01026	4260402140278	Combo ABLK 1.6 - ASCS 4.8	140,00	166,60
71900461000	4014586876658	ADE01024	4260402140254	Combo ABS 18 C - ASCD 18 W2C	130,00	154,70
71900661000	4014586876757	ADE01024	4260402140254	Combo ABS 18 C - ASCD 18 W4C	130,00	154,70
71900761000	4014586877266	ADE01024	4260402140254	Combo ASB 18 - ASCD 18 W4	130,00	154,70
71900762000	4014586877280	ADE01024	4260402140254	Combo ASB 18 C - ASCD 18 W4C	130,00	154,70
71900961000	4014586882833	ADE01020	4260402140216	Combo AFMT 12 Q + ABSU 12 C	110,00	130,90
71901061000	4014586882871	ADE01024	4260402140254	Combo ASCD 12-100 W4C + ABSU 12 C	130,00	154,70
71901161000	4014586882918	ADE01020	4260402140216	Combo AFMT 12 Q + ASCM 12 C	110,00	130,90
72020600229	4014586802749	ADE01017	4260402140186	DDSk 672	95,00	113,05
72020900227	4014586802855	ADE01017	4260402140186	DSke 672	95,00	113,05
72050100228	4014586804453	ADE01017	4260402140186	DDSk 672-1	95,00	113,05
72050300220	4014586804569	ADE01017	4260402140186	ASq 672-1	95,00	113,05
72054760000	4014586874463	ADE01013	4260402140148	BOS 16	75,00	89,25
72054960000	4014586876443	ADE01013	4260402140148	BOS 16-2	75,00	89,25
72055160000	4014586878843	ADE01009	4260402140100	WBP 10	55,00	65,45
72093860000	4014586881256	ADE01017	4260402140186	GWP 10	95,00	113,05
72130400239	4014586853734	ADE01013	4260402140148	SCS 4.8-25	75,00	89,25
72130650018	4014586854205	ADE01017	4260402140186	SCT 5-40 M	95,00	113,05
72131300230	4014586860923	ADE01013	4260402140148	SCT 5-40 X	75,00	89,25
72207800225	4014586811260	ADE01023	4260402140247	MSf 636-1	125,00	148,75
72210500237	4014586851242	ADE01017	4260402140186	WSB 20-180	95,00	113,05
72210529232	4014586851792	ADE01017	4260402140186	WSB 20-180	95,00	113,05
72210600230	4014586851259	ADE01017	4260402140186	WSB 20-230	95,00	113,05
72210629235	4014586851815	ADE01017	4260402140186	WSB 20-230	95,00	113,05
72210700236	4014586851266	ADE01017	4260402140186	WSG 20-180	95,00	113,05
72210729231	4014586851839	ADE01017	4260402140186	WSG 20-180	95,00	113,05
72210800232	4014586851273	ADE01017	4260402140186	WSG 20-230	95,00	113,05
72210829237	4014586851853	ADE01017	4260402140186	WSG 20-230	95,00	113,05
72211000233	4014586853116	ADE01017	4260402140186	WSB 25-180 X	95,00	113,05
72211029238	4014586853246	ADE01017	4260402140186	WSB 25-180 X	95,00	113,05
72211100232	4014586853123	ADE01017	4260402140186	WSB 25-230 X	95,00	113,05
72211129237	4014586853314	ADE01017	4260402140186	WSB 25-230 X	95,00	113,05
72211350014	4014586853819	ADE01045	4260402140469	RS 12-70 E	235,00	279,65

Bestellnummer Maschine	EAN Maschine	Bestellnummer Premium Service	EAN Premium Service	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
72211351013	4014586853826	ADE01045	4260402140469	Profi-Set Edelstahl RS	235,00	279,65
72212600230	4014586856452	ADE01017	4260402140186	WSG 25-180	95,00	113,05
72212700230	4014586856506	ADE01017	4260402140186	WSG 25-230	95,00	113,05
72213100230	4014586858371	ADE01033	4260402140346	MSfv 649-1	175,00	208,25
72214800230	4014586862699	ADE01017	4260402140186	WPO 14-15 E	95,00	113,05
72214850010	4014586862712	ADE01017	4260402140186	WPO 14-15 E Marine-Polierset	95,00	113,05
72214851010	4014586867069	ADE01017	4260402140186	WPO 14-15 E - Set	95,00	113,05
72214860000	4014586872216	ADE01017	4260402140186	WPO 14-15 E Marine-Polierset	95,00	113,05
72214900230	4014586862729	ADE01017	4260402140186	WPO 14-25 E	95,00	113,05
72214950010	4014586862743	ADE01017	4260402140186	WPO 14-25 E Start Set Edelstahl	95,00	113,05
72214951010	4014586867113	ADE01017	4260402140186	WPO 14-25 E	95,00	113,05
72216300230	4014586866055	ADE01017	4260402140186	WPO 10-25 E	95,00	113,05
72216351010	4014586867199	ADE01017	4260402140186	WPO 10-25 E - Set	95,00	113,05
72216660000	4014586867519	ADE01045	4260402140469	RS 10-70 E Start-Set	235,00	279,65
72216760000	4014586868936	ADE01033	4260402140346	KS 10-38 E - Set	175,00	208,25
72217560000	4014586875217	ADE01017	4260402140186	WSG 12-125 P	95,00	113,05
72217660000	4014586875309	ADE01017	4260402140186	WSG 12-125 PQ	95,00	113,05
72217760000	4014586875316	ADE01017	4260402140186	WSG 11-125	95,00	113,05
72217860000	4014586875323	ADE01017	4260402140186	WSG 15-125 P	95,00	113,05
72217960000	4014586875330	ADE01017	4260402140186	WSG 15-125 PQ	95,00	113,05
72218760000	4014586879888	ADE01017	4260402140186	WSG 11-125 RT	95,00	113,05
72219060000	4014586879970	ADE01020	4260402140216	WSG 15-125 PR	110,00	130,90
72219160000	4014586880020	ADE01020	4260402140216	WSG 15-125 PRT	110,00	130,90
72231660000	4014586879505	ADE01023	4260402140247	GSZ 8-280 P	125,00	148,75
72231760000	4014586879437	ADE01023	4260402140247	GSZ 8-280 PE	125,00	148,75
72231860000	4014586879598	ADE01023	4260402140247	GSZ 8-280 PL	125,00	148,75
72231960000	4014586879444	ADE01023	4260402140247	GSZ 8-280 PEL	125,00	148,75
72232060000	4014586879451	ADE01023	4260402140247	GSZ 8-90 PEL	125,00	148,75
72232160000	4014586880495	ADE01023	4260402140247	GSZ 11-320 PRL	125,00	148,75
72232260000	4014586880501	ADE01023	4260402140247	GSZ 11-320 PERL	125,00	148,75
72232360000	4014586880525	ADE01023	4260402140247	GSZ 11-90 PERL	125,00	148,75
72232460000	4014586880594	ADE01023	4260402140247	GSZ 4-280 EL	125,00	148,75
72232560000	4014586880648	ADE01023	4260402140247	GSZ 4-90 EL	125,00	148,75
72280550000	4014586867250	ADE01023	4260402140247	BF 10-280 E	125,00	148,75
72280551000	4014586867267	ADE01023	4260402140247	BF 10-280 E Start-Set	125,00	148,75
72295261000	4014586884578	ADE01005	4260402140063	FMM 350 QSL - FEIN MultiMaster Top	35,00	41,65
72295262000	4014586884691	ADE01005	4260402140063	FMM 350 QSL - FEIN MultiMaster QuickStart	35,00	41,65
72295266000	4014586884851	ADE01005	4260402140063	FMM 350 QSL - FEIN MultiMaster Marine	35,00	41,65
72295361000	4014586884905	ADE01005	4260402140063	FMT 250 QSL - FEIN MultiTalent QuickStart	35,00	41,65
72295461000	4014586885025	ADE01005	4260402140063	FMT 250 SL - FEIN MultiTalent Start	35,00	41,65
72302300238	4014586848624	ADE01017	4260402140186	BLS 3.5	95,00	113,05
72302400234	4014586848631	ADE01017	4260402140186	BLS 4.2	95,00	113,05
72303161000	4014586874661	ADE01017	4260402140186	BSS 1.6 E	95,00	113,05
72303261000	4014586874739	ADE01017	4260402140186	BSS 1.6 CE	95,00	113,05
72303361000	4014586874807	ADE01017	4260402140186	BSS 2.0 E	95,00	113,05
72303461000	4014586874876	ADE01017	4260402140186	BLS 1.6 E	95,00	113,05
72303561000	4014586874944	ADE01017	4260402140186	BLS 2.5 E	95,00	113,05
72323000230	4014586848655	ADE01017	4260402140186	BLK 3.5	95,00	113,05
72323100239	4014586848662	ADE01017	4260402140186	BLK 5.0	95,00	113,05
72323860000	4014586869858	ADE01017	4260402140186	BLK 1.6 E	95,00	113,05
72323960000	4014586869926	ADE01017	4260402140186	BLK 1.6 LE	95,00	113,05
72324060000	4014586869995	ADE01017	4260402140186	BLK 2.0 E	95,00	113,05
72324160000	4014586870069	ADE01017	4260402140186	BLK 1.3 TE	95,00	113,05
72324260000	4014586870137	ADE01017	4260402140186	BLK 1.3 CSE	95,00	113,05
72341500230	4014586839332	ADE01013	4260402140148	ASte 638	75,00	89,25
72341700239	4014586841670	ADE01013	4260402140148	ASt 638	75,00	89,25
72342200230	4014586858470	ADE01085	4260402140865	AStx 649-1	435,00	517,65
72342300230	4014586858500	ADE01085	4260402140865	AStxe 649-1	435,00	517,65
72363650010	4014586863122	ADE01013	4260402140148	FSC 2.0 Q	75,00	89,25
72381400230	4014586865744	ADE01033	4260402140346	MF 14-180	175,00	208,25
72702700235	4014586850771	ADE01045	4260402140469	KBM 32 Q	235,00	279,65
72703200230	4014586862538	ADE01085	4260402140865	KBM 80 auto	435,00	517,65
72703400230	4014586862545	ADE01085	4260402140865	KBM 80 U	435,00	517,65
72704061000	4014586872995	ADE01045	4260402140469	KBM 50 U	235,00	279,65
72704161000	4014586872834	ADE01045	4260402140469	KBM 50 Q	235,00	279,65
72704261000	4014586874272	ADE01045	4260402140469	KBM 50 auto	235,00	279,65
72704361000	4014586872902	ADE01045	4260402140469	KBM 65 U	235,00	279,65
72710161000	4014586868769	ADE01033	4260402140346	KBH 25	175,00	208,25
72720161000	4014586700212	ADE01033	4260402140346	KBB 30	175,00	208,25
72720261000	4014586700328	ADE01033	4260402140346	KBB 38	175,00	208,25
72720361000	4014586700502	ADE01045	4260402140469	KBB 40	235,00	279,65
72720461000	4014586700410	ADE01045	4260402140469	KBB 60	235,00	279,65
75340800000	4014586855639	ADE01085	4260402140865	STS 325 R	435,00	517,65
75360300010	4014586861906	ADE01023	4260402140247	MOtlx 6-25	125,00	148,75
90104009010	4014586871622	ADE01013	4260402140148	Magazin M55 X	75,00	89,25
90316223008	4014586847924	ADE01033	4260402140346	MBS 32 F	175,00	208,25
90318223000	4014586878034	ADE01033	4260402140346	MBS 16 X	175,00	208,25
90319223000	4014586878041	ADE01033	4260402140346	MBS 25 F	175,00	208,25

Bestellnummer Maschine	EAN Maschine	Bestellnummer Premium Service	EAN Premium Service	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
90320223000	4014586878515	ADE01013	4260402140148	IBS 16	75,00	89,25
90801012008	4014586835075	ADE01000	4260402140018	Balancer bis 1,5 kg	10,00	11,90
90801023001	4014586835099	ADE01000	4260402140018	Balancer bis 2,5 kg	10,00	11,90
90801024009	4014586835105	ADE01001	4260402140025	Balancer bis 3 kg	15,00	17,85
90801025003	4014586835136	ADE01001	4260402140025	Balancer bis 5 kg	15,00	17,85
90801026006	4014586835143	ADE01001	4260402140025	Balancer bis 6,5 kg	15,00	17,85
90801027000	4014586835150	ADE01001	4260402140025	Balancer bis 9 kg	15,00	17,85
90801028008	4014586835167	ADE01001	4260402140025	Balancer bis 11 kg	15,00	17,85
90801029002	4014586835174	ADE01001	4260402140025	Balancer bis 14 kg	15,00	17,85
90801030004	4014586835181	ADE01001	4260402140025	Balancer bis 17 kg	15,00	17,85
90801037009	4014586835228	ADE01000	4260402140018	Balancer bis 2,5 kg	10,00	11,90
90801052004	4014586854052	ADE01000	4260402140018	Balancer bis 1,5 kg	10,00	11,90
90801055000	4014586880693	ADE01005	4260402140063	Balancer bis 25 kg	35,00	41,65
90801056000	4014586880709	ADE01005	4260402140063	Balancer bis 32 kg	35,00	41,65
90801057000	4014586880716	ADE01007	4260402140087	Balancer bis 45 kg	45,00	53,55
90801058000	4014586880723	ADE01008	4260402140094	Balancer bis 60 kg	50,00	59,50
92027060000	4014586878362	ADE01017	4260402140186	Dustex 25 L Set	95,00	113,05
92027223000	4014586877365	ADE01017	4260402140186	Dustex 25 L	95,00	113,05
92028060000	4014586878423	ADE01017	4260402140186	Dustex 35 L Set	95,00	113,05
92028223000	4014586877389	ADE01017	4260402140186	Dustex 35 L	95,00	113,05

FEIN. Unverwüstliche Elektrowerkzeuge.

FEIN ist der Spezialist, wenn es um professionelle und extrem zuverlässige Elektrowerkzeuge und spezielle Anwendungslösungen im Bereich Metall, Ausbau und Automobil geht. Als Erfinder der elektrischen Handbohrmaschine entwickelt FEIN seit über 140 Jahren innovative und unschlagbar effiziente Lösungen für die Praxis, die sich auch im härtesten Dauereinsatz in Industrie und Handwerk bewähren.

C. & E. Fein GmbH
Hans-Fein-Str. 81
73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau
Telefon 07173 183-0 · Fax 07173 183-800
info@fein.de · www.fein.de

Stand 04/2016
Unverbindliche Preisempfehlung. Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.
Maßgebend für die Berechnung sind die am Tag der Lieferung gültigen Preise.
Vorbehaltlich Druckfehler bzw. Änderungen in Technik, Form und Aussehen.

1 88 70 198 00 0 04/16 Printed in Germany