




MIXPACT™ DP2X 200
MIXPACT™ DP2X 400





EN	USER HANDBOOK	AT	BENUTZERHANDBUCH	BG	ПОКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
CZ	UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA	DE	GEBRAUCHSANWEISUNG	DK	BRUGERVEJLEDNING
EE	KASUTUSUHEEND	ES	MANUAL DE USUARIO	FI	KÄYTTÖOPAS
FR	MODE D'EMPLOI	GR	ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ	HR	KORISNICI PRIRUČNIK
HU	FELHASZNÁLÓI KEZIKÖNYV	IT	GUIDA UTENTE	JA	ユーザーマニュアル
LT	NAUDOTOJO VADOVAS	LV	LĪETOTĀJA ROKASGRĀMATA	NL	GEBRUIKSAANWIJZING
ND	BRUKERHÅNDBOK	PO	INSTRUKCJA OBSŁUGI	PT	MANUAL DO USUÁRIO
RO	MANUALUL UTILIZATORULUI	SE	BRUKSANVISNING	SI	NAVODILA ZA UPORABO
SK	UŽIVATEĽSKÁ PRÍRUČKA	TR	KULLANIM KILAVUZU	ZH	用戶手冊

Version 1.0 - 05.04.22 | Article No. 184839_00

Ratio	Ømm	Øinch
1:1	27 / 27	1.06 / 1.06
2:1	27 / 21	1.06 / 0.83
4:1	35 / 14	1.38 / 0.55
10:1	44 / 11	1.73 / 0.44







UK	UK DECLARATION OF CONFORMITY	UK	EN	EC DECLARATION OF CONFORMITY	
	Manufacturer: medmix UK Ltd 1 Tealgate, Charnham Park, Hungerford, Berkshire, RG3 0YT, UK Declare that the product(s) described under "Technical Data" are in compliance with the following Directives (s) and Standard(s) The Supply of Machinery (Safety) Regulations and (SI number: 3937) Designated Standards: EN ISO 13200:2000 EN ISO 1444:2000 EN ISO 11348-4:2003 EN ISO 20643:2008-A1:2013 EN ISO 13200:2000 EN ISO 1444:2000 EN ISO 11348-4:2003 EN ISO 20643:2008-A1:2013 Signed for and on behalf of medmix UK Ltd Hungerford, June 2022 <i>[Signature]</i> M. Lyndon (Head of Engineering) Authorised to complete technical file			Manufacturer: medmix UK Ltd 1 Tealgate, Charnham Park, Hungerford, Berkshire, RG3 0YT, UK Declare that the product(s) described under "Technical Data" are in compliance with the directives 2006/42/EC (The Machinery Directive) and the applied standards. EN ISO 13200:2000 EN ISO 1444:2000 EN ISO 11348-4:2003 EN ISO 20643:2008-A1:2013 EN ISO 13200:2000 EN ISO 1444:2000 EN ISO 11348-4:2003 EN ISO 20643:2008-A1:2013 The original Technical File is kept at the UK Office medmix UK Ltd, 1 Tealgate, Charnham Park, Hungerford, Berkshire, RG3 0YT, UK German Office medmix Deutschland GmbH, Zum Kesselort 53, 2449 Kiel, Germany <i>[Signature]</i> A. Ham (Head of Operations)	
BG	Производител: medmix UK Ltd 1 Tealgate, Charnham Park, Hungerford, Berkshire, RG3 0YT, UK Декларирам, че продуктът е в съответствие с изискванията на директивата 2006/42/ЕО (Директива за машините) и приложените стандарти. EN ISO 13200:2000 EN ISO 1444:2000 EN ISO 11348-4:2003 EN ISO 13200:2000 EN ISO 1444:2000 EN ISO 11348-4:2003 Техническото досие е съхранено от нашето медицинско предприятие medmix UK Ltd от Kiel, Юни 2022 <i>[Signature]</i> A. Ham (Head of Engineering) Authorised to complete technical file	€	CS	 výrobce: medmix UK Ltd 1 Tealgate, Charnham Park, Hungerford, Berkshire, RG3 0YT, UK Prohláším, že výrobek splňuje požadavky směrnice 2006/42/ES (Směrnice o strojích) a použitých norem. EN ISO 13200:2000 EN ISO 1444:2000 EN ISO 11348-4:2003 EN ISO 13200:2000 EN ISO 1444:2000 EN ISO 11348-4:2003 Technická dokumentace a seznamy příslušných norem medmix UK Ltd provedla medmix Deutschland GmbH Kiel, červen 2022 <i>[Signature]</i> A. Ham (Head of Engineering) Authorised to complete technical file	€
DE	Hersteller: medmix UK Ltd 1 Tealgate, Charnham Park, Hungerford, Berkshire, RG3 0YT, UK E-Klären, dass das/der unter "Technische Daten" beschriebene(n) Produkt(e) mit den Richtlinien 2006/42/EG (Maschinenrichtlinie) und den angewandten harmonisierten Normen übereinstimmen. EN ISO 13200:2000 EN ISO 1444:2000 EN ISO 11348-4:2003 EN ISO 13200:2000 EN ISO 1444:2000 EN ISO 11348-4:2003 Die technische Dokumentation wird erstellt im Auftrag von medmix UK Ltd von medmix Deutschland GmbH Kiel, Juni 2022 Das Original der technischen Dokumentation wird in der Niederlassung im Vereinigten Königreich aufbewahrt. medmix UK Ltd, 1 Tealgate, Charnham Park, Hungerford, Berkshire, RG3 0YT, UK Hersteller: medmix UK Ltd medmix Deutschland GmbH, Zum Kesselort 53, 2449 Kiel, Germany <i>[Signature]</i> A. Ham (Head of Operations)	€	DA	Producent: medmix UK Ltd 1 Tealgate, Charnham Park, Hungerford, Berkshire, RG3 0YT, UK E-klarer, at produkt(e) opfylder kravene under "Tekniske data" i overensstemmelse med direktiv 2006/42/EF (Maskineriktivet), og de gældende harmoniserede standarder. EN ISO 13200:2000 EN ISO 1444:2000 EN ISO 11348-4:2003 EN ISO 13200:2000 EN ISO 1444:2000 EN ISO 11348-4:2003 Den tekniske dokumentation vil blive opbevaret af medmix UK Ltd af medmix Deutschland GmbH Kiel, juni 2022 Den originale tekniske fil opbevares på kontoret i Storbritannien medmix UK Ltd, 1 Tealgate, Charnham Park, Hungerford, Berkshire, RG3 0YT, UK Kontoret i Tyskland medmix Deutschland GmbH, Zum Kesselort 53, 2449 Kiel, Germany <i>[Signature]</i> A. Ham (Head of operations)	€

ET	EC VASTAVUSELJAVITSIIDON	€	ES	EC DECLARACION DE CONFORMIDAD	€
	Tealgate, medmix UK Ltd 1 Tealgate, Charnham Park, Hungerford, Berkshire, RG3 0YT, UK Kinneld, et västas, iatendat annand "tekniska data" i överensstämmelse med direktiv 2006/42/EG (Maskineriktivet) och tillämpliga harmoniserade standarder. EN ISO 13200:2000 EN ISO 1444:2000 EN ISO 11348-4:2003 EN ISO 13200:2000 EN ISO 1444:2000 EN ISO 11348-4:2003 Kalle meriel on tekninen dokumentaatio tallennettuna medmix UK Ltd toimissa ja medmix Deutschland GmbH Kiel, jouluku 2022 Original technical documentation: medmix UK Ltd medmix UK Ltd, 1 Tealgate, Charnham Park, Hungerford, Berkshire, RG3 0YT, UK Saksan toimisto medmix Deutschland GmbH, Zum Kesselort 53, 2449 Kiel, Germany <i>[Signature]</i> A. Ham (Operatiivohenkilö)	€		El fabricante: medmix UK Ltd 1 Tealgate, Charnham Park, Hungerford, Berkshire, RG3 0YT, UK Declaro que el/los producto(s) descrito(s) en el apartado "Datos técnicos" cumple(n) con la Directiva 2006/42/CE (Directiva de Máquinas) y las normas armonizadas aplicables. EN ISO 13200:2000 EN ISO 1444:2000 EN ISO 11348-4:2003 EN ISO 13200:2000 EN ISO 1444:2000 EN ISO 11348-4:2003 La ficha técnica ha sido elaborada en nombre de medmix UK Ltd por medmix Deutschland GmbH Kiel, junio de 2022 El expediente técnico original se conserva en la oficina del Reino Unido. medmix UK Ltd, 1 Tealgate, Charnham Park, Hungerford, Berkshire, RG3 0YT, UK Kennel'd v Německu medmix Deutschland GmbH, Zum Kesselort 53, 2449 Kiel, Germany <i>[Signature]</i> A. Ham (Jefe de operaciones)	€
FI	Valmistaja: medmix UK Ltd 1 Tealgate, Charnham Park, Hungerford, Berkshire, RG3 0YT, UK Valmistaja, että laite/tehtävä "Tekniset tiedot" täyttävät vaatimukset direktiivillä 2006/42/EF (Koneiden direktiivi) ja sovellettavien harmonisoidun standardien mukaisesti. EN ISO 13200:2000 EN ISO 1444:2000 EN ISO 11348-4:2003 EN ISO 13200:2000 EN ISO 1444:2000 EN ISO 11348-4:2003 Tuotteen tekninen ja osien medmix UK Ltd luettelot medmix Deutschland GmbH Kiel, kesäkuu 2022 Alkuperäiset tekniset tiedot/osa-aiheittainen viitekirja medmix UK Ltd, 1 Tealgate, Charnham Park, Hungerford, Berkshire, RG3 0YT, UK Saksan toimisto medmix Deutschland GmbH, Zum Kesselort 53, 2449 Kiel, Germany <i>[Signature]</i> A. Ham (Tallennettuna)	€	FR	Le fabricant: medmix UK Ltd 1 Tealgate, Charnham Park, Hungerford, Berkshire, RG3 0YT, UK Déclare que le(s) produit(s) décrit(s) dans la section "Données techniques" est/sont conforme(s) aux directives 2006/42/CE (directive relative aux machines) et aux normes harmonisées qui s'appliquent. EN ISO 13200:2000 EN ISO 1444:2000 EN ISO 11348-4:2003 EN ISO 13200:2000 EN ISO 1444:2000 EN ISO 11348-4:2003 Le dossier technique est conservé par le compte de medmix UK Ltd par medmix Deutschland GmbH Kiel, juin 2022 Le dossier technique original est conservé au bureau britannique medmix UK Ltd, 1 Tealgate, Charnham Park, Hungerford, Berkshire, RG3 0YT, UK Bureau allemand medmix Deutschland GmbH, Zum Kesselort 53, 2449 Kiel, Germany <i>[Signature]</i> A. Ham (Responsable des opérations)	€
EL	Κατασκευαστής: medmix UK Ltd 1 Tealgate, Charnham Park, Hungerford, Berkshire, RG3 0YT, UK Δηλώνω, ότι τα προϊόντα που περιγράφονται στα "Τεχνικά στοιχεία" συμμορφώνονται με τις οδηγίες 2006/42/ΕΚ (Οδηγία περί μηχανών) και τα εφαρμοζόμενα ευρωπαϊκά πρότυπα. EN ISO 13200:2000 EN ISO 1444:2000 EN ISO 11348-4:2003 EN ISO 13200:2000 EN ISO 1444:2000 EN ISO 11348-4:2003 Ο Τεχνικός Φακέλος συντάσσεται με λογαριασμό του/της medmix UK Ltd στο medmix Deutschland GmbH Kiel, Ιούνιος 2022 Ο πρωτότυπος τεχνικός φακέλος διατηρείται στο Γραφείο του medmix UK Ltd, 1 Tealgate, Charnham Park, Hungerford, Berkshire, RG3 0YT, UK Γραφείο Γερμανίας medmix Deutschland GmbH, Zum Kesselort 53, 2449 Kiel, Germany <i>[Signature]</i> A. Ham (Ευρωπαϊκό σύμπλοκο)	€	HR	Proizvođač: medmix UK Ltd 1 Tealgate, Charnham Park, Hungerford, Berkshire, RG3 0YT, UK Izjavljujem da je/su proizvod(i) opisan(i) u odjeljku "Tehnički podaci" u skladu sa direktivom 2006/42/EZ (Direktiva o strojevima) i primjenjivim harmoniziranim standardima. EN ISO 13200:2000 EN ISO 1444:2000 EN ISO 11348-4:2003 EN ISO 13200:2000 EN ISO 1444:2000 EN ISO 11348-4:2003 Tehnički podaci sačuvani su u ime medmix UK Ltd od strane medmix Deutschland GmbH Kiel, lipanj 2022 Isprazni tehnički dokumenti čuvaju se u uredu Ujedinjenog Kraljevstva medmix UK Ltd, 1 Tealgate, Charnham Park, Hungerford, Berkshire, RG3 0YT, UK Njemački ured medmix Deutschland GmbH, Zum Kesselort 53, 2449 Kiel, Germany <i>[Signature]</i> A. Ham (Nadzornik operacija)	€

HU	EC MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT	CE	IT	EC DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ	CE
Garantia: medmix UK Ltd 1 Trelgate, Charnham Park, Hungerford, Berkshire, RG3 0YT, UK Kijelentjük, hogy a „Mixer adatók” (porkan felhajtó motorral) megfelelnek a szabványok (a gépészeti szabványok) rendelkezéseinek, illetve az alábbiakat harmonizált szabványoknak: EN ISO 12100:2010 EN ISO 15744:2008 EN ISO 4414:2004 EN ISO 30613:2008+A1:2013 EN ISO 13136-4:2013 A Műszaki Rajz összeállítását medmix UK Ltd készít medmix Deutschland GmbH Kiel, jún 2022 Az eredeti Műszaki Rajz az Egységes Kódrendszerben lévő modellek szabványait, medmix UK Ltd, 1 Trelgate, Charnham Park, Hungerford, Berkshire, RG3 0YT, UK Magyarországi fiók medmix Deutschland GmbH, Zum Kesselort 53 24493 Kiel, Germany A. Hiem (Műveleti vezető)					
LT	EC ATTIKTES DEKLARACIJA	CE	LV	EC ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA	CE
Garantija: medmix UK Ltd 1 Trelgate, Charnham Park, Hungerford, Berkshire, RG3 0YT, UK Paveščiame, kad techniniai duomenys aprašys (1) gaminyje (-yse) atitinka direktyvą 2006/42/EC (Mašinu direktyvą) ir taikytus darnumo standartus. EN ISO 12100:2010 EN ISO 15744:2008 EN ISO 4414:2004 EN ISO 30613:2008+A1:2013 EN ISO 13136-4:2013 Tekninių duomenų pateikė medmix UK Ltd, vardu, patvirtė medmix Deutschland GmbH Kiel, 2022 m. birželio mėnuo Tekninių duomenų pateikė medmix UK Ltd, vardu, patvirtė medmix Deutschland GmbH Kiel, 2022 m. birželio mėnuo Blīvums Vēstule medmix Deutschland GmbH, Zum Kesselort 53 24493 Kiel, Germany A. Hiem (Operāciju vadītājs)					
Garantia: medmix UK Ltd 1 Trelgate, Charnham Park, Hungerford, Berkshire, RG3 0YT, UK Verklaart dat hetde oorspronkelijke document "Technische productie" in overeenstemming is met de richtlijn 2006/42/EG (de Machine Richtlijn), en de daaropvolgende geharmoniseerde normen EN ISO 12100:2010 EN ISO 15744:2008 EN ISO 4414:2004 EN ISO 30613:2008+A1:2013 EN ISO 13136-4:2013 Het technische dossier is opgesteld in opdracht van medmix UK Ltd door medmix Deutschland GmbH Kiel, juni 2022 Het originele technische document wordt bewaard op de vestiging medmix UK Ltd, 1 Trelgate, Charnham Park, Hungerford, Berkshire, RG3 0YT, UK Dokumente medmix Deutschland GmbH, Zum Kesselort 53 24493 Kiel, Germany A. Hiem (Haupt Operations)					
Fabrikaant: medmix UK Ltd 1 Trelgate, Charnham Park, Hungerford, Berkshire, RG3 0YT, UK Dichiaro che i prodotti descritti nella presente "Dichiarazione" sono conformi alla direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine) e alle norme armonizzate applicate EN ISO 12100:2010 EN ISO 15744:2008 EN ISO 4414:2004 EN ISO 30613:2008+A1:2013 EN ISO 13136-4:2013 Il file tecnico è compilato per conto di medmix UK Ltd da medmix Deutschland GmbH Kiel, giugno 2022 Il file tecnico originale è conservato presso la sede nel Regno Unito medmix UK Ltd, 1 Trelgate, Charnham Park, Hungerford, Berkshire, RG3 0YT, UK Sede italiana medmix Deutschland GmbH, Zum Kesselort 53 24493 Kiel, Germany A. Hiem (Direttore Operazioni)					
Rādītājs: medmix UK Ltd 1 Trelgate, Charnham Park, Hungerford, Berkshire, RG3 0YT, UK Apiecinājums, ka produkt(-i), kas aprakstīti(-a) šajā "Tehniskā dat", atbilst direktīvai 2006/42/EK (Mašīnu direktīvai) un piemērotajiem standartiem. EN ISO 12100:2010 EN ISO 15744:2008 EN ISO 4414:2004 EN ISO 30613:2008+A1:2013 EN ISO 13136-4:2013 Tehnisko dokumentu medmix UK Ltd vārda arhivā medmix Deutschland GmbH Kiel, 2022. gada jūnijā Tehniskās dokumentācijas oriģināls tiek glabāts Apvienotās Karalistes birojā medmix UK Ltd, 1 Trelgate, Charnham Park, Hungerford, Berkshire, RG3 0YT, UK Vācijas birojs medmix Deutschland GmbH, Zum Kesselort 53 24493 Kiel, Germany A. Hiem (Operāciju vadītājs)					
Producent: medmix UK Ltd 1 Trelgate, Charnham Park, Hungerford, Berkshire, RG3 0YT, UK Eklairons, da šo tehnisko dokumentu ir sagatavojuši, vārda, patvirtē speciālajiem "savienojumiem" medmix UK Ltd, 1 Trelgate, Charnham Park, Hungerford, Berkshire, RG3 0YT, UK EN ISO 12100:2010 EN ISO 15744:2008 EN ISO 4414:2004 EN ISO 30613:2008+A1:2013 EN ISO 13136-4:2013 Tehniskās dokumentācijas oriģināls tiek glabāts Apvienotās Karalistes birojā medmix UK Ltd, 1 Trelgate, Charnham Park, Hungerford, Berkshire, RG3 0YT, UK Typical medmix Deutschland GmbH, Zum Kesselort 53 24493 Kiel, Germany A. Hiem (Bediener)					

PL	EC DEKLARACJA ZGODNOŚCI	CE	PT	EC DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE	CE
Produtor: medmix UK Ltd 1 Trelgate, Charnham Park, Hungerford, Berkshire, RG3 0YT, UK Oświadczamy, że produkt(-y) opisany (-e) w ciele "Opis techniczny" jest (-są) zgodny (-e) z Dyrektywą 2006/42/WE (Dyrektywa Maszynowa) oraz zastosowanymi normami lub normami. EN ISO 12100:2010 EN ISO 15744:2008 EN ISO 4414:2004 EN ISO 30613:2008+A1:2013 EN ISO 13136-4:2013 Dokumentacja techniczna została opracowana w imieniu medmix UK Ltd przez medmix Deutschland GmbH Kiel, czerwiec 2022 Oryginalny dokumentacji technicznej jest przechowywany w biurze medmix UK Ltd, 1 Trelgate, Charnham Park, Hungerford, Berkshire, RG3 0YT, UK Biuro oddziału Niemiecy medmix Deutschland GmbH, Zum Kesselort 53 24493 Kiel, Germany A. Hiem (Dyrektor operacyjny)					
RO	EC DECLARAȚIE DE CONFORMITATE	CE	SV	EC ÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE	CE
Produtor: medmix UK Ltd 1 Trelgate, Charnham Park, Hungerford, Berkshire, RG3 0YT, UK Declarația privind conformitatea este în conformitate cu Directiva 2006/42/CE (Directiva Mașinilor) și standardele armonizate aplicabile EN ISO 12100:2010 EN ISO 15744:2008 EN ISO 4414:2004 EN ISO 30613:2008+A1:2013 EN ISO 13136-4:2013 Dokumentul tehnic este înregistrat în numele medmix UK Ltd de către medmix Deutschland GmbH Kiel, iunie 2022 Dokumentul tehnic este înregistrat la sediul din Regatul Unit medmix UK Ltd, 1 Trelgate, Charnham Park, Hungerford, Berkshire, RG3 0YT, UK Sediul din Germania medmix Deutschland GmbH, Zum Kesselort 53 24493 Kiel, Germany A. Hiem (Șef de operațiuni)					
Produtor: medmix UK Ltd 1 Trelgate, Charnham Park, Hungerford, Berkshire, RG3 0YT, UK Vytvrdím, že výrobky (včetně všech "technických údajů") splňují požadavky směrnice 2006/42/ES (Směrnice o strojích) a vztahující se standardy harmonizované s touto směrnicí EN ISO 12100:2010 EN ISO 15744:2008 EN ISO 4414:2004 EN ISO 30613:2008+A1:2013 EN ISO 13136-4:2013 Těchto na dokumentaci je sestaveno v imenu medmix UK Ltd s stran medmix Deutschland GmbH Kiel, jún 2022 Výroba technické dokumentace je spravována v systému v Zdravotním ústavu medmix UK Ltd, 1 Trelgate, Charnham Park, Hungerford, Berkshire, RG3 0YT, UK Německá pobočka medmix Deutschland GmbH, Zum Kesselort 53 24493 Kiel, Germany A. Hiem (Vedoucí provozního oddělení)					
Fabrikaant: medmix UK Ltd 1 Trelgate, Charnham Park, Hungerford, Berkshire, RG3 0YT, UK Declara que este produto(s) descrito(s) sob "Dados técnicos" estão em conformidade com as diretivas 2006/42/CE (Diretiva das máquinas) e as normas harmonizadas aplicáveis. EN ISO 12100:2010 EN ISO 15744:2008 EN ISO 4414:2004 EN ISO 30613:2008+A1:2013 EN ISO 13136-4:2013 O Arquivo Técnico encontra-se compilado em nome de medmix UK Ltd por medmix Deutschland GmbH Kiel, junho 2022 O Arquivo Técnico original encontra-se guardado na sede no Reino Unido medmix UK Ltd, 1 Trelgate, Charnham Park, Hungerford, Berkshire, RG3 0YT, UK Escritório Alemanha medmix Deutschland GmbH, Zum Kesselort 53 24493 Kiel, Germany A. Hiem (Chefe de Operação)					
Tehniskie medmix UK Ltd 1 Trelgate, Charnham Park, Hungerford, Berkshire, RG3 0YT, UK Declara ope bij produkt(-s) dat is overeenkomstig de Europese technische wet (conformiteits) met de richtlijn 2006/42/EG (de Machine Richtlijn) en de daaropvolgende geharmoniseerde normen EN ISO 12100:2010 EN ISO 15744:2008 EN ISO 4414:2004 EN ISO 30613:2008+A1:2013 EN ISO 13136-4:2013 Tānais filiamentālais for medmix UK Ltd ar medmix Deutschland GmbH Kiel, jūni 2022 Daen tehniskā oriģinālais foras hos kontroliē (Sierpantiem) medmix UK Ltd, 1 Trelgate, Charnham Park, Hungerford, Berkshire, RG3 0YT, UK Kontori Trelgate medmix Deutschland GmbH, Zum Kesselort 53 24493 Kiel, Germany A. Hiem (Vadītājs)					
Produtor: medmix UK Ltd 1 Trelgate, Charnham Park, Hungerford, Berkshire, RG3 0YT, UK Vytvrdím, že výrobky (včetně všech "technických údajů") splňují požadavky směrnice 2006/42/ES (Směrnice o strojích) a vztahující se standardy harmonizované s touto směrnicí EN ISO 12100:2010 EN ISO 15744:2008 EN ISO 4414:2004 EN ISO 30613:2008+A1:2013 EN ISO 13136-4:2013 Těchto dokumentaci zaslal medmix UK Ltd v imenu společnosti medmix Deutschland GmbH Kiel, jún 2022 Originalní technická dokumentace je udržována v kanceláři medmix UK Ltd, 1 Trelgate, Charnham Park, Hungerford, Berkshire, RG3 0YT, UK Kancelář v Německu medmix Deutschland GmbH, Zum Kesselort 53 24493 Kiel, Germany A. Hiem (Vedoucí provozu)					



Technical Data		Product(s)	
		DP2x 200	DP2x 400
Max Air Consumption	CFM	8.4	9.2
Max Operating Pressure	PSI	100	100
	Bar	6.8	6.8
Max Supply Pressure	PSI	145	145
	Bar	10	10
Operating Temperature Range	Min (°C)	+5	+5
	Max (°C)	+40	+40
	Min (°F)	+41	+41
	Max (°F)	+104	+104
	Min (°C)	0	0
	Max (°C)	+40	+40
Transport/Storage Temperature Range	Min (°F)	+32	+32
	Max (°F)	+104	+104
	Min (°F)	30	30
Relative Air Humidity (non-condensing)	Max (%)	80	80
	Min (%)	30	30
Air Hose Connection	inch	1/4 BSP male	1/4 BSP male
	mm	316.1	340.3
Size (Height)	inch	22.5	13.4
	mm	406.0	486.0
Size (Length)	inch	16.0	19.2
	mm	86.5	112.7
Size (Width)	inch	3.4	4.4
	kg	1.8	2.7
Weight	lbs	3.9	5.9
	dB(A)	83	83
Sound Pressure	dB(C)	112	116



EUROPE

medmix Switzerland AG
Ruetistrasse 7,
9469 Haag, Switzerland
Phone: +41 81 414 70 00
Email: sales.industry@medmix.com
Website: medmix.swiss

UK AND IRELAND



medmix UK Ltd
1 Tealgate, Charnham Park, Hungerford
Berkshire, RG17 0YT, United Kingdom
Phone: +44 (0)1488 647 800
Email: cox-mkorders@medmix.com
Website: coxdispensers.com



medmix Deutschland GmbH
Zum Kesselort 53,
24149 Kiel, Germany

USA, SOUTH AMERICA, CANADA AND MEXICO

medmix US Inc.
8 Willow St,
Salem, NH 03079, USA
Phone: +1 603 893 2727
Email: sales.industry@medmix.com
Website: medmix.swiss

ASIA PACIFIC

medmix China Ltd
68 Bei Dou Lu,
Minhang District,
Shanghai 200245, P.R. China
Phone: +86 (21)6430 6868
Email: sales.industry@medmix.com
Website: medmix.swiss

Legal Notice: The information contained in this publication is believed to be accurate and reliable but is not to be construed as implying any warranty or guarantee of performance. We waive any liability and indemnity for effects resulting from its application. All information herein is subject to change without notice.

© 2022 medmix All rights reserved.