


► AUSBAU

**FEIN. Unverwüstliche  
Elektrowerkzeuge.**



## **Das leistungsstärkste Renovierungssystem der Welt.**

**FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION.**



**Neue Sets und  
neues Zubehör**



Produkte preiswert unter [www.dichtstoffe-shop.de](http://www.dichtstoffe-shop.de) kaufen.

## **Sparen Sie Zeit und Kosten – mit dem FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION.**

Leistungsstarker Motor, hochwertige Materialien und hervorragende Ergonomie – der FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION ist das leistungsstarke System für Ausbau und Renovierung: schnell, stark, vielseitig und natürlich unverwüstlich. Damit sind Sie gerade im harten Dauereinsatz bei schweren Sägearbeiten bis zu 350 % schneller. Kein Wunder, schließlich stecken im neuen FEIN SUPERCUT mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Entwicklung unverwüstlicher Oszillierer für Industrie und Handwerk.



**Neue Zubehörteile  
finden Sie  
ab Seite 21.**

## Für jeden Profi das richtige Set.

Das FEIN Know-how führte zur Entwicklung eines herausragenden Zubehör-Systems, mit dem sich neben zahlreichen, allgemeinen Bauanwendungen auch alle wichtigen Spezialanwendungen der meisten Gewerke komplett durchführen lassen:

Mit dem FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION und branchenspezifischen Zubehör-Sets bekommen Profi-Handwerker alles, was sie brauchen, um beste Arbeitsergebnisse zu erzielen, für die vorher zeitraubende Handarbeit nötig war – und das in kürzester Zeit.

### FEIN Profi-Set Innenausbau Holz

S. 8–9



Das umfangreiche Sortiment an E-CUT Sägeblättern für Holz, Kunststoff, Gipskarton und Metall macht das Set zum leistungsstarken System für schnelle und präzise Sägearbeiten bei Ausbau und Renovierung.

### FEIN Profi-Set Fensterreparatur/-austausch

S. 10–11



Mit spezieller Zubehör-Ausstattung perfekt geeignet für die schnelle, einfache und saubere Sanierung kittverlegter Isolierglasscheiben und für den Altfenster-Austausch. Mit bis zu 80% Zeitersparnis.

### FEIN Profi-Set Fliesen-/Badsanierung

S. 12–13



Das leistungsstarke System mit Diamant- und hartmetallbeschichteten Werkzeugen zum perfekten Austrennen von Fliesen, Entfernen von Fliesenfugen und Zurückschneiden von Fliesenkleber.

### FEIN Profi-Set Heizungs-/Sanitärinstallation

S. 14–15



Das ideale System zum Anbringen von Aussparungen in Bauplatten und zur exakten Verlegung von Elektrokabeln, Wasser- und Heizungsrohren.

### FEIN Profi-Set Fugensanierung

S. 16–17



Die spezielle Zubehör-Ausstattung ermöglicht das Austrennen schadhafter elastischer Dichtstoffe im Hoch- und Tiefbau mit bis zu 60% Zeitersparnis. Auch geeignet für das Entfernen schadstoffbelasteter Fugen.

# Erfüllt höchste Ansprüche an Leistung und Qualität – als Netz- oder Akkumaschine.

Der FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION ist das einzige oszillierende Elektrowerkzeug am Markt, dessen Leistungsvermögen konsequent auf die Erfordernisse schwerer Säge- und Schneidarbeiten ausgerichtet ist. FEIN hat damit ein oszillierendes Werkzeug entwickelt, das bei vielen Anwendungen und Materialien einen Arbeitsfortschritt ermöglicht, wie sonst nur professionelle Stich- und Säbelsägen. Gleichzeitig verfügt dieses Gerät über die nahezu unbegrenzten Einsatzmöglichkeiten, die nur oszillierende Elektrowerkzeuge bieten.

## Ihre Vorteile im Überblick:

- ▶ Über 40 Jahre Erfahrung in der Oszillations-Technologie.
- ▶ Gewohnt hohe Qualität dank „Made in Germany“.
- ▶ Identische Leistung bei Netz- und Akku-Ausführung.
- ▶ Unschlagbar in Leistung und Anwendungsvielfalt.
- ▶ FEIN Original-Zubehör für beste Arbeitsergebnisse und maximale Standzeit.
- ▶ Bedarfsgerechte Sets im Kunststoff-Werkzeugkoffer.

### QuickIN



Patentiertes QuickIN-Schnellspannsystem für komfortablen und schnellen Werkzeugwechsel ohne Schlüssel.

### Metall-Getriebe



Robustes Metall-Getriebegehäuse für hohe Standzeiten auch unter extremen Einsatzbedingungen.

### Oszillation



Höchster Arbeitsfortschritt dank konstanter Oszillation.

### Werkzeugaufnahme

Kraftschlüssige Sechskant-Werkzeugaufnahme für optimale Drehmomentübertragung.



# Höchste Arbeitsleistung – auch mit Akku.

Auch als Akku-Maschine bleibt der FEIN SUPERCUT der leistungsstärkste Oszillierer in unverwüster Profiqualität. Arbeitsfortschritt und Leistung entsprechen praktisch dem Netzgerät. Die moderne Lithium-Ionen-Technologie hält das Gewicht dabei gering und verhindert Memory-Effekte. Dank Lieferung von gleich zwei Akkus und einem leistungsfähigen Ladegerät ist ein unterbrechungsfreies Arbeiten auch bei harter Beanspruchung möglich.

## Bauform

Angewinkeltes Motorgehäuse für besonders kurze Bauform und wirksame Vibrationsreduktion.

## Drehzahlregelung

Gleichbleibend hohe Leistung mit konstanten Drehzahlen auch unter Last dank elektronischer Drehzahlregelung mit Tachogenerator.

## Motor

Effizienter, drehmomentstarker 18-V-Elektromotor mit identischer Leistung im Vergleich zur Netzversion.

## Ergonomie

Ermüdungsfreies Arbeiten durch ideale Gewichtsverteilung und ergonomische Form.

## Li-Ionen-Akku

Hohe Kapazität und volle Leistung mit 2,4 Ah auch bei hoher Beanspruchung durch 10 moderne Li-Ionen-Zellen. Kapazitätsanzeige direkt an jedem Akku abrufbar.

## Technische Daten

Bauart		AFSC 18
Akku-Spannung	V	18
Akku-Kapazität	Ah	2,4
Schwingungen	1/min	11 000 – 18 500
Amplitude	Grad	3,4
Getriebekopfhöhe	mm	80
Gewicht	kg	2
Werkzeugaufnahme		QuickIN

Emissionswerte (Schall/Vibration) finden Sie unter [www.fein.com/vibration](http://www.fein.com/vibration)

Produkte preiswert unter [www.dichtstoffe-shop.de](http://www.dichtstoffe-shop.de) kaufen.

## FEIN Lithium-Ionen-Technologie für optimale Leistung und Ausdauer.

FEIN Lithium-Ionen-Akkus bieten in Verbindung mit dem hohen Wirkungsgrad des Motors das perfekte Verhältnis von geringem Gewicht und hoher Leistung. Ihre extrem hohe Lebensdauer verdanken sie der Einzelzellenüberwachung, die die Akkus vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung schützt, und dem besonders schonenden Ladeverfahren. Der geringe Innenwiderstand der hochwertigen Zellen minimiert die Erwärmung des Akkus. Dadurch ist es möglich, diese in einem geschlossenen und staubresistenten Gehäuse unterzubringen, was die Lebensdauer zusätzlich erhöht.

### Vorteile der FEIN Lithium-Ionen-Technologie:


- ▶ Lange Lebensdauer.
- ▶ Schnellladegerät.
- ▶ Geringe Selbstentladung.
- ▶ Einzelzellenüberwachung schützt vor Überlastung.
- ▶ 50% leichter als NiCd-Akkus – bei gleicher Leistung.
- ▶ Kein Memory-Effekt – Akkus können jederzeit geladen werden.

### Kurze Ladezeit




Schnell und schonend: In ca. 25 bis 30 Minuten ist der Akku mit dem Schnellladegerät vollgeladen. Für kontinuierliches Arbeiten.

### Konstante Leistung



Stark vom ersten bis zum letzten Schnitt: Die neue FEIN Lithium-Ionen-Technologie sorgt für konstante Leistung bis zur vollständigen Entladung der Akkus.

### Geringe Erwärmung



Verkürzte Ladezeit: Aufgrund hochwertiger Akkuzellen mit geringem Innenwiderstand wird die Erwärmung reduziert und der Akku muss bei Außentemperaturen bis 45°C nicht gekühlt werden.

### Durchgängiges Arbeiten



Komfortable Abfrage auf Knopfdruck: Die Kapazitätsanzeige informiert über den Ladezustand des Akkus.

### Ausdauer und Leistung



Für Spitzen- und Dauerbelastung: Der Akkupack enthält 10 hochwertige Li-Ionen-Zellen und ist doppelreihig aufgebaut. Die verwendeten Akkuzellen sind für hohe Entladeströme ausgelegt.

# Durchweg höchste Arbeitsleistung dank Netzanschluss.

Der FEIN SUPERCUT ist der leistungsstärkste Oszillierer in unverwüstlicher Profiqualität. Bei der Netzversion sorgt das flexible, extra lange 5-m-Gummikabel für optimale Einsatzmöglichkeiten auf der Baustelle.

## Motor

Maximale Leistung durch hohen Kupferanteil im dauer- und überlastsicheren FEIN Hochleistungsmotor.

## Drehzahlregelung

Gleichbleibend hohe Leistung mit konstanten Drehzahlen auch unter Last dank elektronischer Drehzahlregelung mit Tachogenerator.

## Industriekabel

Großer Aktionsradius dank des 5 Meter langen feindrätigen Gummikabels in Industriequalität.

## Ergonomie

Ermüdungsfreies Arbeiten durch ideale Gewichtsverteilung und ergonomische Form.

## Technische Daten

		FSC 2.0 Q
Bauart		
Nennaufnahme	W	400
Leistungsabgabe	W	220
Schwingungen	1/min	11 000 – 18 500
Amplitude	Grad	4
Kabel mit Stecker	m	5
Getriebekopfhöhe	mm	80
Gewicht	kg	1,45
Werkzeugaufnahme		QuickIN

Emissionswerte (Schall/Vibration) finden Sie unter [www.fein.com/vibration](http://www.fein.com/vibration)

Produkte preiswert unter [www.dichtstoffe-shop.de](http://www.dichtstoffe-shop.de) kaufen.

## Tempo auf die Baustelle bringen – mit dem Profi-Set Innenausbau Holz.

Ob einfaches Montieren vor Ort oder Einpassen von Möbeln, Fußböden, Türen, Leichtbauwänden oder Treppen: Mit dem FEIN Profi-Set Innenausbau Holz geht Ihnen die Arbeit deutlich leichter von der Hand. Überall, wo Kreis-, Stich- und Säbelsägen passen müssen und Handwerkzeuge bisher einen extrem hohen manuellen Aufwand erforderten, arbeitet der FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION schnell und komfortabel. Damit brauchen Sie keine Freiräume hinter dem Werkstück mehr.

Der FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION arbeitet in jedem gewünschten Winkel und plan zur Oberfläche. Dank des HSS-Sägeblattes und des Tiefenschlags sind auch lange Schnitte in bereits verlegtem Parkett oder Laminat kein Problem. Selbst präzise Schnitte aus der Hand lassen sich damit einfach und schnell durchführen.

### Küchen und Möbel einbauen



Beim Einbau von Küchen und anderen Möbeln sind Ausschnitte an unzugänglichen Stellen problemlos machbar.

Bestellnummer  
6 35 02 164 01 0

### Präzise eintauchen



Die langen E-CUT Long-Life-Sägeblätter sind die Alternative zum Stemmeisen. Damit lassen sich Konstruktionshölzer bis ca. 80 mm vor Ort bearbeiten.

Bestellnummer  
6 35 02 163 01 0

### Türstöcke kürzen



Türstöcke kürzen gelingt perfekt. Durch die Abkröpfung wird plan zur Fläche gesägt.

Bestellnummer  
6 35 02 165 01 0

### Überall sägen



Der FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION benötigt keine Freiräume hinter dem Werkstück. Nachträgliche Aussparungen, z. B. in montierten Sockelleisten, lassen sich schnell und sauber herstellen.

Bestellnummer  
6 35 02 164 01 0

### Unempfindlich und leistungsstark



FEIN E-CUT Long-Life-Sägeblätter überzeugen durch hohe Schnittgeschwindigkeiten und eine mehr als 3-fache Standzeit im Vergleich zu E-CUT Standard-Sägeblättern. Dank BiMetall-Verzahnung sind sie unempfindlich gegen im Holz befindliche Nägel.

Bestellnummer  
6 35 02 164 01 0

### Frei Hand an- und einpassen



Die E-CUT Precision-Sägeblätter sorgen für ein sauberes Schnittbild – ideal beim An- und Einpassen.

Bestellnummer  
6 35 02 121 01 1



### Dehnfugen nacharbeiten



Das HSS-Sägeblatt Holz eignet sich hervorragend zum randnahen Sägen, z. B. bei Parkett- oder Laminatböden. Kaminöfen können so problemlos nachträglich montiert, Wand- oder Deckenverkleidungen bearbeitet werden.

Bestellnummer  
6 35 02 153 01 0

### Parkett schleifen



Der FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION ist auch als hochwertiger Dreieck-Schleifer, z. B. als Ergänzung zur Parkett-Schleifmaschine, insbesondere an engen Stellen, einsetzbar.

Bestellnummer  
6 38 06 129 02 6

### FEIN Profi-Set Innenausbau Holz

Das leistungsstarke System für Ausbau und Renovierung mit spezieller Zubehör-Ausstattung für schnelle und präzise Sägearbeiten bei der Montage von Holz.



Ausführliche Informationen zu den Sets siehe Seite 19

Produkte preiswert unter [www.dichtstoffe-shop.de](http://www.dichtstoffe-shop.de) kaufen.

## Fenster sauberer und schneller sanieren – mit dem Profi-Set Fensterreparatur / -austausch.

Es stehen Reparaturen in der Werkstatt oder Einsätze auf der Baustelle an, um alte Fenster zu demontieren oder neue einzubauen? Der FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION mit dem FEIN Profi-Set Fensterreparatur/-austausch deckt beide Bereiche perfekt ab! Bei kittbettverlegten Isolierglasscheiben erzielen Sie so bis zu 80% Zeitersparnis.

Auf der Baustelle können Altfenster sauber demontiert werden, ohne Wände, Fliesen, Fensterbänke oder Rollladenkästen zu beschädigen. Die Arbeit kann schneller, einfacher und sauberer ausgeführt werden.

### ► REPARATUR

#### Kittbettverlegte Isolierglasscheiben austrennen



Kittbettverlegte Isolierglasscheiben können Sie mit dem segmentförmigen Schneidmesser vor Ort am Stück austrennen, ohne sie zerschlagen zu müssen. Das bedeutet: Praktisch keine Verletzungsgefahr, keine aufwendigen Aufräumarbeiten und eine Zeitersparnis von bis zu 80%.

Bestellnummer  
6 39 03 166 01 6

#### Anstriche entfernen



Mit der Dreieck-Polygon-Schleifplatte lassen sich alte Anstriche rasch entfernen. Für große Flächen ist ein runder Schleifteller erhältlich.

Bestellnummer Schleifplatte  
6 38 06 129 02 6  
Bestellnummer Schleifteller  
6 38 06 195 02 0

#### Verglasungen entkitten



Der FEIN SUPERCUT ist die Alternative zu Druckluft-Meißel und Kittfräse, z.B. zum Entkitten von Einfach- und Verbundverglasungen vor Ort – praktisch ohne Glasbruchgefahr und ohne aufwendige Vorarbeiten.

Bestellnummer  
6 35 02 137 01 6

#### Isolierglas trennen



Das pilzförmige Schneidmesser trennt Isolierglasscheiben mühelos und schnell. Unbeschädigte Einzelscheiben lassen sich für weitere Reparaturen nutzen. Die Material-Trennung für die Entsorgung ist extrem einfach.

Bestellnummer  
6 39 03 128 01 2

#### Altfenster restaurieren



Beim Sanieren denkmalgeschützter Objekte werden verwitterte Fenster oft einzeln restauriert. Mit dem E-CUT Universal-Sägeblatt lassen sich beschädigte Flügelteile präzise austrennen und durch neue Holzteile ersetzen.

Bestellnummer  
6 35 02 148 01 3



## ▶ ALTFENSTER-DEMONTAGE

### Rollladenkastenabdeckungen einpassen



Mit dem HSS-Sägeblatt Holz können auch längere, gerade Schnitte durchgeführt werden. Rollladenkästen-Abdeckungen und ähnliche Teile können so vor Ort jederzeit präzise neu angefertigt oder angepasst werden.

Bestellnummer  
6 35 02 153 01 0

### Altfenster-Austausch



Mit dem HSS-Sägeblatt ist ein Altfenster-Ausbau auch in sensiblen Fällen möglich. Wandbeschädigungen können vermieden werden, das Sägeblatt liegt plan auf dem Rahmen auf. Metall-Befestigungen werden problemlos durchtrennt.

Bestellnummer  
6 35 02 137 01 6

### Ausschneiden und einpassen



E-CUT Universal-Sägeblätter für alle Ausschnitte und Einpassarbeiten. Durch Bimetall-Verzahnung auch für Holz, Kunststoff, Gipskarton, Putz, Alu-Profile und selbst Blech bestens geeignet.

Bestellnummer  
6 35 02 147 01 5

### Fensterrahmen austrennen



Mit den FEIN E-CUT-Sägeblättern trennen Sie die Fensterrahmen zügig und ohne Kraftaufwand aus. Beschädigungen an Rollladenkästen oder Fensterbänken sind prinzipbedingt fast ganz auszuschließen.

Bestellnummer  
6 35 02 163 01 0

### FEIN Profi-Set Fensterreparatur/-austausch

Das leistungsstarke System für Ausbau und Renovierung mit spezieller Zubehör-Ausstattung für die Demontage von Altfenstern und den Austausch kittbettverlegter Isolierglasscheiben.



## Fliesen wechseln auf die Fuge genau – mit dem Profi-Set Fliesen- / Badsanierung.

Bei Sanitär-Reparaturen muss der Austausch der Fliesen möglichst schnell und exakt vor sich gehen. Mit dem Profi-Set Fliesen- / Badsanierung bekommt der Fliesen-Profi alles, was er dazu braucht: Damit können einzelne Fliesenfugen ausgetrennt und die Fliesen ausgetauscht werden, ohne dass die angrenzenden Fliesen beschä-

digt werden. Fugenzement-Materialien lassen sich mit geringer Staubbildung und ohne Überschnitt exakt bis in Ecken und Runden herauschneiden. Ideal z. B. zum bündigen Absägen alter Heizungsrohre, Ablängen, Aussparen, Zuschneiden und Einpassen von Trockenbauprofilen, Eckleisten oder Bodenplatten.

### Fliesenfugen entfernen



Das 2,2 mm breite, diamantbeschichtete Segmentmesser schneidet Marmor-, Epoxydharz- und Trassfugen. Die Fliesen können anschließend zer schlagen und entfernt werden.

Bestellnummer  
6 39 03 162 01 7

### Schmale Fliesenfugen bearbeiten



Für besonders schmal ausgeführte Fliesenfugen ist zusätzlich zum 2,2 mm breiten diamantbeschichteten Segmentmesser ein extra dünnes, nur 1,2 mm breites hartmetallbeschichtetes Segmentmesser enthalten.

Bestellnummer  
6 39 03 224 01 0

### Reste abtragen



Mit der Hartmetall-Raspel lassen sich auf einfache und schnelle Weise Reste von Putz oder Estrich abtragen oder Fliesenkleber vor der Neuverfliesung plan schleifen.

Bestellnummer  
6 37 31 001 01 4

### Rohre bündig absägen



Nicht mehr benötigte Kupfer-Heizungsrohre lassen sich mit den gekröpften E-CUT Universal-Sägeblättern auch an schwer zugänglichen Stellen plan zu Wand oder Boden absägen.

Bestellnummer  
6 35 02 148 01 3

### Beläge abschaben



Neue Bodenbeläge benötigen einen sauberen Untergrund. Mit der Spachtel lassen sich auch hartnäckige Reste alter Bodenbeläge und Kleber entfernen.

Bestellnummer  
6 39 03 227 01 0

### Silikon- und Acryl-Fugen entfernen



Schadhafte, elastische Silikon- oder Acryl-Anschlussfugen werden mit dem Schneidmesser in Pilzform schnell und rückstandsfrei entfernt. Neue Fugematerialien können ohne Nacharbeit aufgebracht werden.

Bestellnummer  
6 39 03 128 01 2

## Sanieren bei Großflächen: Fliesenfugen erneuern statt komplett neu fliesen.

Bei der großflächigen Erneuerung schadhafter oder unansehnlicher Fugen, z. B. in Hotels oder Wohnanlagen, ist der FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION in seinem Element. Das ideale Gerät zum wirtschaftlichen Renovieren. Der Zeitaufwand bleibt überschaubar – und die Kosteneinsparung gegenüber einer Komplett-Renovierung beträgt rund 80%! Optional mit werkzeuglos montierbaren Absaugvorrichtungen.

### Epoxydhaltige Fugenmaterialien austrennen



Hervorragend geeignet für das Austrennen besonders harter Fliesenfugen wie z. B. von unbegrenzt wasserfesten Epoxydharzfugen in Schwimmbädern.

Bestellnummer  
6 37 31 162 01 7

### FEIN Profi-Set Fliesen-/Badsanierung

Das leistungsstarke System für Ausbau und Renovierung mit spezieller Zubehör-Ausstattung für perfektes Austrennen von Fliesen und Entfernen von Fliesenfugen bei der Badsanierung.



Ausführliche Informationen zu den Sets siehe Seite 19

### Flächen planschleifen



Hartmetall-Raspel zum Abschleifen von Fliesenkleber, Putz, Spachtelmasse, Beton sowie Stein. Die große Ausführung sorgt für besonders hohen Arbeitsfortschritt und die sinnvolle Bearbeitung von mehreren Quadratmetern.

Bestellnummer  
6 37 31 005 01 0

### Langlebige Sägeblätter



Für Dauereinsätze gibt es runde Diamant- oder Hartmetall-Sägeblätter mit extra großem Durchmesser für maximale Standzeit und Schnittgeschwindigkeit. Durch Verdrehen erreichen sie eine deutlich höhere Lebensdauer als segmentierte Messer.

Bestellnummer  
6 35 02 172 01 0

### Staub absaugen



Mit der Staubabsaugung, passend für die Netzmaschine FSC 2.0 Q, lässt sich Schmutz und Staub beispielsweise beim Abtrag von dicken Fliesenkleberschichten oder mehreren Millimetern Putz vermeiden.

Bestellnummer  
9 26 02 074 01 4

## Fußbodenheizungen installieren – mit dem Profi-Set Heizungs- / Sanitärinstallation.

Die am Markt vorhandenen, vorgefertigten Systeme verlangen lange Trockenzeiten und relativ große Aufbauhöhen. Beides ist bei bewohnten Objekten oft nicht möglich. Folge: Nachträgliche Installationen kosteten bisher viel Zeit und Geld. Das FEIN Profi-Set Heizungs-/Sanitärinstallation ermöglicht individuelle Sanitärinstallationen auf wirtschaftliche Art: ohne aufwendige Aufstemm- und Gipsarbeiten.

Damit schneiden Sie individuelle Aussparungen einfach direkt in die bereits verlegten Bauplatten: staubarm und hochpräzise – egal ob eckig oder rund. Vorteil für Sie: Weniger Aufwand bei Heizungs- und Sanitärinstallationen. Heizungs-, Strom- und Wasserleitungen werden schneller verlegt und die wichtigsten Werkzeuge zum Austrennen beschädigter Fliesenfugen sind im Set auch enthalten.

### Aussparungen einbringen



Mit dem FEIN Aussparwerkzeug wird der Kanal für eine Warmwasser-Fußbodenheizung direkt in die Bauplatte geschnitten.

Bestellnummer  
6 39 03 221 01 0

### Rohre individuell verlegen



In die individuell geschnittene Aussparung ( $\varnothing$  ca. 25 mm) wird ein  $\frac{1}{2}$ - oder  $\frac{3}{4}$ -Zoll-Kunststoff-Wasserleitungsrohr verlegt.

Bestellnummer  
6 39 03 221 01 0

### Installationsarbeiten



Im Profi-Set Heizungs-/Sanitärinstallation sind alle drei Aussparwerkzeuge enthalten: 12 mm für Elektrokabel, 13 mm für Elektro-, Wand- und Objektheizungen, 22 mm für Fußboden- und Wasserrohre.

Bestellnummer  
6 39 03 222 01 0 (12 mm)  
6 39 03 223 01 0 (13 mm)  
6 39 03 221 01 0 (22 mm)

### Bauplatten zuschneiden



Mit dem geraden Schneidmesser lassen sich Bauplatten schnell und einfach zuschneiden. Dabei sind sowohl gerade Schnitte als auch alle wichtigen Radien möglich.

Bestellnummer  
6 39 03 116 01 1

### Fliesenfugen entfernen



Mit dem Diamant-Segmentsägeblatt lassen sich Fliesenfugen ohne Beschädigung der benachbarten Fliesen austrennen. Der Staubanfall bleibt dabei äußerst gering – ideal für alle Reparaturen oder die Beseitigung einer Altinstallation.

Bestellnummer  
6 39 03 162 01 7

### Rohre bündig absägen



Alte, nicht mehr benötigte Kupfer- oder Kunststoffrohre werden mit dem FEIN SUPERCUT und E-CUT Universal-Sägeblättern wandbündig entfernt.

Bestellnummer  
6 35 02 148 01 3



### Fliesenkleber abtragen



Mit der Hartmetall-Raspel lässt sich Fliesenkleber, Putz oder Estrich abtragen. Auf diese Weise kann die Ersatz-Fliese rasch eingesetzt werden.

Bestellnummer  
6 37 31 001 01 4

### Beläge entfernen



Teppich, Linoleum oder PVC-Bodenbeläge, Fliesenkleber oder Putz werden mit der vergrößerten Spachtel zügig entfernt.

Bestellnummer  
6 39 03 227 01 0

### FEIN Profi-Set Heizungs-/Sanitärinstallation

Das leistungsstarke System für Ausbau und Renovierung mit spezieller Zubehör-Ausstattung für die wichtigsten Anwendungen bei Sanitärreparaturen.



## Fugen in Rekordzeit sanieren – mit dem Profi-Set Fugensanierung.

Fugendichtstoffe altern und müssen irgendwann erneuert werden, damit die Bausubstanz keinen Schaden nimmt. Eine mühsame und kräftezehrende Handarbeit. Mit dem Profi-Set Fugensanierung geht das nicht nur einfacher und wesentlich schneller als von Hand, sondern auch mit deutlich geringerem Kraftaufwand. Neben den weitgehend ungefährlichen Fugen auf Acryl- oder Silikon-Basis wurden bei älteren Objekten z. B. PCB-haltige Fugendichtstoffe verarbeitet.

Das Profi-Set Fugensanierung enthält eine geeignete Staubabsaugvorrichtung und gewährleistet in Verbindung mit einem zugelassenen Staubsauger und den vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen einen bestmöglichen Gesundheitsschutz. Alle elastischen Dichtstoffe in Außen- und Innenräumen lassen sich mit dem Profi-Set schnell und sicher entfernen. Zum Austrennen von Altmaterial und Aufräuen fürs Neuverfugen brauchen Sie nur noch ein Gerät.

### ► UNGEFÄHRLICHE FUGENMATERIALIEN

#### Dichtstoffe herausschneiden



Alle elastischen Fugendichtstoffe schneiden Sie mit dem universell einsetzbaren, geraden Schneidmesser heraus. Ideal für Großobjekte: Der im Profi-Set enthaltene, kraftsparende Handgriff.

Bestellnummer  
6 39 03 117 01 5

#### Tiefe Fugen bearbeiten



Tiefe Fugen waren von Hand bisher besonders schwer zu bearbeiten. Mit dem langen Schneidmesser ist das künftig kein Problem mehr.

Bestellnummer  
6 39 03 116 01 1

#### Reinigen und nachschärfen



Der Reinigungsblock wird zum Nachschärfen und Putzen des Diamantwerkzeugs benutzt. Dichtstoffreste und andere Verunreinigungen werden schnell und leicht entfernt.

Bestellnummer  
6 37 19 007 01 0

#### Flanken säubern



Das diamantbesetzte Reinigungsmesser reinigt die Fugenflanken vor der Neuverfugung und raut sie auf. Dadurch ist eine optimale Haftung des neuen Fugenmaterials garantiert.

Bestellnummer  
6 39 03 161 01 4



► **GEFÄHRLICHE FUGENMATERIALIEN (z. B. PCB)**

**Staubarm arbeiten**



Mit dem FEIN SUPERCUT ist ein weitgehend staubfreies Austrennen des Fugenmaterials bei montierter Absaugvorrichtung garantiert.

Bestellnummer  
9 26 02 084 01 0

**Fugenflanken aufräumen**



Die Absaugvorrichtung kann sowohl beim Austrennen des Fugenmaterials als auch beim Aufräumen der Fugenflanken mit dem diamantbeschichteten Reinigungsmesser eingesetzt werden.

Bestellnummer  
9 26 02 084 01 0

**FEIN Profi-Set Fugensanierung**

Das leistungsstarke System für Ausbau und Renovierung mit spezieller Zubehör-Ausstattung für die Fugensanierung.



Ausführliche Informationen zu den Sets siehe Seite 20

Produkte preiswert unter [www.dichtstoffe-shop.de](http://www.dichtstoffe-shop.de) kaufen.

## Perfekt auf jeden Bedarf abgestimmt: die FEIN SUPERCUT Sets.

Das FEIN SUPERCUT System ist perfekt auf die Anforderungen und Bedürfnisse seiner Anwender im Arbeitsalltag abgestimmt – mit einem umfangreichen Zubehörprogramm für zahlreiche professionelle Anwendungen. Sie haben die Wahl zwischen Netz- oder Akku-Ausführung mit identischer Leistung und in bester FEIN Qualität. Für zahlreiche Branchen gibt es den FEIN SUPERCUT auch in unterschiedlichen bedarfsgerecht zusammengestellten Profi-Sets im praktischen Werkzeugkoffer.

### Technische Daten

### FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION

### FEIN Akku SUPERCUT

#### Bauart

#### FSC 2.0 Q



Der leistungsstarke Oszillierer mit Schnellspannsystem für Ausbau und Renovierung.

#### AFSC 18



Der leistungsstarke Akku-Oszillierer mit Schnellspannsystem für Ausbau und Renovierung.

QuickIN		•	•
Elektronische Drehzahlstellung		•	•
Mechanische Schnittstelle		•	•
Sechskant-Werkzeugaufnahme		•	•
5-m-Industriekabel		•	-
Li-Ionen-Akku		-	•
Nennaufnahme	Watt	400	-
Leistungsabgabe	Watt	220	-
Schwingungen	1/min	11 000 – 18 500	11 000 – 18 500
Amplitude	Grad	4	3,4
Gewicht [nach EPTA]	kg	1,45	2
Getriebekopfhöhe	mm	80	80
Kabel mit Stecker	m	5	-
Akku-Spannung	V	-	18
Akku-Kapazität	Ah	-	2,4
<b>Bestellnummer</b>		<b>7 236 36 50</b>	<b>7 136 01 00</b>
Lieferumfang		1 FEIN SUPERCUT FSC 2.0 Q, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer	1 FEIN Akku SUPERCUT AFSC 18, 2 Akku-Packs (Li-Ion), 1 Schnellladegerät ALG 30, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

### FEIN Profi-Set Innenausbau Holz



Das leistungsstarke System für Ausbau und Renovierung mit spezieller Zubehör-Ausstattung für schnelle und präzise Sägearbeiten bei der Montage von Holz.

Bestellnummer	7 236 36 52	7 136 01 52
Lieferumfang	1 FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION FSC 2.0 Q 1 HSS-Sägeblatt Holz, Ø 100 mm, 4 E-CUT Long-Life-Sägeblätter (Form 162, 163, 164, 165), 4 E-CUT Precision-Sägeblätter (Form 119, 120, 121, 122), 2 E-CUT Universal-Sägeblätter (Form 147, 148), 1 Tiefenanschlag, 1 Schleifplatte, je 5 Schleifblätter (K 80, 120, 180), 1 Adapter, 2 Spannelemente, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer	1 FEIN Akku SUPERCUT AFSC 18, 2 Akku-Packs (Li-Ion), 1 Schnellladegerät ALG 30

### FEIN Profi-Set Fensterreparatur /-austausch



Das leistungsstarke System für Ausbau und Renovierung mit spezieller Zubehör-Ausstattung für die Demontage von Altfenstern und den Austausch kittbettverlegter Isolierglasscheiben.

Bestellnummer	7 236 36 51	7 136 01 51
Lieferumfang	1 FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION FSC 2.0 Q 1 HSS-Sägeblatt, abgekröpft, Ø 100 mm, 1 HSS-Sägeblatt Holz, Ø 100 mm, 1 E-CUT Long-Life-Sägeblatt (Form 163), 2 E-CUT Sägeblätter Universal (Form 147, 148), 1 Schneidmesser, Pilzform, 1 Tiefenanschlag, 1 Schleifplatte, je 5 Schleifblätter (K 80, 120, 180), 1 Adapter, 2 Spannelemente, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer	1 FEIN Akku SUPERCUT AFSC 18, 2 Akku-Packs (Li-Ion), 1 Schnellladegerät ALG 30

### FEIN Profi-Set Fliesen-/Badsanierung



Das leistungsstarke System für Ausbau und Renovierung mit spezieller Zubehör-Ausstattung für perfektes Austrennen von Fliesen und Entfernen von Fliesenfugen bei der Badsanierung.

Bestellnummer	7 236 36 53	7 136 01 53
Lieferumfang	1 FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION FSC 2.0 Q 1 Segmentmesser, diamantbeschichtet (Form 162), 1 Segmentmesser, hartmetallbesetzt (Form 224), 1 Schneidmesser, Pilzform, 1 Spachtel, 2 Raspeln, hartmetallbeschichtet, Dreieckform, gelocht für Staubabsaugung, 2 E-CUT Universal-Sägeblätter (Form 147, 148), 1 Adapter und 2 Spannelemente, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer	1 FEIN Akku SUPERCUT AFSC 18, 2 Akku-Packs (Li-Ion), 1 Schnellladegerät ALG 30



### FEIN Profi-Set Heizungs-/ Sanitärinstallation



Das leistungsstarke System für Ausbau und Renovierung mit spezieller Zubehör-Ausstattung für die wichtigsten Anwendungen bei Sanitärreparaturen.

Bestellnummer	7 236 36 56	7 136 01 56
Lieferumfang	1 FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION FSC 2.0 Q	1 FEIN Akku SUPERCUT AFSC 18, 2 Akku-Packs (Li-Ion), 1 Schnellladegerät ALG 30
	1 Segmentmesser, diamantbeschichtet (Form 162), 3 Aussparwerkzeuge (12, 13 u. 22 mm), 1 Schneidmesser, gerade, lang (Form 116), 2 E-CUT Universal-Sägeblätter (Form 147, 148), 1 Spachtel, 1 Raspel, hartmetallbeschichtet, Dreieckform, gelocht für Staubabsaugung, 1 Adapter, 2 Spannelemente, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer	

### FEIN Profi-Set Fugensanierung



Das leistungsstarke System für Ausbau und Renovierung mit spezieller Zubehör-Ausstattung für die Fugensanierung.

Bestellnummer	7 236 36 54
Lieferumfang	1 FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION FSC 2.0 Q
	1 vibrationsdämpfender Bügelhandgriff, 1 Absaugvorrichtung, 5 Schneidmesser, gerade (Form 117), 1 Schneidmesser, gerade, lang (Form 116), 2 Reinigungsmesser, diamantbeschichtet, gerade (Form 161), 1 Reinigungsblock, 1 Metall-Werkzeugkoffer

## FEIN Original-Zubehör: perfekt abgestimmt auf Maschine und Anwendung.

Nur mit FEIN Original-Zubehör nutzen Sie die Anwendungsvielfalt und Leistungsstärke des FEIN SUPERCUT optimal aus:

- ▶ Der große Entwicklungsvorsprung in der Oszillationstechnologie garantiert optimal auf die Bewegung abgestimmtes Zubehör.
- ▶ FEIN Original-Zubehör wird aus hochwertigen Materialien gefertigt und ist so auf höchste Beanspruchung in der Praxis ausgelegt.
- ▶ In Verbindung mit dem FEIN SUPERCUT garantiert das FEIN Original-Zubehör optimalen Arbeitsfortschritt und Präzision.
- ▶ Einzigartige Zubehöervielfalt für unterschiedlichste Anforderungen, mit zahlreichen exklusiven FEIN Anwendungslösungen.

### Runde Sägeblätter



Die neuen Diamant- und Hartmetall-Sägeblätter mit einem Durchmesser von 105 mm bieten sowohl die höchste Standzeit als auch aufgrund des vergrößerten Hubs den besten Arbeitsfortschritt. Die Sägeblätter sind mit Schnittbreite 1,2 mm und 2,2 mm erhältlich.

### FEIN E-CUT Long-Life-Sägeblätter



FEIN E-CUT Long-Life-Sägeblätter überzeugen durch hohe Schnittgeschwindigkeiten und eine mehr als 3-fache Standzeit im Vergleich zu E-CUT Sägeblättern Standard. Die Holzsägeblätter sind dank BiMetall-Verzahnung unempfindlich gegen im Holz befindliche Nägel (bis ca. Ø 4 mm), Mauerwerk etc.



### Tiefenanschlag



Dank der patentierten, mechanischen Schnittstelle kann der FEIN SUPERCUT zum Beispiel auch mit einem Tiefenanschlag eingesetzt werden.

### Hartmetall-Raspel



Die neue große Hartmetall-Raspel bietet hohen Arbeitsfortschritt und eignet sich hervorragend zum Planschleifen von Spachtelmasse, Fliesenkleber, Beton, Zement und Stein. Sie ist auch mit Staubabsaugung einsetzbar.

### Fester Spachtel



Neue Bodenbeläge benötigen einen sauberen Untergrund. Mit der vergrößerten Spachtel lassen sich hartnäckige Reste alter Bodenbeläge und Kleber zügig entfernen.

**Zubehör für Innenausbau Holz/  
Fensterreparatur/-austausch**

**E-CUT Long-Life-Sägeblätter**

BiMetall-Verzahnung, gekröpft, hohe Schnittgeschwindigkeit. Äußerst langlebig und robust. Für Hartholz, Weichholz und alle anderen Holzwerkstoffe – auch mit Nägeln. Auch für Kunststoffe und Gipskarton bestens geeignet.

Länge 78 mm



Breite mm	St.	Bestellnummer
32	1	6 35 02 162 01 0
32	5	6 35 02 162 02 0
32	25	6 35 02 162 03 0

Länge 78 mm



Breite mm	St.	Bestellnummer
42	1	6 35 02 163 01 0
42	5	6 35 02 163 02 0
42	25	6 35 02 163 03 0

Länge 50 mm



Breite mm	St.	Bestellnummer
35	1	6 35 02 164 01 0
35	5	6 35 02 164 02 0
35	25	6 35 02 164 03 0

Länge 50 mm



Breite mm	St.	Bestellnummer
65	1	6 35 02 165 01 0
65	5	6 35 02 165 02 0
65	25	6 35 02 165 03 0

**E-CUT Standard-Sägeblätter**

Geschränkte Verzahnung, für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffarbeiten.

Länge 78 mm



Breite mm	St.	Bestellnummer
32	1	6 35 02 123 01 8
32	5	6 35 02 123 04 6
32	25	6 35 02 123 03 0

Länge 78 mm



Breite mm	St.	Bestellnummer
42	1	6 35 02 124 01 6
42	5	6 35 02 124 04 4
42	25	6 35 02 124 03 8

Länge 50 mm



Breite mm	St.	Bestellnummer
35	1	6 35 02 135 01 9
35	5	6 35 02 135 03 1
35	25	6 35 02 135 02 5

Länge 50 mm



Breite mm	St.	Bestellnummer
65	1	6 35 02 136 01 2
65	5	6 35 02 136 03 4
65	25	6 35 02 136 02 8

**E-CUT Precision-Sägeblätter**

Doppelreihige Original Japan-Verzahnung, für hochpräzise Schnitte und saubere Schnittkanten, genaues Arbeiten auch aus der Hand.

Länge 50 mm



Breite mm	St.	Bestellnummer
35	1	6 35 02 119 01 0
35	5	6 35 02 119 04 8
35	25	6 35 02 119 03 2

Länge 50 mm



Breite mm	St.	Bestellnummer
45	1	6 35 02 120 01 2
45	5	6 35 02 120 04 0
45	25	6 35 02 120 03 4

Länge 50 mm



Breite mm	St.	Bestellnummer
55	1	6 35 02 121 01 1
55	5	6 35 02 121 04 9
55	25	6 35 02 121 03 3

Länge 50 mm



Breite mm	St.	Bestellnummer
65	1	6 35 02 122 01 4
65	5	6 35 02 122 04 2
65	25	6 35 02 122 03 6

**E-CUT Universal-Sägeblätter**

Bimetal-Verzahnung, gekröpft, hohe Schnittgeschwindigkeit, Blech (400 N/mm<sup>2</sup>) bis ca. 2 mm, Alu-Profile, Cu-Rohre, Holz, Gipskarton und fast alle Kunststoffe.

Länge 60 mm



Breite mm	St.	Bestellnummer
28	1	6 35 02 147 01 5
28	5	6 35 02 147 02 1
28	25	6 35 02 147 03 7

Länge 60 mm



Breite mm	St.	Bestellnummer
44	1	6 35 02 148 01 3
44	5	6 35 02 148 02 9
44	25	6 35 02 148 03 5

**Tiefenanschlag**

Für alle E-CUT-Sägeblätter und nicht abgekröpfte Sägeblätter geeignet.



Bestellnummer 3 21 27 069 01 0

**M-CUT Sägeblatt breit**

Für Abschnitte, Ausschnitte und Aussparungen in Blech, Kunststoff, GFK, und CFK.



Breite mm	Länge mm	St.	Bestellnummer
30	50	2	6 35 02 138 01 4

**M-CUT Sägeblatt schmal**

Für Abschnitte, Ausschnitte und Aussparungen in Blech, Kunststoff, GFK, und CFK.



Breite mm	Länge mm	St.	Bestellnummer
10	50	2	6 35 02 158 01 0

**HSS-Sägeblätter**

Mit feiner Verzahnung für präzise Schnitte. Universell einsetzbar an Blechen bis ca. 1 mm, auch aufgedoppelt, und Kunststoffen.



Ø mm	St.	Bestellnummer
63	2	6 35 02 102 01 6
63	5	6 35 02 102 07 0
80	2	6 35 02 103 01 0
80	5	6 35 02 103 05 0


**HSS, gekröpft**

Versenkte Spannschraube für bündiges Arbeiten.



Ø mm	St.	Bestellnummer
85	1	6 35 02 145 01 8
85	5	6 35 02 145 02 0
100	1	6 35 02 137 01 6
100	5	6 35 02 137 02 0


**HSS-Sägeblätter, segmentiert**



Ø mm	St.	Bestellnummer
100	1	6 35 02 180 01 0
100	5	6 35 02 180 02 0

**HSS-Sägeblatt Holz**

Ideal für lange gerade Schnitte und zum Ausschneiden von verlegtem Parkett oder Laminat.



Mit Tiefenanschlag

Ø mm	Bestellnummer
100	3 26 07 062 04 0

Ohne Tiefenanschlag

Ø mm	Bestellnummer
100	6 35 02 153 01 0

**Kreismesser**

HSS, gekröpft, für universelle Schneidarbeiten in Leder, Kunststofffolien, Dachpappe, Fliegengitter etc.,



Ø mm	St.	Bestellnummer
100	1	6 39 03 220 01 0

**Schneidpaste**

Schmiermittel beim Bearbeiten von Blechen.



Bestellnummer	3 21 32 020 12 9
---------------	------------------

**Schneidmesser**

Pilzform, zum Schneiden von Silikon und weichem Kittmaterial sowie zum Separieren von Isolierglas-Einheiten. Ser-Pack.



St.	Bestellnummer
5	6 39 03 128 01 2

**Segmentsägeblatt**

Gekröpft, zum Austrennen von in Kittbett verlegten Isolierglasscheiben.



St.	Bestellnummer
2	6 35 02 162 01 0

**Adapter**

Erforderlich für die Aufnahme der Zubehörteile mit Rundaufnahme (z.B. Raspeln, Schleif- und Polierplatten).



Bestellnummer	6 37 33 005 01 0
---------------	------------------

**Schleifplatten-Set, ungelocht**

Zum Schleifen ohne Absaugung.



St.	Bestellnummer
2	6 38 06 129 02 6

**Schleifblätter für Schleifplatte**

Ungelocht, mit Klettbefestigung. Für den universellen Einsatz auf fast allen Oberflächen.



Korn	St.	Bestellnummer
36	5	6 37 17 086 04 8
40	5	6 37 17 081 04 6
60	5	6 37 17 082 04 9
80	5	6 37 17 083 04 3
100	5	6 37 17 084 04 1
120	5	6 37 17 085 04 5
150	5	6 37 17 087 04 2
180	5	6 37 17 088 04 0
220	5	6 37 17 089 04 4
240	5	6 37 17 090 04 6

36	50	6 37 17 086 01 0
40	50	6 37 17 081 01 8
60	50	6 37 17 082 01 1
80	50	6 37 17 083 01 5
100	50	6 37 17 084 01 3
120	50	6 37 17 085 01 7
150	50	6 37 17 087 01 4
180	50	6 37 17 088 01 2
220	50	6 37 17 089 01 6
240	50	6 37 17 090 01 8

**Schleifblatt-Set für Schleifplatte**

Für den universellen Einsatz auf fast allen Oberflächen. Korund-Schleifkörner und Vollkunstharzbindung garantieren hohe Abtragsleistung. Je 10 Schleifblätter, ungelocht, mit Klettschnellbefestigung, Korn 60, 80, 120, 180, 240.



Bestellnummer	6 37 17 082 03 3
---------------	------------------

**Schleif-Set, Stein**

Universell einsetzbar für die Bearbeitung von Stein und Steinerzeugnissen. Bestehend aus: Je 5 Schleifblätter, ungelocht, Korn 40, 80, 120, 220, 320, 400, 600, 800, je 1 Schleifplatte, ungelocht, mit Aluminium- und Kunststoffträgerplatte, 1 Filzpolierplatte.



Bestellnummer	6 38 06 129 06 7
---------------	------------------

**Schleifblätter, Stein, für Schleifplatte**

Speziell für die Bearbeitung von Natur- und Kunststein. In acht Stufen für Grob- bis Feinschliff.



Korn	St.	Bestellnummer
40	50	6 37 17 120 01 4
80	50	6 37 17 121 01 3
120	50	6 37 17 122 01 6
220	50	6 37 17 123 01 0
320	50	6 37 17 124 01 8
400	50	6 37 17 125 01 2
600	50	6 37 17 175 01 7
800	50	6 37 17 176 01 0

**Absaug-Set (nur für FSC 2.0 Q Netzmaschine)**

Für alle Schleif- und Raspelarbeiten mit dreieckiger Schleifplatte und Hartmetall-Raspel, inkl. 2 Schleifplatten, gelocht; je 5 Schleifblätter, gelocht, Korn 60, 80, 120; 1 Absaughaube mit Saugrohr; 2 Schlauchtüllen für Schlauchanschluss Ø 27 und 32 mm sowie 2 Adapter zum Anschluss an die gebräuchlichsten Haushalts-Entstauber.



Bestellnummer	9 26 02 074 01 4
---------------	------------------

**Schleiftellerset**

Ø 115 mm, gelocht für Staubabsaugung, Vollkunstharzbindung für hohe Abtragsleistung, Klettschnellbefestigung. Bestehend aus: 1 Schleifteller, 6 Schleifblätter (je 2 Blatt K 60/80/180).



Bestellnummer	6 38 06 195 02 0
---------------	------------------

**Schleifblatt-Set für Schleifteller**

je 4 Blatt K 60/80/120/180).



St.	Bestellnummer
16	6 37 17 227 01 0

**Schleifblätter für Schleifteller**



Korn	St.	Bestellnummer
40	16	6 37 17 230 02 0
60	16	6 37 17 227 02 0
80	16	6 37 17 228 02 0
120	16	6 37 17 229 01 0
180	16	6 37 17 231 02 0
240	16	6 37 17 232 01 0

**Schleifplatten-Set, gelocht**

Zum Schleifen mit Staubabsaugung.



St.	Bestellnummer
2	6 38 06 136 02 9

**Schleifblätter, gelocht, für Schleifplatte**

Zum Schleifen mit Staubabsaugung. Für den universellen Einsatz auf fast allen Oberflächen. Korund-Schleifkörner und Vollkunstharzbindung garantieren hohe Abtragsleistung.



Korn	St.	Bestellnummer
36	5	6 37 17 107 04 9
40	5	6 37 17 108 04 7
60	5	6 37 17 109 04 1
80	5	6 37 17 110 04 3
100	5	6 37 17 111 04 2
120	5	6 37 17 112 04 5
150	5	6 37 17 113 04 9
180	5	6 37 17 114 04 7
220	5	6 37 17 115 04 1
240	5	6 37 17 116 04 4

36	50	6 37 17 107 01 1
40	50	6 37 17 108 01 9
60	50	6 37 17 109 01 3
80	50	6 37 17 110 01 5
100	50	6 37 17 111 01 4
120	50	6 37 17 112 01 7
150	50	6 37 17 113 01 1
180	50	6 37 17 114 01 9
220	50	6 37 17 115 01 3
240	50	6 37 17 116 01 6

**Zubehör für Fliesen-/  
Badsanierung, Heizungs-/  
Sanitärinstallation**

**Segmentmesser**

Diamantbesetzt, auch für Ecken und Radien und zum Arbeiten ohne Überschneidung. Schnittlinie ca. 2,2 mm, Standard-Ausführung für alle Marmor-, Epoxydharz- und Zementtrassfugen.



St.	Bestellnummer
1	6 39 03 162 01 7
5	6 39 03 162 03 0

Schnittlinie ca. 1,2 mm, für extrem dünne Marmorfugen. Schnitttiefe max. 10 mm. Nicht geeignet für Epoxydharz- und Zementtrassfugen.



St.	Bestellnummer
1	6 39 03 196 01 3
5	6 39 03 196 02 0

**Sägeblätter**

Diamantbesetzt, gekröpft  
Schnittlinie ca. 2,2 mm, Standard-Ausführung für alle Marmor-, Epoxydharz- und Zementtrassfugen.



Ø mm	St.	Bestellnummer
80	1	6 35 02 115 01 1
80	5	6 35 02 115 03 0
105	1	6 35 02 167 01 0
105	5	6 35 02 167 02 0

Schnittlinie ca. 1,2 mm, für extrem dünne Marmorfugen. Nicht geeignet für Epoxydharz- und Zementtrassfugen.



Ø mm	St.	Bestellnummer
80	1	6 35 02 116 01 4
80	5	6 35 02 116 02 0
105	1	6 35 02 168 01 0
105	5	6 35 02 168 02 0

**Segmentmesser,  
hartmetallbeschichtet**

Gegenüber der diamantbeschichteten Ausführung sind Kosten und Standzeit niedriger, auch für Ecken und Radien und zum Arbeiten ohne Überschneidung. Schnittlinie ca. 2,2 mm für alle Marmor- und Epoxydharz-Fliesenfugen.



St.	Bestellnummer
1	6 39 03 225 01 0
5	6 39 03 225 02 0
25	6 39 03 225 03 0

**Segmentmesser,  
hartmetallbeschichtet**

Extra dünne Ausführung. Schnittlinie ca. 1,2 mm, Schnitttiefe max. 10 mm. Nicht für sehr harte Epoxyd- oder Zementfugen geeignet.



St.	Bestellnummer
1	6 39 03 224 01 0
5	6 39 03 224 02 0
25	6 39 03 224 03 0

**Sägeblätter, hartmetallbeschichtet**

Gegenüber der diamantbeschichteten Version sind Preis und Standzeit niedriger. Gekröpft, Schnittlinie ca. 2,2 mm Standard für alle Marmor-, Epoxydharz- und Trassfugen.



Ø mm	St.	Bestellnummer
80	1	6 35 02 156 01 0
80	5	6 35 02 156 02 0
105	1	6 35 02 172 01 0
105	5	6 35 02 172 02 0

**Sägeblätter, hartmetallbeschichtet**

Extra dünne Ausführung, Schnittlinie ca. 1,2 mm, nicht für sehr harte Epoxyd- oder Zementfugen geeignet.



Ø mm	St.	Bestellnummer
80	1	6 35 02 155 01 0
80	5	6 35 02 155 02 0
105	1	6 35 02 173 01 0
105	5	6 35 02 173 02 0

**Adapter**

Erforderlich für die Aufnahme der Zubehörteile mit Rundaufnahme (z. B. Raspeln, Schleif- und Polierplatten).



Bestellnummer	6 37 33 005 01 0
---------------	------------------

**Hartmetall-Raspel, Dreiecksform,  
hartmetallbestückt**

Zum Grobschliff von Spachtelmasse, Fliesenkleber, Beton, Stein und Holz. Zum Einsatz mit oder ohne Staubabsaugung geeignet.



Bestellnummer	6 37 31 001 01 4
---------------	------------------

**Große Hartmetall-Raspel,  
Dreiecksform, hartmetallbestückt**

Zum Planschleifen mittlerer Flächen mit extrem hohem Arbeitsfortschritt.



Bestellnummer	6 37 31 005 01 0
---------------	------------------

**Hartmetall-Raspel, Fingerform**

Zum Grobschliff von Spachtelmasse, Fliesenkleber, Beton, Stein und Holz. Die beidseitig beschichtete Fingerform eignet sich besonders gut für künstlerische Arbeiten.



Bestellnummer	6 37 31 002 01 7
---------------	------------------

**Spachtel**

Zum Abtragen von Belägen und Beschichtungen, wie z. B. Unterbodenschutz, Kleberesten etc.



Länge mm	St.	Bestellnummer
64	2	6 39 03 206 01 8
72	2	6 39 03 227 01 0

**Schneidmesser**

Gerade Form. Universelles Messer für fast alle Dehnfugen.



St.	Bestellnummer
5	6 39 03 117 01 5

Gerade Form, lang, bei sehr tiefen Fugen.



St.	Bestellnummer
5	6 39 03 116 01 1

**Segmentmesser**

Segmentform, für V-Schnitte bzw. Schnitte im Eckbereich, 2er-Pack.



Schneidenlänge mm	Gesamtlänge mm	Bestellnummer
30	73	6 39 03 132 01 0

**Schneidmesser**

Pilzform, zum Schneiden von Silikon und weichem Kittmaterial sowie zum Separieren von Isolierglas-Einheiten.



St.	Bestellnummer
5	6 39 03 128 01 2

**Aussparwerkzeug**

Zum Anbringen von Nuten 13x6,5 mm in Hartschaum-Bautafeln für Elektro-, Wand- und Fußbodenheizung. 2er-Pack.



Breite mm	Schnittbreite mm	Schnitttiefe mm	Bestellnummer
50	13	6,5	6 39 03 223 01 0

Zum Anbringen von Nuten in Hartschaum-Bautafeln für Elektrokabel bis Ø 12 mm. 2er-Pack.



Breite mm	Eintauchdurchmesser mm	Bestellnummer
50	12	6 39 03 222 01 0

Zum Anbringen von Nuten in Hartschaum-Bautafeln für 1/2"- und 3/4"-Warmwasserrohre sowie für Leerrohre für die Elektroinstallation. 2er-Pack.



Breite mm	Eintauchdurchmesser mm	Bestellnummer
50	22	6 39 03 221 01 0

**Aussparwerkzeug**

Zur Herstellung von Winkelementen bzw. Eckausbildungen in Schlüter®-KERDI-BOARD-Bauplatten.



Schnitttiefe mm	Bestellnummer
12,5	6 39 03 231 01 0
19	6 39 03 230 01 0
28	6 39 03 229 01 0
38	6 39 03 228 01 0

**Absaug-Set (nur für FSC 2.0 Q Netzmaschine)**

Für alle Schleif- und Raspelarbeiten mit dreieckiger Schleifplatte und Hartmetall-Raspel, inkl. 2 Schleifplatten, gelocht; je 5 Schleifblätter, gelocht, Korn 60, 80, 120; 1 Absaughaube mit Saugrohr; 2 Schlauchtüllen für Schlauchanschluss Ø 27 und 32 mm sowie 2 Adapter zum Anschluss an die gebräuchlichsten Haushalts-Entstauber.



Bestellnummer	9 26 02 074 01 4
---------------	------------------

**Absaugvorrichtung**

Zum Arbeiten mit diamantbesetzten Werkzeugen, werkzeuglos montierbar. Staubsaugeranschluss Ø 32 mm.



Bestellnummer	9 26 02 084 01 0
---------------	------------------

**Bügelhandgriff**

Zur besseren Handhabung des FEIN SUPERCUT bei längerer Einsatzdauer. Auch in Verbindung mit der Absaugvorrichtung 9 26 02 084 01 0 einsetzbar.



Bestellnummer	3 21 19 116 01 1
---------------	------------------

**Reinigungsblock**

Rhombus zur Reinigung der Hartmetall- und Diamant-Werkzeuge.



Bestellnummer	6 37 19 007 01 0
---------------	------------------

**Arbeitshandschuhe**

Vibrationsdämpfend, zertifiziert nach EN 388 / 420, EN ISO 10819, EEC Nr. 0200, 1 Paar.



Gr.	Bestellnummer
9 L	3 21 73 003 00 3
10 XL	3 21 73 004 00 1
11 XXL	3 21 73 005 00 5

**Zubehör für Fugenanierung**

**Absaugvorrichtung**

Zum Arbeiten mit Schneidmesser (Form 117) oder für diamantbesetztes Reinigungsmesser (Form 161).



Bestellnummer	9 26 02 084 01 0
---------------	------------------

**Reinigungsblock**

Rhombus zur Reinigung der Hartmetall- und Diamant-Werkzeuge.



Bestellnummer	6 37 19 007 01 0
---------------	------------------

**Schneidmesser**

Gerade Form. Universelles Messer für fast alle Dehnfugen.



St.	Bestellnummer
5	6 39 03 117 01 5

Gerade Form, lang, bei sehr tiefen Fugen.



St.	Bestellnummer
5	6 39 03 116 01 1

**Segmentmesser**

Segmentform, für V-Schnitte bzw. Schnitte im Eckbereich, 2er-Pack.



Schneidenlänge mm	Gesamtlänge mm	Bestellnummer
30	73	6 39 03 132 01 0

**Reinigungsmesser**

Gerade, diamantbeschichtet, zum Reinigen der Fugenflanken vor der Neuverfugung.



St.	Bestellnummer
1	6 39 03 161 01 4
5	6 39 03 161 03 0

**Arbeitshandschuhe**

Vibrationsdämpfend, zertifiziert nach EN 388 / 420, EN ISO 10819, EEC Nr. 0200, 1 Paar.



Gr.	Bestellnummer
9 L	3 21 73 003 00 3
10 XL	3 21 73 004 00 1
11 XXL	3 21 73 005 00 5

**Bügelhandgriff**

Zur besseren Handhabung des FEIN SUPERCUT bei längerer Einsatzdauer. Auch in Verbindung mit der Absaugvorrichtung 9 26 02 084 01 0 einsetzbar.



Bestellnummer	3 21 19 116 01 1
---------------	------------------

**Zubehör AFSC 18**

**Akku-Pack**

Li-Ionen 18 Volt 2,4 Ah mit Ladekontrollanzeige.



1 St.	Bestellnummer	9 26 04 124 02 0
-------	---------------	------------------

**Ladegerät ALG 30**

Schnellladegerät für FEIN NC- und Li-Ionen-Akkus.



1 St.	Bestellnummer	9 26 04 096 01 0
-------	---------------	------------------

**Sonstiges Zubehör**

**Hartmetallfeile**

Zum Entgraten und Ausfeilen von Ausschnitten in GFK, CFK, Kunststoffen und Holz, Länge 50 mm.



St.	Bestellnummer
2	6 37 06 018 01 0

**FEIN. Unverwüstliche  
Elektrowerkzeuge.**



**Nutzen Sie die 3 Jahre FEIN PLUS Garantie**

Für alle FEIN Elektrowerkzeuge gewähren wir Ihnen die 3 Jahre FEIN PLUS Garantie. Dazu müssen Sie Ihr neues FEIN Elektrowerkzeug einfach innerhalb von 6 Wochen nach dem Kauf unter [www.fein.com/warranty](http://www.fein.com/warranty) registrieren.

**Sie haben noch Fragen? Oder wollen Sie den FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION testen? Ihr Fachhändler berät Sie gerne:**

Produkte preiswert unter [www.dichtstoffe-shop.de](http://www.dichtstoffe-shop.de) kaufen.

**DE:** C. & E. FEIN GmbH, Telefon 07173 183-0, [www.fein.de](http://www.fein.de)

**AT:** FEIN ELEKTROWERKZEUGE Ges.m.b.H., Telefon 0662 433 5680, [www.fein.at](http://www.fein.at)

**CH:** FEIN Suisse AG, Telefon 044 745 40 00, [www.fein.ch](http://www.fein.ch)