

► AUSBAU

FEIN. Unverwüstliche
Elektrowerkzeuge.



Meistert mehr als 1 Million Verschraubungen.

FEIN Trockenbauschrauber – als Akku- und Netzmaschine.

**ASCT 18 M: über 2 300
Verschraubungen
pro Akku-Ladung!**

Produkte preiswert unter www.dichtstoffe-shop.de kaufen.

Neues vom Profi für den Trockenbau: FEIN ASCT 14 und 18.

FEIN ist der Spezialist für Bohren und Schrauben. Als Erfinder der ersten elektrischen Bohrmaschine setzt FEIN seit vielen Jahrzehnten neue Maßstäbe in Technik, Leistung und Ergonomie. Auch im Trockenbau steht der Name FEIN seit über 40 Jahren für Profi-Qualität. So besitzen die neuen Akku-Trockenbauschrauber ASCT 14 und ASCT 18 dank neuem Motor die nötige Kraft, selbst 2-fach beplankte Hartgipsplatten sicher zu verschrauben.

Ihre Vorteile:

- ▶ Sehr hohe Lebensdauer.
- ▶ Wartungsfreier, bürstenloser Motor.
- ▶ Getestet für mehr als 1 Million Verschraubungen.
- ▶ Geeignet für alle Verschraubungen im Trockenbau.
- ▶ Hoher Wirkungsgrad für über 2 300 Verschraubungen pro Akku-Ladung (ASCT 18 M).

Geprüfte Langlebigkeit



Die FEIN Trockenbauschrauber absolvieren mehr als 1 Million Verschraubungen – und das ohne jegliche Wartung. Das entspricht bei 25 Schrauben pro Quadratmeter einer Fläche von über 40 000 Quadratmetern.

Über 2 300 Verschraubungen pro Akku-Ladung



Arbeiten Sie ununterbrochen und mobil. Der FEIN Akku Trockenbauschrauber ASCT 18 M schafft über 2 300 (ASCT 14 M über 2 000) Verschraubungen pro Akku-Ladung. Das entspricht ca. 92 m² einfach beplankter Trockenbauwand oder 28 Profi-Bauplatten 2 500 × 1 250 mm.

Verschraubt mühelos Hartgipsplatten



Hartgipsplatten erfordern besonders leistungsstarke Schrauber. Mit den FEIN Trockenbauschraubern verarbeiten Sie sogar 2-fach beplankte Hartgipsplatten mühelos. Dasselbe gilt natürlich auch für Gipsfaserplatten.

Geeignet für Türprofile



Mit dem Gasgebeschalter und der robusten Bauweise sind auch harte Schraubfälle im Trockenbau kein Problem. Damit sind die FEIN Trockenbauschrauber ideale Problemlöser – in allen Bereichen.

Anwendungsbereiche

| | Gips-, Akustik-, Feuerschutz- platten | Gipsfaserplatten | | Hartgipsplatten | | Türprofile | Serien- verschraubungen | Verschraubungen pro Akku-Ladung |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|----------------------------|------------------------------------|
| | | 1-fach beplankt | 2-fach beplankt | 1-fach beplankt | 2-fach beplankt | | | |
| ASCT 18M | ▲▲ | ▲▲ | ▲▲ | ▲▲ | ▲▲ | ▲▲ | ▲▲ | > 2300 |
| ASCT 18 | ▲▲ | ▲▲ | ▲▲ | ▲▲ | ▲▲ | ▲▲ | - | - |
| ASCT 14M | ▲▲ | ▲▲ | ▲ | ▲▲ | ▲ | ▲▲ | ▲▲ | > 2000 |
| ASCT 14 | ▲▲ | ▲▲ | ▲ | ▲▲ | ▲ | ▲▲ | - | - |
| SCT 5-40M | ▲▲ | ▲▲ | ▲▲ | ▲▲ | ▲▲ | ▲▲ | ▲▲ | - |
| SCT 5-40X | ▲▲ | ▲▲ | ▲▲ | ▲▲ | ▲▲ | ▲▲ | - | - |

▲ gut geeignet ▲▲ sehr gut geeignet



Langlebig

Kupplung und Getriebe sind aus Vollmetall. Dadurch meistern die FEIN Trockenbauschrauber ASCT 14 und 18 problemlos über 1 Million Verschraubungen.

Kraftvoll

Leistungsstarker, bürstenloser Motor für alle Trockenbau-platten inklusive Gipsfaser- und Hartgipsplatten. Der hohe Wirkungsgrad des Motors gewährleistet dabei eine hohe Anzahl von Verschraubungen pro Akku-Ladung.

Zuverlässig

Einzelzellenüberwachung der Akku-Zellen sowie eine Kommunikationsleitung zum Elektrowerkzeug garantieren einen störungsfreien und langlebigen Betrieb der FEIN Akku-Packs.

Leistungsstarkes und mobiles Arbeiten mit FEIN Akku Trockenbauschraubern.

FEIN Li-Ionen-Akkus bieten in Verbindung mit dem hohen Wirkungsgrad des Motors das perfekte Verhältnis von geringem Gewicht und hoher Leistung. Ihre extrem hohe Lebensdauer verdanken sie der Einzelzellenüberwachung, die die Akkus vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung schützt, und dem besonders schonenden Ladeverfahren. Der geringe Innenwiderstand der hochwertigen Zellen minimiert die Erwärmung des Akkus. Dadurch ist es möglich, diesen in einem geschlossenen und staubresistenten Gehäuse unterzubringen, was die Lebensdauer zusätzlich erhöht.

Vorteile der FEIN Lithium-Ionen-Technologie

- ▶ Lange Lebensdauer.
- ▶ Hochstromfähige Zellen.
- ▶ Not-Aus-Funktion.
- ▶ Schnellladegerät lädt einen 18 V-Akku in max. 50 Minuten.
- ▶ Geringe Selbstentladung.
- ▶ Einzelzellenüberwachung schützt vor Überlastung.

2000 Ladezyklen pro Akku



Die hochwertigen Akku-Zellen mit 3 Ah Kapazität sind je nach Belastung bis zu 2000-mal aufladbar. Das entspricht bei geschätzten 250 Arbeitstagen pro Jahr und täglichem Laden einer Akku-Lebensdauer von 8 Jahren.

Sicheres Arbeiten



Bei Überlastung greift die Schutzelektronik im Akku und schaltet den Schrauber über eine separate Kommunikationsleitung ab. Das Elektrowerkzeug ist danach sofort wieder einsatzbereit.

Bürstenloser FEIN Motor



Motorenqualität „Made by FEIN“: Der von FEIN entwickelte und gefertigte bürstenlose Motor ist speziell für den Einsatz in Elektrowerkzeugen konzipiert. Er garantiert eine maximale Lebensdauer und ist wartungsfrei.

Starkes Leichtgewicht



Mit nur 1,3 kg beim Netzschrauber und nur 1,7 kg bei der Akku-Version zählen die FEIN Trockenbauschrauber zu den leichtesten am Markt. Das ermöglicht ein nahezu ermüdungsfreies Arbeiten. Auch über Kopf und mit nur einer Hand.

Zuverlässige Serienschraubungen



Das aufsteckbare Magazin ist für über 500 000 Verschraubungen ausgelegt. Das entspricht mehr als 20 000 Quadratmetern Trockenbauplatten. Auch staubintensive Arbeiten werden zuverlässig ausgeführt.

Effizientes Arbeiten



Verarbeiten Sie Trockenbauplatten bis zu 6-mal schneller mit dem FEIN Magazinschrauber. Das Magazin wird werkzeuglos montiert und ist besonders staubresistent.

| Technische Daten | | Akku-Maschinen | | Netz-Maschinen | |
|------------------------------|-------|--|--|--|--|
| Bauart | | ASCT 14 | ASCT 18 | SCT 5-40 M | SCT 5-40 X |
| | |  |  |  |  |
| | | Leichter und ergonomischer Trockenbauschrauber mit überragender Standzeit. | Besonders leistungsstarker Trockenbauschrauber mit überragender Standzeit. | Magazinschrauber für schnelle Serienverschraubungen. | Der Spezialist für Trocken- und Innenausbau. |
| Akku-Spannung | V | 14,4 | 18 | – | – |
| Akku-Kapazität | Ah | 3 | 3 | – | – |
| Nennaufnahme | W | – | – | 450 | 450 |
| Leerlaufdrehzahl | 1/min | 0–4000 | 0–4000 | 0–4000 | 0–4000 |
| max. Drehmoment (hart/weich) | Nm | 14/7 | 14/7 | 12 | 12 |
| Gewicht | kg | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,3 |
| Schnellwechselfutter | Zoll | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| Schrauben Ø | mm | 3–4,2 | 3–4,2 | 5 | 5 |
| Lieferumfang | | <ul style="list-style-type: none"> ▶ 1 FEIN Trockenbauschrauber ASCT 14 ▶ 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer ▶ 1 Schnellladegerät ALG 50 ▶ 2 Akkus 14,4 V ▶ 1 Bit mit Staubschutzring ▶ 1 Bithalter ▶ 1 Tiefenanschlag ▶ 1 Gerüsthaken ▶ 1 Gürtel-Clip | <ul style="list-style-type: none"> ▶ 1 FEIN Trockenbauschrauber ASCT 18 ▶ 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer ▶ 1 Schnellladegerät ALG 50 ▶ 2 Akkus 18 V ▶ 1 Bit mit Staubschutzring ▶ 1 Bithalter ▶ 1 Tiefenanschlag ▶ 1 Gerüsthaken ▶ 1 Gürtel-Clip | <ul style="list-style-type: none"> ▶ 1 FEIN Trockenbauschrauber SCT 5-40 M ▶ 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer ▶ 1 Magazin M 55 X ▶ 1 langer Bit für Magazinverschraubungen ▶ 1 Bit mit Staubschutzring ▶ 1 Bithalter ▶ 1 Tiefenanschlag ▶ 1 Gürtel-Clip ▶ 1 Handgurt | <ul style="list-style-type: none"> ▶ 1 FEIN Trockenbauschrauber SCT 5-40 X ▶ 1 Bit mit Staubschutzring ▶ 1 Bithalter ▶ 1 Tiefenanschlag ▶ 1 Gürtel-Clip ▶ 1 Handgurt |
| Bestellnummer | | 7 113 14 61 00 0 | 7 113 16 61 00 0 | 7 213 06 50 | 7 213 13 00 |

Die Einzelschrauber ASCT 14 und 18 gibt es auch als Magazinschrauber – komplett mit werkzeuglos montierbarem Magazin.

| Bauart | | ASCT 14 M | ASCT 18 M |
|----------------|----|---|---|
| | |  |  |
| | | Leichter Magazinschrauber für über 2000 Serienverschraubungen pro Akku-Ladung. | Leistungsstarker Magazinschrauber für mehr als 2300 Serienverschraubungen pro Akku-Ladung. |
| Gewicht | kg | 2,1 | 2,2 |
| Schraubenlänge | mm | 25–55 | 25–55 |
| Lieferumfang | | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Lieferumfang wie Einzelschrauber Zusätzlich: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Magazin M55 X ▶ 1 langer Bit für Magazinverschraubungen | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Lieferumfang wie Einzelschrauber Zusätzlich: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Magazin M55 X ▶ 1 langer Bit für Magazinverschraubungen |
| Bestellnummer | | 7 113 14 62 00 0 | 7 113 16 62 00 0 |





Original FEIN Zubehör.

Allgemeines Zubehör

Werkzeugkoffer
Kunststoff, Innenmaße:
470 x 275 x 116 mm.



Bestellnummer 3 39 01 118 01 0

Kunststoff-Box

Koffer-Einsatz mit verschließbarem
Deckel für Kleinteile und Zubehör,
passend zum Werkzeugkoffer.
3 39 01 118 01 0, max. 5 St./Koffer



Bestellnummer 3 39 01 119 00 0

Halter 1/4 in Außensechskant

Abtrieb 1/4 in Innensechskant mit
Schnellwechselfutter.



| Ø | L | Bestellnummer |
|----|----|------------------|
| mm | mm | |
| 15 | 51 | 6 05 10 011 00 9 |

Bits 1/4 in Außensechskant
Form H/Phillips (5er Pack) extra hart,
mit Staubschutzring.



| Gr. | L | Bestellnummer |
|-----|----|------------------|
| | mm | |
| 2 | 25 | 6 27 12 109 03 4 |

Akku Pack

Li-Ionen, 3 Ah mit Ladestandsanzeige.



| | | |
|------------|--------|------------------|
| Bestellnr. | 14,4 V | 9 26 04 153 02 0 |
| Bestellnr. | 18 V | 9 26 04 155 02 0 |

FEIN Schnellladegeräte

Für alle FEIN Li-Ionen-Akkus.



| | Ladezeit | Bestellnummer |
|--------|-------------|------------------|
| ALG 30 | max. 25 min | 9 26 04 096 01 0 |
| ALG 50 | max. 50 min | 9 26 04 129 01 0 |

Magazin und Zubehör

Magazin M 55 X

Für gegurtete Schrauben von 25 bis 55 mm
Länge und max. Ø 5 mm, werkzeuglos
adaptierbar, Gewicht 0,4 kg.



Bestellnummer 9 01 04 009 01 0

Magazinverlängerung M 55 X mit Gurtführung

Länge 520 mm.



Bestellnummer 9 01 04 010 01 0

Bits 1/4 in Außensechskant

Für Verschraubungen an Decke und
Boden. Gr. 2.



| | Form | Bestellnummer |
|----------|------|------------------|
| Phillips | H | 6 05 03 306 00 8 |

Schnellbauschrauben

Feingewinde, für Gipskarton
auf Metallunterkonstruktionen,
Trompetenkopf Ø 8 mm.



| Ø | L | St. | Bestellnummer |
|-----|----|------|------------------|
| mm | mm | | |
| 3,9 | 35 | 1000 | 6 39 01 030 01 4 |

Grobgewinde, für Gipskarton
auf Holzunterkonstruktionen,
Trompetenkopf Ø 8 mm.

| Ø | L | St. | Bestellnummer |
|-----|----|------|------------------|
| mm | mm | | |
| 3,9 | 30 | 1000 | 6 39 01 031 01 3 |
| 3,9 | 35 | 1000 | 6 39 01 032 01 6 |
| 3,9 | 45 | 1000 | 6 39 01 033 01 0 |

Doppelgewinde, mit Fräsrippe für
Fermacellplatten auf Metall- und
Gipsfaserplattenkonstruktionen.

| Ø | L | St. | Bestellnummer |
|-----|----|------|------------------|
| mm | mm | | |
| 3,9 | 30 | 1000 | 6 39 01 034 01 8 |

Doppelgewinde, mit Fräsrippe für
Holzunterkonstruktionen.

| Ø | L | St. | Bestellnummer |
|-----|----|------|------------------|
| mm | mm | | |
| 4,2 | 35 | 1000 | 6 39 01 035 01 2 |

Die FEIN Profi-Sets für den Trockenbau.

FEIN Profi-Set Trockenbauschrauber und MULTIMASTER



Im Lieferumfang enthalten:

- ▶ 1 Akku Trockenbauschrauber ASCT 14
- ▶ 1 Akku MULTIMASTER AFMM 14
- ▶ 2 Akkus 14,4V; 3 Ah
- ▶ 1 Schnellladegerät ALG 50
- ▶ 1 Werkzeugkoffer
- ▶ 1 Long-Life E-CUT Sägeblatt

Bestellnummer

7 19 00 361 00 0

FEIN Profi-Set Magazinschrauber und MULTIMASTER



Im Lieferumfang enthalten:

- ▶ 1 Akku Magazinschrauber ASCT 14 M
- ▶ 1 Akku MULTIMASTER AFMM 14
- ▶ 1 Akku 14,4V; 3 Ah
- ▶ 1 Schnellladegerät ALG 50
- ▶ 1 Werkzeugkoffer
- ▶ 1 Long-Life E-CUT Sägeblatt

Bestellnummer

7 19 00 260 00 0

Weitere FEIN Akku-Werkzeuge für den Trockenbau.

FEIN Akku SUPERCUT 18V



Der FEIN SUPERCUT ist der leistungsstärkste Oszillierer für alle Ausbau- und Renovierungsarbeiten. Mit dem umfangreichen Zubehör lassen sich auch Trockenbauplatten und Türprofile zuschneiden.

FEIN Akku MULTIMASTER 14V



Für die Installation von Revisionsklappen oder das Durchführen von Reparaturen empfiehlt FEIN den Akku MULTIMASTER mit E-CUT Sägeblatt.

FEIN DUSTEX 25 und 40



Leistungsstarke Nass- und Trockensauger für den Werkstatt- und Montageeinsatz. Die FEIN Staubsauger DUSTEX 25 und DUSTEX 40 sind mit einer Einschaltautomatik für den Einsatz von Elektrowerkzeugen ausgestattet. Optimaler Baustellenbetrieb durch Softstart-Funktion und elektronische Saugkraft-Regulierung.

**FEIN. Unverwüstliche
Elektrowerkzeuge.**



Sichern Sie sich Ihren FEIN Trockenbauschrauber.

Für schnelles und präzises Arbeiten.

FEIN ist der Spezialist, wenn es um professionelle und extrem zuverlässige Elektrowerkzeuge und spezielle Anwendungslösungen in den Bereichen Metall, Ausbau und Automobil geht. Als Erfinder der elektrischen Handbohrmaschine entwickelt FEIN seit über 140 Jahren innovative und unschlagbar effiziente Lösungen für die Praxis, die sich auch im härtesten Dauereinsatz in Industrie und Handwerk bewähren.



Nutzen Sie die 3 Jahre FEIN PLUS Garantie

Für alle FEIN Elektrowerkzeuge gewähren wir Ihnen die 3 Jahre FEIN PLUS Garantie. Dazu müssen Sie Ihr neues FEIN Elektrowerkzeug einfach innerhalb von 6 Wochen nach dem Kauf unter www.fein.com/warranty registrieren.

Sie haben noch Fragen? Ihr Fachhändler berät Sie gerne:

Produkte preiswert unter www.dichtstoffe-shop.de kaufen.

DE: C. & E. FEIN GmbH, Telefon 07173 183-0, www.fein.de

AT: FEIN ELEKTROWERKZEUGE Ges.m.b.H., Telefon 0662 433568-0, www.fein.at

CH: FEIN Suisse AG, Telefon 044 74540 00, www.fein.ch